# OMNI PRICE

**AUMENTO PREZZI +5%**
**PRICE INCREASEMENT +5%**
A partire da 30/01/2020
Starting from 30/01/2020

ALBED
MILANO 1964

## GENERAL SALES CONDITIONS

- Art. 1 Client's order.
  Each order's request for Delmonte S.r.l. must be sent by email or fax; requests made verbally or via telephone are not accepted.
  The client's orders must be fulfilled legibly.
- Art. 2 Order confirmation.
  Our order confirmation will always follow the client's order, please check it carefully and send it back to us countersigned for acceptance by email or fax; if you do not receive the order confirmation within 4 working days please contact the Commercial Secretary.
  If the client's order exactly matches our order, confirmation should be accepted by sending the order itself. If details do not match, the order is suspended until the client accepts the changes by signing the order confirmation.
- Art. 3 Modifications and integrations for client's orders.
  All modifications for orders already confirmed are considered free of charge, only and exclusively if we receive them by email not later than 2 calendar days from the receipt of the order confirmation; After 2 working days, the amount to be paid will vary based on production schedule and attributed modification time.
  Also, any additions for orders already confirmed will be managed in the same way; beyond 2 calendar days from the receipt of the order confirmation it is considered a new order and the delivery time is to be determined starting from the new order confirmation.
- Art. 4 Delivery terms.
  The delivery time on order confirmation is always estimated and it is intended as Ex-Works Nova Milanese, which is our sales condition. The sales price includes the packaging in carton boxes, not in wooden boxes or special containers.
  After the loading of goods by our warehouse, transport companies are responsible for any contingent damages or losses; therefore, when orders are delivered it is important to control the packaging of the products to verify its completeness and/or the presence of any damage.
  For any evident defects or damages it is necessary to note them immediately on the transport document and promptly send the copy of the transport document to our email address: info@albed.it, otherwise our company cannot accept the claim against the transport company proposed by us and authorized by you. If there is visible damage on the packaging, it is advisable to leave the product packaged as is.
- Art. 5 Return and Charges.
  We cannot accept returns or charges unless previously authorized by email from Delmonte S.r.l., otherwise the order is invalid.
- Art. 6 Post sales.
  All Albed's products are guaranteed under the terms of the law and the warranty starts from the date of the shipment.
  Non-conformities must be communicated no later than 15 days after the receipt of the goods to the customer service at the following email address: info@albed.it. Afterwards you will receive the authorization for return by email from our offices.
  Your responsibility is to thoroughly re-package the products, together with your transport document and our return authorization.
  On the authorization's return document it will be indicated whether it is a warranty repair, a repair with charge or a replacement of the product.
  In case of replacement we will produce the new article to substitute the wrong one and it will be shipped as soon as possible with causal "sale" following our delivery time as a new order. Consequently, we will prepare a regular invoice with "Remittance" per payment condition: this document permits you to send us back the wrong article and later you will receive the corresponding credit note, as goods in warranty.
  If we do not receive the return within 3 months, we will be forced to charge for it.
  Whatever operations you perform, for example surveys, extra installation activities, or transport, dismantling and replenishment regarding the non-conformities cannot be accepted by us and in any case, cannot be discounted.
- Art. 7 General conditions.
  Prices in the pricelist always exclude VAT and transport.
  The direction of Delmonte S.r.l. reserves the right to modify the list products and their prices at its own discretion.
  Delmonte S.r.l. cannot accept claims regarding defects and/or damages of doors for cavity wall, if the counterframes will have a net wall capacity less than 40 kg for wooden panels and less than 70 kg for glass panels.
  All products not included in the pricelist are intended to be out of production.
  Any outstanding payments entitle us to suspend all the supplies and to apply commercial interests in force ex D.lgs. 231/02. All our sales are meant with property reservation up to the full payment of the amount owed.
  In case of non-collection of goods we are authorized to issue the invoice together with the payment request and for each day of delay, we will debit you as deposit the 5% calculated on the total value of the ordered products up to a maximum of 60 days, after that period we will dispatch goods to the address indicated on our order confirmation.
  For delayed payments, we will apply interest at the rate in force and for the effect of D.lgs. 231/2002. Payments cannot be suspended and/or delayed, even in part, for any title, claim or other reasons.
  In case of payment by instalments, one outstanding payment will immediately forfeit this benefit of payment.
  Doors for D.M. L.L. n. 236 del 14/06/1989 must be expressed requested at the time of the client's order.
  Our General Sales Conditions are meant to be accepted through the acknowledgement of our order confirmations and/or our quotations from the web portal, bearing the words: *** The General Sales Conditions shall be deemed to have been completely accepted by the signature of this document. ***.

## ALLGEMEINVERKAUFSBEDINGUNGEN

- Art. 1 Kundenbestellung.
  Jede Anfrage bezüglich Kundenbestellungen an Delmonte Srl muß immer schriftlich per Fax oder e-mail kommen, keine mündliche Anfrage ist erlaubt.
  Die Einkaufskundenbestellungen müssen vollständig und lesbar kommen.
- Art 2 Auftragsbestätigung.
  Nach der Bestellung wird eine Auftragsbestätigung geschickt, die sorgfältig geprüft sein sollte und mit Unterschift zurückzuschicken ist. Im Fall Sie keine Bestätigung nach 4 Tagen bekommen, bitten wir Sie an das Verkaufsbüro sich zu wenden. Alle Kundenbestellungen, die die Auftragbestätigung entsprechen sind mit der Sendung der Bestellung schon gültig. Die Bestätigung der Auftragsbestätigung ist erforderlich wenn Sie nicht die orginale Bestellung entspricht, sonst wird die Produktion nicht angefangen.
- Art 3 Änderungen, Nachbestellungen.
  Die Änderungen an schon bestätigten Kundenbestellungen sind kostenlos nur wenn sie innerhalb 2 Tagen nach der Auftragsbestätigung schriftlich per e-mail kommen; nach dieser Termin werden sie berechnet.
  Die Kosten für die Änderung werden nach der Entität und Status der Bestellung berechnet. Auch für Nachbestellungen, wenn sie nach 2 Tagen von der Auftragsbestätigung kommen, sind sie als Neubestellung beruckzusichtigen mit der entsprechender Liefertermin.
- Art. 4 Liefertermine.
  Die Produkte werden "Ex factory" verkauft; die auf der Auftragsbestätigung genannter Liefertermin ist immer ungefähr und " Ex factory".
  Der Verkaufspreis enthält die Verpackung mit Karton und keine spezielle oder Holzverpackung.
  Für eventuelle Schäden oder Verluste wegen der Lieferung sind die Spediteuren verantwortlich. Aus diesem Grund ist es nötig bei der Lieferung den Zustand der Verpackungen und der Produkte zu prüfen. Anomalien oder Mängel sollten auf dem Lieferschein bezeichnet worden und sofort an info@albed.it geschickt worden, sonst wird die Reklamation nicht mehr gültig sein.
  Im Fall von ernsten Mängeln, die visibel auf den Verpackungen sind, schlagen wir vor, die beschädigten Collis nicht zu akzeptieren.
- Art. 5 Zurücklieferungen und Belastungen.
  Keine Zurücklieferung wird akzeptiert, wenn sie schriftlich von Delmonte nicht vorher bestätigt wird.
- Art. 6 Kundendienst.
  Alle Albed Produkte haben eine Garantie, nach den gesetzlichen Fristen; die Garantie start ab der Lieferung.
  Die Nichtkonformitäten von Produkten müssen spätestens innerhalb von 15 Tagen ab Wareneingang schriftlich an info@albed.it geschickt werden.
  Nachher werden Sie per e-mail von unseren Büros die eventuelle Bestätigung für die Zurücklieferung .
  Keine Zurücklieferung wird akzeptiert, wenn sie schriftlich von Delmonte nicht vorher bestätigt wird.
  Die Zurücklieferung muß ordnungsgemäß verpackt, mit Bestätigung von der Firma und mit Lieferschein kommen.
  Wir bitten Sie die Bestätigung der Zürucklieferung sorgfältig zu lesen, wo man versteht, wenn die Ersatzlieferung kostenlos ist.
  Wenn es sich um eine Ersatzlieferung handelt, wird der neue Artikel als Ersatz angefertigt und wird als neue Bestellung bearbeitet. Der neue Artikel wird so bald wie möglich mit Lieferschein wo steht " Verkauf" geschickt. Aus diesem Grund wird eine Rechnung ausgestellt mit Zahlung " direkte Überweisung", die wird erlauben, den Produkt nicht in Ordnung zurückzugeben und die entsprechende Gutschrift zu bekommen.
  Wenn der nicht in Ordnung Produkt innerhalb von 3 Monaten nicht zurückkommt, werden wir ihn berechnen.
  Wir unterstreichen, daß alle Aktione von Ihnen gemacht wie zum Beispiel Lieferungen, Montagen, Demontagen von uns nicht erkannt werden und konnten nicht als Ausgleich auf den Rechnungen sein.
- Art. 7 Allgemeinen Konditionen.
  Die Preisen auf der Preisliste sind exklusiv Mehrwertsteuer und Lieferung.
  Die Direktion Delmonte Srl sich vorbehaltet die Möglichkeit die Produkte in der Preisliste und von den entsprechenden Preisen zu ändern.
  Wir genau angeben, daß wenn man Wanddurchbrüche für Schiebetüren mit Tragfähigkeit niedriger als Kg 40 für die Schiebetüren aus Holz und Kg 70 für die Schiebetüren aus Glas benutzt, werden wir nicht für Defekte oder Schaden zu den Produkten wegen der Ungeeignitigkeit des Wandurchbruchs beantworten.
  Alle Produkte nicht in der Preisliste sind nicht in Produktion.
  Die fehlende Zahlung oder Zahlungsverspätungen ermächtigen uns zu der Aufhängung der Lieferungen und der Auferlegung der Zinsen ex D.lgs. 231/02.
  Die Verkaufe sind immer mit Eigentumsvorbehalt bis zur kompletten Zahlung sich verstanden.
  Im Fall von fehlender Lieferung am bestätigten Datum, ermächtigen Sie uns zu der Erstellung der Rechnung mit vereinbarten Zahlungsbedingungen oder Frage von Zahlung.
  Außerdem werden wir 5% von dem Bestellungsbetrag für jeden Tag von Verspätung für maximale 60 Tage berechnen und nach dieser Periode werden wir die Ware an die Adresse auf der Auftragsbestätigung liefern.
  Im Fall von Zahlungsverspätung werden wir die geltenden Zinsen berechnen. Die Zahlungen können nicht eingestellt oder verspätet werden.
  Im Fall von Ratenzahlungen, wird die fehlende Zahlung auch von einer Rate die Verwirkung der Rechtswohltat bestimmen.
  Türen, die DML LL n. 236 von 14/06/1989 entsprechen, sollten bei der Bestellung gefragt werden.
  Die Bestätigung dieser allgemeinen Konditionen findet durch die Auftragsbestätigung oder Angebot statt, wo steht:
  *** Die allegemeinen Verkaufskonditionen verstehen sich mit der Unterschrift dieses Dokuments bestätigt. ***.

## INDEX | INDEX:


LEVEL p. 2
RING p. 8
BLOW p. 16
INTEGRA p. 26
INTEGRA VISION p. 34
NEXT p. 42
AND p. 54
RI-TRAIT p. 72
PRIMA p. 104
QUADRA p. 122
BEAT p. 204
QUINTA p. 226
DOT p. 234
SAIL p. 248
ALL WAYS p. 258
BOISÉ p. 282
RI-VISTA p. 288
SOLO p. 314
LINE p. 348
NILE p. 370
ACCESSORI p. 378

# Level

**Designed by**: Paolo Cappello
**Typology**: Swing door | Drehtür

The LEVEL swing door, with v ery basic and special feature that makes it unique, when it is closed the frame is completely covered by the panel, thanks to the cooperation with the designer Paolo Cappello and ALBED.

Aus der Zusammenarbeit zwischen dem Designer Paolo Cappello und ALBED ist LEVEL entstanden, eine Drehtür mit schlichten Linien, die sich durch eine Besonderheit auszeichnet: wenn sie geschlossen ist, wird der Rahmen komplett durch die Türfüllung bedeckt.

**Plus:**

Magnetic lock
Magnetisches Schloß

Adjustable hinge
Verstellbare Scharniere

Telescopic jamb
Teleskopischer Pfosten

Opening of the hinges 180°
Öffnung der Scharniere 180°

Jambs in aluminium
Pfosten aus Aluminium

**Index:**

Swing doors p. 6
Drehtüren

Adjustments p. 7
Ausgleichsblenden

## COMPONENTS' LIST | LISTE DER KOMPONENTEN




LEVEL

Plan | Plan :



Vertical section | Vertikalschnitt :



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## TELESCOPIC JAMB AND HINGED DOOR JAMB | TELESKOPISCHER PFOSTEN UND TÜRPFOSTEN MIT SCHARNIER

White
Weiß

RAL Lacquered
RAL Lackiert

## WOODEN PANEL | HOLZPANEEL

Wood | Holz :

Horizontal grain | Horizontalstreifen

Wengé

Noce canaletto

Vertical grain | Vertikalstreifen

Frassino light brown

Frassino lounge brown

Frassino Carbone

Frassino Smoky Grey

Eucalyptus Pomelè

Pino con nodi

Rovere termotrattato

Lacquered | Lackiert :

RAL Lacquered
RAL Lackiert

Stone | Stein :

Ardesia

## GLASS PANEL | GLASPANEEL

Tortora

Quarzo

Ardesia

Nero

Senape

Polvere

Verde petrolio

Tortora satinato

Quarzo satinato

Ardesia satinato

Nero satinato

Senape satinato

Polvere satinato

Verde petrolio satinato

Bianco neve extrachiaro

Neve acidato

LEVEL

## SWING DOOR | DREHTÜR

| ** Standard doors<br>**Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | |
|---|---|---|---|---|
| | W/B | | | H |
| Counterframe<br>Außenrahmen | 690 mm<br>±8 mm | 790 mm<br>±8 mm | 890 mm<br>±8 mm | 2150 mm<br>+8 -4 mm |



**LV-100SX**



**LV-100DX**

| Jambs<br>Türstockverkleidung | | Aluminium white painted*<br>Weisslackiertes Aluminium* | |
|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | RAL Lacquered<br>RAL Lackiert | Wood<br>Holz | Stone<br>Stein |
| Standard doors**<br>Standardtüren** | 1250 | 1355 | 2090 |
| Custom made doors up to H 2200 mm<br>Türen nach Maß bis H 2200 | 1355 | 1460 | 2300 |
| Custom made doors up to H 2700 mm<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1523 | 1628 | 2405*** |

For RAL lacquered jambs the price increases of Euro 390. | Für RAL lackierte Pfosten, den Preis von Euro 390.- erhöhen.
*** H MAX 2350 mm | H MAX 2350 mm



**LV-200SX**



**LV-200DX**

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium white painted*<br>Weisslackiertes Aluminium* | |
|---|---|---|
| Recess panelling in glass<br>Türfüllung aus Glas | C | D |
| Standard doors**<br>Standardtüren** | 1670 | 1775 |
| Custom made doors up to H 2200 mm<br>Türen nach Maß bis H 2200 | 1775 | 1880 |
| Custom made doors up to H 2700 mm<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1880 | 1985 |

* For RAL lacquered jambs the price increases of Euro 390. | Für RAL lackierte Türstockverkleidung, den Preis von Euro 390.- erhöhen.
* For RAL lacquered frames the price increases of Euro 190. | Für RAL lackierte Türrahmen, den Preis von Euro 190.- erhöhen.

## MAGNETIC LOCKS FOR CUSTOMER'S HANDLE | MAGNETSCHLOSS FÜR KUNDENGRIFF

| Article<br>Artikel | LV-PS1 | LV-PS2 | LV-PS3 |
|---|---|---|---|
| Description<br>Beschreibung | Built-in lock: key version<br>Eingelassenes Schloß mit Schlüssel | Built-in lock: model "free/busy" version with 6 mm keybar<br>Eingelassenes Schloß "frei/besetz" Version mit Schlüsseltafel von 6mm | Built-in lock: cylinder Yale version (cylinder not included)<br>Eingelassenes Schloß Yale Zylindertyp (nicht enthalten) |
| Price<br>Preis | 37 | 37 | 42 |

NOTE:
Handle not included (See ACCESSORIES section).
Griff nicht enthalten (Siehe ZUBEHÖRE).
Hole for handle only, the lock price increases of euro 40.
Nur Griffloch, den Schlosspreis von Euro 40.- erhöhen.

LEVEL

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## JAMBS ADJUSTMENT FOR SWING DOOR: FOR WALL THICKNESS OVER 13 CM.
## AUSGLEICHSBLENDE FÜR DREHTÜR: FÜR WANDSTÄRKE MEHR ALS 13 CM.

Aluminium adjustment panel. The adjustment panel, for wall with a thickness that exceeds 13 cm, is positioned between the jambs.
Ausgleichsblende aus Aluminium. Die Ausgleichsblende wird für eine Wandstärke größer als 13 cm benötigt, sie wird zwischen den Pfosten eingesetzt.




| Adjustment panel for wall thickness between:<br>Ausgleichsblende für Wandstärke zwischen: | Article<br>Artikel | White<br>Weiß | RAL Lacquered<br>RAL Lackiert |
|---|---|---|---|
| from 130 to 170 mm<br>von 130 bis 170 mm | **LV-300** | 145 | 295 |
| from 170 to 210 mm<br>von 170 bis 210 mm | **LV-305** | 255 | 405 |
| from 210 to 250 mm<br>von 210 bis 250 mm | **LV-310** | 290 | 440 |
| from 250 to 290 mm<br>von 250 bis 290 mm | **LV-315** | 300 | 550 |

## JAMBS' CUT FOR WALL THICKNESS LESS THAN 8 CM | PFOSTENSCHNITT FÜR WANDSTÄRKE WENIGER ALS 8 CM

| Article<br>Artikel | Price for jamb's reduction<br>Preis for Pfostenskürzung |
|---|---|
| **LV-TS** | 120 |

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

# Ring

**Designed by:** Karim Rashid
**Typology:** Swing door | Drehtür

Venturing beyond the limits of imagination: RING is innovation capable of surprising us once again; the handle is a circular hole hiding a sophisticated opening technology.

Jenseits der vorstellungskraft: RING ist eine innovation, die in staunen versetzt; der griff befindet sich in einem runden loch, das einen ausgeklügelten öffnungsmechanismus enthält.

**Plus:**

Magnetic lock
Magnetisches Schloß

Adjustable hinge
Verstellbare Scharniere

Telescopic jamb
Teleskopischer Pfosten

Opening of the hinges 180°
Öffnung der Scharniere 180°

Jambs in aluminium
Pfosten aus Aluminium

Lock may be inserted
Schloßmöglichkeit

**Index:**

Swing doors p. 12
Drehtüren

Flush swing doors p. 13
Wandbündige Drehtüren

Adjustments p. 15
Ausgleichsblenden

## COMPONENTS' LIST | LISTE DER KOMPONENTEN






For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## TELESCOPIC JAMB AND HINGED DOOR JAMB | TELESKOPISCHER PFOSTEN UND TÜRPFOSTEN MIT SCHARNIER

Aluminium
Aluminium

## WOODEN PANEL | HOLZPANEEL

Lacquered | Lackiert :

RAL Lacquered
RAL Lackiert

## HANDLE | GRIFF

White
Weiß

Black
Schwarz

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## SWING DOOR WITHOUT LOCK | DREHTÜR OHNE SCHLOSS



**KR-RING-P1**
Door with customized finishing lists
Tür mit wahlweisen Verkleidungen



**KR-RING-P10**
Door with jamb-covers 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°

* Standard doors
* Standardtüren

| | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | **H** |
| Counterframe<br>Außenrahmen | 690 mm<br>±10 mm | 790 mm<br>±10 mm | 890 mm<br>±10 mm | 2150 mm<br>±10 mm |

| | | |
|---|---|---|
| Jamb-covers<br>Türstockverkleidung | Aluminium<br>Aluminium | |
| Recess panelling<br>Türfüllung | RAL Lacquered Matt<br>RAL Lackiert matt | RAL Lacquered Glossy<br>RAL Lackiert poliert |
| Standard doors*<br>Standardtüren* | 1990 | 2990 |
| Custom made doors up to H 2200 mm<br>Türen nach Maß bis H 2200 | 2090 | 3090 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

## SWING DOOR WITH LOCK | DREHTÜR MIT SCHLOSS



**KR-RING-P2**
Door with customized finishing lists
Tür mit wahlweisen Verkleidungen



**KR-RING-P20**
Door with jamb-covers 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°

| | | |
|---|---|---|
| Standard doors*<br>Standardtüren* | 2140 | 3140 |
| Custom made doors up to H 2200 mm<br>Türen nach Maß bis H 2200 | 2165 | 3240 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

## SWING DOOR WITH LATCH (FREE/BUSY) | DREHTÜR MIT SANITÄRRIEGEL (FREI/BESETZ)



**KR-RING-P3**
Door with customized finishing lists
Tür mit wahlweisen Verkleidungen



**KR-RING-P30**
Door with jamb-covers 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°

| | | |
|---|---|---|
| Standard doors*<br>Standardtüren* | 2140 | 3140 |
| Custom made doors up to H 2200 mm<br>Türen nach Maß bis H 2200 | 2165 | 3240 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## SWING DOOR WITHOUT LOCK | DREHTÜR OHNE SCHLOSS



KR-RING-F1S KR-RING-F1D

| * Standard doors<br>* Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | **H** |
| Passage clearance<br>Lichte Weite des Durchgangs | 616 mm | 716 mm | 816 mm | 2113 mm |

| Jambs<br>Pfosten | Aluminium<br>Aluminium | |
|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | RAL Lacquered Matt<br>RAL Lackiert matt | RAL Lacquered Glossy<br>RAL Lackiert poliert |
| Standard doors*<br>Standardtüren* | 1840 | 2840 |
| Custom made doors up to H 2200 mm<br>Türen nach Maß bis H 2200 | 1940 | 2940 |

NB:Specify if the building is into the wall or plasterboard.
Befestigung für Mauerwerk oder Gipskarton genau angeben.

## SWING DOOR WITH LOCK | DREHTÜR MIT SCHLOSS



KR-RING-F2S KR-RING-F2D

| | | |
|---|---|---|
| Standard doors*<br>Standardtüren* | 1990 | 2990 |
| Custom made doors up to H 2200 mm<br>Türen nach Maß bis H 2200 | 2115 | 3090 |

NB:Specify if the building is into the wall or plasterboard.
Befestigung für Mauerwerk oder Gipskarton genau angeben

## SWING DOOR WITH LATCH (FREE/BUSY) | DREHTÜR MIT SANITÄRRIEGEL (FREI/BESETZ)



KR-RING-F3S KR-RING-F3D

| | | |
|---|---|---|
| Standard doors*<br>Standardtüren* | 1990 | 2990 |
| Custom made doors up to H 2200 mm<br>Türen nach Maß bis H 2200 | 2115 | 3090 |

NB:Specify if the building is into the wall or plasterboard.
Befestigung für Mauerwerk oder Gipskarton genau angeben

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## FRONT FINISHING | VORNE VERKLEIDUNG





| Article<br>Artikel | W/B | Dimensions<br>Maße | Finishings<br>Ausführungen<br>Aluminium<br>Aluminium | Lacquered matt<br>Lackiert matt | Lacquered glossy<br>Lackiert poliert |
|---|---|---|---|---|---|
| **TR-CA60** | 60 mm | Standard doors<br>Standardtüren | 105 | 130 | 290 |
| | | Custom made doors up to H 2200 mm<br>Türen nach Maß bis H 2200 mm | 115 | 150 | 320 |



## BACK FINISHING | RÜCKVERKLEIDUNG





| Article<br>Artikel | W/B | Dimensions<br>Maße | Finishings<br>Ausführungen<br>Aluminium<br>Aluminium | Lacquered matt<br>Lackiert matt | Lacquered glossy<br>Lackiert poliert |
|---|---|---|---|---|---|
| **TR-CP60** | 60 mm | Standard doors<br>Standardtüren | 105 | 130 | 290 |
| | | Custom made doors up to H 2200 mm<br>Türen nach Maß bis H 2200 mm | 115 | 150 | 320 |

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## SWING DOOR ADJUSTMENT WITH FINISHING: FOR WALL THICKNESS EXCEEDING 130 MM
## AUSGLEICHSBLENDE DREHTÜR MIT VERKLEIDUNGEN: FÜR WANDSTÄRKE GRÖSSER ALS 130 MM




Adjustment panel in aluminium.
The adjustment panel, for wall thickness exceeding 130 mm, is put between the jambs.
Ausgleichsblende in Aluminium. Die Ausgleichsblende für Wandstärke größer als 130 mm, wird zwischen den Zargen eingefügt.

| Adjustment panel for wall thickness between:<br>Ausgleichsblende für Wandstark: | Article<br>Artikel | Aluminium<br>Aluminium |
|---|---|---|
| from 130 to 180 mm<br>von 130 bis 180 mm | **Qd-P 200** | 140 |
| from 180 to 220 mm<br>von 180 bis 220 mm | **Qd-P 205** | 224 |
| from 220 to 260 mm<br>von 220 bis 260 mm | **Qd-P 210** | 266 |
| from 260 to 300 mm<br>von 260 bis 300 mm | **Qd-P 215** | 284 |

## JAMBS' CUT FOR WALL THICKNESS LESS THAN 90 MM | PFOSTENSCHNITT FÜR WANDSTÄRKE WENIGER ALS 90 MM




DIRECTIONS FOR ORDER
1- Specify the wall thickness

BESTELLANWEISUNGEN
1- Wandstark ermitteln

| Article<br>Artikel | Price for jamb's reduction<br>Preis for Pfostenskürzung |
|---|---|
| **SR-TS** | 120 |

## JAMBS ADJUSTMENT FOR SWING DOOR: FOR WALL THICKNESS OVER 130 MM
## AUSGLEICHSBLENDE FÜR DREHTÜR: FÜR WANDSTÄRKE MEHR ALS 130 MM




Adjustment panel in aluminium.
The adjustment panel, for wall thickness exceeding 130 mm, is put between the jambs.
Ausgleichsblende in Aluminium. Die Ausgleichsblende für Wandstark größer als 130 mm.
Wird zwischen den Zargen eingefügt.

| Adjustment panel for wall thickness between:<br>Ausgleichsblende für Wandstark: | Article<br>Artikel | Aluminium<br>Aluminium |
|---|---|---|
| from 130 to 180 mm<br>von 130 bis 180 mm | **Qd-P 250** | 140 |
| from 180 to 220 mm<br>von 180 bis 220 mm | **Qd-P 255** | 224 |
| from 220 to 260 mm<br>von 220 bis 260 mm | **Qd-P 260** | 266 |
| from 260 to 300 mm<br>von 260 bis 300 mm | **Qd-P 265** | 284 |

## JAMBS' CUT FOR WALL THICKNESS LESS THAN 90 MM | PFOSTENSCHNITT FÜR WANDSTÄRKE WENIGER ALS 90 MM




DIRECTIONS FOR ORDER
1- Specify the wall thickness

BESTELLANWEISUNGEN
1- Wandstark ermitteln

| Article<br>Artikel | Price for jamb's reduction<br>Preis for Pfostenskürzung |
|---|---|
| **SR-TS** | 120 |



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

# Blow

**Designed by:** Karim Rashid
**Typology:** Swing door | Drehtür

Habits are hard to lose, but when faced with the elegance of the BLOW door, one is faced with the essence of simplicity!

Gewohnheiten lassen sich schwer ändern, doch angesichts der eleganz der tür BLOW ist dies ganz einfach!

**Plus:**

Magnetic lock
Magnetisches Schloß

Adjustable hinge
Verstellbare Scharniere

Telescopic jamb
Teleskopischer Pfosten

Opening of the hinges 180°
Öffnung der Scharniere 180°

Jambs in aluminium
Pfosten aus Aluminium

Lock may be inserted
Schloßmöglichkeit

**Index:**

Swing doors p. 20
Drehtüren

Flush swing doors p. 22
Wandbündige Drehtüren

Adjustments p. 25
Ausgleichsblenden

COMPONENTS' LIST | LISTE DER KOMPONENTEN






For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## TELESCOPIC JAMB AND HINGED DOOR JAMB | TELESKOPISCHER PFOSTEN UND TÜRPFOSTEN MIT SCHARNIER

Aluminium
Aluminium

## WOODEN PANEL | HOLZPANEEL

Wood | Holz :

Horizontal grain | Horizontalstreifen

Wengé

Noce canaletto

Vertical grain | Vertikalstreifen

Frassino light brown

Frassino lounge brown

Frassino Carbone

Frassino Smoky Grey

Eucalyptus Pomelè

Pino con nodi

Rovere termotrattato

Lacquered | Lackiert :

RAL Lacquered
RAL Lackiert

Acrylic | Acryl :

White
Weiß

## HANDLE | GRIFF

White
Weiß

Black
Schwarz

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## SWING DOOR WITHOUT LOCK | DREHTÜR OHNE SCHLOSS



**KR-BLOW-P1**
Door with customized finishing lists
Tür mit wahlweisen Verkleidungen



**KR-BLOW-P10**
Door with jamb-covers 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°

| * Standard doors<br>* Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | |
|---|---|---|---|
| | **W/B** | | **H** |
| Counterframe<br>Außenrahmen | 790 mm<br>±10 mm | 890 mm<br>±10 mm | 2150 mm<br>±10 mm |

| Jamb-covers<br>Türstockverkleidung | | Aluminium<br>Aluminium | | |
|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | RAL Lacquered Matt<br>RAL Lackiert matt | RAL Lacquered glossy<br>RAL Lackiert poliert | Acrylic<br>Acryl | Wood<br>Holz |
| Standard doors*<br>Standardtüren* | 2500 | 2900 | 2700 | 2800 |
| Custom made doors up to H 2200 mm<br>Türen nach Maß bis H 2200 | 2600 | 3000 | 2800 | 2900 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

## SWING DOOR WITH LOCK | DREHTÜR MIT SCHLOSS

**KR-BLOW-P2**
Door with customized finishing lists
Tür mit wahlweisen Verkleidungen



**KR-BLOW-P20**
Door with jamb-covers 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°

| Jamb-covers<br>Türstockverkleidung | | Aluminium<br>Aluminium | | |
|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | RAL Lacquered Matt<br>RAL Lackiert matt | RAL Lacquered glossy<br>RAL Lackiert poliert | Acrylic<br>Acryl | Wood<br>Holz |
| Standard doors*<br>Standardtüren* | 2650 | 3050 | 2850 | 2950 |
| Custom made doors up to H 2200 mm<br>Türen nach Maß bis H 2200 | 2750 | 3150 | 2950 | 3050 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## SWING DOOR WITH LATCH (FREE/BUSY) | DREHTÜR MIT SANITÄRRIEGEL (FREI/BESETZ)



**KR-BLOW-P3**
Door with customized finishing lists
Tür mit wahlweisen Verkleidungen



**KR-BLOW-P30**
Door with jamb-covers 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°

| Jamb-covers<br>Türstockverkleidung | Aluminium<br>Aluminium naturel | | | |
|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | RAL Lacquered Matt<br>RAL Lackiert matt | RAL Lacquered glossy<br>RAL Lackiert poliert | Acrylic<br>Acryl | Wood<br>Holz |
| Standard doors*<br>Standardtüren* | 2650 | 3050 | 2850 | 2950 |
| Custom made doors up to H 2200 mm<br>Türen nach Maß bis H 2200 | 2750 | 3150 | 2950 | 3050 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## SWING DOOR WITHOUT LOCK | DREHTÜR OHNE SCHLOSS



**KR-BLOW-F1S**



**KR-BLOW-F1D**

| * Standard doors<br>* Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | |
|---|---|---|---|
| | **W/B** | | **H** |
| Passage clearance<br>Lichte Weite des Durchgangs | 716 mm | 816 mm | 2113 mm |

| Jambs<br>Pfosten | Aluminium<br>Aluminium | | | |
|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | RAL Lacquered Matt<br>RAL Lackiert matt | RAL Lacquered glossy<br>RAL Lackiert poliert | Acrylic<br>Acryl | Wood<br>Holz |
| Standard doors*<br>Standardtüren* | 2350 | 2750 | 2550 | 2650 |
| Custom made doors up to H 2200 mm<br>Türen nach Maß bis H 2200 | 2459 | 2850 | 2650 | 2750 |

NB:Specify if the building is into the wall or plasterboard.
Befestigung für Mauerwerk oder Gipskarton genau angeben

## SWING DOOR WITH LOCK | DREHTÜR MIT SCHLOSS



**KR-BLOW-F2S**



**KR-BLOW-F2D**

| Jambs<br>Pfosten | Aluminium<br>Aluminium | | | |
|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | RAL Lacquered Matt<br>RAL Lackiert matt | RAL Lacquered glossy<br>RAL Lackiert poliert | Acrylic<br>Acryl | Wood<br>Holz |
| Standard doors*<br>Standardtüren* | 2500 | 2900 | 2700 | 2800 |
| Custom made doors up to H 2200 mm<br>Türen nach Maß bis H 2200 | 2600 | 3000 | 2800 | 2900 |

NB:Specify if the building is into the wall or plasterboard.
Befestigung für Mauerwerk oder Gipskarton genau angeben



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## SWING DOOR WITH LATCH (FREE/BUSY) | DREHTÜR MIT SANITÄRRIEGEL (FREI/BESETZ)



**KR-BLOW-F3S** **KR-BLOW-F3D**

| Jambs<br>Pfosten | Aluminium<br>Aluminium | | | |
|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | RAL Lacquered Matt<br>RAL Lackiert matt | RAL Lacquered glossy<br>RAL Lackiert poliert | Acrylic<br>Acryl | Wood<br>Holz |
| Standard doors*<br>Standardtüren* | 2500 | 2900 | 2700 | 2800 |
| Custom made doors up to H 2200 mm<br>Türen nach Maß bis H 2200 | 2600 | 3000 | 2800 | 2900 |

NB:Specify if the building is into the wall or plasterboard.
Befestigung für Mauerwerk oder Gipskarton genau angeben

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## FRONT FINISHING | VORNE VERKLEIDUNG





| Article<br>Artikel | W/B | Dimensions<br>Maße | Finishings<br>Ausführungen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Aluminium<br>Aluminium | Wood<br>Holz | Lacquered matt<br>Lackiert matt | Lacquered glossy<br>Lackiert poliert | Acrylic<br>Acryl |
| **TR-CA60** | 60 mm | Standard doors<br>Standardtüren | 105 | 130 | 130 | 290 | 122 |
| | | Custom made doors up to H 2200 mm<br>Türen nach Maß bis H 2200 mm | 115 | 150 | 150 | 320 | 160 |

BLOW

## BACK FINISHING | RÜCKVERKLEIDUNG





| Article<br>Artikel | W/B | Dimensions<br>Maße | Finishings<br>Ausführungen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Aluminium<br>Aluminium | Wood<br>Holz | Lacquered matt<br>Lackiert matt | Lacquered glossy<br>Lackiert poliert | Acrylic<br>Acryl |
| **TR-CP60** | 60 mm | Standard doors<br>Standardtüren | 105 | 130 | 130 | 290 | 122 |
| | | Custom made doors up to H 2200 mm<br>Türen nach Maß bis H 2200 mm | 115 | 150 | 150 | 320 | 160 |

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## SWING DOOR ADJUSTMENT WITH FINISHING: FOR WALL THICKNESS EXCEEDING 130 MM
## AUSGLEICHSBLENDE DREHTÜR MIT VERKLEIDUNGEN: FÜR WANDSTÄRKE GRÖSSER ALS 130 MM




Adjustment panel in aluminium.
The adjustment panel, for wall thickness exceeding 130 mm, is put between the jambs.
Ausgleichsblende in Aluminium. Die Ausgleichsblende für Wandstark größer als 130 mm.
wird zwischen den Zargen eingefügt.

| Adjustment panel for wall thickness between:<br>Ausgleichsblende für Wandstark: | Article<br>Artikel | Aluminium<br>Aluminium |
|---|---|---|
| from 130 to 180 mm<br>von 130 bis 180 mm | **Qd-P 200** | 140 |
| from 180 to 220 mm<br>von 180 bis 220 mm | **Qd-P 205** | 224 |
| from 220 to 260 mm<br>von 220 bis 260 mm | **Qd-P 210** | 266 |
| from 260 to 300 mm<br>von 260 bis 300 mm | **Qd-P 215** | 284 |

## JAMBS' CUT FOR WALL THICKNESS LESS THAN 90 MM | PFOSTENSCHNITT FÜR WANDSTÄRKE WENIGER ALS 90 MM




DIRECTIONS FOR ORDER
1- Specify the wall thickness

BESTELLANWEISUNGEN
1- Wandstark ermitteln

| Article<br>Artikel | Price for jamb's reduction<br>Preis for Pfostenskürzung |
|---|---|
| **SR-TS** | 120 |

## JAMBS ADJUSTMENT FOR SWING DOOR: FOR WALL THICKNESS OVER 130 MM
## AUSGLEICHSBLENDE FÜR DREHTÜR: FÜR WANDSTÄRKE MEHR ALS 130 MM




Adjustment panel in aluminium.
The adjustment panel, for wall thickness exceeding 130 mm, is put between the jambs.
Ausgleichsblende in Aluminium. Die Ausgleichsblende für Wandstark größer als 130 mm.
Wird zwischen den Zargen eingefügt.

| Adjustment panel for wall thickness between:<br>Ausgleichsblende für Wandstark: | Article<br>Artikel | Aluminium<br>Aluminium |
|---|---|---|
| from 130 to 180 mm<br>von 130 bis 180 mm | **Qd-P 250** | 140 |
| from 180 to 220 mm<br>von 180 bis 220 mm | **Qd-P 255** | 224 |
| from 220 to 260 mm<br>von 220 bis 260 mm | **Qd-P 260** | 266 |
| from 260 to 300 mm<br>von 260 bis 300 mm | **Qd-P 265** | 284 |

## JAMBS' CUT FOR WALL THICKNESS LESS THAN 90 MM | PFOSTENSCHNITT FÜR WANDSTÄRKE WENIGER ALS 90 MM




DIRECTIONS FOR ORDER
1- Specify the wall thickness

BESTELLANWEISUNGEN
1- Wandstark ermitteln

| Article<br>Artikel | Price for jamb's reduction<br>Preis for Pfostenskürzung |
|---|---|
| **SR-TS** | 120 |

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

# Integra

**Designed by:** CRS Albed
**Typology:** Swing door | Drehtür

INTEGRA is a uniform and continuous simple sign, a quite invisible shadow on a wall, which opens to become a door, outlined by the light that passes through the two environments that it divides.

INTEGRA zeichnet sich durch ihre einfache, gleichmäßige und durchgehende Wirkung aus, ein beinahe unsichtbarer Schatten an der Wand, der sich öffnet und in eine Tür verwandelt. Ihr schlichter Umriss wird nur durch das Licht in den beiden Räumen nachgezeichnet, die durch die Tür getrennt werden.

**Plus:**

Magnetic lock
Magnetisches Schloß

Adjustable hinge
Verstellbare Scharniere

Jambs in aluminium
Pfosten aus Aluminium

Opening of the hinges 180°
Öffnung der Scharniere 180°



Version to pull and to push
Ausführung zum Ziehen oder zum Drücken

Custom-made
Nach Maß

Possibility of all height door
Ganze Höhe möglich

Installation on brick or plasterboard
Montage an die Wand oder Gipskarton

**Index:**

Swing doors p. 30
Drehtüren

COMPONENTS' LIST | LISTE DER KOMPONENTEN




INTEGRA

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

ALBED MILANO 1964

## JAMBS AND DOOR FRAME | PFOSTEN UND TÜRRAHMEN

White
Weiß

RAL Lacquered
RAL Lackiert

## WOODEN PANEL | HOLZPANEEL

Wood | Holz :

Horizontal grain | Horizontalstreifen

Wengé

Noce canaletto

Lacquered | Lackiert :

RAL Lacquered
RAL Lackiert

Vertical grain | Vertikalstreifen

Frassino light brown

Frassino lounge brown

Frassino Carbone

Frassino Smoky Grey

Eucalyptus Pomelè

Pino con nodi

Rovere termotrattato

## GLASS PANEL | GLASPANEEL

Tortora

Quarzo

Ardesia

Nero

Senape

Polvere

Verde petrolio

Tortora satinato

Quarzo satinato

Ardesia satinato

Nero satinato

Senape satinato

Polvere satinato

Verde petrolio satinato

Bianco neve extrachiaro

Neve acidato

## PANEL WITH ALUMINIUM STRUCTURE | PANEEL MIT STRUKTUR AUS ALUMINIUM

Leather coating | Verkleidung aus Leder :

Fango

Testa di moro

Regenerated leather coating | Verkleidung aus regeneriertes Leder :

Fango




Testa di moro

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## SWING DOOR WALL THICKNESS 105 MM | DREHTÜR WANDSTÄRKE 105 MM

**IN-105-SX**



**IN-105-DX**



| * Standard doors<br>* Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | **H** |
| Passage clearance<br>Lichte Weite des Durchgangs | 700 mm | 800 mm | 900 mm | 2100 mm |

| Jambs<br>Pfosten | Aluminium white painted**<br>Weisslackiertes Aluminium** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Door frame<br>Türrahmen | Wooden honeycomb<br>Holzwaben | | Aluminium white painted***<br>Weisslackiertes Aluminium*** | | | | | |
| Recess panelling<br>Türfüllung | With fund<br>Mit Grundierung | Wood/RAL Lacquered<br>Holz /RAL Lackiert | Plasterboard<br>Gipskarton | Glass cat. C<br>Glas Kat. C | Glass cat. D<br>Glas Kat. D | Customizable<br>Wahlweise | Regenerated leather<br>Regeneriertes Leder | Leather<br>Leder |
| Standard doors*<br>Standardtüren* | 1590 | 1900 | 1490 | 2190 | 2290 | 1550 | 2490 | 3190 |
| Custom made doors up to H 2200 mm<br>Türen nach Maß bis H 2200 | 1690 | 2150 | 1590 | 2290 | 2390 | 1650 | 2590 | 3290 |
| Custom made doors up to H 3000 mm<br>Türen nach Maß bis H 3000 mm | 2150 | 2500 | 1990 | 2990 | 3190 | 2090 | 3390 | 4090 |

** For RAL lacquered jambs the price increases of Euro 250. | Für RAL lackierte Pfosten, den Preis von Euro 250 erhönen.
*** For RAL lacquered door frame the price increases of Euro 290. | Für RAL lackierte Türrahmen, den Preis von Euro 290 erhönen.

## SWING DOOR WALL THICKNESS 105 MM FULL-HEIGHT| DREHTÜR WANDSTÄRKE 105 MM GANZE HÖHE

**IN-105-HSX**



**IN-105-HDX**



| Jambs<br>Pfosten | Aluminium white painted**<br>Weisslackiertes Aluminium** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Door frame<br>Türrahmen | Wooden honeycomb<br>Holzwaben | | Aluminium white painted***<br>Weisslackiertes Aluminium*** | | | | | |
| Recess panelling<br>Türfüllung | With fund<br>Mit Grundierung | Wood/RAL Lacquered<br>Holz /RAL Lackiert | Plasterboard<br>Gipskarton | Glass cat. C<br>Glas Kat. C | Glass cat. D<br>Glas Kat. D | Customizable<br>Wahlweise | Regenerated leather<br>Regeneriertes Leder | Leather<br>Leder |
| Custom made doors up to H 2200 mm<br>Türen nach Maß bis H 2200 | 1690 | 2150 | 1590 | 2290 | 2390 | 1650 | 2590 | 3290 |
| Custom made doors up to H 3000 mm<br>Türen nach Maß bis H 3000 mm | 2150 | 2500 | 1990 | 2990 | 3190 | 2090 | 3390 | 4090 |

** For RAL lacquered jambs the price increases of Euro 250. | Für RAL lackierte Pfosten, den Preis von Euro 250 erhönen.
*** For RAL lacquered door frame the price increases of Euro 290. | Für RAL lackierte Türrahmen, den Preis von Euro 290 erhönen.



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## SWING DOOR WALL THICKNESS 125 MM | DREHTÜR WANDSTÄRKE 125 MM

**IN-125-SX**



**IN-125-DX**



| * Standard doors<br>* Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | **H** |
| Passage clearance<br>Lichte Weite des Durchgangs | 700 mm | 800 mm | 900 mm | 2100 mm |

| Jambs<br>Pfosten | Aluminium white painted**<br>Weisslackiertes Aluminium** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Door frame<br>Türrahmen | Wooden honeycomb<br>Holzwaben | | Aluminium white painted***<br>Weisslackiertes Aluminium*** | | | | | |
| Recess panelling<br>Türfüllung | With fund<br>Mit Grundierung | Wood/RAL Lacquered<br>Holz /RAL Lackiert | Plasterboard<br>Gipskarton | Glass cat. C<br>Glas Kat. C | Glass cat. D<br>Glas Kat. D | Customizable<br>Wahlweise | Regenerated leather<br>Regeneriertes Leder | Leather<br>Leder |
| Standard doors*<br>Standardtüren* | 1590 | 1900 | 1490 | 2190 | 2290 | 1550 | 2490 | 3190 |
| Custom made doors up to H 2200 mm<br>Türen nach Maß bis H 2200 | 1690 | 2150 | 1590 | 2290 | 2390 | 1650 | 2590 | 3290 |
| Custom made doors up to H 3000 mm<br>Türen nach Maß bis H 3000 mm | 2150 | 2500 | 1990 | 2990 | 3190 | 2090 | 3390 | 4090 |

** For RAL lacquered jambs the price increases of Euro 250. | Für RAL lackierte Pfosten, den Preis von Euro 250 erhönen.
*** For RAL lacquered door frame the price increases of Euro 290. | Für RAL lackierte Türrahmen, den Preis von Euro 290 erhönen.

## SWING DOOR WALL THICKNESS 125 MM FULL-HEIGHT| DREHTÜR WANDSTÄRKE 125 MM GANZE HÖHE

**IN-125-HSX**



**IN-125-HDX**



| Jambs<br>Pfosten | Aluminium white painted**<br>Weisslackiertes Aluminium** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Door frame<br>Türrahmen | Wooden honeycomb<br>Holzwaben | | Aluminium white painted***<br>Weisslackiertes Aluminium*** | | | | | |
| Recess panelling<br>Türfüllung | With fund<br>Mit Grundierung | Wood/RAL Lacquered<br>Holz /RAL Lackiert | Plasterboard<br>Gipskarton | Glass cat. C<br>Glas Kat. C | Glass cat. D<br>Glas Kat. D | Customizable<br>Wahlweise | Regenerated leather<br>Regeneriertes Leder | Leather<br>Leder |
| Custom made doors up to H 2200 mm<br>Türen nach Maß bis H 2200 | 1690 | 2150 | 1590 | 2290 | 2390 | 1650 | 2590 | 3290 |
| Custom made doors up to H 3000 mm<br>Türen nach Maß bis H 3000 mm | 2150 | 2500 | 1990 | 2990 | 3190 | 2090 | 3390 | 4090 |

** For RAL lacquered jambs the price increases of Euro 250. | Für RAL lackierte Pfosten, den Preis von Euro 250 erhönen.
*** For RAL lacquered door frame the price increases of Euro 290. | Für RAL lackierte Türrahmen, den Preis von Euro 290 erhönen.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## MAGNETIC LOCKS FOR CUSTOMER'S HANDLE | MAGNETSCHLOSS FÜR KUNDENGRIFF

| Article<br>Artikel | **LV-PS2** | **LV-PS3** |
|---|---|---|
| Description<br>Beschreibung | Built-in lock: version "free/busy"<br><br>Eingelassenes Schloß "frei/besetz"<br>Version mit Schlüsseltafel von 6mm | Buit-in lock: cylinder model type "Yale"<br>(cylinder is not supplied)<br>Eigelassenes Schloß: Zylinderversion,<br>Yale Typ (Zylinder nicht geliefert) |
| Price<br>Preis | 37 | 42 |

NOTE:
Handle not included (See ACCESSORIES section).
Griff nicht enthalten (Siehe ZUBEHÖRE).
Hole for handle only, the lock price increases of euro 40.
Nur Griffloch, den Schlosspreis von Euro 40.- erhöhen.



## ACCESSORIES INTEGRA | ZUBEHÖRE INTEGRA

| Description<br>Beschreibung | Cod.Art.<br>Cod.Art. | Price<br>Preis | For wooden honeycomb doors<br>Für Holzwabentüren | For aluminium frame doors<br>Für Türen mit Rahmen aus Aluminium |
|---|---|---|---|---|
| Integrated closer (except all height door)<br>Integrierter Türschließer | **MT-84** | 580 | √ | √ |
| Drafts preventer<br>Zugluft | **MT-86** | 90 | √ | √ |
| Electric strike for magnetic lock<br>Elektro - Türöffner für magnetisches Schloss | **MT-190** | 300 | √ | √ |
| Panic bar<br>Panikverschluß | **MT-195** | 450 | √ | √ |

LEGENDA:
• Price included | Preis inbegriffen
√ Option | Optional
NO NOT Possible | Nicht möglich

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

# Integra Vision

**Designed by:** CRS Albed
**Typology:** Swing door | Drehtür

The evolution development of Integra created INTEGRA VISION. A door system with glass reflex and monitor inside which can transmit video and photos. Example of the perfect combination of sophisticated technologies, reliable engineering, design and projecting freedom to better fit each requirements and customization.

Von der Entwicklung von Integra kommt INTEGRA VISION auf. Ein Türsystem mit verspiegeltem Glas mit einem innerem Monitor, der Videos und Bilder sendet. Beispiel von perfekter Verbindung zwischen überfeinerte Technologie, zuverlässige Mechanik, strenges Design und Gestaltungfreiheit, für jedes Erfordernis und Anpassung.

**Plus:**

Magnetic lock
Magnetisches Schloß

Adjustable hinge
Verstellbare Scharniere

Jambs in aluminium
Pfosten aus Aluminium

Opening of the hinges 180°
Öffnung der Scharniere 180°



Version to pull and to push
Ausführung zum Ziehen oder zum Drücken

Custom-made
Nach Maß

Possibility of all height door
Ganze Höhe möglich

Installation on brick or plasterboard
Montage an die Wand oder Gipskarton

**Index:**

Swing doors
Drehtüren p. 38

## COMPONENTS' LIST | LISTE DER KOMPONENTEN







Pls. Contact the technical department for different solutions | Für eventuelle Lösungen, sich an technisches Büro wenden

INTEGRA VISION

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## JAMBS AND DOOR FRAME | PFOSTEN UND TÜRRAHMEN

White
Weiß

RAL Lacquered
RAL Lackiert

## DOOR PANEL WITH GLASS ON THE FRONT | TÜRPANEEL AUS GLAS VORNE

Digital mirror

Digital black

## GLASS PANEL | GLASPANEEL

Tortora

Quarzo

Ardesia

Nero

Senape

Polvere

Verde petrolio

Bianco neve extrachiaro

Tortora satinato

Quarzo satinato

Ardesia satinato

Nero satinato

Senape satinato

Polvere satinato

Verde petrolio satinato

Neve acidato

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## SWING DOOR WALL THICKNESS 105 MM (*) | DREHTÜR WANDSTÄRKE 105 MM (*)



**IN-V-105-SX**



**IN-V-105-DX**

| * Standard doors<br>* Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | **H** |
| Passage clearance<br>Lichte Weite des Durchgangs | 700 mm | 800 mm | 900 mm | 2100 mm |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Jambs<br>Pfosten | Aluminium white painted**<br>Weisslackiertes Aluminium** | | | |
| Door frame<br>Türrahmen | Aluminium white painted***<br>Weisslackiertes Aluminium*** | | | |
| Monitor side<br>Seite Monitor | Digital mirror | | Digital black | |
| Back<br>Rückseite | Glass cat. C<br>Glas Kat. C | Glass cat. D<br>Glas Kat. D | Glass cat. C<br>Glas Kat. C | Glass cat. D<br>Glas Kat. D |
| Standard doors*<br>Standardtüren* | 3650 | 3690 | 2850 | 2890 |
| Custom made doors up to H 2200 mm<br>Türen nach Maß bis H 2200 | 3950 | 3990 | 3150 | 3190 |
| Custom made doors up to H 3000 mm<br>Türen nach Maß bis H 3000 mm | 4950 | 4990 | 3950 | 3990 |

** For RAL lacquered jambs the price increases of Euro 250. | Für RAL lackierte Pfosten, den Preis von Euro 250 erhönen.
*** For RAL lacquered door frame the price increases of Euro 290. | Für RAL lackierte Türrahmen, den Preis von Euro 290 erhönen.
(*) Excluded monitor: designed for monitor of Samsung 32 inch PM series. | Monitor nicht enthalten: vorbereitet für Monitor Samsung 32 Zoll PM Serie.

## SWING DOOR WALL THICKNESS 105 MM FULL-HEIGHT (*) | DREHTÜR WANDSTÄRKE 105 MM GANZE HÖHE (*)



**IN-V-105-HSX**



**IN-V-105-HDX**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Jambs<br>Pfosten | Aluminium white painted**<br>Weisslackiertes Aluminium** | | | |
| Monitor side<br>Seite Monitor | Aluminium white painted***<br>Weisslackiertes Aluminium*** | | | |
| Back<br>Rückseite | Digital mirror | | Digital black | |
| Recess panelling<br>Türfüllung | Glass cat. C<br>Glas Kat. C | Glass cat. D<br>Glas Kat. D | Glass cat. C<br>Glas Kat. C | Glass cat. D<br>Glas Kat. D |
| Custom made doors up to H 2200 mm<br>Türen nach Maß bis H 2200 | 3950 | 3990 | 3150 | 3190 |
| Custom made doors up to H 3000 mm<br>Türen nach Maß bis H 3000 mm | 4950 | 4990 | 3950 | 3990 |

** For RAL lacquered jambs the price increases of Euro 250. | Für RAL lackierte Pfosten, den Preis von Euro 250 erhönen.
*** For RAL lacquered door frame the price increases of Euro 290. | Für RAL lackierte Türrahmen, den Preis von Euro 290 erhönen.
(*) Excluded monitor: designed for monitor of Samsung 32 inch PM series. | Monitor nicht enthalten: vorbereitet für Monitor Samsung 32 Zoll PM Serie.



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## SWING DOOR WALL THICKNESS 125 MM (*) | DREHTÜR WANDSTÄRKE 125 MM (*)

**IN-V-125-SX**



**IN-V-125-DX**



| * Standard doors<br>* Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | **H** |
| Passage clearance<br>Lichte Weite des Durchgangs | 700 mm | 800 mm | 900 mm | 2100 mm |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Jambs<br>Pfosten | Aluminium white painted**<br>Weisslackiertes Aluminium** | | | |
| Door frame<br>Türrahmen | Aluminium white painted***<br>Weisslackiertes Aluminium*** | | | |
| Monitor side<br>Seite Monitor | Digital mirror | | Digital black | |
| Back<br>Rückseite | Glass cat. C<br>Glas Kat. C | Glass cat. D<br>Glas Kat. D | Glass cat. C<br>Glas Kat. C | Glass cat. D<br>Glas Kat. D |
| Standard doors*<br>Standardtüren* | 3650 | 3690 | 2850 | 2890 |
| Custom made doors up to H 2200 mm<br>Türen nach Maß bis H 2200 | 3950 | 3990 | 3150 | 3190 |
| Custom made doors up to H 3000 mm<br>Türen nach Maß bis H 3000 mm | 4950 | 4990 | 3950 | 3990 |

** For RAL lacquered jambs the price increases of Euro 250. | Für RAL lackierte Pfosten, den Preis von Euro 250 erhönen.
*** For RAL lacquered door frame the price increases of Euro 290. | Für RAL lackierte Türrahmen, den Preis von Euro 290 erhönen.
(*) Excluded monitor: designed for monitor of Samsung 32 inch PM series. | Monitor nicht enthalten: vorbereitet für Monitor Samsung 32 Zoll PM Serie.

## SWING DOOR WALL THICKNESS 125 MM FULL-HEIGHT (*) | DREHTÜR WANDSTÄRKE 125 MM GANZE HÖHE (*)

**IN-V-125-HSX**



**IN-V-125-HDX**



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Jambs<br>Pfosten | Aluminium white painted**<br>Weisslackiertes Aluminium** | | | |
| Monitor side<br>Seite Monitor | Aluminium white painted***<br>Weisslackiertes Aluminium*** | | | |
| Back<br>Rückseite | Digital mirror | | Digital black | |
| Recess panelling<br>Türfüllung | Glass cat. C<br>Glas Kat. C | Glass cat. D<br>Glas Kat. D | Glass cat. C<br>Glas Kat. C | Glass cat. D<br>Glas Kat. D |
| Custom made doors up to H 2200 mm<br>Türen nach Maß bis H 2200 | 3950 | 3990 | 3150 | 3190 |
| Custom made doors up to H 3000 mm<br>Türen nach Maß bis H 3000 mm | 4950 | 4990 | 3950 | 3990 |

** For RAL lacquered jambs the price increases of Euro 250. | Für RAL lackierte Pfosten, den Preis von Euro 250 erhönen.
*** For RAL lacquered door frame the price increases of Euro 290. | Für RAL lackierte Türrahmen, den Preis von Euro 290 erhönen.
(*) Excluded monitor: designed for monitor of Samsung 32 inch PM series. | Monitor nicht enthalten: vorbereitet für Monitor Samsung 32 Zoll PM Serie.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

MAGNETIC LOCKS FOR CUSTOMER'S HANDLE | MAGNETSCHLOSS FÜR KUNDENGRIFF

| Article<br>Artikel | **LV-PS2** | **LV-PS3** |
|---|---|---|
| Description<br>Beschreibung | Built-in lock: version "free/busy"<br><br>Eingelassenes Schloß "frei/besetz"<br>Version mit Schlüsseltafel von 6mm | Buit-in lock: cylinder model type "Yale"<br>(cylinder is not supplied)<br>Eigelassenes Schloß: Zylinderversion,<br>Yale Typ (Zylinder nicht geliefert) |
| Price<br>Preis | 37 | 42 |

NOTE:
Handle not included (See ACCESSORIES section).
Griff nicht enthalten (Siehe ZUBEHÖRE).
Hole for handle only, the lock price increases of euro 40.
Nur Griffloch, den Schlosspreis von Euro 40.- erhöhen.



## ACCESSORIES INTEGRA VISION | ZUBEHÖRE INTEGRA VISION

| Description<br>Beschreibung | Cod.Art.<br>Cod.Art. | Price<br>Preis | For wooden honeycomb doors<br>Für Holzwabentüren | For aluminium frame doors<br>Für Türen mit Rahmen aus Aluminium |
|---|---|---|---|---|
| Integrated closer (except all height door)<br>Integrierter Türschließer | **MT-84** | 580 | √ | √ |
| Drafts preventer<br>Zugluft | **MT-86** | 90 | √ | √ |
| Electric strike for magnetic lock<br>Elektro - Türöffner für magnetisches Schloss | **MT-190** | 300 | √ | √ |
| Panic bar<br>Panikverschluß | **MT-195** | 450 | √ | √ |

LEGENDA: • Price included | Preis inbegriffen
√ Option | Optional
NO NOT Possible | Nicht möglich

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

# Next

**Designed by:** CRS Albed
**Typology:** Swing door | Drehtür

Mechanics and aesthetics combine to produce a door with a thousand interpretations, able to fit into design requirements without forgetting the technical requirements related to the building site.

Mechanik und Ästhetik gehen bei dieser Tür, die vielseitige Interpretationsmöglichkeiten bietet, eine gelungene Verbindung ein. Sie entspricht unterschiedlichsten Projektanforderungen, ohne dass dabei die bautechnischen Notwendigkeiten vernachlässigt werden.

**Plus:**

Fire door
Feuerfest

Adjustable hinge
Verstellbare Scharniere

Retractable strip
Zugluftstoppern

Soundprofed
Schalldämmung

Version to pull and to push
Ausführung zum Ziehen oder zum Drücken

Custom-made
Nach Maß

Built-in door closer
Eingelassener Türschließer

Installation on brick or plasterboard
Montage an die Wand oder Gipskarton

**Index:**

Swing doors
Drehtüren p. 46

NEXT

## COMPONENTS' LIST | LISTE DER KOMPONENTEN






For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

Plan | Plan :



## JAMBS | PFOSTEN

White
Weiß

RAL Lacquered
RAL Lackiert

## DOOR FRAME | TÜRRAHMEN

White
Weiß

RAL Lacquered
RAL Lackiert


Champagne
Champagne

Bronze
Bronze

Black
Schwarz

## WOODEN PANEL | HOLZPANEEL

Wood | Holz :

Horizontal grain | Horizontalstreifen

Wengé

Noce canaletto

Lacquered | Lackiert :

RAL Lacquered
RAL Lackiert

Vertical grain | Vertikalstreifen

Frassino light brown

Frassino lounge brown

Frassino Carbone

Frassino Smoky Grey

Eucalyptus Pomelè

Pino con nodi

Rovere termotrattato

## GLASS PANEL | GLASPANEEL

Translucent Glasses | Transluzentes Glas :

Acidato

Acidato extrachiaro

Fumé acidato

Bronzo acidato

Smoked reflex



Bronze reflex

Glass cat. C and D | Glas Kat. C und D:

Tortora

Quarzo

Ardesia

Nero

Senape

Polvere

Verde petrolio

Tortora satinato

Quarzo satinato

Ardesia satinato

Nero satinato

Senape satinato

Polvere satinato

Verde petrolio satinato

Bianco neve extrachiaro

Neve acidato

## PANEL WITH ALUMINIUM STRUCTURE | PANEEL MIT STRUKTUR AUS ALUMINIUM

Leather coating | Verkleidung aus Leder :

Fango



Testa di moro

Regenerated leather coating | Verkleidung aus regeneriertes Leder :

Fango



Testa di moro

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

NEXT

## PULL OPEN FLUSH DOOR | WANDBÜNDIGE DREHTÜREN ZUM ZIEHEN

**Art: NT-P1-S**



**Art: NT-P1-D**



** Standard doors
** Standardtüren

| | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | **H** |
| Passage clearance<br>Lichte Weite des Durchgangs | 700 mm | 800 mm | 900 mm | 2100 mm |

| Jambs<br>Pfosten | Aluminium white painted***<br>Weiß lackiertes aluminium*** | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Door frame<br>Türrahmen | Wooden honeycomb • •<br>Holzwaben • • | | | Aluminium / White****<br>Aluminium / Weiß**** | | | | | Champagne / Bronze / Black<br>Champagne / Bronze / Schwarz | | | | |
| Recess panelling<br>Türfüllung | Raw<br>Roh | with Fund •<br>mit Grundierung • | RAL Lacquered / Wood<br>RAL Lackiert / Holz | C | D | Translucent*<br>Transluzent* | Regenerated leather<br>Regeneriertes Leder | Leather<br>Leder | C | D | Translucent*<br>Transluzent* | Regenerated leather<br>Regeneriertes Leder | Leather<br>Leder |
| Standard doors**<br>Standardtüren** | 590 | 690 | 920 | 1240 | 1340 | 1550 | 1990 | 2690 | 1290 | 1390 | 1610 | 2040 | 2740 |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 720 | 840 | 1070 | 1340 | 1440 | 1650 | 2190 | 2940 | 1390 | 1490 | 1710 | 2240 | 2990 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 930 | 1100 | 1390 | 1460 | 1560 | 1770 | 2390 | 3190 | 1510 | 1610 | 1830 | 2440 | 3240 |

NEXT

## PULL OPEN FLUSH DOOR ALL HEIGHT (JAMB WITHOUT UPPER SIDE)
## WANDBÜNDIGE DREHTÜREN ZUM ZIEHEN GANZE HÖHE (PFOSTEN OHNE OBERSEITE)

**Art: NT-P2-S**



**Art: NT-P2-D**



| | | |
|---|---|---|
| * Translucent glasses : | - Acidato | (11) |
| * Transluzentes Glas : | - Acidato extrachiaro | (65) |
| | - Fumé Acidato | (16) |
| | - Bronzo Acidato | (18) |
| | - Smoked reflex | (92) |
| | - Bronze reflex | (93) |

| Jambs<br>Pfosten | Aluminium white painted***<br>Weiß lackiertes aluminium*** | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Door frame<br>Türrahmen | Wooden honeycomb • •<br>Holzwaben • • | | | Aluminium / White****<br>Aluminium / Weiß**** | | | | | Champagne / Bronze / Black<br>Champagne / Bronze / Schwarz | | | | |
| Recess panelling<br>Türfüllung | Raw<br>Roh | with Fund •<br>mit Grundierung • | RAL Lacquered / Wood<br>RAL Lackiert / Holz | C | D | Translucent*<br>Transluzent* | Regenerated leather<br>Regeneriertes Leder | Leather<br>Leder | C | D | Translucent*<br>Transluzent* | Regenerated leather<br>Regeneriertes Leder | Leather<br>Leder |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 720 | 840 | 1070 | 1340 | 1440 | 1650 | 2190 | 2940 | 1390 | 1490 | 1710 | 2240 | 2990 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 930 | 1100 | 1390 | 1460 | 1560 | 1770 | 2390 | 3190 | 1510 | 1610 | 1830 | 2440 | 3240 |

NOTE:
Specify if the building is into the wall or plasterboard.
Application of draft excluders for closing the gap between door and floor.
*** For RAL lacquered jambs the price increases of Euro 250.
**** For RAL lacquered door frame the price increases of Euro 290.
• With paper wrap suitable for painting.
• • On request panels with different solidity.

NOTE:
Befestigung für Mauerwerk oder Gipskarton genau angeben
Anwendug von Zugluft zum schließen der lücke zwischen Tür und Boden
*** Für RAL lackierte Pfosten, den Preis von Euro 250 erhönen.
**** Für RAL lackierte Türrahmen, den Preis von Euro 290 erhönen.
• Mit Papierverpackung geeignet zum Malen.
• • Nach anfrage, Paneele mit verschiedener Konsistenz.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## PUSH OPEN FLUSH DOOR | WANDBÜNDIGE DREHTÜREN ZUM DRÜCKEN

**Art: NT-P3-S** **Art: NT-P3-D**



** Standard doors
** Standardtüren

| | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | **H** |
| Passage clearance<br>Lichte Weite des Durchgangs | 700 mm | 800 mm | 900 mm | 2100 mm |

Jambs
Pfosten

Aluminium white painted***
Weiß lackiertes aluminium***

| Door frame<br>Türrahmen | Wooden honeycomb • •<br>Holzwaben • • | | | Aluminium / White****<br>Aluminium / Weiß**** | | | | | Champagne / Bronze / Black<br>Champagne / Bronze / Schwarz | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | Raw<br>Roh | with Fund •<br>mit Grundierung • | RAL Lacquered / Wood<br>RAL Lackiert / Holz | C | D | Translucent*<br>Transluzent* | Regenerated leather<br>Regeneriertes Leder | Leather<br>Leder | C | D | Translucent*<br>Transluzent* | Regenerated leather<br>Regeneriertes Leder | Leather<br>Leder |
| Standard doors**<br>Standardtüren** | 590 | 690 | 920 | 1240 | 1340 | 1550 | 1990 | 2690 | 1290 | 1390 | 1610 | 2040 | 2740 |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 720 | 840 | 1070 | 1340 | 1440 | 1650 | 2190 | 2940 | 1390 | 1490 | 1710 | 2240 | 2990 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 930 | 1100 | 1390 | 1460 | 1560 | 1770 | 2390 | 3190 | 1510 | 1610 | 1830 | 2440 | 3240 |

## PUSH OPEN FLUSH DOOR FULL HEIGHT (JAMB WITHOUT UPPER SIDE)
## WANDBÜNDIGE GANZE HÖHE DREHTÜR ZUM DRÜCKEN (PFOSTEN OHNE OBEREN QUERTRÄGER)

**Art: NT-P4-S** **Art: NT-P4-D**



| | | |
|---|---|---|
| * Translucent glasses : | - Acidato | (11) |
| * Transluzentes Glas : | - Acidato extrachiaro | (65) |
| | - Fumé Acidato | (16) |
| | - Bronzo Acidato | (18) |
| | - Smoked reflex | (92) |
| | - Bronze reflex | (93) |

Jambs
Pfosten

Aluminium white painted***
Weiß lackiertes aluminium***

| Door frame<br>Türrahmen | Wooden honeycomb • •<br>Holzwaben • • | | | Aluminium / White****<br>Aluminium / Weiß**** | | | | | Champagne / Bronze / Black<br>Champagne / Bronze / Schwarz | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | Raw<br>Roh | with Fund •<br>mit Grundierung • | RAL Lacquered / Wood<br>RAL Lackiert / Holz | C | D | Translucent*<br>Transluzent* | Regenerated leather<br>Regeneriertes Leder | Leather<br>Leder | C | D | Translucent*<br>Transluzent* | Regenerated leather<br>Regeneriertes Leder | Leather<br>Leder |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 720 | 840 | 1070 | 1340 | 1440 | 1650 | 2190 | 2940 | 1390 | 1490 | 1710 | 2240 | 2990 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 930 | 1100 | 1390 | 1460 | 1560 | 1770 | 2390 | 3190 | 1510 | 1610 | 1830 | 2440 | 3240 |

NOTE:
Specify if the building is into the wall or plasterboard.
Application of draft excluders for closing the gap between door and floor
*** For RAL lacquered jambs the price increases of Euro 250.
**** For RAL lacquered door frame the price increases of Euro 290.
• With paper wrap suitable for painting.
• • On request panels with different solidity.

NOTE:
Befestigung für Mauerwerk oder Gipskarton genau angeben
Anwendug von Zugluft zum schließen der lücke zwischen Tür und Boden
*** Für RAL lackierte Pfosten, den Preis von Euro 250 erhönen.
**** Für RAL lackierte Türrahmen, den Preis von Euro 290 erhönen.
• Mit Papierverpackung geeignet zum Malen.
• • Nach anfrage, Paneele mit verschiedener Konsistenz.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## PULL OPEN FLUSH DOUBLE DOOR | WANDBÜNDIGE DOPPELDREHTÜR ZUM ZIEHEN



**Art: NT-DP1-S**



**Art: NT-DP1-D**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Jambs<br>Pfosten | | Aluminium white painted*<br>Weiß lackiertes aluminium* | |
| Door frame<br>Türrahmen | | Wooden honeycomb • •<br>Holzwaben • • | |
| Recess panelling<br>Türfüllung | Raw<br>Roh | with Fund •<br>mit Grundierung • | RAL Lacquered / Wood<br>RAL Lackiert / Holz |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 1440 | 1680 | 2140 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1860 | 2200 | 2780 |

NEXT

## PULL OPEN FLUSH DOUBLE DOOR ALL HEIGHT (JAMB WITHOUT UPPER SIDE)
## WANDBÜNDIGE DOPPELDREHTÜR ZUM ZIEHEN GANZE HÖHE (PFOSTEN OHNE OBERSEITE)



**Art: NT-DP2-S**



**Art: NT-DP2-D**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Jambs<br>Pfosten | | Aluminium white painted*<br>Weiß lackiertes aluminium* | |
| Door frame<br>Türrahmen | | Wooden honeycomb • •<br>Holzwaben • • | |
| Recess panelling<br>Türfüllung | Raw<br>Roh | with Fund •<br>mit Grundierung • | RAL Lacquered / Wood<br>RAL Lackiert / Holz |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 1440 | 1680 | 2140 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1860 | 2200 | 2780 |

NOTE:
Specify if the building is into the wall or plasterboard.
* For RAL lacquered jambs the price increases of Euro 250.
• With paper wrap suitable for painting.
• • On request panels with different solidity.

NOTE:
Befestigung für Mauerwerk oder Gipskarton genau angeben
*Für RAL lackierte Pfosten, den Preis von Euro 250 erhönen.
• Mit Papierverpackung geeignet zum Malen.
• • Nach anfrage, Paneele mit verschiedener Konsistenz.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## PUSH OPEN FLUSH DOUBLE DOOR | WANDBÜNDIGE DOPPELDREHTÜR ZUM DRÜCKEN



**Art: NT-DP3-S**



**Art: NT-DP3-D**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Jambs<br>Pfosten | | Aluminium white painted*<br>Weiß lackiertes aluminium* | |
| Door frame<br>Türrahmen | | Wooden honeycomb • •<br>Holzwaben • • | |
| Recess panelling<br>Türfüllung | Raw<br>Roh | with Fund •<br>mit Grundierung • | RAL Lacquered / Wood<br>RAL Lackiert / Holz |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 1440 | 1680 | 2140 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1860 | 2200 | 2780 |

## PUSH OPEN FLUSH DOUBLE DOOR FULL-HEIGHT (JAMB WITHOUT UPPER SIDE)
## WANDBÜNDIGE DOPPELDREHTÜR ZUM DRÜCKEN GANZE HÖHE (PFOSTEN OHNE OBEREN QUERTRÄGER)



**Art: NT-DP4-S**



**Art: NT-DP4-D**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Jambs<br>Pfosten | | Aluminium white painted*<br>Weiß lackiertes aluminium* | |
| Door frame<br>Türrahmen | | Wooden honeycomb • •<br>Holzwaben • • | |
| Recess panelling<br>Türfüllung | Raw<br>Roh | with Fund •<br>mit Grundierung • | RAL Lacquered / Wood<br>RAL Lackiert / Holz |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 1440 | 1680 | 2140 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1860 | 2200 | 2780 |

NOTE:
Specify if the building is into the wall or plasterboard.
* For RAL lacquered jambs the price increases of Euro 250.
• With paper wrap suitable for painting.
• • On request panels with different solidity.

NOTE:
Befestigung für Mauerwerk oder Gipskarton genau angeben
* Für RAL lackierte Pfosten, den Preis von Euro 250 erhönen.
• Mit Papierverpackung geeignet zum Malen.
• • Nach anfrage, Paneele mit verschiedener Konsistenz.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## FLUSH TRANSOM DOOR WITH PULL OPENING | WANDBÜNDIGE RIEGELDREHTÜR ZUM ZIEHEN




**Art: NT-PS1-S** **Art: NT-PS1-D**

| Jambs<br>Pfosten | | Aluminium white painted*<br>Weiß lackiertes aluminium* | |
|---|---|---|---|
| Door frame<br>Türrahmen | | Wooden honeycomb • •<br>Holzwaben • • | |
| Recess panelling<br>Türfüllung | Raw<br>Roh | with Fund •<br>mit Grundierung • | RAL Lacquered / Wood<br>RAL Lackiert / Holz |
| Custom made doors up to H 2800<br>Türen nach Maß bis H 2800 | 1440 | 1680 | 2140 |
| Custom made doors up to H 3000<br>Nach Maß Türen bis H 3000 | 1860 | 2200 | 2780 |
| Custom made doors up to H 3200<br>Nach Maß Türen bis H 3200 | 1960 | 2300 | 2880 |

NOTE:
Specify if the building is into the wall or plasterboard.
* For RAL lacquered jambs the price increases of Euro 250.
• With paper wrap suitable for painting.
• • On request panels with different solidity.

NEXT

## FLUSH TRANSOM DOOR WITH PUSH OPENING | WANDBÜNDIGE RIEGELDREHTÜR ZUM DRÜCKEN




**Art: NT-PS2-S** **Art: NT-PS2-D**

| Jambs<br>Pfosten | | Aluminium white painted*<br>Weiß lackiertes aluminium* | |
|---|---|---|---|
| Door frame<br>Türrahmen | | Wooden honeycomb • •<br>Holzwaben • • | |
| Recess panelling<br>Türfüllung | Raw<br>Roh | with Fund •<br>mit Grundierung • | RAL Lacquered / Wood<br>RAL Lackiert / Holz |
| Custom made doors up to H 2800<br>Türen nach Maß bis H 2800 | 1440 | 1680 | 2140 |
| Custom made doors up to H 3000<br>Nach Maß Türen bis H 3000 | 1860 | 2200 | 2780 |
| Custom made doors up to H 3200<br>Nach Maß Türen bis H 3200 | 1960 | 2300 | 2880 |

NOTE:
Befestigung für Mauerwerk oder Gipskarton genau angeben
*Für RAL lackierte Pfosten, den Preis von Euro 250 erhönen.
• Mit Papierverpackung geeignet zum Malen.
• • Nach anfrage, Paneele mit verschiedener Konsistenz.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## OBLIQUE FLUSH DOOR WITH PULL OPENING | WANDBÜNDIGE SCHRÄGDREHTÜR ZUM ZIEHEN




**Art: NT-PO1-S** **Art: NT-PO1-D**

| Jambs<br>Pfosten | | Aluminium white painted*<br>Weiß lackiertes aluminium* | |
|---|---|---|---|
| Door frame<br>Türrahmen | | Wooden honeycomb • •<br>Holzwaben • • | |
| Recess panelling<br>Türfüllung | Raw<br>Roh | with Fund •<br>mit Grundierung • | RAL Lacquered / Wood<br>RAL Lackiert / Holz |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 1440 | 1680 | 2140 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1860 | 2200 | 2780 |

## OBLIQUE FLUSH DOOR WITH PUSH OPENING | WANDBÜNDIGE SCHRÄGDREHTÜR ZUM DRÜCKEN




**Art: NT-PO2-S** **Art: NT-PO2-D**

| Jambs<br>Pfosten | | Aluminium white painted*<br>Weiß lackiertes aluminium* | |
|---|---|---|---|
| Door frame<br>Türrahmen | | Wooden honeycomb • •<br>Holzwaben • • | |
| Recess panelling<br>Türfüllung | Raw<br>Roh | with Fund •<br>mit Grundierung • | RAL Lacquered / Wood<br>RAL Lackiert / Holz |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 1440 | 1680 | 2140 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1860 | 2200 | 2780 |

NOTE:
Specify if the building is into the wall or plasterboard.
* For RAL lacquered jambs the price increases of Euro 250.
• With paper wrap suitable for painting.
• • On request panels with different solidity.

NOTE:
Befestigung für Mauerwerk oder Gipskarton genau angeben
* Für RAL lackierte Pfosten, den Preis von Euro 250 erhönen.
• Mit Papierverpackung geeignet zum Malen.
• • Nach anfrage, Paneele mit verschiedener Konsistenz.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## PULL OPEN FLUSH DOOR | WANDBÜNDIGE DREHTÜREN ZUM ZIEHEN



**Art: NT-E5-S**



**Art: NT-E5-D**

| * Standard doors<br>* Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | |
|---|---|---|---|
| | **W/B** | | **H** |
| Passage clearance<br>Lichte Weite des Durchgangs | 750 mm | 850 mm | 2090 mm |

| | | |
|---|---|---|
| Jambs<br>Pfosten | Aluminium white painted<br>Weiß lackiertes aluminium | |
| Door frame<br>Türrahmen | Wooden honeycomb<br>Holzwaben | |
| Recess panelling<br>Türfüllung | with fund<br>mit Grundierung | RAL Lacquered / Wood<br>RAL Lackiert / Holz |
| Standard doors*<br>Standardtüren* | 1850 | 1990 |
| Custom made doors up to H 2200<br>Türen nach Maß bis H 2200 | 1950 | 2090 |
| Custom made doors up to H 2500<br>Türen nach Maß bis H 2500 | 2450 | 2590 |

NEXT

## PUSH OPEN FLUSH DOOR | WANDBÜNDIGE DREHTÜREN ZUM DRÜCKEN



**Art: NT-E4-S**



**Art: NT-E4-D**

| ** Standard doors<br>** Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | |
|---|---|---|---|
| | **W/B** | | **H** |
| Passage clearance<br>Lichte Weite des Durchgangs | 750 mm | 850 mm | 2100 mm |

| | | |
|---|---|---|
| Jambs<br>Pfosten | Aluminium white painted<br>Weiß lackiertes aluminium | |
| Door frame<br>Türrahmen | Wooden honeycomb<br>Holzwaben | |
| Recess panelling<br>Türfüllung | with fund<br>mit Grundierung | RAL Lacquered / Wood<br>RAL Lackiert / Holz |
| Standard doors**<br>Standardtüren** | 1850 | 1990 |
| Custom made doors up to H 2200<br>Türen nach Maß bis H 2200 | 1950 | 2090 |
| Custom made doors up to H 2500<br>Türen nach Maß bis H 2500 | 2450 | 2590 |

NOTE:
Specify if the building is into the wall or plasterboard.
The maximal width of the door can't be more than 1100 mm.

NOTE:
Befestigung für Mauerwerk oder Gipskarton genau angeben.
Die maximale breite der Tür kann nicht mehr 1100 mm überschreiten.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## MAGNETIC LOCKS FOR CUSTOMER'S HANDLE | MAGNETSCHLOSS FÜR KUNDENGRIFF



| Article<br>Artikel | LV-PS1* | LV-PS2* | LV-PS3* | MT-S2 | MT-S3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Description<br>Beschreibung | Built-in lock: model with key<br>Eingelassenes Schloss: Version mit Schlüssel | Built-in lock: model "free/busy" version with 6 mm keybar<br>Eingelassenes Schloß "frei/besetz" Version mit Schlüsseltafel von 6mm | Built-in lock: cylinder model type yale (cylinder not included)<br>Eigelassenes Schloß: Zylinderversion, Yale Typ (zylinder nicht geliefert) | Built-in "SICUREZZA" lock with spring latch and bolt combined with cylinder type Yale (not supplied)<br>Eingelassenes Schloß mit Falle und Riegel, kombiniert mit Yale Zylindertyp (nicht enthalten) | "OPERA" built-in lock with anti panic function, with latch and bolt combined with cylinder "scudo opera".<br>Eingelassenes Schloß mit Antipanikfunktion, mit Falle und Riegel, kombiniert mit "SCUDO/OPERA" Zylinder |
| Price<br>Preis | 37 | 37 | 42 | 55 | 310 |

NOTE:
Handle not included (See ACCESSORIES section).
Hole for handle only, the lock price increases of euro 40.
*Locks LV-PS1, LV-PS2, E LV-PS3 only for NEXT door, no NEXT EI30.

NOTE:
Griff nicht enthalten (Siehe ZUBEHÖRE).
Nur Griffloch, den Schlosspreis von Euro 40.- erhöhen.
*Schlösser LV-PS1, LV-PS2, und LV-PS3 nur für NEXT Tür, nicht NEXT EI30.

## OPTIONAL NEXT AND NEXT EI30 | OPTIONAL NEXT AND NEXT EI30

| Description<br>Beschreibung | Cod.Art.<br>Cod.Art. | Price<br>Preis | NEXT EI30 | Door Next \| Tür NEXT | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wooden honeycomb<br>Holzwaben | Glass \| Glas<br>Cat. C / D | Glass \| Glas<br>Translucent<br>Transluzent |
| Door closer with external slide<br>Türschließer mit äußerer Schiene | **MT-82** | 250 | √ | √ | NO | NO |
| Integrated closer<br>Integrierter Schließer | **MT-84** | 580 | • | √ | NO | NO |
| Drafts preventer<br>Zugluft | **MT-86** | 90 | √ | √ | NO | NO |
| Electric strike<br>Elektro - Türöffner | **MT-90** | 250 | √ | √ | √ | √ |
| Push & Pull<br>Push & Pull | **MT-94** | 50 | NO | √ | √ | √ |
| Built-in handle<br>Eingebauter Griff | **MT-98** | 90 | √ | √ | √ | NO |
| Roller latch lock<br>Rollfallenschloss | **MT-92** | 50 | NO | √ | √ | √ |
| Electric strike for magnetic lock<br>Elektro - Türöffner für magnetisches Schloss | **MT-190** | 300 | NO | √ | √ | √ |
| Panic bar<br>Panikverschluß | **MT-195** | 450 | ** | √ | NO | NO |

LEGENDA:
• Price included | Preis inbegriffen
√ Opzionabile | Optional
NO NOT Possible | Nicht möglich
** Ask to the technical office | Fragen dem technischen Büro

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

# And

**Designed by:** CRS Albed
**Typology:** Swing door, door for cavity wall, sliding door | Drehtür, Wandeinschiebbare, Schiebetür.

Swing door AND with lacquered panel. The simplicity if this door contains all the peculiarities of savoir faire. Careful craftsmanship in woodworking, panel door and jamb.

AND Drehtür, lackiertes Paneel. Die Tür, die in ihrer Einfachheit, die Besonderheit von "savoir faire" enthält. Genaue Handwerkskunst in der Verarbeitung des Holzes, im Paneel und im Pfosten. Die Technologie versichert die Wandbündigkeit der Tür und erlaubrt eine Öffnung sowohl zum Ziehen als auch zum Drücken.

**Plus:**

Magnetic lock
Magnetisches Schloß

Adjustable hinge
Verstellbare Scharniere

Telescopic jamb
Teleskopischer Pfosten

Opening of the hinges 180°
Öffnung der Scharniere 180°

Version to pull and to push
Ausführung zum Ziehen oder zum Drücken

Sliding door
Schiebetür

Swing door
Drehtür

Slow-Motion
Verlangsamer

**Index:**

Sliding doors p. 60
Schiebetüren

Doors for cavity wall p. 62
Wandeinschiebbare Türen

Swing doors p. 68
Drehtüren

Adjustments p. 70
Ausgleichsblenden

## COMPONENTS' LIST FOR SLIDING DOOR | LISTE DER KOMPONENTEN FÜR SCHIEBETÜR




## COMPONENTS' LIST FOR DOOR FOR CAVITY WALL | LISTE DER KOMPONENTEN FÜR WANDEINSCHIEBBARE TÜR






For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## COMPONENTS' LIST FOR SWING DOOR | LISTE DER KOMPONENTEN FÜR DREHTÜR




For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

AND

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## JAMBS | PFOSTEN

White
Weiß

RAL Lacquered
RAL Lackiert

## WOODEN PANEL FOR CAVITY WALL AND SWING DOOR | IN DIE WAND EINSSCHIEBARES TÜRPANEEL UND DREHTÜR

White
Weiß

RAL Lacquered
RAL Lackiert

## WOODEN PANEL FOR SLIDING DOOR | TÜRPANEEL AUS HOLZ FÜR SCHIEBETÜR

Wood | Holz :

Horizontal grain | Horizontalstreifen

Wengé

Noce canaletto

Lacquered | Lackiert :

White
Weiß

RAL Lacquered
RAL Lackiert

Vertical grain | Vertikalstreifen

Frassino light brown

Frassino lounge brown

Frassino Carbone

Frassino Smoky Grey

Eucalyptus Pomelè

Pino con nodi

Rovere termotrattato

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## WOODEN DOOR WITH SMOOTH PANEL | EINFACHES PANEEL AUS HOLZ




| Article<br>Artikel | | **Art: AN-L10** | | |
|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | | White<br>Weiß | RAL Lacquered<br>RAL Lackiert | Wood<br>Holz |
| **W/B** | **H** | | | |
| 70 > 90 cm | > 210 cm | 1080 | 1130 | 1190 |
| | 210 > 250 cm | 1170 | 1220 | 1280 |
| | 250 > 270 cm | 1260 | 1310 | 1370 |
| 90 > 110 cm | > 210 cm | 1190 | 1240 | 1300 |
| | 210 > 250 cm | 1265 | 1315 | 1380 |
| | 250 > 270 cm | 1365 | 1415 | 1490 |
| 110 > 130 cm | > 210 cm | 1220 | 1270 | 1330 |
| | 210 > 250 cm | 1300 | 1350 | 1420 |
| | 250 > 270 cm | 1390 | 1440 | 1530 |

NOTE:
The price includes: sliding system, door guide.
Specify the finishing of the wood (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page HANDLES AND LOCKS).

NOTE:
Lieferumfang: Schiebesystem - Führungsstift.
Ausführungen von Holz (siehe Farbenblatt) genau angeben.
Typ von Griff (siehe GRIFFE UND SCHLÖSSER).

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## WOODEN DOOR WITH GROOVED PANEL | NUTENPANEEL AUS HOLZ










| Article<br>Artikel | | Art: AN-L12 | | Art: AN-L14 | | Art: AN-L16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | | White<br>Weiß | RAL Lacquered<br>RAL Lackiert | White<br>Weiß | RAL Lacquered<br>RAL Lackiert | White<br>Weiß | RAL Lacquered<br>RAL Lackiert |
| **W/B** | **H** | | | | | | |
| 70 > 90 cm | > 210 cm | 1180 | 1230 | 1180 | 1230 | 1180 | 1230 |
| | 210 > 250 cm | 1270 | 1320 | 1270 | 1320 | 1270 | 1320 |
| | 250 > 270 cm | 1360 | 1410 | 1360 | 1410 | 1360 | 1410 |
| 90 > 110 cm | > 210 cm | 1290 | 1340 | 1290 | 1340 | 1290 | 1340 |
| | 210 > 250 cm | 1365 | 1415 | 1365 | 1415 | 1365 | 1415 |
| | 250 > 270 cm | 1465 | 1515 | 1465 | 1515 | 1465 | 1515 |
| 110 > 130 cm | > 210 cm | 1320 | 1370 | 1320 | 1370 | 1320 | 1370 |
| | 210 > 250 cm | 1400 | 1450 | 1400 | 1450 | 1400 | 1450 |
| | 250 > 270 cm | 1490 | 1540 | 1490 | 1540 | 1490 | 1540 |

NOTE:
The price includes: sliding system, door guide.
Specify the finishing of the wood (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page HANDLES AND LOCKS).

NOTE:
Lieferumfang: Schiebesystem - Führungsstift.
Ausführungen von Holz (siehe Farbenblatt) genau angeben.
Typ von Griff (siehe GRIFFE UND SCHLÖSSER).

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## WOODEN DOOR WITH SMOOTH PANEL | EINFACHES PANEEL AUS HOLZ



**Art: AN-SC10**

| * Standard doors<br>* Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | **H** |
| Frame clearance:<br>Lichte Weite: | 650 mm<br>± 10 mm | 750 mm<br>± 10 mm | 850 mm<br>± 10 mm | 2150 mm<br>± 10 mm |

| Recess panelling and jambs<br>Türfüllung und Pfosten | | White<br>Weiß | RAL Lacquered<br>RAL Lackiert |
|---|---|---|---|
| | For frame clearance:<br>Für Lichte Weite: | | |
| Standard doors*<br>Standardtüren*<br>(*) | W/B 650 mm - W/B 750 mm -<br>W/B 850 mm | 830 | 980 |
| Custom made doors up to H 2450 mm<br>Türen nach Maß bis H 2450 mm | | 990 | 1140 |
| Custom made doors up to H 2750 mm<br>Türen nach Maß bis H 2750 mm | | 1080 | 1230 |

(*) For reduction compared with standard sizes, you should consider an increase of Euro 150 on the price of the standard doors.
(*) Für Kürzungen im Vergleich zu den Standardmaßen, den Preis der Standardtüren von Euro 150 erhöhen.

AND

## WOODEN DOOR WITH GROOVED PANEL | NUTENPANEEL AUS HOLZ



**Art: AN-SC12**

| Standard doors*<br>Standardtüren*<br>(*) | W/B 650 mm - W/B 750 mm -<br>W/B 850 mm | 1030 | 1180 |
|---|---|---|---|
| Custom made doors up to H 2450 mm<br>Türen nach Maß bis H 2450 mm | | 1190 | 1340 |
| Custom made doors up to H 2750 mm<br>Türen nach Maß bis H 2750 mm | | 1280 | 1430 |

(*) For reduction compared with standard sizes, you should consider an increase of Euro 150 on the price of the standard doors.
(*) Für Kürzungen im Vergleich zu den Standardmaßen, den Preis der Standardtüren von Euro 150 erhöhen.

NOTE:
Price of counterframe not included (See ACCESSORIES section).
Specify the finishing of the wood (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page HANDLES AND LOCKS).
For wall thickness larger and counter-frames in asymmetrical position, see page ADJUSTMENTS.

NOTE:
Preis von Wanddurchbruch nicht im Preis enthalten (Siehe ZUBEHÖRE).
Ausführungen von Holz (siehe Farbenblatt) genau angeben.
Typ von Griff (siehe GRIFFE UND SCHLÖSSER).
Für die Mauerdicke und den Wanddurchbruch in asymmetrischer Lage, AUSGLEICHSBLENDEN Seite ansehen.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## WOODEN DOOR WITH GROOVED PANEL | NUTENPANEEL AUS HOLZ



**Art: AN-SC14**

| * Standard doors<br>* Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | **H** |
| Frame clearance:<br>Lichte Weite: | 650 mm<br>± 10 mm | 750 mm<br>± 10 mm | 850 mm<br>± 10 mm | 2150 mm<br>± 10 mm |

| Recess panelling and jambs<br>Türfüllung und Pfosten | | White<br>Weiß | RAL Lacquered<br>RAL Lackiert |
|---|---|---|---|
| | For frame clearance:<br>Für Lichte Weite: | | |
| Standard doors*<br>Standardtüren*<br>(*) | W/B 650 mm - W/B 750 mm -<br>W/B 850 mm | 1030 | 1180 |
| Custom made doors up to H 2450 mm<br>Türen nach Maß bis H 2450 mm | | 1190 | 1340 |
| Custom made doors up to H 2750 mm<br>Türen nach Maß bis H 2750 mm | | 1280 | 1430 |

(*) For reduction compared with standard sizes, you should consider an increase of Euro 150 on the price of the standard doors.
(*) Für Kürzungen im Vergleich zu den Standardmaßen, den Preis der Standardtüren von Euro 150 erhöhen.

## WOODEN DOOR WITH GROOVED PANEL | NUTENPANEEL AUS HOLZ



**Art: AN-SC16**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Standard doors*<br>Standardtüren*<br>(*) | W/B 650 mm - W/B 750 mm -<br>W/B 850 mm | 1030 | 1180 |
| Custom made doors up to H 2450 mm<br>Türen nach Maß bis H 2450 mm | | 1190 | 1340 |
| Custom made doors up to H 2750 mm<br>Türen nach Maß bis H 2750 mm | | 1280 | 1430 |

(*) For reduction compared with standard sizes, you should consider an increase of Euro 150 on the price of the standard doors.
(*) Für Kürzungen im Vergleich zu den Standardmaßen, den Preis der Standardtüren von Euro 150 erhöhen.



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

NOTE:
Price of counterframe not included (See ACCESSORIES section).
Specify the finishing of the wood (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page HANDLES AND LOCKS).
For wall thickness larger and counter-frames in asymmetrical position, see page ADJUSTMENTS.

NOTE:
Preis von Wanddurchbruch nicht im Preis enthalten (Siehe ZUBEHÖRE).
Ausführungen von Holz (siehe Farbenblatt) genau angeben.
Typ von Griff (siehe GRIFFE UND SCHLÖSSER).
Für die Mauerdicke und den Wanddurchbruch in asymmetrischer Lage, AUSGLEICHSBLENDEN Seite ansehen.

## WOODEN DOOR WITH SMOOTH PANEL | EINFACHES PANEEL AUS HOLZ



**Art: AN-SC20**

| ** Standard doors<br>** Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | **H** |
| Frame clearance:<br>Lichte Weite: | 1250 mm<br>±10 mm | 1450 mm<br>±10 mm | 1650 mm<br>±10 mm | 2150 mm<br>±10 mm |

| Recess panelling and jambs<br>Türfüllung und Pfosten | | White<br>Weiß | RAL Lacquered<br>RAL Lackiert |
|---|---|---|---|
| | For frame clearance:<br>Für Lichte Weite: | | |
| Standard doors**<br>Standardtüren**<br>(**) | W/B 1250 mm - W/B 1450 mm - W/B 1650 mm | 1660 | 1960 |
| Custom made doors up to H 2450 mm<br>Türen nach Maß bis H 2450 mm | | 1980 | 2280 |
| Custom made doors up to H 2750 mm<br>Türen nach Maß bis H 2750 mm | | 2160 | 2460 |

(**) For reduction compared with standard sizes, you should consider an increase of Euro 300 on the price of the standard doors.
(**) Für Kürzungen im Vergleich zu den Standardmaßen, den Preis der Standardtüren von Euro 300 erhöhen.

AND

## WOODEN DOOR WITH GROOVED PANEL | NUTENPANEEL AUS HOLZ



**Art: AN-SC22**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Standard doors**<br>Standardtüren**<br>(**) | W/B 1250 mm - W/B 1450 mm - W/B 1650 mm | 2060 | 2360 |
| Custom made doors up to H 2450 mm<br>Türen nach Maß bis H 2450 mm | | 2380 | 2680 |
| Custom made doors up to H 2750 mm<br>Türen nach Maß bis H 2750 mm | | 2560 | 2860 |

(**) For reduction compared with standard sizes, you should consider an increase of Euro 300 on the price of the standard doors.
(**) Für Kürzungen im Vergleich zu den Standardmaßen, den Preis der Standardtüren von Euro 300 erhöhen.

NOTE:
Price of counterframe not included (See ACCESSORIES section).
Specify the finishing of the wood (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page HANDLES AND LOCKS).
For wall thickness larger and counter-frames in asymmetrical position, see page ADJUSTMENTS.

NOTE:
Preis von Wanddurchbruch nicht im Preis enthalten (Siehe ZUBEHÖRE).
Ausführungen von Holz (siehe Farbenblatt) genau angeben.
Typ von Griff (siehe GRIFFE UND SCHLÖSSER).
Für die Mauerdicke und den Wanddurchbruch in asymmetrischer Lage, AUSGLEICHSBLENDEN Seite ansehen.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## WOODEN DOOR WITH GROOVED PANEL | NUTENPANEEL AUS HOLZ



**Art: AN-SC24**

| ** Standard doors<br>** Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | **H** |
| Frame clearance:<br>Lichte Weite: | 1250 mm<br>±10 mm | 1450 mm<br>±10 mm | 1650 mm<br>±10 mm | 2150 mm<br>±10 mm |

| Recess panelling and jambs<br>Türfüllung und Pfosten | | White<br>Weiß | RAL Lacquered<br>RAL Lackiert |
|---|---|---|---|
| | For frame clearance:<br>Für Lichte Weite: | | |
| Standard doors**<br>Standardtüren**<br>(**) | W/B 1250 mm - W/B 1450 mm - W/B 1650 mm | 2060 | 2360 |
| Custom made doors up to H 2450 mm<br>Türen nach Maß bis H 2450 mm | | 2380 | 2680 |
| Custom made doors up to H 2750 mm<br>Türen nach Maß bis H 2750 mm | | 2560 | 2860 |

(**) For reduction compared with standard sizes, you should consider an increase of Euro 300 on the price of the standard doors.
(**) Für Kürzungen im Vergleich zu den Standardmaßen, den Preis der Standardtüren von Euro 300 erhöhen.

## WOODEN DOOR WITH GROOVED PANEL | NUTENPANEEL AUS HOLZ



**Art: AN-SC26**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Standard doors**<br>Standardtüren**<br>(**) | W/B 1250 mm - W/B 1450 mm - W/B 1650 mm | 2060 | 2360 |
| Custom made doors up to H 2450 mm<br>Türen nach Maß bis H 2450 mm | | 2380 | 2680 |
| Custom made doors up to H 2750 mm<br>Türen nach Maß bis H 2750 mm | | 2560 | 2860 |

(**) For reduction compared with standard sizes, you should consider an increase of Euro 300 on the price of the standard doors.
(**) Für Kürzungen im Vergleich zu den Standardmaßen, den Preis der Standardtüren von Euro 300 erhöhen.



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

NOTE:
Price of counterframe not included (See ACCESSORIES section).
Specify the finishing of the wood (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page HANDLES AND LOCKS).
For wall thickness larger and counter-frames in asymmetrical position, see page ADJUSTMENTS.

NOTE:
Preis von Wanddurchbruch nicht im Preis enthalten (Siehe ZUBEHÖRE).
Ausführungen von Holz (siehe Farbenblatt) genau angeben.
Typ von Griff (siehe GRIFFE UND SCHLÖSSER).
Für die Mauerdicke und den Wanddurchbruch in asymmetrischer Lage, AUSGLEICHSBLENDEN Seite ansehen.

# HANDLES AND LOCKS | GRIFFE UND SCHLÖSSER
# SLIDING DOORS | SCHIEBETÜREN
# SLIDING DOORS FOR CAVITY WALL | WANDEINSCHIEBBARE TÜREN

## HANDLES FOR SLIDING DOOR IN WOOD | GRIFFE FÜR SCHIEBETÜREN AUS HOLZ

| Article<br>Artikel | Finishings<br>Ausführungen | Characteristics<br>Kennzeichen | Note<br>Note | |
|---|---|---|---|---|
| **- Q -** | White/Bronze/Black<br>Weiß/Bronze/Schwarz | handle Front/Back<br>Vorder- Rückseitengriffe | Price included.<br>Preis inbegriffen. |  |
| **- V1 -** | Polished chrome/Satin chrome<br>Poliert Chrom/Satiniert Chrom | handle Front/Back<br>Vorder- Rückseitengriffe | Price included.<br>Preis inbegriffen. |  |
| **- V4 -** | Polished chrome/Satin chrome<br>Poliert Chrom/Satiniert Chrom | handle Front/Back<br>Vorder- Rückseitengriffe | Price included.<br>Preis inbegriffen. |  |

## HANDLES AND LOCKS FOR SLIDING DOOR FOR CAVITY WALL IN WOOD
## GRIFFE UND SCHLÖSSER FÜR WANDEINSCHIEBBARE TÜR AUS HOLZ

| Article<br>Artikel | Finishings<br>Ausführungen | Characteristics<br>Kennzeichen | Note<br>Note | |
|---|---|---|---|---|
| **- Q -** | White/Bronze/Black<br>Weiß/Bronze/Schwarz | handle Front/Back<br>Vorder- Rückseitengriffe | Price included.<br>Preis inbegriffen. |  |
| **- Q1 -** | White/Bronze/Black<br>Weiß/Bronze/Schwarz | lock with key<br>Schloss mit Schlüssel | Extra charge on the door's price: Euro 105.<br>Erhöhung von Euro 105 auf dem Preis der Tür.<br><br>Only on wooden single door.<br>Nur auf Holz Einzeltür. |  |
| **- Q2 -** | White/Bronze/Black<br>Weiß/Bronze/Schwarz | lock with knob for bathroom version<br>Schloss mit Knopf mit Sanitärriegel | Extra charge on the door's price: Euro 105.<br>Erhöhung von Euro 105 auf dem Preis der Tür.<br><br>Only on wooden single door.<br>Nur auf Holz Einzeltür. |  |

AND

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## HANDLES AND LOCKS FOR SLIDING DOOR FOR CAVITY WALL IN WOOD
## GRIFFE UND SCHLÖSSER FÜR WANDEINSCHIEBBARE TÜR AUS HOLZ

| Article<br>Artikel | Finishings<br>Ausführungen | Characteristics<br>Kennzeichen | Note<br>Note | |
|---|---|---|---|---|
| **- V1 -** | Polished chrome/Satin chrome<br>Poliert Chrom/Satiniert Chrom | handle Front/Back<br>Vorder- Rückseitengriffe | Price included.<br>Preis inbegriffen. |  |
| **- V2 -** | Polished chrome/Satin chrome<br>Poliert Chrom/Satiniert Chrom | lock with key<br>Schloss mit Schlüssel | Extra charge on the door's price: Euro 140.<br>Erhöhung von Euro 140 auf dem Preis der Tür.<br><br>Only on wooden single door.<br>Nur auf Holz Einzeltür. |  |
| **- V3 -** | Polished chrome/Satin chrome<br>Poliert Chrom/Satiniert Chrom | lock with knob for bathroom version<br>Schloss mit Knopf mit Sanitärriegel | Extra charge on the door's price: Euro 140.<br>Erhöhung von Euro 140 auf dem Preis der Tür.<br><br>Only on wooden single door.<br>Nur auf Holz Einzeltür. |  |
| **- V4 -** | Polished chrome/Satin chrome<br>Poliert Chrom/Satiniert Chrom | handle Front/Back<br>Vorder- Rückseitengriffe | Price included.<br>Preis inbegriffen. |  |
| **- V5 -** | Polished chrome/Satin chrome<br>Poliert Chrom/Satiniert Chrom | lock with key<br>Schloss mit Schlüssel | Extra charge on the door's price: Euro 140.<br>Erhöhung von Euro 140 auf dem Preis der Tür.<br><br>Only on wooden single door.<br>Nur auf Holz Einzeltür. |  |
| **- V6 -** | Polished chrome/Satin chrome<br>Poliert Chrom/Satiniert Chrom | lock with knob for bathroom version<br>Schloss mit Knopf mit Sanitärriegel | Extra charge on the door's price: Euro 140.<br>Erhöhung von Euro 140 auf dem Preis der Tür.<br><br>Only on wooden single door.<br>Nur auf Holz Einzeltür. |  |

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## SWING DOOR TO PULL IN WOOD | DREHTÜR ZUM ZIEHEN AUS HOLZ



**Art: AN-BT10**
Smooth panel
Einfaches Paneel



**Art: AN-BT12**
Grooved panel
Nutenpaneel



**Art: AN-BT14**
Grooved panel
Nutenpaneel

**Art: AN-BT16**
Grooved panel
Nutenpaneel

| * Standard doors<br>* Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | |
|---|---|---|---|
| | **W/B** | | **H** |
| Counterframe<br>Außenrahmen | 790 mm<br>±10 mm | 890 mm<br>±10 mm | 2150 mm<br>±10 mm |

Frame Detail
Detail Rahmen




| Article<br>Artikel | **AN-BT10** | | **AN-BT12** | | **AN-BT14** | | **AN-BT16** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling and jambs<br>Türfüllung und Pfosten | White<br>Weiß | RAL Lacquered<br>RAL Lackiert | White<br>Weiß | RAL Lacquered<br>RAL Lackiert | White<br>Weiß | RAL Lacquered<br>RAL Lackiert | White<br>Weiß | RAL Lacquered<br>RAL Lackiert |
| Standard doors*<br>Standardtüren* | 690 | 840 | 890 | 1040 | 890 | 1040 | 890 | 1040 |
| Custom made doors up to H 2200<br>Türen nach Maß bis H 2200 | 790 | 940 | 990 | 1140 | 990 | 1140 | 990 | 1140 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 940 | 1090 | 1140 | 1290 | 1140 | 1290 | 1140 | 1290 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

AND

## SWING DOOR TO PUSH IN WOOD | DREHTÜR ZUM DRÜCKEN AUS HOLZ

**Art: AN-BT20**
Smooth panel
Einfaches Paneel



**Art: AN-BT22**
Grooved panel
Nutenpaneel



**Art: AN-BT24**
Grooved panel
Nutenpaneel

**Art: AN-BT26**
Grooved panel
Nutenpaneel

Frame Detail
Detail Rahmen




| Article<br>Artikel | **AN-BT20** | | **AN-BT22** | | **AN-BT24** | | **AN-BT26** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling and jambs<br>Türfüllung und Pfosten | White<br>Weiß | RAL Lacquered<br>RAL Lackiert | White<br>Weiß | RAL Lacquered<br>RAL Lackiert | White<br>Weiß | RAL Lacquered<br>RAL Lackiert | White<br>Weiß | RAL Lacquered<br>RAL Lackiert |
| Standard doors*<br>Standardtüren* | 690 | 840 | 890 | 1040 | 890 | 1040 | 890 | 1040 |
| Custom made doors up to H 2200<br>Türen nach Maß bis H 2200 | 790 | 940 | 990 | 1140 | 990 | 1140 | 990 | 1140 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 940 | 1090 | 1140 | 1290 | 1140 | 1290 | 1140 | 1290 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## MAGNETIC LOCKS FOR CUSTOMER'S HANDLE | MAGNETSCHLOSS FÜR KUNDENGRIFF

| | | | |
|---|---|---|---|
| Article<br>Artikel | **LV-PS1** | **LV-PS2** | **LV-PS3** |
| Description<br>Beschreibung | Built-in lock: key version<br><br>Eingelassenes Schloß mit Schlüssel | Built-in lock: model "free/busy" version with 6 mm keybar<br><br>Eingelassenes Schloß "frei/besetz" Version mit Schlüsseltafel von 6mm | Built-in lock: cylinder Yale version (cylinder not included)<br><br>Eingelassenes Schloß Yale Zylindertyp (nicht enthalten) |
| Price<br>Preis | 37 | 37 | 42 |

NOTE:
Handle not included (See ACCESSORIES section).
Griff nicht enthalten (Siehe ZUBEHÖRE).
Hole for handle only, the lock price increases of euro 40.
Nur Griffloch, den Schlosspreis von Euro 40.- erhöhen.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## ADJUSTMENT FOR SINGLE DOOR FOR CAVITY WALL: FOR WALL THICKNESS EXCEEDING 130 MM
## AUSGLEICHSBLENDE FÜR WANDEINSCHIEBBARE EINZELTÜR: FÜR WANDSTÄRKE GRÖSSER ALS 130 MM

Single adjustment
Einseitige Ausgleichsblende




-D- between 78 and 150 mm
-E- between 50 and 78 mm
-C- exceeding 130 mm

-D- zwischen 78 und 150 mm
-E- zwischen 50 und 78 mm
-C- größer als 130 mm

| | Wall thickness -C-<br>Wandstark -C | Article<br>Artikel | White<br>Weiß | RAL Lacquered<br>RAL Lackiert |
|---|---|---|---|---|
| Single adjustment<br>Einseitige Ausgleichsblende | from 130 to 200 mm<br>von 130 bis 200 mm | **AN-SA 10** | 80 | 140 |
| Double adjustment<br>Beidseitige Ausgleichsblende | from 155 to 300 mm<br>von 155 bis 300 mm | **AN-SA 12** | 160 | 280 |

Double adjustment
Beidseitige Ausgleichsblende




-D- between 78 and 150 mm
-E- between 50 and 78 mm
-C- exceeding 155 mm

-D- zwischen 78 und 150 mm
-E- zwischen 50 und 78 mm
-C- größer als 155 mm

LEGEND

C- Wall thickness
D- Axis counterframe internal line wall
E- Axis counterframe external line wall

LEGENDE

C- Wandstark
D- Achsmass Wand innen
E- Achsmass Wand aussen

AND

## ADJUSTMENT FOR DOUBLE SLIDING DOOR FOR CAVITY WALL: FOR WALL THICKNESS EXCEEDING 130 MM
## AUSGLEICHSBLENDE FÜR WANDEINSCHIEBBARE DOPPELTÜR: FÜR WANDSTÄRKE GRÖSSER ALS 130 MM

Single adjustment
Einseitige Ausgleichsblende




-D- between 78 and 150 mm
-E- between 50 and 78 mm
-C- exceeding 130 mm

-D- zwischen 78 und 150 mm
-E- zwischen 50 und 78 mm
-C- größer als 130 mm

| | Wall thickness -C-<br>Wandstark -C | Article<br>Artikel | White<br>Weiß | RAL Lacquered<br>RAL Lackiert |
|---|---|---|---|---|
| Single adjustment<br>Einseitige Ausgleichsblende | from 130 to 200 mm<br>von 130 bis 200 mm | **AN-SA 14** | 90 | 150 |
| Double adjustment<br>Beidseitige Ausgleichsblende | from 155 to 300 mm<br>von 155 bis 300 mm | **AN-SA 16** | 180 | 300 |

Double adjustment
Beidseitige Ausgleichsblende




-D- between 78 and 150 mm
-E- between 50 and 78 mm
-C- exceeding 155 mm

-D- zwischen 78 und 150 mm
-E- zwischen 50 und 78 mm
-C- größer als 155 mm

LEGEND

C- Wall thickness
D- Axis counterframe internal line wall
E- Axis counterframe external line wall

LEGENDE

C- Wandstark
D- Achsmass Wand innen
E- Achsmass Wand aussen

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## SWING DOOR ADJUSTMENT FOR WALL THICKNESS EXCEEDING 120 MM
## AUSGLEICHSBLENDE DREHTÜR FÜR WANDSTÄRKE GRÖSSER ALS 120 MM




| Adjustment panel for wall thickness between:<br>Ausgleichsblende für Wandstark: | Article<br>Artikel | White<br>Weiß | RAL Lacquered<br>RAL Lackiert |
|---|---|---|---|
| from 120 to 190 mm<br>von 120 bis 190 mm | **AN-P 100** | 80 | 140 |

Adjustment panel in wood. The adjustment panel, for wall thickness exceeding 120 mm, is put between the jambs.
Ausgleichsblende in holz. Die Ausgleichsblende für Wandstärke größer als 120 mm, wird zwischen den Zargen eingefügt.

## JAMBS' CUT FOR WALL THICKNESS LESS THAN 105 MM | PFOSTENSCHNITT FÜR WANDSTÄRKE WENIGER ALS 105 MM




DIRECTIONS FOR ORDER
1- Specify the wall thickness

BESTELLANWEISUNGEN
1- Wandstark ermitteln

| Article<br>Artikel | Price for jamb's reduction<br>Preis for Pfostenskürzung |
|---|---|
| **AN-TS** | 160 |



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

# Ri-Trait

**Designed by:** CRS Albed
**Typology:** Swing door, door for cavity wall, sliding door | Drehtür, Wandeinschiebbare, Schiebetür.

The concept and the identity of the model can be describes in one world: lightness. In a few more: that's the desire to lighten the structure and materials used, in order to streamline the product and create a truly minimalistic object. This is RI-TRAIT.

Das Konzept und die Identität des Modells werden in einem einzigen Wort eingeschlossen: Leichtigkeit. Nämlich der Wunsch, die Formen und Materialien zu erleichtern und die Menge für eine minimale Produkt optimieren. So RI-TRAIT geboren wurde.

**Plus:**

Magnetic lock
Magnetisches Schloß

Adjustable hinge
Verstellbare Scharniere

Telescopic jamb
Teleskopischer Pfosten

Lock may be inserted
Schloßmöglichkeit

Version to pull and to push
Ausführung zum Ziehen oder zum Drücken

Sliding door
Schiebetür

Swing door
Drehtür

Slow-Motion
Verlangsamer

Jambs in aluminium
Pfosten aus Aluminium

Built-in rail
Eingelassene Schiene

**Index:**

Sliding doors p. 81
Schiebetüren

Doors for cavity wall p. 82
Wandeinschiebbare Türen

Swing doors p. 90
Drehtüren

Adjustments p. 93
Ausgleichsblenden

Flush swing doors p. 96
Wandbündige Drehtüren

## COMPONENTS' LIST | LISTE DER KOMPONENTEN







RI-TRAIT

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## JAMBS AND DOOR FRAME | PFOSTEN UND TÜRRAHMEN

Aluminium
Aluminium

Champagne
Champagne

Bronze
Bronze

Black
Schwarz

## WOODEN PANEL | HOLZPANEEL

Wood | Holz :

Horizontal grain | Horizontalstreifen

Wengé

Noce canaletto

Lacquered | Lackiert :

RAL Lacquered
RAL Lackiert

Vertical grain | Vertikalstreifen

Frassino light brown

Frassino lounge brown

Frassino Carbone

Frassino Smoky Grey

Eucalyptus Pomelè

Pino con nodi

Rovere termotrattato

## GLASS PANEL | GLASPANEEL

Neutro

Neutro extrachiaro

Fumé

Bronzo

Dark grey

Neutro reflex

Smoked reflex



Bronze reflex

Acidato

Acidato extrachiaro

Fumé acidato

Bronzo acidato

Specchio

Specchio bronzo

Bianco latte

Bianco neve extrachiaro

Tortora

Quarzo

Ardesia

Nero

Senape

Polvere

Verde petrolio

Neve acidato

Tortora satinato

Quarzo satinato

Ardesia satinato

Nero satinato

Senape satinato

Polvere satinato

Verde petrolio satinato

## DOOR PANEL WITH PRINTED GLASS | TÜRPANEEL AUS GEDRUCKTEM GLAS

BASE | GRUNDSTRUKTUR :


Neutro extrachiaro
Acidato extrachiaro

PRINT | DRUCK :


Sophie

Riad colorato


Arrow


Tweed grigio

BASE | GRUNDSTRUKTUR :

Fumé acidato
Bronzo acidato

PRINT | DRUCK :

Sophie bianco


Tweed grigio

Riad nero


Riad neg. nero

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

SLIDING DOOR IN GLASS | SCHIEBETÜR AUS GLAS




SWING DOOR IN GLASS | DREHTÜR AUS GLAS






For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## CEILING RAIL | DECKENSCHIENE




| Article<br>Artikel | | **EQ-BS1** | **EQ-BS2** | **EQ-BS3** |
|---|---|---|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | | 1 way ceiling rail - sliding doors<br>Schiene mit einer Führungsbahn für Schiebetüren | 2 ways ceiling rail<br>Schiene mit 2 Führungsbahnen für Schiebetüren | 3 ways ceiling rail<br>Schiene mit 3 Führungsbahnen für Schiebetüren |
| Aluminium<br>Aluminium | Linear mt. price<br>Preis pro lfm | 84 | 132 | 216 |
| Champagne / Bronze / Black<br>Champagne / Bronze / Schwarz | Linear mt. price<br>Preis pro lfm | 121 | 179 | 300 |

CEILING RAIL - Max lenght of rail: L 5950 mm for Aluminium/Bronze/Black/Champagne finishing.
DECKENSCHIENE - Max Schienenlänge: L 5950 mm für Ausführungen Aluminium/Bronze/Schwarz/Champagne.

## SYSTEM FOR BUILT-IN CEILING RAIL | SYSTEM FÜR EINGELASSENE DECKENSCHIENE

| Built-in beam<br>Eingelassene Deckenträger | Article<br>Artikel | **EQ-TB10** | **EQ-TB20** |
|---|---|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | | 1 way rail - beam<br>1 Führungsbahn - Träger | 2 ways rail - beam<br>2 Führungsbahnen - Träger |
| Raw Aluminium<br>Roh-Aluminum | Linear mt. price<br>Preis pro lfm | 39 | 45 |

## ANGLED CUTTING FOR RAIL AND BEAM | SCHRÄGER SCHINTT DER SCHIENE UND DES TRÄGERS




Example of inclined cut
Beispiele für schrägen Schnitt

| Article<br>Artikel | **EQ-TL1** | **EQ-TL2** |
|---|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | Ceiling rail<br>Deckenschiene | Built-in beam<br>Eingelassene Deckenträger |
| For cut different from 90°<br>Für Schnitte anders als 90° | 45 | 45 |

## WALL RAIL | WANDSCHIENE

| Article<br>Artikel | | **EQ-BP1** | **EQ-BP2** |
|---|---|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | | 1 way wall rail - sliding doors<br>Wandschiene mit einer Führungsbahn für Schiebetüren | 2 ways wall rail<br>Wandschiene mit 2 Führungsbahnen für Schiebetüren |
| Aluminium<br>Aluminium | Linear mt. price<br>Preis pro lfm | 90 | 132 |
| Champagne / Bronze / Black<br>Champagne / Bronze / Schwarz | Linear mt. price<br>Preis pro lfm | 132 | 179 |

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## PAIR OF PLUGS TO COVER THE SIDES OF THE CEILING RAIL | SEITLICHE PROFILABDECKUNG FÜR DECKENSCHIENE







| Article<br>Artikel | **EQ-T1** | **EQ-T2** |
|---|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | for 1 way ceiling rail<br>für Deckenschiene mit einer Führungsbahn | for 2 ways ceiling rail<br>für Deckenschiene mit 2 Führungsbahnen |
| Aluminium /Bronze/Champagne/Black<br>Aluminum/Bronze/Champagne/Schwarz | 31 | 41 |

## PAIR OF PLUGS TO COVER THE SIDES OF THE WALL RAIL | SEITLICHE PROFILABDECKUNG FÜR WANDSCHIENE







| Article<br>Artikel | **EQ-T10** | **EQ-T20** |
|---|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | for 1 way wall rail<br>für Wandschiene mit einer Führungsbahn | for 2 ways wall rail<br>für Wandschiene mit 2 Führungsbahnen |
| Aluminium / Bronze / Champagne / Black<br>Aluminum / Bronze / Champagne / Schwarz | 31 | 41 |

RI-TRAIT

## DOORJAMB FOR CEILING RAILS | ENDTÜRPFOSTEN FÜR DECKENSCHIENEN




| Article<br>Artikel | **QD-ST1** |
|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | terminal doorjamb for ceiling rail<br>Endtürpfosten für Deckenschiene |
| Aluminium<br>Aluminium | 95 |
| Champagne / Bronze / Black<br>Champagne / Bronze / Schwarz | 121 |

## TERMINAL DOORJAMB FOR WALL RAILS | ENDTÜRPFOSTEN FÜR WANDSCHIENEN













| Article<br>Artikel | **QD-SP1** | **QD-SP2** |
|---|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | terminal doorjamb for wall rail<br>Endtürpfosten für Wandschiene | terminal doorjamb for wall rail<br>Endtürpfosten für Wandschiene |
| Aluminium<br>Aluminium | 95 | 132 |
| Champagne / Bronze / Black<br>Champagne / Bronze / Schwarz | 121 | 158 |

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## CEILING RAIL | DECKENSCHIENE

The solution with ceiling and floor rail is allowed only for the sliding doors in glass (art. Tr-AP1).
Die Lösung mit Deckenschiene und Bodenschiene ist nur mit den Schiebetüren in Glas (art. Tr-AP1).







| Article<br>Artikel | | **VT-S2** | **VT-S3** |
|---|---|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | | 2 ways rail for sliding doors<br>Schiene mit 2 Führungsbahnen für Schiebetüren | 3 ways rail for sliding doors<br>Schiene mit 3 Führungsbahnen für Schiebetüren |
| Aluminium<br>Aluminum | Linear mt. price<br>Preis pro lfm | 69 | 90 |
| Champagne / Bronze / Black<br>Champagne / Bronze / Schwarz | Linear mt. price<br>Preis pro lfm | 79 | 105 |

CEILING RAIL - Max length of rail: L 5950 for Aluminium / Bronze / Champagne / Black finishing.
DECKENSCHIENE - Max Schienenlänge: L 5950 mm für Ausführungen Aluminum / Bronze / Champagne / Schwarz.

## 2 WAYS FLOOR RAIL | BODENSCHIENE MIT 2 FÜHRUNGSBAHNEN

The solution with ceiling and floor rail is allowed only for the sliding doors in glass (art. Tr-AP1).
Die Lösung mit Deckenschiene und Bodenschiene ist nur mit den Schiebetüren in Glas (art. Tr-AP1).










| Description<br>Beschreibung | | Leant on the floor<br>Aufgelehnte Bodenschiene | Built-in floor rail with seat for floor insert<br>Eingelassene Bodenschiene mit Sitz für Bodeneinfügung | Built-in floor rail with alumnium insert<br>Eingelassene Bodenschiene mit Aluminiummittelteil |
|---|---|---|---|---|
| Article<br>Artikel | | **VT-P2** | **VT-P20** | **VT-P40** |
| Characteristics<br>Kennzeichen | | 2 ways - lower rail<br>Bodenschiene mit 2 Führungsbahnen | 2 ways - lower rail<br>Bodenschiene mit 2 Führungsbahnen | 2 ways - lower rail<br>Bodenschiene mit 2 Führungsbahnen |
| Aluminium<br>Aluminum | Linear mt. price<br>Preis pro lfm | 42 | 32 | 53 |
| Champagne / Bronze / Black<br>Champagne / Bronze / Schwarz | Linear mt. price<br>Preis pro lfm | 53 | 48 | 74 |

LOWER RAIL - Max length of rail: L 5950 for Aluminium / Bronze / Champagne / Black finishing.
UNTERSCHIENE - Max Schienenlänge: L 5950 mm für Ausführungen Aluminum / Bronze / Champagne / Schwarz.



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## 3 WAYS FLOOR RAIL | BODENSCHIENE MIT 3 FÜHRUNGSBAHNEN

The solution with ceiling and floor rail is allowed only for the sliding doors in glass (art. Tr-AP1).
Die Lösung mit Deckenschiene und Bodenschiene ist nur mit den Schiebetüren in Glas (art. Tr-AP1).




| Description<br>Beschreibung | | Leant on the floor<br>Aufgelehnte Bodenschiene | Built-in floor rail with seat for floor insert<br>Eingelassene Bodenschiene mit Sitz für Bodeneinfügung | Built-in floor rail with alumnium insert<br>Eingelassene Bodenschiene mit Aluminiummittelteil |
|---|---|---|---|---|
| Article<br>Artikel | | **VT-P3** | **VT-P30** | **VT-P50** |
| Characteristics<br>Kennzeichen | | 2 ways - lower rail<br>Bodenschiene mit 2 Führungsbahnen | 2 ways - lower rail<br>Bodenschiene mit 2 Führungsbahnen | 2 ways - lower rail<br>Bodenschiene mit 2 Führungsbahnen |
| Aluminium<br>Aluminum | Linear mt. price<br>Preis pro lfm | 63 | 53 | 105 |
| Champagne / Bronze / Black<br>Champagne / Bronze / Schwarz | Linear mt. price<br>Preis pro lfm | 90 | 84 | 137 |

LOWER RAIL - Max length of rail: L 5950 for Aluminium / Bronze / Champagne / Black finishing.
UNTERSCHIENE - Max Schienenlänge: L 5950 mm für Ausführungen Aluminum / Bronze / Champagne / Schwarz.



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it



**Art: Tr-A1**






**Art: Tr-AP1****

** Version with floor rail extra charge of Euro 150.
For articles ceiling and floor rail see page 79-80.
** Version mit Bodenschiene Aufpreis von Euro 150.
Für Deckenschiene und Bodenschiene Seite 79-80.

| Article<br>Artikel | | **Art: Tr-A1** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame<br>Rahmen | | Aluminium<br>Aluminium | | | | Champagne / Bronze / Black<br>Champagne / Bronze / Schwarz | | | |
| Recess panelling<br>Türfüllung | | **A** | **B** | **C** | **D** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| **W/B** | **H** | | | | | | | | |
| 50 > 70 cm | > 210 cm | 793 | 859 | 925 | 1116 | 843 | 909 | 975 | 1166 |
| | 210 > 230 cm | 819 | 891 | 967 | 1178 | 869 | 941 | 1017 | 1228 |
| | 230 > 250 cm | 844 | 923 | 1009 | 1241 | 894 | 973 | 1059 | 1291 |
| | 250 > 270 cm | 870 | 955 | 1051 | 1303 | 920 | 1005 | 1101 | 1353 |
| | 270 > 300 cm | 909 | 1004 | 1113 | 1396 | 959 | 1054 | 1163 | 1446 |
| | 300 > 320 cm | 950 | 1050 | 1155 | 1459 | 1000 | 1100 | 1205 | 1509 |
| 70 > 90 cm | > 210 cm | 858 | 943 | 1039 | 1292 | 908 | 993 | 1089 | 1342 |
| | 210 > 230 cm | 889 | 982 | 1091 | 1370 | 939 | 1032 | 1141 | 1420 |
| | 230 > 250 cm | 920 | 1022 | 1143 | 1448 | 970 | 1072 | 1193 | 1498 |
| | 250 > 270 cm | 952 | 1061 | 1195 | 1526 | 1002 | 1111 | 1245 | 1576 |
| | 270 > 300 cm | 999 | 1120 | 1272 | 1644 | 1049 | 1170 | 1322 | 1694 |
| | 300 > 320 cm | 1030 | 1160 | 1324 | 1722 | 1034 | 1164 | 1423 | 1941 |
| 90 > 110 cm | > 210 cm | 923 | 1027 | 1152 | 1467 | 973 | 1077 | 1202 | 1517 |
| | 210 > 230 cm | 960 | 1074 | 1215 | 1561 | 1010 | 1124 | 1265 | 1611 |
| | 230 > 250 cm | 996 | 1120 | 1277 | 1656 | 1046 | 1170 | 1327 | 1706 |
| | 250 > 270 cm | 1033 | 1167 | 1339 | 1750 | 1083 | 1217 | 1389 | 1800 |
| | 270 > 300 cm | 1088 | 1237 | 1534 | 2128 | 1138 | 1287 | 1584 | 2178 |
| | 300 > 320 cm | 1125 | 1284 | 1600 | 2234 | 1175 | 1334 | 1650 | 2284 |
| 110 > 130 cm | > 210 cm | 988 | 1111 | 1266 | 1643 | 1038 | 1161 | 1316 | 1693 |
| | 210 > 230 cm | 1030 | 1165 | 1338 | 1753 | 1080 | 1215 | 1388 | 1803 |
| | 230 > 250 cm | 1072 | 1219 | 1410 | 1863 | 1122 | 1269 | 1460 | 1913 |
| | 250 > 270 cm | 1115 | 1273 | 1483 | 1974 | 1165 | 1323 | 1533 | 2024 |
| | 270 > 300 cm | 1178 | 1353 | 1591 | 2139 | 1228 | 1403 | 1641 | 2189 |
| | 300 > 320 cm | 1220 | 1407 | 1663 | 2249 | 1270 | 1457 | 1713 | 2299 |
| 130 > 150 cm | > 210 cm | 1053 | 1195 | 1380 | 1818 | 1103 | 1245 | 1430 | 1868 |
| | 210 > 230 cm | 1099 | 1254 | 1461 | 1943 | 1149 | 1304 | 1511 | 1993 |
| | 230 > 250 cm | 1145 | 1314 | 1541 | 2068 | 1195 | 1364 | 1591 | 2118 |
| | 250 > 270 cm | 1191 | 1373 | 1622 | 2192 | 1241 | 1423 | 1672 | 2242 |
| | 270 > 300 cm | 1230 | 1462 | 1742 | 2379 | 1280 | 1512 | 1792 | 2429 |
| | 300 > 320 cm | 1305 | 1521 | 1823 | 2504 | 1355 | 1571 | 1873 | 2554 |

NB: for printed glass surcharge of 350 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 350 Euro pro Panel.

NOTE:
The price includes: sliding runners - autobraking system - door guide.
Specify the finishing of the glass (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page HANDLES AND LOCKS).

NOTE:
Lieferumfang: Führungswagen - Bremsvorrichtung - Führungsstift.
Glasausführung genau angeben (Farbenblatt ansehen).
Typ von Griff (siehe GRIFFE UND SCHLÖSSER).

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## DOOR WITHOUT HORIZONTAL CROSS-PIECES | TÜR MIT GANZER TÜRFÜLLUNG



**Art: Tr-SC10**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Tr-SC50**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°

| * Standard doors<br>* Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | | | **H** |
| Frame clearance:<br>Lichte Weite: | 650 mm<br>± 10 mm | 750 mm<br>± 10 mm | 850 mm<br>± 10 mm | 950 mm<br>± 10 mm | 1050 mm<br>± 10 mm | 2150 mm<br>± 10 mm |

| Jambs and handle<br>Pfosten und Griff | | Aluminium<br>Aluminum | | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | | **A** | **B** | **C** | **D** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| | For frame clearance:<br>Für Lichte Weite: | | | | | | | | |
| Standard doors*<br>Standardtüren*<br>(*) | W/B 650 mm - W/B 750 mm | 1013 | 1079 | 1145 | 1336 | 1063 | 1129 | 1195 | 1386 |
| | W/B 850 mm - W/B 950 mm | 1078 | 1163 | 1259 | 1512 | 1128 | 1213 | 1309 | 1562 |
| | W/B 1050 mm | 1143 | 1247 | 1372 | 1687 | 1193 | 1297 | 1422 | 1737 |
| Custom made doors up to H 2750 mm<br>Türen nach Maß bis H 2750 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 1392 | 1539 | 1730 | 2183 | 1442 | 1589 | 1780 | 2233 |

(*) For reduction compared with standard sizes, you should consider an increase of Euro 100 on the price of the standard doors.
(*) Für Kürzungen im Vergleich zu den Standardmaßen, den Preis der Standardtüren von Euro 100 erhöhen.

NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.

## DOUBLE DOOR WITHOUT HORIZONTAL CROSS-PIECES | DOPPELTÜR MIT DURCHGEHENDER FÜLLUNG



**Art: Tr-SC20**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Tr-SC60**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°

| ** Standard doors<br>** Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | | | **H** |
| Frame clearance:<br>Lichte Weite: | 1250 mm<br>±10 mm | 1450 mm<br>±10 mm | 1650 mm<br>±10 mm | 1850 mm<br>±10 mm | 2050 mm<br>±10 mm | 2150 mm<br>±10 mm |

| Jambs and handle<br>Pfosten und Griff | | Aluminium<br>Aluminum | | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | | **A** | **B** | **C** | **D** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| Standard doors**<br>Standardtüren**<br>(**) | W/B 1250 mm - W/B 1450 mm | 1685 | 1817 | 1950 | 2332 | 1785 | 1917 | 2050 | 2432 |
| | W/B 1650 mm - W/B 1850 mm | 1816 | 1986 | 2177 | 2683 | 1916 | 2086 | 2277 | 2783 |
| | W/B 2050 mm | 1946 | 2154 | 2405 | 3034 | 2046 | 2254 | 2505 | 3134 |
| Custom made doors up to H 2750 mm<br>Türen nach Maß bis H 2750 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 2345 | 2637 | 3021 | 3927 | 2445 | 2737 | 3121 | 4027 |

(**) For reduction compared with standard sizes, you should consider an increase of Euro 200 on the price of the standard doors.
(**) Für Kürzungen im Vergleich zu den Standardmaßen, den Preis der Standardtüren von Euro 200 erhöhen.

NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.

NOTE:
Price of counterframe not included (See ACCESSORIES section).
Specify the finishing of the glass (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page HANDLES AND LOCKS).
For wall thickness larger and counter-frames in asymmetrical position, see page ADJUSTMENTS.

NOTE:
Preis von Wanddurchbruch nicht im Preis enthalten (Siehe ZUBEHÖRE).
Glasausführung genau angeben (Farbenblatt ansehen).
Typ von Griff (siehe GRIFFE UND SCHLÖSSER).
Für die Mauerdicke und den Wanddurchbruch in asymmetrischer Lage, AUSGLEICHSBLENDEN Seite ansehen.



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## DOOR WITHOUT HORIZONTAL CROSS-PIECES | TÜR MIT GANZER TÜRFÜLLUNG



**Art: Tr-SC30**
Door without jambs, compatible
with counterframe type "Essential".
Tür ohne Türpfosten, mit Wanddurchbruch
Typ "Essential" kompatibel.

* Standard doors
* Standardtüren

| Standard dimensions \| Standard Maßen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| W/B | | | | | H |
| 600 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 700 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 800 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 900 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 1000 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 2100 mm<br>± 3 mm |

Passage clearance:
Lichte Weite des Durchgangs:

| Upper profile<br>Oberes Profil | | Aluminium<br>Aluminum | | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | | A | B | C | D | A | B | C | D |
| | For passage clearance:<br>Fur Lichte Weite des Durchgangs: | | | | | | | | |
| Standard doors*<br>Standardtüren*<br>(*) | W/B 600 mm - W/B 700 mm | 793 | 859 | 925 | 1116 | 843 | 909 | 975 | 1166 |
| | W/B 800 mm - W/B 900 mm | 858 | 943 | 1039 | 1292 | 908 | 993 | 1089 | 1342 |
| | W/B 1000 mm | 923 | 1027 | 1152 | 1467 | 973 | 1077 | 1202 | 1517 |
| Custom made doors up to H 2700 mm<br>Türen nach Maß bis H 2700 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 1072 | 1219 | 1410 | 1863 | 1122 | 1269 | 1460 | 1913 |

(*) For reduction compared with standard sizes, you should consider an increase of Euro 100 on the price of the standard doors.
(*) Für Kürzungen im Vergleich zu den Standardmaßen, den Preis der Standardtüren von Euro 100 erhöhen.

NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.

## DOUBLE DOOR WITHOUT HORIZONTAL CROSS-PIECES | DOPPELTÜR MIT DURCHGEHENDER FÜLLUNG



**Art: Tr-SC40**
Door without jambs, compatible
with counterframe type "Essential".
Tür ohne Türpfosten, mit Wanddurchbruch
Typ "Essential" kompatibel.

**Standard doors
** Standardtüren

| Standard dimensions \| Standard Maßen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| W/B | | | | | H |
| 1200 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 1400 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 1600 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 1800 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 2000 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 2100 mm<br>± 3 mm |

Passage clearance:
Lichte Weite des Durchgangs:

| Upper profile<br>Oberes Profil | | Aluminium<br>Aluminum | | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | | A | B | C | D | A | B | C | D |
| Standard doors**<br>Standardtüren**<br>(**) | W/B 1200 mm - W/B 1400 mm | 1585 | 1717 | 1850 | 2232 | 1685 | 1817 | 1950 | 2332 |
| | W/B 1600 mm - W/B 1800 mm | 1716 | 1886 | 2077 | 2583 | 1816 | 1986 | 2177 | 2683 |
| | W/B 2000 mm | 1846 | 2054 | 2305 | 2934 | 1946 | 2154 | 2405 | 3034 |
| Custom made doors up to H 2700 mm<br>Türen nach Maß bis H 2700 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 2145 | 2437 | 2821 | 3727 | 2245 | 2537 | 2921 | 3827 |

(**) For reduction compared with standard sizes, you should consider an increase of Euro 200 on the price of the standard doors.
(**) Für Kürzungen im Vergleich zu den Standardmaßen, den Preis der Standardtüren von Euro 200 erhöhen.

NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.

NOTE:
Price of counterframe not included (See ACCESSORIES section).
Specify the finishing of the glass (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page HANDLES AND LOCKS).
We recommend the purchase of the anti-dust brushes kit for glass door.

NOTE:
Preis von Wanddurchbruch nicht im Preis enthalten (Siehe ZUBEHÖRE).
Glasausführung genau angeben (Farbenblatt ansehen).
Typ von Griff (siehe GRIFFE UND SCHLÖSSER).
Wir empfehlen den Kauf der Anti-Staub-Bürstenkit für Glastür.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## SINGLE DOOR IN WOOD | EINZELTÜR AUS HOLZ



**Art: Tr-SC16**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately.
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen.

**Art: Tr-SC56**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°

| * Standard doors<br>* Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | | | **H** |
| Frame clearance:<br>Lichte Weite: | 650 mm<br>± 10 mm | 750 mm<br>± 10 mm | 850 mm<br>± 10 mm | 950 mm<br>± 10 mm | 1050 mm<br>± 10 mm | 2150 mm<br>± 10 mm |

| Jambs<br>Pfosten | | Aluminium<br>Aluminium | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze |
|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | | Wood/RAL Lacquered<br>Holz/RAL Lackiert | Wood/RAL Lacquered<br>Holz/RAL Lackiert |
| | For frame clearance:<br>Für Lichte Weite: | | |
| Standard doors*<br>Standardtüren*<br>(*) | W/B 650 mm - W/B 750 mm | 1060 | 1110 |
| | W/B 850 mm - W/B 950 mm | 1160 | 1210 |
| | W/B 1050 mm | 1310 | 1360 |
| Custom made doors up to H 2750 mm<br>Türen nach Maß bis H 2750 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 1440 | 1490 |

(*) For reduction compared with standard sizes, you should consider an increase of Euro 100 on the price of the standard doors.
(*) Für Kürzungen im Vergleich zu den Standardmaßen, den Preis der Standardtüren von Euro 100 erhöhen.

## DOUBLE DOOR IN WOOD | DOPPELTÜR AUS HOLZ



**Art: Tr-SC26**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately.
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen.

**Art: Tr-SC66**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°

| ** Standard doors<br>** Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | | | **H** |
| Frame clearance:<br>Lichte Weite: | 1250 mm<br>±10 mm | 1450 mm<br>±10 mm | 1650 mm<br>±10 mm | 1850 mm<br>±10 mm | 2050 mm<br>±10 mm | 2150 mm<br>±10 mm |

| Jambs<br>Pfosten | | Aluminium<br>Aluminium | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze |
|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | | Wood/RAL Lacquered<br>Holz/RAL Lackiert | Wood/RAL Lacquered<br>Holz/RAL Lackiert |
| Standard doors**<br>Standardtüren**<br>(**) | W/B 1250 mm - W/B 1450 mm | 1800 | 1900 |
| | W/B 1650 mm - W/B 1850 mm | 2000 | 2100 |
| | W/B 2050 mm | 2300 | 2400 |
| Custom made doors up to H 2750 mm<br>Türen nach Maß bis H 2750 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 2660 | 2760 |

(**) For reduction compared with standard sizes, you should consider an increase of Euro 200 on the price of the standard doors.
(**) Für Kürzungen im Vergleich zu den Standardmaßen, den Preis der Standardtüren von Euro 200 erhöhen.

NOTE:
Price of counterframe not included (See ACCESSORIES section).
Specify the finishing of the wood (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page HANDLES AND LOCKS).
For wall thickness larger and counter-frames in asymmetrical position, see page ADJUSTMENTS.

NOTE:
Preis von Wanddurchbruch nicht im Preis enthalten (Siehe ZUBEHÖRE).
Ausführungen von Holz (siehe Farbenblatt) genau angeben.
Typ von Griff (siehe GRIFFE UND SCHLÖSSER).
Für die Mauerdicke und den Wanddurchbruch in asymmetrischer Lage, AUSGLEICHSBLENDEN Seite ansehen.



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## SINGLE DOOR IN WOOD | EINZELTÜR AUS HOLZ



**Art: Tr-SC36**
Door without jambs, compatible
with counterframe type "Essential".
Tür ohne Türpfosten, mit Wanddurchbruch
Typ "Essential" kompatibel.

| * Standard doors<br>* Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | | | **H** |
| Passage clearance:<br>Lichte Weite des Durchgangs: | 600 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 700 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 800 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 900 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 1000 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 2100 mm<br>± 3 mm |

| Handle<br>Griff | | Aluminium<br>Aluminium | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | | with Fund •<br>mit Grundierung • | Wood/RAL Lacquered<br>Holz/RAL Lackiert | with Fund •<br>mit Grundierung • | Wood/RAL Lacquered<br>Holz/RAL Lackiert |
| | For passage clearance:<br>Fur Lichte Weite des Durchgangs: | | | | |
| Standard doors*<br>Standardtüren*<br>(*) | W/B 600 mm - W/B 700 mm | 690 | 840 | 710 | 860 |
| | W/B 800 mm - W/B 900 mm | 790 | 940 | 810 | 960 |
| | W/B 1000 mm | 940 | 1090 | 960 | 1110 |
| Custom made doors up to H 2700 mm<br>Türen nach Maß bis H 2700 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 1070 | 1220 | 1090 | 1240 |

(*) For reduction compared with standard sizes, you should consider an increase of Euro 100 on the price of the standard doors.
(*) Für Kürzungen im Vergleich zu den Standardmaßen, den Preis der Standardtüren von Euro 100 erhöhen.

## DOUBLE DOOR IN WOOD | DOPPELTÜR AUS HOLZ



**Art: Tr-SC46**
Door without jambs, compatible
with counterframe type "Essential".
Tür ohne Türpfosten, mit Wanddurchbruch
Typ "Essential" kompatibel.

| **Standard doors<br>** Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | | | **H** |
| Passage clearance:<br>Lichte Weite des Durchgangs: | 1200 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 1400 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 1600 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 1800 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 2000 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 2100 mm<br>± 3 mm |

| Handle<br>Griff | | Aluminium<br>Aluminium | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | | with Fund •<br>mit Grundierung • | Wood/RAL Lacquered<br>Holz/RAL Lackiert | with Fund •<br>mit Grundierung • | Wood/RAL Lacquered<br>Holz/RAL Lackiert |
| Standard doors**<br>Standardtüren**<br>(**) | W/B 1200 mm - W/B 1400 mm | 1380 | 1680 | 1420 | 1720 |
| | W/B 1600 mm - W/B 1800 mm | 1580 | 1880 | 1620 | 1920 |
| | W/B 2000 mm | 1880 | 2180 | 1920 | 2220 |
| Custom made doors up to H 2700 mm<br>Türen nach Maß bis H 2700 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 2140 | 2440 | 2180 | 2280 |

(**) For reduction compared with standard sizes, you should consider an increase of Euro 200 on the price of the standard doors.
(**) Für Kürzungen im Vergleich zu den Standardmaßen, den Preis der Standardtüren von Euro 200 erhöhen.

NOTE:
Price of counterframe not included (See ACCESSORIES section).
Specify the finishing of the wood (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page HANDLES AND LOCKS).
• With paper wrap suitable for painting.

NOTE:
Preis von Wanddurchbruch nicht im Preis enthalten (Siehe ZUBEHÖRE).
Ausführungen von Holz (siehe Farbenblatt) genau angeben.
Typ von Griff (siehe GRIFFE UND SCHLÖSSER).
• Mit Papierverpackung geeignet zum Malen.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

# HANDLES AND LOCKS | GRIFFE UND SCHLÖSSER
# SLIDING DOORS IN GLASS | SCHIEBETÜREN AUS GLAS
# DOORS FOR CAVITY WALL | WANDEINSCHIEBBARE TÜREN

## HANDLES AND LOCKS FOR SLIDING DOOR IN GLASS AND SLIDING DOOR FOR CAVITY WALL IN GLASS AND WOOD
## GRIFFE UND SCHLÖSSER FÜR SCHIEBETÜR AUS GLAS UND WANDEINSCHIEBBARE TÜR AUS GLAS UND AUS HOLZ

| Article<br>Artikel | Finishings<br>Ausführungen | Characteristics<br>Kennzeichen | Note<br>Note | |
|---|---|---|---|---|
| **- V1 -** | Polished chrome/Satin chrome<br>Poliert Chrom/Satiniert Chrom | handle Front/Back<br>Vorder- Rückseitengriffe | Price included.<br>Preis inbegriffen. |  |
| **- V2 -** | Polished chrome/Satin chrome<br>Poliert Chrom/Satiniert Chrom | lock with key<br>Schloss mit Schlüssel | Extra charge on the door's price: Euro 140.<br>Erhöhung von Euro 140 auf dem Preis der Tür.<br><br>Only on wooden single door.<br>Nur auf Holz Einzeltür. |  |
| **- V3 -** | Polished chrome/Satin chrome<br>Poliert Chrom/Satiniert Chrom | lock with knob for bathroom version<br>Schloss mit Knopf mit Sanitärriegel | Extra charge on the door's price: Euro 140.<br>Erhöhung von Euro 140 auf dem Preis der Tür.<br><br>Only on wooden single door.<br>Nur auf Holz Einzeltür. |  |
| **- V4 -** | Polished chrome/Satin chrome<br>Poliert Chrom/Satiniert Chrom | handle Front/Back<br>Vorder- Rückseitengriffe | Price included.<br>Preis inbegriffen. |  |
| **- V5 -** | Polished chrome/Satin chrome<br>Poliert Chrom/Satiniert Chrom | lock with key<br>Schloss mit Schlüssel | Extra charge on the door's price: Euro 140.<br>Erhöhung von Euro 140 auf dem Preis der Tür.<br><br>Only on wooden single door.<br>Nur auf Holz Einzeltür. |  |
| **- V6 -** | Polished chrome/Satin chrome<br>Poliert Chrom/Satiniert Chrom | lock with knob for bathroom version<br>Schloss mit Knopf mit Sanitärriegel | Extra charge on the door's price: Euro 140.<br>Erhöhung von Euro 140 auf dem Preis der Tür.<br><br>Only on wooden single door.<br>Nur auf Holz Einzeltür. |  |

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## HANDLES AND LOCKS FOR SLIDING DOOR AND SLIDING DOOR FOR CAVITY WALL IN GLASS
## GRIFFE UND SCHLÖSSER FÜR SCHIEBETÜR UND WANDEINSCHIEBBARE TÜR AUS GLAS

| Article<br>Artikel | Finishings<br>Ausführungen | Characteristics<br>Kennzeichen | Note<br>Note | |
|---|---|---|---|---|
| **- Q -** | Aluminium/Bronze/Black<br>Aluminium/Bronze/Schwarz | handle Front/Back<br>Vorder- Rückseitengriffe | Price included.<br>Preis inbegriffen. |  |
| **- Q1 -** | Aluminium/Bronze/Black<br>Aluminium/Bronze/Schwarz | lock with key<br>Schloss mit Schlüssel | Extra charge on the door's price: Euro 105.<br>Erhöhung von Euro 105 auf dem Preis der Tür.<br><br>Only on glass single door.<br>Nur auf Glas Einzeltür. |  |
| **- Q2 -** | Aluminium/Bronze/Black<br>Aluminium/Bronze/Schwarz | lock with knob for bathroom version<br>Schloss mit Knopf mit Sanitärriegel | Extra charge on the door's price: Euro 105.<br>Erhöhung von Euro 105 auf dem Preis der Tür.<br><br>Only on glass single door.<br>Nur auf Glas Einzeltür. |  |

## HANDLES AND LOCKS FOR SLIDING DOOR FOR CAVITY WALL IN WOOD
## GRIFFE UND SCHLÖSSER FÜR WANDEINSCHIEBBARE TÜR AUS HOLZ

| Article<br>Artikel | Finishings<br>Ausführungen | Characteristics<br>Kennzeichen | Note<br>Note | |
|---|---|---|---|---|
| **- Q -** | Aluminium/Bronze/Black<br>Aluminium/Bronze/Schwarz | handle Front/Back<br>Vorder- Rückseitengriffe | Price included.<br>Preis inbegriffen. |  |
| **- Q1 -** | Aluminium/Bronze/Black<br>Aluminium/Bronze/Schwarz | lock with key<br>Schloss mit Schlüssel | Extra charge on the door's price: Euro 105.<br>Erhöhung von Euro 105 auf dem Preis der Tür.<br><br>Only on wooden single door.<br>Nur auf Holz Einzeltür. |  |
| **- Q2 -** | Aluminium/Bronze/Black<br>Aluminium/Bronze/Schwarz | lock with knob for bathroom version<br>Schloss mit Knopf mit Sanitärriegel | Extra charge on the door's price: Euro 105.<br>Erhöhung von Euro 105 auf dem Preis der Tür.<br><br>Only on wooden single door.<br>Nur auf Holz Einzeltür. |  |

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

# FINISHING LISTS FOR DOORS FOR CAVITY WALL
# VERKLEIDUNGEN FÜR WANDEINSCHIEBBARE TÜREN

## FRONT FINISHING | VORDERVERKLEIDUNG



| | Article<br>Artikel | W/B | Dimension<br>Maße | Finishings<br>Ausführungen<br>Aluminium / Champagne / Black / Bronze<br>Aluminium / Champagne / Schwarz / Bronze | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert | Glass<br>Glas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single door for cavity wall<br>In die Wandeinschiebbare<br>Einzeltür | **Qd-SA60** | 60 mm | Standard doors<br>Standardtüren | 102 | 130 | 150 |
| | | | Custom made doors**<br>Nach Maß Türen** | 121 | 180 | 210 |
| Double door for cavity wall<br>In die Wandeinschiebbare<br>Doppeltür | **Qd-DA60** | 60 mm | Standard doors<br>Standardtüren | 121 | 170 | 190 |
| | | | Custom made doors**<br>Nach Maß Türen** | 145 | 210 | 260 |



## BACK FINISHING | RÜCKVERKLEIDUNG



| | Article<br>Artikel | W/B | Dimension<br>Maße | Finishings<br>Ausführungen<br>Aluminium / Champagne / Black / Bronze<br>Aluminium / Champagne / Schwarz / Bronze | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert | Glass<br>Glas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single door for cavity wall<br>In die Wandeinschiebbare<br>Einzeltür | **Qd-SP60** | 60 mm | Standard doors<br>Standardtüren | 102 | 130 | 150 |
| | | | Custom made doors**<br>Nach Maß Türen** | 121 | 180 | 210 |
| Double door for cavity wall<br>In die Wandeinschiebbare<br>Doppeltür | **Qd-DP60** | 60 mm | Standard doors<br>Standardtüren | 121 | 170 | 190 |
| | | | Custom made doors**<br>Nach Maß Türen** | 145 | 210 | 260 |



NOTE:
**Doors are custom made when the sizes taken from the counterframes are not included in the tolerances indicated.

NOTE:
**Türen sind nach Maß wenn die Maßen der Wanddurchbrüche sind nicht enthalten in den genannten Abweichungen.



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## DOOR IN GLASS | TÜR MIT TÜRFÜLLUNG AUS GLAS



Handle to be ordered separately
(refer to the page 101 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat bestellen
(siehe 101 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).

** Standard doors
** Standardtüren

| | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | |
|---|---|---|---|---|
| | W/B | | | H |
| Counterframe<br>Außenrahmen | 690 mm<br>±10 mm | 790 mm<br>±10 mm | 890 mm<br>±10 mm | 2150 mm<br>±10 mm |

**Art: Tr-P1T**
Door with customized finishing lists.
Finishing lists to be ordered separately.
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen.

**Art: Tr-P5T**
Door with jambs 45°.
Tür mit Türstockverkleidung 45°.

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium<br>Aluminum | | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | A | B | C | D | A | B | C | D |
| Standard doors**<br>Standardtüren** | 1020 | 1040 | 1200 | 1480 | 1100 | 1120 | 1280 | 1540 |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 1200 | 1230 | 1380 | 1740 | 1280 | 1310 | 1460 | 1820 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1240 | 1270 | 1430 | 1820 | 1330 | 1360 | 1520 | 1910 |
| Custom made doors up to H 3000<br>Türen nach Maß bis H 3000 | 1270 | 1300 | 1500 | 1930 | 1370 | 1400 | 1600 | 2030 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.

RI-TRAIT

## DOOR WITH RECESS PANELLING IN WOOD | TÜR MIT TÜRFÜLLUNG AUS HOLZ



Handle to be ordered separately
(refer to the page 101 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat bestellen
(siehe 101 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Handle to be ordered separately
(See ACCESSORIES section).
Lock (refer to the page 102 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat zu bestellen (Siehe ZUBEHÖRE).
Schloss separat zu bestellen
(siehe 102 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Hole for handle only, the lock price increase of euro 40.
Nur Griffloch, den Schlosspreis von Euro 40.- erhöhen.



**Art: Tr-P2T**
Door with customized finishing lists.
Finishing lists to be ordered separately.
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen.

**Art: Tr-P6T**
Door with jambs 45°.
Tür mit Türstockverkleidung 45°.



**Art: Tr-P20T**
Door with customized finishing lists.
Finishing lists to be ordered separately.
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen.

**Art: Tr-P60T**
Door with jambs 45°.
Tür mit Türstockverkleidung 45°.

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium<br>Aluminum | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze |
|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | RAL Lacquered/Wood<br>RAL Lackiert/Holz | RAL Lacquered/Wood<br>RAL Lackiert/Holz |
| Standard doors**<br>Standardtüren** | 1090 | 1140 |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 1190 | 1240 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1290 | 1340 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

NOTE:
Specify the handle and finishing of the glass or of the wood (refer to the table).

NOTE:
Typ von Griff, Ausführungen von Glas oder Holz (siehe Farbenblatt) genau angeben.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it



## DOOR IN GLASS | TÜR MIT TÜRFÜLLUNG AUS GLAS



Handle to be ordered separately (refer to the page 101 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat bestellen (siehe 101 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).

| ** Standard doors<br>** Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | |
|---|---|---|---|---|
| | W/B | | | H |
| Counterframe<br>Außenrahmen | 690 mm<br>±10 mm | 790 mm<br>±10 mm | 890 mm<br>±10 mm | 2150 mm<br>±10 mm |



**Art: Tr-P1S**
Door with customized finishing lists.
Finishing lists to be ordered separately.
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen.

**Art: Tr-P5S**
Door with jambs 45°.
Tür mit Türstockverkleidung 45°.

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium<br>Aluminum | | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | A | B | C | D | A | B | C | D |
| Standard doors**<br>Standardtüren** | 1020 | 1040 | 1200 | 1480 | 1100 | 1120 | 1280 | 1540 |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 1200 | 1230 | 1380 | 1740 | 1280 | 1310 | 1460 | 1820 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1240 | 1270 | 1430 | 1820 | 1330 | 1360 | 1520 | 1910 |
| Custom made doors up to H 3000<br>Türen nach Maß bis H 3000 | 1270 | 1300 | 1500 | 1930 | 1370 | 1400 | 1600 | 2030 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.

## DOOR WITH RECESS PANELLING IN WOOD | TÜR MIT TÜRFÜLLUNG AUS HOLZ



Handle to be ordered separately (refer to the page 101 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat bestellen (siehe 101 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Handle to be ordered separately (See ACCESSORIES section).
Lock (refer to the page 102 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat zu bestellen (Siehe ZUBEHÖRE).
Schloss separat zu bestellen (siehe 102 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Hole for handle only, the lock price increase of euro 40.
Nur Griffloch, den Schlosspreis von Euro 40.- erhöhen.



**Art: Tr-P2S**
Door with customized finishing lists.
Finishing lists to be ordered separately.
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen.

**Art: Tr-P6S**
Door with jambs 45°.
Tür mit Türstockverkleidung 45°.



**Art: Tr-P20S**
Door with customized finishing lists.
Finishing lists to be ordered separately.
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen.

**Art: Tr-P60S**
Door with jambs 45°.
Tür mit Türstockverkleidung 45°.

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium<br>Aluminum | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze |
|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | RAL Lacquered/Wood<br>RAL Lackiert/Holz | RAL Lacquered/Wood<br>RAL Lackiert/Holz |
| Standard doors**<br>Standardtüren** | 1090 | 1140 |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 1190 | 1240 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1290 | 1340 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

NOTE:
Specify the handle and finishing of the glass or of the wood (refer to the table).

NOTE:
Typ von Griff, Ausführungen von Glas oder Holz (siehe Farbenblatt) genau angeben.

## FRONT FINISHING | VORDERVERKLEIDUNG





| Article<br>Artikel | W/B | Dimension<br>Maße | Finishings<br>Ausführungen<br>Aluminium / Champagne / Black / Bronze<br>Aluminium / Champagne / Schwarz / Bronze | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert | Glass<br>Glas |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tr-CA60** | 60 mm | Standard doors<br>Standardtüren | 105 | 130 | 150 |
| | | Custom made doors up to H 2400<br>Nach Maß Türen bis H 2400 | 115 | 150 | 180 |
| | | Custom made doors up to H 2700<br>Nach Maß Türen bis H 2700 | 130 | 180 | 210 |
| | | Custom made doors up to H 3000<br>Nach Maß Türen bis H 3000 | 160 | 210 | 240 |

## BACK FINISHING | RÜCKVERKLEIDUNG





| Article<br>Artikel | W/B | Dimension<br>Maße | Finishings<br>Ausführungen<br>Aluminium / Champagne / Black / Bronze<br>Aluminium / Champagne / Schwarz / Bronze | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert | Glass<br>Glas |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tr-CP60** | 60 mm | Standard doors<br>Standardtüren | 105 | 130 | 150 |
| | | Custom made doors up to H 2400<br>Nach Maß Türen bis H 2400 | 115 | 150 | 180 |
| | | Custom made doors up to H 2700<br>Nach Maß Türen bis H 2700 | 130 | 180 | 210 |
| | | Custom made doors up to H 3000<br>Nach Maß Türen bis H 3000 | 160 | 210 | 240 |



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## ADJUSTMENT FOR SINGLE DOOR FOR CAVITY WALL WITH CUSTOMIZED FINISHING LISTS
## AUSGLEICHSBLENDE FÜR WANDEINSCHIEBBARE EINZELTÜR MIT VERKLEIDUNGEN

Single adjustment
Einseitige Ausgleichsblende




-D- exceeding 65 mm
-E- between 50 and 65 mm
-C- exceeding 110 mm

-D- größer als 65 mm
-E- zwischen 50 und 65 mm
-C- größer als 110 mm

| | Wall thickness -C- Wandstark -C | Article Artikel | Aluminium Aluminium | Champagne/Black/Bronze Champagne/Schwarz/Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Single adjustment Einseitige Ausgleichsblende | from 130 to 190 mm von 130 bis 190 mm | **Qd-SA 10** | 180 | 190 |
| | from 190 to 250 mm von 190 bis 250 mm | **Qd-SA 12** | 240 | 260 |
| Double adjustment Beidseitige Ausgleichsblende | from 130 to 190 mm von 130 bis190 mm | **Qd-SA 20** | 360 | 380 |
| | from 190 to 250 mm von 190 bis 250 mm | **Qd-SA 22** | 480 | 520 |
| | from 250 to 310 mm von 250 bis 310 mm | **Qd-SA 24** | 530 | 580 |

Double adjustment
Beidseitige Ausgleichsblende




-D- exceeding 65 mm
-E- exceeding 65 mm
-C- exceeding 130 mm

-D- größer als 65 mm
-E- größer als 65 mm
-C-größer als 130 mm

ORDER INSTRUCTIONS
It is necessary to know:
A- Frame clearance
B- Height over head rail
C- Wall thickness
D- Axis counterframe internal line wall
E- Axis counterframe external line wall

BESTELLANWEISUNGEN:
Es ist nötig zu wissen:
A- Lichte Weite
B- Lichte Höhe bis Schienenunterkante
C- Wandstark
D- Achsmass Wand innen
E- Achsmass Wand aussen

## ADJUSTMENT FOR DOUBLE DOOR FOR CAVITY WALL WITH CUSTOMIZED FINISHING LISTS
## AUSGLEICHSBLENDE FÜR WANDEINSCHIEBBARE DOPPELDREHTÜR MIT VERKLEIDUNGEN

Single adjustment
Einseitige Ausgleichsblende




-D- exceeding 65 mm
-E- between 50 and 65 mm
-C- exceeding 110 mm

-D- größer als 65 mm
-E- zwischen 50 und 65 mm
-C- größer als 110 mm

| | Wall thickness -C- Wandstark -C | Article Artikel | Aluminium Aluminium | Champagne/Black/Bronze Champagne/Schwarz/Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Single adjustment Einseitige Ausgleichsblende | from 130 to 190 mm von 130 bis 190 mm | **Qd-SA 30** | 190 | 200 |
| | from 190 to 250 mm von 190 bis 250 mm | **Qd-SA 32** | 250 | 270 |
| Double adjustment Beidseitige Ausgleichsblende | from 130 to 190 mm von 130 bis190 mm | **Qd-SA 40** | 380 | 400 |
| | from 190 to 250 mm von 190 bis 250 mm | **Qd-SA 42** | 500 | 540 |
| | from 250 to 310 mm von 250 bis 310 mm | **Qd-SA 44** | 540 | 590 |

Double adjustment
Beidseitige Ausgleichsblende




-D- exceeding 65 mm
-E- exceeding 65 mm
-C- exceeding 130 mm

-D- größer als 65 mm
-E- größer als 65 mm
-C-größer als 130 mm

ORDER INSTRUCTIONS
It is necessary to know:
A- Frame clearance
B- Height over head rail
C- Wall thickness
D- Axis counterframe internal line wall
E- Axis counterframe external line wall

BESTELLANWEISUNGEN:
Es ist nötig zu wissen:
A- Lichte Weite
B- Lichte Höhe bis Schienenunterkante
C- Wandstark
D- Achsmass Wand innen
E- Achsmass Wand aussen

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## ADJUSTMENT FOR SINGLE DOOR FOR CAVITY WALL WITH JAMB COVERS 45°
## AUSGLEICHSBLENDE FÜR WANDEINSCHIEBBARE EINZELTÜR MIT TÜRSTOCKVERKLEIDUNG 45°

Single adjustment
Einseitige Ausgleichsblende




-D- exceeding 65 mm
-E- between 50 and 65 mm
-C- exceeding 110 mm

-D- größer als 65 mm
-E- zwischen 50 und 65 mm
-C- größer als 110 mm

| | Wall thickness -C-<br>Wandstark -C | Article<br>Artikel | Aluminium<br>Aluminium | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Single adjustment<br>Einseitige Ausgleichsblende | from 130 to 190 mm<br>von 130 bis 190 mm | **Qd-SA 45** | 180 | 190 |
| | from 190 to 250 mm<br>von 190 bis 250 mm | **Qd-SA 46** | 240 | 260 |
| Double adjustment<br>Beidseitige Ausgleichsblende | from 130 to 190 mm<br>von 130 bis190 mm | **Qd-SA 47** | 360 | 380 |
| | from 190 to 250 mm<br>von 190 bis 250 mm | **Qd-SA 48** | 480 | 520 |
| | from 250 to 310 mm<br>von 250 bis 310 mm | **Qd-SA 49** | 530 | 580 |

Double adjustment
Beidseitige Ausgleichsblende




-D- exceeding 65 mm
-E- exceeding 65 mm
-C- exceeding 130 mm

-D- größer als 65 mm
-E- größer als 65 mm
-C-größer als 130 mm

ORDER INSTRUCTIONS
It is necessary to know:
A- Frame clearance
B- Height over head rail
C- Wall thickness
D- Axis counterframe internal line wall
E- Axis counterframe external line wall

BESTELLANWEISUNGEN:
Es ist nötig zu wissen:
A- Lichte Weite
B- Lichte Höhe bis Schienenunterkante
C- Wandstark
D- Achsmass Wand innen
E- Achsmass Wand aussen

RI-TRAIT

## ADJUSTMENT FOR DOUBLE DOOR FOR CAVITY WALL WITH JAMB COVERS 45°
## AUSGLEICHBLENDE FÜR WANDEINSCHIEBBARE DOPPELTÜR MIT TÜRSTOCKVERKLEIDUNG 45°

Single adjustment
Einseitige Ausgleichsblende




-D- exceeding 65 mm
-E- between 50 and 65 mm
-C- exceeding 110 mm

-D- größer als 65 mm
-E- zwischen 50 und 65 mm
-C- größer als 110 mm

| | Wall thickness -C-<br>Wandstark -C | Article<br>Artikel | Aluminium<br>Aluminium | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Single adjustment<br>Einseitige Ausgleichsblende | from 130 to 190 mm<br>von 130 bis 190 mm | **Qd-SA 50** | 190 | 200 |
| | from 190 to 250 mm<br>von 190 bis 250 mm | **Qd-SA 51** | 250 | 270 |
| Double adjustment<br>Beidseitige Ausgleichsblende | from 130 to 190 mm<br>von 130 bis190 mm | **Qd-SA 52** | 380 | 400 |
| | from 190 to 250 mm<br>von 190 bis 250 mm | **Qd-SA 53** | 500 | 540 |
| | from 250 to 310 mm<br>von 250 bis 310 mm | **Qd-SA 54** | 540 | 590 |

Double adjustment
Beidseitige Ausgleichsblende




-D- exceeding 65 mm
-E- exceeding 65 mm
-C- exceeding 130 mm

-D- größer als 65 mm
-E- größer als 65 mm
-C-größer als 130 mm

ORDER INSTRUCTIONS
It is necessary to know:
A- Frame clearance
B- Height over head rail
C- Wall thickness
D- Axis counterframe internal line wall
E- Axis counterframe external line wall

BESTELLANWEISUNGEN:
Es ist nötig zu wissen:
A- Lichte Weite
B- Lichte Höhe bis Schienenunterkante
C- Wandstark
D- Achsmass Wand innen
E- Achsmass Wand aussen

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## SWING DOOR ADJUSTMENT WITH FINISHING: FOR WALL THICKNESS EXCEEDING 130 MM
## AUSGLEICHSBLENDE DREHTÜR MIT VERKLEIDUNGEN: FÜR WANDSTÄRKE GRÖSSER ALS 130 MM




Adjustment panel in aluminium.
The adjustment panel, for wall thickness exceeding 130 mm, is put between the jambs.
Ausgleichsblende in Aluminium.
Die Ausgleichsblende für Wandstark größer als 130 mm, sie wird zwischen den Pfosten eingesetzt.

| Adjustment panel for wall thickness between:<br>Ausgleichsblende für Wandstark: | Article<br>Artikel | Aluminium<br>Aluminium | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze |
|---|---|---|---|
| from 130 to 180 mm<br>von 130 bis 180 mm | **Qd-P 200** | 140 | 158 |
| from 180 to 220 mm<br>von 180 bis 220 mm | **Qd-P 205** | 224 | 266 |
| from 220 to 260 mm<br>von 220 bis 260 mm | **Qd-P 210** | 266 | 303 |
| from 260 to 300 mm<br>von 260 bis 300 mm | **Qd-P 215** | 284 | 315 |

## JAMBS' CUT FOR WALL THICKNESS LESS THAN 90 MM | PFOSTENSCHNITT FÜR WANDSTÄRKE WENIGER ALS 90 MM




DIRECTIONS FOR ORDER
1- Specify the wall thickness

BESTELLANWEISUNGEN
1- Wandstark ermitteln

| Article<br>Artikel | Price for jamb's reduction<br>Preis for Pfostenskürzung |
|---|---|
| **SR-TS** | 120 |



## JAMBS ADJUSTMENT FOR SWING DOOR: FOR WALL THICKNESS OVER 130 MM
## AUSGLEICHSBLENDE FÜR DREHTÜR: FÜR WANDSTÄRKE MEHR ALS 130 MM




Aluminium adjustment panel.
The adjustment panel, for wall with a thickness that exceeds 130 mm, is positioned between the jambs Ausgleichsblende aus Aluminium.
Die Ausgleichsblende wird benötigt für eine Wandstärke größer als 130 mm, sie wird zwischen den Pfosten eingesetzt.

| Adjustment panel for wall thickness between:<br>Ausgleichsblende für Wandstark: | Article<br>Artikel | Aluminium<br>Aluminium | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze |
|---|---|---|---|
| from 130 to 180 mm<br>von 130 bis 180 mm | **Qd-P 250** | 140 | 158 |
| from 180 to 220 mm<br>von 180 bis 220 mm | **Qd-P 255** | 224 | 266 |
| from 220 to 260 mm<br>von 220 bis 260 mm | **Qd-P 260** | 266 | 303 |
| from 260 to 300 mm<br>von 260 bis 300 mm | **Qd-P 265** | 284 | 315 |

## JAMBS' CUT FOR WALL THICKNESS LESS THAN 90 MM | PFOSTENSCHNITT FÜR WANDSTÄRKE WENIGER ALS 90 MM




DIRECTIONS FOR ORDER
1- Specify the wall thickness

BESTELLANWEISUNGEN
1- Wandstark ermitteln

| Article<br>Artikel | Price for jamb's reduction<br>Preis for Pfostenskürzung |
|---|---|
| **SR-TS** | 120 |

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## PULL GLASS DOOR | GLASTÜR ZUM ZIEHEN



Handle to be ordered separately
(refer to the page 101 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat bestellen
(siehe 101 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).

| ** Standard doors<br>** Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | **H** |
| Passage clearance<br>Lichte Weite des Durchgangs | 616 mm | 716 mm | 816 mm | 2113 mm |




**Art: R-P1-S** **Art: R-P1-D**

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium<br>Aluminum | | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | **A** | **B** | **C** | **D** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| Standard doors**<br>Standardtüren** | 930 | 950 | 1110 | 1390 | 1010 | 1030 | 1190 | 1450 |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 1110 | 1140 | 1290 | 1650 | 1190 | 1220 | 1370 | 1730 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1150 | 1180 | 1340 | 1730 | 1240 | 1270 | 1430 | 1820 |

NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.

RI-TRAIT

## PUSH GLASS DOOR | GLASTÜR ZUM DRÜCKEN



Handle to be ordered separately
(refer to the page 101 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat bestellen
(siehe 101 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).

| *** Standard doors<br>*** Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | **H** |
| Passage clearance<br>Lichte Weite des Durchgangs | 621 mm | 721 mm | 821 mm | 2115,5 mm |




**Art: R-P3-S** **Art: R-P3-D**

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium<br>Aluminum | | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | **A** | **B** | **C** | **D** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| Standard doors***<br>Standardtüren*** | 930 | 950 | 1110 | 1390 | 1010 | 1030 | 1190 | 1450 |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 1110 | 1140 | 1290 | 1650 | 1190 | 1220 | 1370 | 1730 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1150 | 1180 | 1340 | 1730 | 1240 | 1270 | 1430 | 1820 |

NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.

NOTE:
Specify the handle and finishing of the glass (refer to the table).
Specify if the building is into the wall or plasterboard.

NOTE:
Typ von Griff, Ausführungen von Glas (siehe Farbenblatt) genau angeben.
Befestigung für Mauerwerk oder Gipskarton genau angeben.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## PULL DOOR WITH RECESS PANELLING IN WOOD | TÜR MIT TÜRFÜLLUNG AUS HOLZ ZUM ZIEHEN



Handle to be ordered separately
(refer to the page 101 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat bestellen
(siehe 101 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).

| ** Standard doors<br>** Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | **H** |
| Passage clearance<br>Lichte Weite des Durchgangs | 616 mm | 716 mm | 816 mm | 2113 mm |




**Art: R-P2-S** **Art: R-P2-D**

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium<br>Aluminum | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | |
|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | RAL Lacquered/Wood<br>RAL Lackiert/Holz | with Fund •<br>mit Grundierung • | RAL Lacquered/Wood<br>RAL Lackiert/Holz | with Fund •<br>mit Grundierung • |
| Standard doors**<br>Standardtüren** | 1000 | 800 | 1050 | 850 |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 1100 | 900 | 1150 | 950 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1290 | 1090 | 1340 | 1140 |

## PUSH DOOR WITH RECESS PANELLING IN WOOD | TÜR MIT TÜRFÜLLUNG AUS HOLZ ZUM DRÜCKEN



Handle to be ordered separately
(refer to the page 101 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat bestellen
(siehe 101 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).

| *** Standard doors<br>*** Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | **H** |
| Passage clearance<br>Lichte Weite des Durchgangs | 621 mm | 721 mm | 821 mm | 2115,5 mm |




**Art: R-P4-S** **Art: R-P4-D**

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium<br>Aluminum | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | |
|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | RAL Lacquered/Wood<br>RAL Lackiert/Holz | with Fund •<br>mit Grundierung • | RAL Lacquered/Wood<br>RAL Lackiert/Holz | with Fund •<br>mit Grundierung • |
| Standard doors**<br>Standardtüren** | 1000 | 800 | 1050 | 850 |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 1100 | 900 | 1150 | 950 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1290 | 1090 | 1340 | 1140 |

NOTE:
Specify the handle and finishing of the wood (refer to the table).
Specify if the building is into the wall or plasterboard.
• With paper wrap suitable for painting.

NOTE:
Typ von Griff, Ausführungen von Holz (siehe Farbenblatt) genau angeben.
Befestigung für Mauerwerk oder Gipskarton genau angeben.
• Mit Papierverpackung geeignet zum Malen.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## PULL OPEN FLUSH DOORS WITH LOCK FOR CLIENT'S HANDLE
## WANDBÜNDIGE DREHTÜREN ZUM ZIEHEN MIT SCHLOSS FÜR KUNDENGRIFF



Handle to be ordered separately (See ACCESSORIES section).
Lock (refer to the page 102 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat zu bestellen (Siehe ZUBEHÖRE).
Schloss separat zu bestellen (siehe 102 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Hole for handle only, the lock price increase of euro 40.
Nur Griffloch, den Schlosspreis von Euro 40.- erhöhen.

** Standard doors
** Standardtüren

| | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | **H** |
| Passage clearance<br>Lichte Weite des Durchgangs | 616 mm | 716 mm | 816 mm | 2113 mm |




**Art: R-P20-S** **Art: R-P20-D**

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium<br>Aluminum | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | |
|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | RAL Lacquered/Wood<br>RAL Lackiert/Holz | with Fund •<br>mit Grundierung • | RAL Lacquered/Wood<br>RAL Lackiert/Holz | with Fund •<br>mit Grundierung • |
| Standard doors**<br>Standardtüren** | 1000 | 800 | 1050 | 850 |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 1100 | 900 | 1150 | 950 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1290 | 1090 | 1340 | 1140 |

RI-TRAIT

## PUSH OPEN FLUSH DOORS WITH LOCK FOR CLIENT'S HANDLE
## WANDBÜNDIGE DREHTÜREN ZUM DRÜCKEN MIT SCHLOSS FÜR KUNDENGRIFF



Handle to be ordered separately (See ACCESSORIES section).
Lock (refer to the page 102 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat zu bestellen (Siehe ZUBEHÖRE).
Schloss separat zu bestellen (siehe 102 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Hole for handle only, the lock price increase of euro 40.
Nur Griffloch, den Schlosspreis von Euro 40.- erhöhen.

*** Standard doors
*** Standardtüren

| | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | **H** |
| Passage clearance<br>Lichte Weite des Durchgangs | 621 mm | 721 mm | 821 mm | 2115,5 mm |




**Art: R-P30-S** **Art: R-P30-D**

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium<br>Aluminum | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | |
|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | RAL Lacquered/Wood<br>RAL Lackiert/Holz | with Fund •<br>mit Grundierung • | RAL Lacquered/Wood<br>RAL Lackiert/Holz | with Fund •<br>mit Grundierung • |
| Standard doors***<br>Standardtüren*** | 1000 | 800 | 1050 | 850 |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 1100 | 900 | 1150 | 950 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1290 | 1090 | 1340 | 1140 |

NOTE:
Specify the handle and finishing of the wood (refer to the table).
Specify if the building is into the wall or plasterboard.
• With paper wrap suitable for painting.

NOTE:
Typ von Griff, Ausführungen von Holz (siehe Farbenblatt) genau angeben.
Befestigung für Mauerwerk oder Gipskarton genau angeben.
• Mit Papierverpackung geeignet zum Malen.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## PULL DOUBLE GLASS DOOR | TÜR MIT DOPPELGLASTÜRFÜLLUNG ZUM ZIEHEN



Handle to be ordered separately
(refer to the page 101 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat bestellen
(siehe 101 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).

| ** Standard doors<br>** Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | **H** |
| Passage clearance<br>Lichte Weite des Durchgangs | 616 mm | 716 mm | 816 mm | 2113 mm |

**Art: R-P40-S**




**Art: R-P40-D**

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium<br>Aluminum | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | **C** | **D** | Translucent*<br>Transluzent* | **C** | **D** | Translucent*<br>Transluzent* |
| Standard doors**<br>Standardtüren** | 1290 | 1390 | 1500 | 1340 | 1440 | 1550 |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 1490 | 1590 | 1700 | 1540 | 1640 | 1750 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1760 | 1830 | 1960 | 1810 | 1880 | 2010 |

| | | |
|---|---|---|
| * Translucent glasses :<br>* Transluzentes Glas : | - Acidato | (11) |
| | - Acidato extrachiaro | (65) |
| | - Fumé Acidato | (16) |
| | - Bronzo Acidato | (18) |
| | - Smoked reflex | (92) |
| | - Bronze reflex | (93) |

## PUSH DOUBLE GLASS DOOR | TÜR MIT DOPPELGLASTÜRFÜLLUNG ZUM DRÜCKEN



Handle to be ordered separately
(refer to the page 101 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat bestellen
(siehe 101 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).

| *** Standard doors<br>*** Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | **H** |
| Passage clearance<br>Lichte Weite des Durchgangs | 621 mm | 721 mm | 821 mm | 2115,5 mm |




**Art: R-P50-S**




**Art: R-P50-D**

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium<br>Aluminum | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | **C** | **D** | Translucent*<br>Transluzent* | **C** | **D** | Translucent*<br>Transluzent* |
| Standard doors***<br>Standardtüren*** | 1290 | 1390 | 1500 | 1340 | 1440 | 1550 |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 1490 | 1590 | 1700 | 1540 | 1640 | 1750 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1760 | 1830 | 1960 | 1810 | 1880 | 2010 |

| | | |
|---|---|---|
| * Translucent glasses :<br>* Transluzentes Glas : | - Acidato | (11) |
| | - Acidato extrachiaro | (65) |
| | - Fumé Acidato | (16) |
| | - Bronzo Acidato | (18) |
| | - Smoked reflex | (92) |
| | - Bronze reflex | (93) |

NOTE:
Specify the handle and finishing of the glass (refer to the table).
Specify if the building is into the wall or plasterboard.

NOTE:
Typ von Griff, Ausführungen von Glas (siehe Farbenblatt) genau angeben.
Befestigung für Mauerwerk oder Gipskarton genau angeben.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## PULL DOUBLE GLASS DOOR WITH LOCK FOR CUSTOMER'S HANDLE
## TÜR MIT DOPPELGLASTÜRFÜLLUNG ZUM ZIEHEN MIT SCHLOSS FÜR KUNDENGRIFF



Handle to be ordered separately (See ACCESSORIES section).
Lock (refer to the page 102 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat zu bestellen (Siehe ZUBEHÖRE).
Schloss separat zu bestellen (siehe 102 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Hole for handle only, the lock price increase of euro 40.
Nur Griffloch, den Schlosspreis von Euro 40.- erhöhen.

** Standard doors
** Standardtüren

| | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | |
|---|---|---|---|---|
| | W/B | | | H |
| Passage clearance<br>Lichte Weite des Durchgangs | 616 mm | 716 mm | 816 mm | 2113 mm |




**Art: R-P60-S** **Art: R-P60-D**

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium<br>Aluminum | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | C | D | Translucent*<br>Transluzent* | C | D | Translucent*<br>Transluzent* |
| Standard doors**<br>Standardtüren** | 1290 | 1390 | 1500 | 1340 | 1440 | 1550 |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 1490 | 1590 | 1700 | 1540 | 1640 | 1750 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1760 | 1830 | 1960 | 1810 | 1880 | 2010 |

| | | |
|---|---|---|
| * Translucent glasses :<br>* Transluzentes Glas : | - Acidato<br>- Acidato extrachiaro<br>- Fumé Acidato<br>- Bronzo Acidato<br>- Smoked reflex<br>- Bronze reflex | (11)<br>(65)<br>(16)<br>(18)<br>(92)<br>(93) |

RI-TRAIT

## PUSH DOUBLE GLASS DOOR WITH LOCK FOR CUSTOMER'S HANDLE
## TÜR MIT DOPPELGLASTÜRFÜLLUNG ZUM DRÜCKEN MIT SCHLOSS FÜR KUNDENGRIFF



Handle to be ordered separately (See ACCESSORIES section).
Lock (refer to the page 102 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat zu bestellen (Siehe ZUBEHÖRE).
Schloss separat zu bestellen (siehe 102 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Hole for handle only, the lock price increase of euro 40.
Nur Griffloch, den Schlosspreis von Euro 40.- erhöhen.

*** Standard doors
*** Standardtüren

| | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | |
|---|---|---|---|---|
| | W/B | | | H |
| Passage clearance<br>Lichte Weite des Durchgangs | 621 mm | 721 mm | 821 mm | 2115,5 mm |




**Art: R-P70-S** **Art: R-P70-D**

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium<br>Aluminum | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | C | D | Translucent*<br>Transluzent* | C | D | Translucent*<br>Transluzent* |
| Standard doors***<br>Standardtüren*** | 1290 | 1390 | 1500 | 1340 | 1440 | 1550 |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 1490 | 1590 | 1700 | 1540 | 1640 | 1750 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1760 | 1830 | 1960 | 1810 | 1880 | 2010 |

| | | |
|---|---|---|
| * Translucent glasses :<br>* Transluzentes Glas : | - Acidato<br>- Acidato extrachiaro<br>- Fumé Acidato<br>- Bronzo Acidato<br>- Smoked reflex<br>- Bronze reflex | (11)<br>(65)<br>(16)<br>(18)<br>(92)<br>(93) |

NOTE:
Specify the handle and finishing of the glass (refer to the table).
Specify if the building is into the wall or plasterboard.

NOTE:
Typ von Griff, Ausführungen von Glas (siehe Farbenblatt) genau angeben.
Befestigung für Mauerwerk oder Gipskarton genau angeben.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## HANDLES AND LOCKS FOR SWING DOOR IN GLASS | GRIFFE UND SCHLÖSSER FÜR DREHTÜR AUS GLAS









| | | Article Artikel | Article Artikel | Article Artikel | Price Preis | Finishings Ausführungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Handle for swing door<br>Griff für Drehtür | **RT-FM1** | **RT-FM10** | **RT-FM100** | 200 | Aluminium/Aluminium<br>Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze |
|  | Handle for swing door with latch (free/busy)<br>Griff für Drehtür mit Sanitärriegel (frei/besetz) | **RT-FM2** | **RT-FM20** | **RT-FM200** | 230 | Aluminium/Aluminium<br>Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze |
|  | Handle for swing door with cylinder type Yale<br>Griff für Drehtür mit Yale Zylindertyp | **RT-FM3** | **RT-FM30** | **RT-FM300** | 290 | Aluminium/Aluminium<br>Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze |

## HANDLES AND LOCKS FOR SWING DOOR IN WOOD | GRIFFE UND SCHLÖSSER FÜR DREHTÜR AUS HOLZ







| | | Article Artikel | Article Artikel | Article Artikel | Price Preis | Finishings Ausführungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Handle for swing door<br>Griff für Drehtür | **RT-FM4** | **RT-FM40** | **RT-FM400** | 200 | Aluminium/Aluminium<br>Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze |
|  | Handle for swing door with latch (free/busy)<br>Griff für Drehtür mit Sanitärriegel (frei/besetz) | **RT-FM5** | **RT-FM50** | **RT-FM500** | 230 | Aluminium/Aluminium<br>Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze |
|  | Handle for swing door with cylinder type Yale<br>Griff für Drehtür mit Yale Zylindertyp | **RT-FM6** | **RT-FM60** | **RT-FM600** | 290 | Aluminium/Aluminium<br>Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze |

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

MAGNETIC LOCKS FOR CUSTOMER'S HANDLE | MAGNETSCHLOSS FÜR KUNDENGRIFF








| Article<br>Artikel | **LV-PS1** | **LV-PS2** | **LV-PS3** |
|---|---|---|---|
| Description<br>Beschreibung | Built-in lock: key version<br><br>Eingelassenes Schloß mit Schlüssel | Built-in lock: model "free/busy" version with 6 mm keybar<br><br>Eingelassenes Schloß "frei/besetzt" Version mit Schlüsseltafel von 6mm | Built-in lock: cylinder Yale version (cylinder not included)<br><br>Eingelassenes Schloß Yale Zylindertyp (nicht enthalten) |
| Price<br>Preis | 37 | 37 | 42 |

NOTE:
Handle not included (See ACCESSORIES section).
Griff nicht enthalten (Siehe ZUBEHÖRE).
Hole for handle only, the lock price increases of euro 40.
Nur Griffloch, den Schlosspreis von Euro 40.- erhöhen.

RI-TRAIT

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

# Prima

**Designed by:** CRS Albed
**Typology:** Swing door, door for cavity wall, sliding door | Drehtür, Wandeinschiebbare, Schiebetür.

The essential at service of design. The geometric section of PRIMA, becomes the clearest expression of elegance.

Das Wesentliche am Dienst fuer Design. Die geometrische Abschnitt von PRIMA, wird der deutlichste Ausdruck von Eleganz.

**Plus:**

Magnetic lock
Magnetisches Schloß

Adjustable hinge
Verstellbare Scharniere

Telescopic jamb
Teleskopischer Pfosten


Lock may be inserted
Schloßmöglichkeit

Opening of the hinges 180°
Öffnung der Scharniere 180°

Sliding door
Schiebetür

Swing door
Drehtür

Slow-Motion
Verlangsamer

Jambs in aluminium
Pfosten aus Aluminium

Built-in rail
Eingelassene Schiene

**Index:**

Sliding doors p. 110
Schiebetüren

Doors for cavity wall p. 112
Wandeinschiebbare Türen

Swing doors p. 118
Drehtüren

Adjustments p. 120
Ausgleichsblenden

## COMPONENTS' LIST | LISTE DER KOMPONENTEN







PRIMA

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## JAMBS AND DOOR FRAME | PFOSTEN UND TÜRRAHMEN

Aluminium
Aluminium

Bronze
Bronze

Black
Schwarz

## GLASS PANEL | GLASPANEEL

10 CAT.A
Neutro

64 CAT.B
Neutro extrachiaro

15 CAT.A
Fumé

17 CAT.A
Bronzo

63 CAT.B
Dark grey

94 CAT.C
Neutro reflex

92 CAT.C
Smoked reflex


93 CAT.C
Bronze reflex

11 CAT.A
Acidato

65 CAT.C
Acidato extrachiaro

16 CAT.B
Fumé acidato

18 CAT.B
Bronzo acidato

40 CAT.B
Specchio

37 CAT.C
Specchio bronzo

12 CAT.A
Bianco latte

53 CAT.D
Bianco neve extrachiaro

38 CAT.C
Tortora

20 CAT.C
Quarzo

44 CAT.C
Ardesia

48 CAT.C
Nero

61 CAT.D
Senape

72 CAT.D
Polvere

73 CAT.C
Verde petrolio

51 CAT.D
Neve acidato

67 CAT.D
Tortora satinato

21 CAT.D
Quarzo satinato


68 CAT.D
Ardesia satinato

69 CAT.D
Nero satinato

71 CAT.D
Senape satinato

74 CAT.D
Polvere satinato

75 CAT.D
Verde petrolio satinato

## DOOR PANEL WITH PRINTED GLASS | TÜRPANEEL AUS GEDRUCKTEM GLAS

BASE | GRUNDSTRUKTUR :

Neutro extrachiaro

PRINT | DRUCK :

Sophie

Riad colorato


Arrow


Tweed grigio

BASE | GRUNDSTRUKTUR :

Fumé acidato

PRINT | DRUCK :

Sophie bianco


Tweed grigio

Riad nero


Riad neg. nero

BASE | GRUNDSTRUKTUR :

Acidato extrachiaro

PRINT | DRUCK :

Sophie

Riad colorato


Arrow


Tweed grigio

BASE | GRUNDSTRUKTUR :

Bronzo acidato

PRINT | DRUCK :

Sophie bianco


Tweed grigio


Riad nero


Riad neg. nero

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## CEILING RAIL | DECKENSCHIENE




| Article<br>Artikel | | EQ-BS1 | EQ-BS2 | EQ-BS3 |
|---|---|---|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | | 1 way ceiling rail - sliding doors<br>Schiene mit einer Führungsbahn für Schiebetüren | 2 ways ceiling rail<br>Schiene mit 2 Führungsbahnen für Schiebetüren | 3 ways ceiling rail<br>Schiene mit 3 Führungsbahnen für Schiebetüren |
| Aluminium<br>Aluminium | Linear mt. price<br>Preis pro lfm | 84 | 132 | 216 |
| Bronze / Black<br>Bronze / Schwarz | Linear mt. price<br>Preis pro lfm | 121 | 179 | 300 |

CEILING RAIL - Max lenght of rail: L 5950 mm for Aluminium/Bronze/Black finishing.
DECKENSCHIENE - Max Schienenlänge: L 5950 mm für Ausführungen Aluminium/Bronze/Schwarz.

## SYSTEM FOR BUILT-IN CEILING RAIL | SYSTEM FÜR EINGELASSENE DECKENSCHIENE



| Built-in beam<br>Eingelassene Deckenträger | Article<br>Artikel | EQ-TB10 | EQ-TB20 |
|---|---|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | | 1 way rail - beam<br>1 Führungsbahn - Träger | 2 ways rail - beam<br>2 Führungsbahnen - Träger |
| Raw Aluminium<br>Roh-Aluminum | Linear mt. price<br>Preis pro lfm | 39 | 45 |

## ANGLED CUTTING FOR RAIL AND BEAM | SCHRÄGER SCHINTT DER SCHIENE UND DES TRÄGERS




| Article<br>Artikel | EQ-TL1 | EQ-TL2 |
|---|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | Ceiling rail<br>Deckenschiene | Built-in beam<br>Eingelassene Deckenträger |
| For cut different from 90°<br>Für Schnitte anders als 90° | 45 | 45 |

## WALL RAIL | WANDSCHIENE

| Article<br>Artikel | | EQ-BP1 | EQ-BP2 |
|---|---|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | | 1 way wall rail - sliding doors<br>Wandschiene mit einer Führungsbahn für Schiebetüren | 2 ways wall rail<br>Wandschiene mit 2 Führungsbahnen für Schiebetüren |
| Aluminium<br>Aluminium | Linear mt. price<br>Preis pro lfm | 90 | 132 |
| Bronze / Black<br>Bronze / Schwarz | Linear mt. price<br>Preis pro lfm | 132 | 179 |



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## PAIR OF PLUGS TO COVER THE SIDES OF THE CEILING RAIL | SEITLICHE PROFILABDECKUNG FÜR DECKENSCHIENE







| Article<br>Artikel | **EQ-T1** | **EQ-T2** |
|---|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | for 1 way ceiling rail<br>für Deckenschiene mit einer Führungsbahn | for 2 ways ceiling rail<br>für Deckenschiene mit 2 Führungsbahnen |
| Aluminium / Bronze / Black<br>Aluminum / Bronze / Schwarz | 31 | 41 |

## PAIR OF PLUGS TO COVER THE SIDES OF THE WALL RAIL | SEITLICHE PROFILABDECKUNG FÜR WANDSCHIENE







| Article<br>Artikel | **EQ-T10** | **EQ-T20** |
|---|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | for 1 way wall rail<br>für Wandschiene mit einer Führungsbahn | for 2 ways wall rail<br>für Wandschiene mit 2 Führungsbahnen |
| Aluminium / Bronze / Black<br>Aluminum / Bronze / Schwarz | 31 | 41 |

## DOORJAMB FOR CEILING RAILS | ENDTÜRPFOSTEN FÜR DECKENSCHIENEN




| Article<br>Artikel | **QD-ST1** |
|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | terminal doorjamb for ceiling rail<br>Endtürpfosten für Deckenschiene |
| Aluminium<br>Aluminium | 95 |
| Bronze / Black<br>Bronze / Schwarz | 121 |

## TERMINAL DOORJAMB FOR WALL RAILS | ENDTÜRPFOSTEN FÜR WANDSCHIENEN













| Article<br>Artikel | **QD-SP1** | **QD-SP2** |
|---|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | terminal doorjamb for wall rail<br>Endtürpfosten für Wandschiene | terminal doorjamb for wall rail<br>Endtürpfosten für Wandschiene |
| Aluminium<br>Aluminium | 95 | 132 |
| Bronze / Black<br>Bronze / Schwarz | 121 | 158 |

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it







| Article / Artikel | | Art: PR-A1 | | | | | | | | Art: PR-A2 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame / Rahmen | | Aluminium / Aluminium | | | | Bronze / Black / Bronze / Schwarz | | | | Aluminium / Aluminium | | | | Bronze / Black / Bronze / Schwarz | | | |
| Recess panelling / Türfüllung | | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D |
| W/B | H | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 > 70 cm | > 210 cm | 760 | 830 | 937 | 1059 | 810 | 880 | 987 | 1109 | 810 | 880 | 987 | 1109 | 860 | 930 | 1037 | 1159 |
| | 210 > 230 cm | 787 | 863 | 982 | 1121 | 837 | 913 | 1032 | 1171 | 837 | 913 | 1032 | 1171 | 887 | 963 | 1082 | 1221 |
| | 230 > 250 cm | 814 | 896 | 1027 | 1183 | 864 | 946 | 1077 | 1233 | 864 | 946 | 1077 | 1233 | 914 | 996 | 1127 | 1283 |
| | 250 > 270 cm | 841 | 930 | 1072 | 1245 | 891 | 980 | 1122 | 1295 | 891 | 980 | 1122 | 1295 | 941 | 1030 | 1172 | 1345 |
| | 270 > 300 cm | 853 | 949 | 1140 | 1522 | 903 | 999 | 1190 | 1572 | 903 | 999 | 1190 | 1572 | 953 | 1049 | 1240 | 1622 |
| | 300 > 320 cm | 879 | 981 | 1185 | 1600 | 929 | 1031 | 1235 | 1650 | 929 | 1031 | 1235 | 1650 | 979 | 1081 | 1285 | 1700 |
| 70 > 90 cm | > 210 cm | 830 | 919 | 1061 | 1235 | 880 | 969 | 1111 | 1285 | 880 | 969 | 1111 | 1285 | 930 | 1019 | 1161 | 1335 |
| | 210 > 230 cm | 862 | 960 | 1117 | 1313 | 912 | 1010 | 1167 | 1363 | 912 | 1010 | 1167 | 1363 | 962 | 1060 | 1217 | 1413 |
| | 230 > 250 cm | 895 | 1001 | 1173 | 1392 | 945 | 1051 | 1223 | 1442 | 945 | 1051 | 1223 | 1442 | 995 | 1101 | 1273 | 1492 |
| | 250 > 270 cm | 927 | 1041 | 1229 | 1470 | 977 | 1091 | 1279 | 1520 | 977 | 1091 | 1279 | 1520 | 1027 | 1141 | 1329 | 1570 |
| | 270 > 300 cm | 976 | 1103 | 1313 | 1587 | 1026 | 1153 | 1363 | 1637 | 1026 | 1153 | 1363 | 1637 | 1076 | 1203 | 1413 | 1687 |
| | 300 > 320 cm | 1008 | 1144 | 1369 | 1665 | 1014 | 1150 | 1420 | 1962 | 1058 | 1194 | 1419 | 1715 | 1064 | 1200 | 1470 | 2012 |
| 90 > 110 cm | > 210 cm | 899 | 1008 | 1186 | 1412 | 949 | 1058 | 1236 | 1462 | 949 | 1058 | 1236 | 1462 | 999 | 1108 | 1286 | 1512 |
| | 210 > 230 cm | 937 | 1056 | 1253 | 1506 | 987 | 1106 | 1303 | 1556 | 987 | 1106 | 1303 | 1556 | 1037 | 1156 | 1353 | 1606 |
| | 230 > 250 cm | 975 | 1105 | 1320 | 1600 | 1025 | 1155 | 1370 | 1650 | 1025 | 1155 | 1370 | 1650 | 1075 | 1205 | 1420 | 1700 |
| | 250 > 270 cm | 1014 | 1153 | 1387 | 1694 | 1064 | 1203 | 1437 | 1744 | 1064 | 1203 | 1437 | 1744 | 1114 | 1253 | 1487 | 1794 |
| | 270 > 300 cm | 1071 | 1226 | 1536 | 2156 | 1121 | 1276 | 1586 | 2206 | 1121 | 1276 | 1586 | 2206 | 1171 | 1326 | 1636 | 2256 |
| | 300 > 320 cm | 1109 | 1274 | 1605 | 2267 | 1159 | 1324 | 1655 | 2317 | 1159 | 1324 | 1655 | 2317 | 1209 | 1374 | 1705 | 2367 |
| 110 > 130 cm | > 210 cm | 969 | 1097 | 1310 | 1589 | 1019 | 1147 | 1360 | 1639 | 1019 | 1147 | 1360 | 1639 | 1069 | 1197 | 1410 | 1689 |
| | 210 > 230 cm | 1012 | 1153 | 1388 | 1699 | 1062 | 1203 | 1438 | 1749 | 1062 | 1203 | 1438 | 1749 | 1112 | 1253 | 1488 | 1799 |
| | 230 > 250 cm | 1056 | 1209 | 1466 | 1809 | 1106 | 1259 | 1516 | 1859 | 1106 | 1259 | 1516 | 1859 | 1156 | 1309 | 1566 | 1909 |
| | 250 > 270 cm | 1100 | 1265 | 1544 | 1919 | 1150 | 1315 | 1594 | 1969 | 1150 | 1315 | 1594 | 1969 | 1200 | 1365 | 1644 | 2019 |
| | 270 > 300 cm | 1165 | 1349 | 1661 | 2084 | 1215 | 1399 | 1711 | 2134 | 1215 | 1399 | 1711 | 2134 | 1265 | 1449 | 1761 | 2184 |
| | 300 > 320 cm | 1209 | 1405 | 1738 | 2194 | 1259 | 1455 | 1788 | 2244 | 1259 | 1455 | 1788 | 2244 | 1309 | 1505 | 1838 | 2294 |
| 130 > 150 cm | > 210 cm | 1038 | 1186 | 1435 | 1765 | 1088 | 1236 | 1485 | 1815 | 1088 | 1236 | 1485 | 1815 | 1138 | 1286 | 1535 | 1865 |
| | 210 > 230 cm | 1087 | 1249 | 1524 | 1891 | 1137 | 1299 | 1574 | 1941 | 1137 | 1299 | 1574 | 1941 | 1187 | 1349 | 1624 | 1991 |
| | 230 > 250 cm | 1137 | 1313 | 1612 | 2017 | 1187 | 1363 | 1662 | 2067 | 1187 | 1363 | 1662 | 2067 | 1237 | 1413 | 1712 | 2117 |
| | 250 > 270 cm | 1186 | 1376 | 1701 | 2143 | 1236 | 1426 | 1751 | 2193 | 1236 | 1426 | 1751 | 2193 | 1286 | 1476 | 1801 | 2243 |
| | 270 > 300 cm | 1250 | 1472 | 1834 | 2332 | 1300 | 1522 | 1884 | 2382 | 1300 | 1522 | 1884 | 2382 | 1350 | 1572 | 1934 | 2432 |
| | 300 > 320 cm | 1310 | 1535 | 1923 | 2459 | 1360 | 1585 | 1973 | 2509 | 1360 | 1585 | 1973 | 2509 | 1410 | 1635 | 2023 | 2559 |

NB: for printed glass surcharge of 350 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 350 Euro pro Panel.

NOTE:
The price includes: sliding runners, autobraking system, door guide.
Specify the finishing of the glass (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page HANDLES AND LOCKS).

NOTE:
Lieferumfang: Führungswagen - Bremsvorrichtung - Führungsstift.
Glasausführung genau angeben (Farbenblatt ansehen).
Typ von Griff (siehe GRIFFE UND SCHLÖSSER).



For further information refer to technical manual - www.olbed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.olbed.it




Article
Artikel

**Art: PR-A3**

| Frame<br>Rahmen | | Aluminium<br>Aluminium | | | | Bronze / Black<br>Bronze / Schwarz | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | | **A** | **B** | **C** | **D** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| **W/B** | **H** | | | | | | | | |
| 50 > 70 cm | > 210 cm | 860 | 930 | 1037 | 1159 | 910 | 980 | 1087 | 1209 |
| | 210 > 230 cm | 887 | 963 | 1082 | 1221 | 937 | 1013 | 1132 | 1271 |
| | 230 > 250 cm | 914 | 996 | 1127 | 1283 | 964 | 1046 | 1177 | 1333 |
| | 250 > 270 cm | 941 | 1030 | 1172 | 1345 | 991 | 1080 | 1222 | 1395 |
| | 270 > 300 cm | 953 | 1049 | 1240 | 1622 | 1003 | 1099 | 1290 | 1672 |
| | 300 > 320 cm | 979 | 1081 | 1285 | 1700 | 1029 | 1131 | 1335 | 1750 |
| 70 > 90 cm | > 210 cm | 930 | 1019 | 1161 | 1335 | 980 | 1069 | 1211 | 1385 |
| | 210 > 230 cm | 962 | 1060 | 1217 | 1413 | 1012 | 1110 | 1267 | 1463 |
| | 230 > 250 cm | 995 | 1101 | 1273 | 1492 | 1045 | 1151 | 1323 | 1542 |
| | 250 > 270 cm | 1027 | 1141 | 1329 | 1570 | 1077 | 1191 | 1379 | 1620 |
| | 270 > 300 cm | 1076 | 1203 | 1413 | 1687 | 1126 | 1253 | 1463 | 1737 |
| | 300 > 320 cm | 1108 | 1244 | 1469 | 1765 | 1114 | 1250 | 1520 | 2062 |
| 90 > 110 cm | > 210 cm | 999 | 1108 | 1286 | 1512 | 1049 | 1158 | 1336 | 1562 |
| | 210 > 230 cm | 1037 | 1156 | 1353 | 1606 | 1087 | 1206 | 1403 | 1656 |
| | 230 > 250 cm | 1075 | 1205 | 1420 | 1700 | 1125 | 1255 | 1470 | 1750 |
| | 250 > 270 cm | 1114 | 1253 | 1487 | 1794 | 1164 | 1303 | 1537 | 1844 |
| | 270 > 300 cm | 1171 | 1326 | 1636 | 2256 | 1221 | 1376 | 1686 | 2306 |
| | 300 > 320 cm | 1209 | 1374 | 1705 | 2367 | 1259 | 1424 | 1755 | 2417 |
| 110 > 130 cm | > 210 cm | 1069 | 1197 | 1410 | 1689 | 1119 | 1247 | 1460 | 1739 |
| | 210 > 230 cm | 1112 | 1253 | 1488 | 1799 | 1162 | 1303 | 1538 | 1849 |
| | 230 > 250 cm | 1156 | 1309 | 1566 | 1909 | 1206 | 1359 | 1616 | 1959 |
| | 250 > 270 cm | 1200 | 1365 | 1644 | 2019 | 1250 | 1415 | 1694 | 2069 |
| | 270 > 300 cm | 1265 | 1449 | 1761 | 2184 | 1315 | 1499 | 1811 | 2234 |
| | 300 > 320 cm | 1309 | 1505 | 1838 | 2294 | 1359 | 1555 | 1888 | 2344 |
| 130 > 150 cm | > 210 cm | 1138 | 1286 | 1535 | 1865 | 1188 | 1336 | 1585 | 1915 |
| | 210 > 230 cm | 1187 | 1349 | 1624 | 1991 | 1237 | 1399 | 1674 | 2041 |
| | 230 > 250 cm | 1237 | 1413 | 1712 | 2117 | 1287 | 1463 | 1762 | 2167 |
| | 250 > 270 cm | 1286 | 1476 | 1801 | 2243 | 1336 | 1526 | 1851 | 2293 |
| | 270 > 300 cm | 1350 | 1572 | 1934 | 2432 | 1400 | 1622 | 1984 | 2482 |
| | 300 > 320 cm | 1410 | 1635 | 2023 | 2559 | 1460 | 1685 | 2073 | 2609 |

NB: for printed glass surcharge of 350 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 350 Euro pro Panel.

NOTE:
The price includes: sliding runners, autobraking system, door guide.
Specify the finishing of the glass (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page HANDLES AND LOCKS).

NOTE:
Lieferumfang: Führungswagen - Bremsvorrichtung - Führungsstift.
Glasausführung genau angeben (Farbenblatt ansehen).
Typ von Griff (siehe GRIFFE UND SCHLÖSSER).

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## DOOR WITHOUT HORIZONTAL CROSS-PIECES | TÜR MIT GANZER TÜRFÜLLUNG



**Art: PR-SC10**
Door with jambs 45°.
Tür mit Türstockverkleidung 45°.

| * Standard doors<br>* Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | | | **H** |
| Frame clearance:<br>Lichte Weite: | 650 mm<br>± 10 mm | 750 mm<br>± 10 mm | 850 mm<br>± 10 mm | 950 mm<br>± 10 mm | 1050 mm<br>± 10 mm | 2150 mm<br>± 10 mm |

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | | Aluminium<br>Aluminium | | | | Black / Bronze<br>Schwarz / Bronze | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | | **A** | **B** | **C** | **D** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| | For frame clearance:<br>Für Lichte Weite: | | | | | | | | |
| Standard doors*<br>Standardtüren*<br>(*) | W/B 650 mm - W/B 750 mm | 1007 | 1083 | 1202 | 1341 | 1057 | 1133 | 1252 | 1391 |
| | W/B 850 mm - W/B 950 mm | 1082 | 1180 | 1337 | 1533 | 1132 | 1230 | 1387 | 1583 |
| | W/B 1050 mm | 1157 | 1276 | 1473 | 1726 | 1207 | 1326 | 1523 | 1776 |
| Custom made doors up to H 2750 mm<br>Türen nach Maß bis H 2750 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 1420 | 1585 | 1864 | 2239 | 1470 | 1635 | 1914 | 2289 |

## DOOR WITH 2 SECTIONS | TÜR MIT 2 TEILUNGEN



**Art: PR-SC12**
Door with jambs 45°.
Tür mit Türstockverkleidung 45°.

| Standard doors*<br>Standardtüren*<br>(*) | W/B 650 mm - W/B 750 mm | 1057 | 1133 | 1252 | 1391 | 1107 | 1183 | 1302 | 1441 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | W/B 850 mm - W/B 950 mm | 1132 | 1230 | 1387 | 1583 | 1182 | 1280 | 1437 | 1633 |
| | W/B 1050 mm | 1207 | 1326 | 1523 | 1776 | 1257 | 1376 | 1573 | 1826 |
| Custom made doors up to H 2750 mm<br>Türen nach Maß bis H 2750 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 1470 | 1635 | 1914 | 2289 | 1520 | 1685 | 1964 | 2339 |

## DOOR WITH 3 SECTIONS | TÜR MIT 3 TEILUNGEN



**Art: PR-SC14**
Door with jambs 45°.
Tür mit Türstockverkleidung 45°.

| Standard doors*<br>Standardtüren*<br>(*) | W/B 650 mm - W/B 750 mm | 1107 | 1183 | 1302 | 1441 | 1157 | 1233 | 1352 | 1491 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | W/B 850 mm - W/B 950 mm | 1182 | 1280 | 1437 | 1633 | 1232 | 1330 | 1487 | 1683 |
| | W/B 1050 mm | 1257 | 1376 | 1573 | 1826 | 1307 | 1426 | 1623 | 1876 |
| Custom made doors up to H 2750 mm<br>Türen nach Maß bis H 2750 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 1520 | 1685 | 1964 | 2339 | 1570 | 1735 | 2014 | 2389 |

(*) For reduction compared with standard sizes, you should consider an increase of Euro 100 on the price of the standard doors.
(*) Für Kürzungen im Vergleich zu den Standardmaßen, den Preis der Standardtüren von Euro 100 erhöhen.

NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.

NOTE:
Price of counterframe not included (See ACCESSORIES section).
Specify the finishing of the glass (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page HANDLES AND LOCKS).
For wall thickness larger and counter-frames in asymmetrical position, see page ADJUSTMENTS.

NOTE:
Preis von Wanddurchbruch nicht im Preis enthalten (Siehe ZUBEHÖRE).
Glasausführung genau angeben (Farbenblatt ansehen).
Typ von Griff (siehe GRIFFE UND SCHLÖSSER).
Für die Mauerdicke und den Wanddurchbruch in asymmetrischer Lage, AUSGLEICHSBLENDEN Seite ansehen.



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## DOOR WITHOUT HORIZONTAL CROSS-PIECES | TÜR MIT GANZER TÜRFÜLLUNG



**Art: PR-SC20**
Door with jambs 45°.
Tür mit Türstockverkleidung 45°.

| ** Standard doors<br>** Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | | | **H** |
| Frame clearance:<br>Lichte Weite: | 1250 mm<br>±10 mm | 1450 mm<br>±10 mm | 1650 mm<br>±10 mm | 1850 mm<br>±10 mm | 2050 mm<br>±10 mm | 2150 mm<br>±10 mm |

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | | Aluminium<br>Aluminium | | | | Black / Bronze<br>Schwarz / Bronze | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | | **A** | **B** | **C** | **D** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| | For frame clearance:<br>Für Lichte Weite: | | | | | | | | |
| Standard doors**<br>Standardtüren**<br>(**) | W/B 1250 mm - W/B 1450 mm | 1675 | 1826 | 2064 | 2342 | 1775 | 1926 | 2164 | 2442 |
| | W/B 1650 mm - W/B 1850 mm | 1825 | 2019 | 2335 | 2727 | 1925 | 2119 | 2435 | 2827 |
| | W/B 2050 mm | 1975 | 2212 | 2605 | 3112 | 2075 | 2312 | 2705 | 3212 |
| Custom made doors up to H 2750 mm<br>Türen nach Maß bis H 2750 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 2300 | 2630 | 3188 | 3938 | 2400 | 2730 | 3288 | 4038 |

## DOOR WITH 2 SECTIONS | TÜR MIT 2 TEILUNGEN



**Art: PR-SC22**
Door with jambs 45°.
Tür mit Türstockverkleidung 45°.

| Standard doors**<br>Standardtüren**<br>(**) | W/B 1250 mm - W/B 1450 mm | 1775 | 1926 | 2164 | 2442 | 1875 | 2026 | 2264 | 2542 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | W/B 1650 mm - W/B 1850 mm | 1925 | 2119 | 2435 | 2827 | 2025 | 2219 | 2535 | 2927 |
| | W/B 2050 mm | 2075 | 2312 | 2705 | 3212 | 2175 | 2412 | 2805 | 3312 |
| Custom made doors up to H 2750 mm<br>Türen nach Maß bis H 2750 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 2400 | 2730 | 3288 | 4038 | 2500 | 2830 | 3388 | 4138 |

## DOOR WITH 3 SECTIONS | TÜR MIT 3 TEILUNGEN



**Art: PR-SC24**
Door with jambs 45°.
Tür mit Türstockverkleidung 45°.

| Standard doors**<br>Standardtüren**<br>(**) | W/B 1250 mm - W/B 1450 mm | 1875 | 2026 | 2264 | 2542 | 1975 | 2126 | 2364 | 2642 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | W/B 1650 mm - W/B 1850 mm | 2025 | 2219 | 2535 | 2927 | 2125 | 2319 | 2635 | 3027 |
| | W/B 2050 mm | 2175 | 2412 | 2805 | 3312 | 2275 | 2512 | 2905 | 3412 |
| Custom made doors up to H 2750 mm<br>Türen nach Maß bis H 2750 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 2500 | 2830 | 3388 | 4138 | 2600 | 2930 | 3488 | 4238 |

(**) For reduction compared with standard sizes, you should consider an increase of Euro 200 on the price of the standard doors.
(**) Für Kürzungen im Vergleich zu den Standardmaßen, den Preis der Standardtüren von Euro 200 erhöhen.

NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.

NOTE:
Price of counterframe not included (See ACCESSORIES section).
Specify the finishing of the glass (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page HANDLES AND LOCKS).
For wall thickness larger and counter-frames in asymmetrical position, see page ADJUSTMENTS.

NOTE:
Preis von Wanddurchbruch nicht im Preis enthalten (Siehe ZUBEHÖRE).
Glasausführung genau angeben (Farbenblatt ansehen).
Typ von Griff (siehe GRIFFE UND SCHLÖSSER).
Für die Mauerdicke und den Wanddurchbruch in asymmetrischer Lage, AUSGLEICHSBLENDEN Seite ansehen.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

# SINGLE SLIDING DOOR FOR CAVITY WALL WITHOUT JAMBS
# WANDEINSCHIEBBARE EINZELTÜR OHNE TÜRPFOSTEN

## DOOR WITHOUT HORIZONTAL CROSS-PIECES | TÜR MIT GANZER TÜRFÜLLUNG



**Art: PR-SC30**
Door without jambs, compatible
with counterframe type "Essential".
Tür ohne Türpfosten, mit Wanddurchbruch
Typ "Essential" kompatibel.

| * Standard doors<br>* Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | | | **H** |
| Passage clearance:<br>Lichte Weite des Durchgangs: | 600 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 700 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 800 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 900 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 1000 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 2100 mm<br>± 3 mm |

| Door frame<br>Türrahmen | | Aluminium<br>Aluminium | | | | Black / Bronze<br>Schwarz / Bronze | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | | **A** | **B** | **C** | **D** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| | For passage clearance:<br>Fur Lichte Weite des Durchgangs: | | | | | | | | |
| Standard doors*<br>Standardtüren*<br>(*) | W/B 600 mm - W/B 700 mm | 787 | 863 | 982 | 1121 | 837 | 913 | 1032 | 1171 |
| | W/B 800 mm - W/B 900 mm | 862 | 960 | 1117 | 1313 | 912 | 1010 | 1167 | 1363 |
| | W/B 1000 mm | 937 | 1056 | 1253 | 1506 | 987 | 1106 | 1303 | 1556 |
| Custom made doors up to H 2700 mm<br>Türen nach Maß bis H 2700 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 1100 | 1265 | 1544 | 1919 | 1150 | 1315 | 1594 | 1969 |

## DOOR WITH 2 SECTIONS | TÜR MIT 2 TEILUNGEN



**Art: PR-SC32**
Door without jambs, compatible
with counterframe type "Essential".
Tür ohne Türpfosten, mit Wanddurchbruch
Typ "Essential" kompatibel.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard doors*<br>Standardtüren*<br>(*) | W/B 600 mm - W/B 700 mm | 837 | 913 | 1032 | 1171 | 887 | 963 | 1082 | 1221 |
| | W/B 800 mm - W/B 900 mm | 912 | 1010 | 1167 | 1363 | 962 | 1060 | 1217 | 1413 |
| | W/B 1000 mm | 987 | 1106 | 1303 | 1556 | 1037 | 1156 | 1353 | 1606 |
| Custom made doors up to H 2700 mm<br>Türen nach Maß bis H 2700 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 1150 | 1315 | 1594 | 1969 | 1200 | 1365 | 1644 | 2019 |

## DOOR WITH 3 SECTIONS | TÜR MIT 3 TEILUNGEN



**Art: PR-SC34**
Door without jambs, compatible
with counterframe type "Essential".
Tür ohne Türpfosten, mit Wanddurchbruch
Typ "Essential" kompatibel.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard doors*<br>Standardtüren*<br>(*) | W/B 600 mm - W/B 700 mm | 887 | 963 | 1082 | 1221 | 937 | 1013 | 1132 | 1271 |
| | W/B 800 mm - W/B 900 mm | 962 | 1060 | 1217 | 1413 | 1012 | 1110 | 1267 | 1463 |
| | W/B 1000 mm | 1037 | 1156 | 1353 | 1606 | 1087 | 1206 | 1403 | 1656 |
| Custom made doors up to H 2700 mm<br>Türen nach Maß bis H 2700 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 1200 | 1365 | 1644 | 2019 | 1250 | 1415 | 1694 | 2069 |

(*) For reduction compared with standard sizes, you should consider an increase of Euro 100 on the price of the standard doors.
(*) Für Kürzungen im Vergleich zu den Standardmaßen, den Preis der Standardtüren von Euro 100 erhöhen.

NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.

NOTE:
Price of counterframe not included (See ACCESSORIES section).
Specify the finishing of the glass (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page HANDLES AND LOCKS).

NOTE:
Preis von Wanddurchbruch nicht im Preis enthalten (Siehe ZUBEHÖRE).
Glasausführung genau angeben (Farbenblatt ansehen).
Typ von Griff (siehe GRIFFE UND SCHLÖSSER).



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## DOOR WITHOUT HORIZONTAL CROSS-PIECES | TÜR MIT GANZER TÜRFÜLLUNG



**Art: PR-SC40**
Door without jambs, compatible
with counterframe type "Essential".
Tür ohne Türpfosten, mit Wanddurchbruch
Typ "Essential" kompatibel.

| **Standard doors
** Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | | | **H** |
| Passage clearance:
Lichte Weite des Durchgangs: | 1200 mm
+5 mm
- 10 mm | 1400 mm
+5 mm
- 10 mm | 1600 mm
+5 mm
- 10 mm | 1800 mm
+5 mm
- 10 mm | 2000 mm
+5 mm
- 10 mm | 2100 mm
± 3 mm |

| Door frame
Türrahmen | | Aluminium
Aluminium | | | | Black / Bronze
Schwarz / Bronze | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling
Türfüllung | | **A** | **B** | **C** | **D** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| | For passage clearance:
Fur Lichte Weite des Durchgangs: | | | | | | | | |
| Standard doors**
Standardtüren**
(**) | W/B 1200 mm - W/B 1400 mm | 1575 | 1726 | 1964 | 2242 | 1675 | 1826 | 2064 | 2342 |
| | W/B 1600 mm - W/B 1800 mm | 1725 | 1919 | 2235 | 2627 | 1825 | 2019 | 2335 | 2727 |
| | W/B 2000 mm | 1875 | 2112 | 2505 | 3012 | 1975 | 2212 | 2605 | 3112 |
| Custom made doors up to H 2700 mm
Türen nach Maß bis H 2700 mm | not in tolerance
nicht in den Abweichungen | 2200 | 2530 | 3088 | 3838 | 2300 | 2630 | 3188 | 3938 |

## DOOR WITH 2 SECTIONS | TÜR MIT 2 TEILUNGEN



**Art: PR-SC42**
Door without jambs, compatible
with counterframe type "Essential".
Tür ohne Türpfosten, mit Wanddurchbruch
Typ "Essential" kompatibel.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard doors**
Standardtüren**
(**) | W/B 1200 mm - W/B 1400 mm | 1675 | 1826 | 2064 | 2342 | 1775 | 1926 | 2164 | 2442 |
| | W/B 1600 mm - W/B 1800 mm | 1825 | 2019 | 2335 | 2727 | 1925 | 2119 | 2435 | 2827 |
| | W/B 2000 mm | 1975 | 2212 | 2605 | 3112 | 2075 | 2312 | 2705 | 3212 |
| Custom made doors up to H 2700 mm
Türen nach Maß bis H 2700 mm | not in tolerance
nicht in den Abweichungen | 2300 | 2630 | 3188 | 3938 | 2400 | 2730 | 3288 | 4038 |

## DOOR WITH 3 SECTIONS | TÜR MIT 3 TEILUNGEN



**Art: PR-SC44**
Door without jambs, compatible
with counterframe type "Essential".
Tür ohne Türpfosten, mit Wanddurchbruch
Typ "Essential" kompatibel.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard doors**
Standardtüren**
(**) | W/B 1200 mm - W/B 1400 mm | 1775 | 1926 | 2164 | 2442 | 1875 | 2026 | 2264 | 2542 |
| | W/B 1600 mm - W/B 1800 mm | 1925 | 2119 | 2435 | 2827 | 2025 | 2219 | 2535 | 2927 |
| | W/B 2000 mm | 2075 | 2312 | 2705 | 3212 | 2175 | 2412 | 2805 | 3312 |
| Custom made doors up to H 2700 mm
Türen nach Maß bis H 2700 mm | not in tolerance
nicht in den Abweichungen | 2400 | 2730 | 3288 | 4038 | 2500 | 2830 | 3388 | 4138 |

(**) For reduction compared with standard sizes, you should consider an increase of Euro 200 on the price of the standard doors.
(**) Für Kürzungen im Vergleich zu den Standardmaßen, den Preis der Standardtüren von Euro 200 erhöhen.

NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.

NOTE:
Price of counterframe not included (See ACCESSORIES section).
Specify the finishing of the glass (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page HANDLES AND LOCKS).

NOTE:
Preis von Wanddurchbruch nicht im Preis enthalten (Siehe ZUBEHÖRE).
Glasausführung genau angeben (Farbenblatt ansehen).
Typ von Griff (siehe GRIFFE UND SCHLÖSSER).

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## HANDLES AND LOCKS FOR SLIDING DOOR AND SLIDING DOOR FOR CAVITY WALL IN GLASS
## GRIFFE UND SCHLÖSSER FÜR SCHIEBETÜR UND WANDEINSCHIEBBARE TÜR AUS GLAS

| Article<br>Artikel | Finishings<br>Ausführungen | Characteristics<br>Kennzeichen | Note<br>Note | |
|---|---|---|---|---|
| **- M -** | Aluminium/Black<br>Aluminium/Schwarz | handle Front/Back<br>Vorder- Rückseitengriffe | Price included.<br>Preis inbegriffen. |  |
| **- C1 -** | Aluminium/Bronze/Black<br>Aluminium/Bronze/Schwarz | handle Front/Back<br>Vorder- Rückseitengriffe | Extra charge on the door's price: Euro 50.<br>Erhöhung von Euro 50 auf dem Preis der Tür. |  |
| **- C2 -** | Aluminium/Bronze/Black<br>Aluminium/Bronze/Schwarz | lock with key<br>Schloss mit Schlüssel | Extra charge on the price of the door of Euro 140.<br>Erhöhung von 140 Euro auf dem Preis der Tür.<br><br>Only on glass single door.<br>Nur auf Glas Einzeltür. |  |
| **- C3 -** | Aluminium/Bronze/Black<br>Aluminium/Bronze/Schwarz | lock with knob for bathroom version<br>Schloss mit Knopf mit Sanitärriegel | Extra charge on the price of the door of Euro 140.<br>Erhöhung von 140 Euro auf dem Preis der Tür.<br><br>Only on glass single door.<br>Nur auf Glas Einzeltür. |  |



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## DOOR WITHOUT HORIZONTAL CROSS-PIECES | TÜR MIT DURCHGEHENDER FÜLLUNG



Handle to be ordered separately
(refer to the page HANDLES AND LOCKS).
Griff separat bestellen
(siehe GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Handle to be ordered separately
(See ACCESSORIES section).
Lock (refer to the page HANDLES AND LOCKS).
Griff separat zu bestellen (Siehe ZUBEHÖRE).
Schloss separat zu bestellen
(siehe GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Handle to be ordered separately
(refer to the page HANDLES AND LOCKS).
Griff separat bestellen
(siehe GRIFFE UND SCHLÖSSER).

**Art: PR-P50T**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°



**Art: PR-P60T**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°



**Art: PR-P70T**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°

* Standard doors
* Standardtüren

| | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | **H** |
| Counterframe<br>Außenrahmen | 690 mm<br>±10 mm | 790 mm<br>±10 mm | 890 mm<br>±10 mm | 2150 mm<br>±10 mm |

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium<br>Aluminium | | | | Black/Bronze<br>Schwarz/Bronze | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | **A** | **B** | **C** | **D** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| Standard doors*<br>Standardtüren* | 890 | 990 | 1190 | 1490 | 970 | 1070 | 1270 | 1590 |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 1090 | 1120 | 1290 | 1590 | 1170 | 1200 | 1370 | 1670 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1190 | 1230 | 1390 | 1690 | 1280 | 1320 | 1480 | 1780 |
| Custom made doors up to H 3000<br>Türen nach Maß bis H 3000 | 1290 | 1350 | 1490 | 1770 | 1390 | 1450 | 1590 | 1870 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## HANDLES AND LOCKS FOR SWING DOOR IN GLASS | GRIFFE UND SCHLÖSSER FÜR DREHTÜR AUS GLAS

| | Article<br>Artikel | Price<br>Preis | Finishings<br>Ausführungen |
|---|---|---|---|
|  Handle for swing door<br>Griff für Drehtür | **SR-PM1-AL** | 87 | Aluminium/Aluminium |
| | **SR-PM1-NR** | 87 | Black/Schwarz |
|  Handle for swing door with lock ( 2 clynders Ø 15mm )<br>Griff für Drehtür mit Schloss ( 2 Zylinder Ø 15mm ) | **SR-PM2-AL** | 108 | Aluminium/Aluminium |
| | **SR-PM2-NR** | 108 | Black/Schwarz |
|  Handle for swing door with latch ( free/busy )<br>Griff für Drehtür mit Sanitärriegel ( frei/besetz ) | **SR-PM3-AL** | 108 | Aluminium/Aluminium |
| | **SR-PM3-NR** | 108 | Black/Schwarz |

## VERTICAL MAGNETIC LOCKS FOR CUSTOMER'S HANDLE | VERTICAL MAGNETSCHLOSS FÜR KUNDENGRIFF

| Article<br>Artikel | **LV-PS1** | **LV-PS2** | **LV-PS3** |
|---|---|---|---|
| Description<br>Beschreibung | Built-in lock: key version<br>Eingelassenes Schloß mit Schlüssel | Built-in lock: model "free/busy" version with 6 mm keybar<br>Eingelassenes Schloß "frei/besetz" Version mit Schlüsseltafel von 6mm | Built-in lock: cylinder Yale version (cylinder not included)<br>Eingelassenes Schloß Yale Zylindertyp (nicht enthalten) |
| Price<br>Preis | 37 | 37 | 42 |

NOTE:
Handle not included (See ACCESSORIES section).
Hole for handle only, the lock price increases of euro 40.

NOTE:
Griff nicht enthalten (Siehe ZUBEHÖRE).
Nur Griffloch, den Schlosspreis von Euro 40.- erhöhen.

## BUILT-IN HANDLE | GRIFF TYP EINGELASSEN





| | Article<br>Artikel | Price<br>Preis | Finishings<br>Ausführungen |
|---|---|---|---|
|  Handle for swing door<br>Griff für Drehtür | **PR-PS10** | 200 | Aluminium/Black/Bronze<br>Aluminium/Schwarz/Bronze |
|  Handle for swing door with latch (free/busy)<br>Griff für Drehtür mit Sanitärriegel (frei/besetz) | **PR-PS20** | 230 | Aluminium/Black/Bronze<br>Aluminium/Schwarz/Bronze |
|  Handle for swing door with cylinder type Yale<br>Griff für Drehtür mit Yale Zylindertyp | **PR-PS30** | 290 | Aluminium/Black/Bronze<br>Aluminium/Schwarz/Bronze |

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## ADJUSTMENT FOR SINGLE SLIDING DOOR FOR CAVITY WALL | AUSGLEICHSBLENDE FÜR WANDEINSCHIEBBARE EINZELTÜR

Single adjustment
Einseitige Ausgleichsblende




-D- exceeding 65 mm
-E- between 50 and 65 mm
-C- exceeding 110 mm

-D- größer als 65 mm
-E- zwischen 50 und 65 mm
-C- größer als 110 mm

| | Wall thickness -C-<br>Wandstark -C | Article<br>Artikel | Aluminium<br>Aluminium | Black/Bronze<br>Schwarz/Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Single adjustment<br>Einseitige Ausgleichsblende | from 130 to 190 mm<br>von 130 bis 190 mm | **Qd-SA 45** | 180 | 190 |
| | from 190 to 250 mm<br>von 190 bis 250 mm | **Qd-SA 46** | 240 | 260 |
| Double adjustment<br>Beidseitige Ausgleichsblende | from 130 to 190 mm<br>von 130 bis190 mm | **Qd-SA 47** | 360 | 380 |
| | from 190 to 250 mm<br>von 190 bis 250 mm | **Qd-SA 48** | 480 | 520 |
| | from 250 to 310 mm<br>von 250 bis 310 mm | **Qd-SA 49** | 530 | 580 |

Double adjustment
Beidseitige Ausgleichsblende




-D- exceeding 65 mm
-E- exceeding 65 mm
-C- exceeding 130 mm

-D- größer als 65 mm
-E- größer als 65 mm
-C-größer als 130 mm

ORDER INSTRUCTIONS
It is necessary to know:
A- Frame clearance
B- Height over head rail
C- Wall thickness
D- Axis counterframe internal line wall
E- Axis counterframe external line wall

BESTELLANWEISUNGEN:
Es ist nötig zu wissen:
A- Lichte Weite
B- Lichte Höhe bis Schienenunterkante
C- Wandstark
D- Achsmass Wand innen
E- Achsmass Wand aussen

PRIMA

## ADJUSTMENT FOR DOUBLE SLIDING DOORS FOR CAVITY WALL | AUSGLEICHBLENDE FÜR WANDEINSCHIEBBARE DOPPELTÜR

Single adjustment
Einseitige Ausgleichsblende




-D- exceeding 65 mm
-E- between 50 and 65 mm
-C- exceeding 110 mm

-D- größer als 65 mm
-E- zwischen 50 und 65 mm
-C- größer als 110 mm

| | Wall thickness -C-<br>Wandstark -C | Article<br>Artikel | Aluminium<br>Aluminium | Black/Bronze<br>Schwarz/Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Single adjustment<br>Einseitige Ausgleichsblende | from 130 to 190 mm<br>von 130 bis 190 mm | **Qd-SA 50** | 190 | 200 |
| | from 190 to 250 mm<br>von 190 bis 250 mm | **Qd-SA 51** | 250 | 270 |
| Double adjustment<br>Beidseitige Ausgleichsblende | from 130 to 190 mm<br>von 130 bis190 mm | **Qd-SA 52** | 380 | 400 |
| | from 190 to 250 mm<br>von 190 bis 250 mm | **Qd-SA 53** | 500 | 540 |
| | from 250 to 310 mm<br>von 250 bis 310 mm | **Qd-SA 54** | 540 | 590 |

Double adjustment
Beidseitige Ausgleichsblende




-D- exceeding 65 mm
-E- exceeding 65 mm
-C- exceeding 130 mm

-D- größer als 65 mm
-E- größer als 65 mm
-C-größer als 130 mm

ORDER INSTRUCTIONS
It is necessary to know:
A- Frame clearance
B- Height over head rail
C- Wall thickness
D- Axis counterframe internal line wall
E- Axis counterframe external line wall

BESTELLANWEISUNGEN:
Es ist nötig zu wissen:
A- Lichte Weite
B- Lichte Höhe bis Schienenunterkante
C- Wandstark
D- Achsmass Wand innen
E- Achsmass Wand aussen

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## JAMBS ADJUSTMENT FOR SWING DOOR: FOR WALL THICKNESS OVER 130 MM
## AUSGLEICHSBLENDE FÜR DREHTÜR: FÜR WANDSTÄRKE MEHR ALS 130 MM




Aluminium adjustment panel.
The adjustment panel, for wall with a thickness that exceeds 130 mm, is positioned between the jambs Ausgleichsblende aus Aluminium.
Die Ausgleichsblende wird benötigt für eine Wandstärke größer als 130 mm, sie wird zwischen den Pfosten eingesetzt.

| Adjustment panel for wall thickness between:<br>Ausgleichsblende für Wandstark: | Article<br>Artikel | Aluminium<br>Aluminium | Black/Bronze<br>Schwarz/Bronze |
|---|---|---|---|
| from 130 to 180 mm<br>von 130 bis 180 mm | **Qd-P 250** | 140 | 158 |
| from 180 to 220 mm<br>von 180 bis 220 mm | **Qd-P 255** | 224 | 266 |
| from 220 to 260 mm<br>von 220 bis 260 mm | **Qd-P 260** | 266 | 303 |
| from 260 to 300 mm<br>von 260 bis 300 mm | **Qd-P 265** | 284 | 315 |

## JAMBS' CUT FOR WALL THICKNESS LESS THAN 90 MM | PFOSTENSCHNITT FÜR WANDSTÄRKE WENIGER ALS 90 MM




DIRECTIONS FOR ORDER
1- Specify the wall thickness

BESTELLANWEISUNGEN
1- Wandstark ermitteln

| Article<br>Artikel | Price for jamb's reduction<br>Preis for Pfostenskürzung |
|---|---|
| **SR-TS** | 120 |



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

# Quadra

**Designed by:** CRS Albed
**Typology:** Swing door, door for cavity wall, sliding door, pivot door, single swing door for building without counterframe, wall composition | Drehtür, Wandeinschiebbare, Schiebetür, Pivot Türen, Einzeldrehtür flur, Wandkomposition.

Clean lines and geometric clarity define QUADRA, a door with a technical profile that is perfect for dividing areas in which every furnishing element in the home is an important piece of decor.

Saubere Linien und nüchterne Geometrie für QUADRA, eine Tür mit technischen Profilen, um besser dem Anspruch auf Unterteilung solcher Räume zu entsprechen, in denen jedes Element der Wohnung eine vordergründige Rolle spielt.

**Plus:**

Jambs in aluminium
Pfosten aus Aluminium

Adjustable hinge
Verstellbare Scharniere



Single swing door for building without counterframe
Einzeldrehtür flur

Lock may be inserted
Schloßmöglichkeit

Swing door
Drehtür

Sliding door
Schiebetür

Slow-Motion
Verlangsamer



Built-in rail
Eingelassene Schiene

**Index:**

Sliding doors p. 132
Schiebetüren

Doors for cavity wall p. 136
Wandeinschiebbare Türen

Swing doors p. 154
Drehtüren

Adjustments p. 167
Ausgleichsblenden

Single swing door for building without counterframe p. 170
Einzeldrehtür flur

Pivot doors p. 181
Pivot Türen

Wall composition p. 186
Wandkomposition

## COMPONENTS' LIST | LISTE DER KOMPONENTEN




QUADRA

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

GLASS DOOR
GLASTÜR




WOODEN DOOR
HOLZTÜR




DOUBLE GLASS DOOR
DOPPELGLASTÜR




DOOR WITH LEATHER COATING
TÜR MIT VERKLEIDUNG AUS LEDER



## JAMBS AND DOOR FRAME | PFOSTEN UND TÜRRAHMEN

Aluminium
Aluminium

Champagne
Champagne

Bronze
Bronze

Black
Schwarz

## WOODEN PANEL | HOLZPANEEL

Wood | Holz :

Horizontal grain | Horizontalstreifen

Wengé

Noce canaletto

Vertical grain | Vertikalstreifen

Frassino light brown

Frassino lounge brown

Frassino Carbone

Frassino Smoky Grey

Eucalyptus Pomelè

Pino con nodi

Rovere termotrattato

Lacquered | Lackiert :

RAL Lacquered
RAL Lackiert

## PANEL WITH ALUMINIUM STRUCTURE | PANEEL MIT STRUKTUR AUS ALUMINIUM

Leather coating | Verkleidung aus Leder :

Fango

Testa di moro

Regenerated leather coating | Verkleidung aus regeneriertes Leder :

Fango



Testa di moro



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## GLASS PANEL | GLASPANEEL

* Glass available for double glass version, in the cat. C and D | Glas für Doppelglaspaneel, in der Kat. C und D

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 CAT.A | 64 CAT.B | 15 CAT.A | 17 CAT.A | 63 CAT.B | 94 CAT.C | 92 CAT.C | 93 CAT.C |
| Neutro | Neutro extrachiaro | Fumé | Bronzo | Dark grey | Neutro reflex | Smoked reflex | Bronze reflex |
| 11 CAT.A | 65 CAT.C | 16 CAT.B | 18 CAT.B | 40 CAT.B | 37 CAT.C | 12 CAT.A | 53* CAT.D |
| Acidato | Acidato extrachiaro | Fumé acidato | Bronzo acidato | Specchio | Specchio bronzo | Bianco latte | Bianco neve extrachiaro |
| 38* CAT.C | 20* CAT.C | 44* CAT.C | 48* CAT.C | 61* CAT.D | 72* CAT.D | 73* CAT.C | 51* CAT.D |
| Tortora | Quarzo | Ardesia | Nero | Senape | Polvere | Verde petrolio | Neve acidato |
| 67* CAT.D | 21* CAT.D | 68* CAT.D | 69* CAT.D | 71* CAT.D | 74* CAT.D | 75* CAT.D | |
| Tortora satinato | Quarzo satinato | Ardesia satinato | Nero satinato | Senape satinato | Polvere satinato | Verde petrolio satinato | |
| 80 CAT.D | 81 CAT.D | 82 CAT.D | 83 CAT.D | 84 CAT.D | 85 CAT.D | 86 CAT.D | |
| Fabric white | Fabric black | Alu natural mesh | Gold mesh | Tweed metal mesh | Delux gold | Delux silver | |

## DOOR PANEL WITH PRINTED GLASS | TÜRPANEEL AUS GEDRUCKTEM GLAS

BASE | GRUNDSTRUKTUR: PRINT | DRUCK:

Neutro extrachiaro

Sophie

Riad colorato

Arrow

Tweed grigio

BASE | GRUNDSTRUKTUR: PRINT | DRUCK:

Fumé acidato

Sophie bianco

Tweed grigio

Riad nero

Riad neg. nero

BASE | GRUNDSTRUKTUR: PRINT | DRUCK:

Acidato extrachiaro

Sophie

Riad colorato

Arrow

Tweed grigio

BASE | GRUNDSTRUKTUR: PRINT | DRUCK:

Bronzo acidato

Sophie bianco

Tweed grigio

Riad nero

Riad neg. nero

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## CEILING RAIL | DECKENSCHIENE




| Article<br>Artikel | | **EQ-BS1** | **EQ-BS2** | **EQ-BS3** |
|---|---|---|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | | 1 way ceiling rail - sliding doors<br>Schiene mit einer Führungsbahn für Schiebetüren | 2 ways ceiling rail<br>Schiene mit 2 Führungsbahnen für Schiebetüren | 3 ways ceiling rail<br>Schiene mit 3 Führungsbahnen für Schiebetüren |
| Aluminium<br>Aluminium | Linear mt. price<br>Preis pro lfm | 84 | 132 | 216 |
| Champagne / Bronze / Black<br>Champagne / Bronze / Schwarz | Linear mt. price<br>Preis pro lfm | 121 | 179 | 300 |

CEILING RAIL - Max lenght of rail: L 5950 mm for Aluminium/Bronze/Black/Champagne finishing.
DECKENSCHIENE - Max Schienenlänge: L 5950 mm für Ausführungen Aluminium/Bronze/Schwarz/Champagne.

## SYSTEM FOR BUILT-IN CEILING RAIL | SYSTEM FÜR EINGELASSENE DECKENSCHIENE



| Built-in beam<br>Eingelassene Deckenträger | Article<br>Artikel | **EQ-TB10** | **EQ-TB20** |
|---|---|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | | 1 way rail - beam<br>1 Führungsbahn - Träger | 2 ways rail - beam<br>2 Führungsbahnen - Träger |
| Raw Aluminium<br>Roh-Aluminum | Linear mt. price<br>Preis pro lfm | 39 | 45 |

## ANGLED CUTTING FOR RAIL AND BEAM | SCHRÄGER SCHINTT DER SCHIENE UND DES TRÄGERS




| Article<br>Artikel | **EQ-TL1** | **EQ-TL2** |
|---|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | Ceiling rail<br>Deckenschiene | Built-in beam<br>Eingelassene Deckenträger |
| For cut different from 90°<br>Für Schnitte anders als 90° | 45 | 45 |

## WALL RAIL | WANDSCHIENE

| Article<br>Artikel | | **EQ-BP1** | **EQ-BP2** |
|---|---|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | | 1 way wall rail - sliding doors<br>Wandschiene mit einer Führungsbahn für Schiebetüren | 2 ways wall rail<br>Wandschiene mit 2 Führungsbahnen für Schiebetüren |
| Aluminium<br>Aluminium | Linear mt. price<br>Preis pro lfm | 90 | 132 |
| Champagne / Bronze / Black<br>Champagne / Bronze / Schwarz | Linear mt. price<br>Preis pro lfm | 132 | 179 |



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## PAIR OF PLUGS TO COVER THE SIDES OF THE CEILING RAIL | SEITLICHE PROFILABDECKUNG FÜR DECKENSCHIENE







| Article<br>Artikel | **EQ-T1** | **EQ-T2** |
|---|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | for 1 way ceiling rail<br>für Deckenschiene mit einer Führungsbahn | for 2 ways ceiling rail<br>für Deckenschiene mit 2 Führungsbahnen |
| Aluminium /Bronze/Champagne/Black<br>Aluminum/Bronze/Champagne/Schwarz | 31 | 41 |

## PAIR OF PLUGS TO COVER THE SIDES OF THE WALL RAIL | SEITLICHE PROFILABDECKUNG FÜR WANDSCHIENE







| Article<br>Artikel | **EQ-T10** | **EQ-T20** |
|---|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | for 1 way wall rail<br>für Wandschiene mit einer Führungsbahn | for 2 ways wall rail<br>für Wandschiene mit 2 Führungsbahnen |
| Aluminium / Bronze / Champagne / Black<br>Aluminum / Bronze / Champagne / Schwarz | 31 | 41 |

## DOORJAMB FOR CEILING RAILS | ENDTÜRPFOSTEN FÜR DECKENSCHIENEN




| Article<br>Artikel | **QD-ST1** |
|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | terminal doorjamb for ceiling rail<br>Endtürpfosten für Deckenschiene |
| Aluminium<br>Aluminium | 95 |
| Champagne / Bronze / Black<br>Champagne / Bronze / Schwarz | 121 |

## TERMINAL DOORJAMB FOR WALL RAILS | ENDTÜRPFOSTEN FÜR WANDSCHIENEN







| Article<br>Artikel | **QD-SP1** | **QD-SP2** |
|---|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | terminal doorjamb for wall rail<br>Endtürpfosten für Wandschiene | terminal doorjamb for wall rail<br>Endtürpfosten für Wandschiene |
| Aluminium<br>Aluminium | 95 | 132 |
| Champagne / Bronze / Black<br>Champagne / Bronze / Schwarz | 121 | 158 |

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## CEILING RAIL | DECKENSCHIENE

The solution with ceiling and floor rail is allowed only for the sliding doors in wood (art Qd-LP1), in leather (art. Qd-CP05) and for the sliding doors in double glass (art Qd-VP2). Not available for the sliding door with simple glass.
Die Lösung mit Deckenschiene und Bodenschiene ist nur mit den Schiebetüren in Holz (Art Qd-LP1), mit Leder (art. Qd-CP05) und mit den Schiebetüren in Doppelglas (Art Qd-VP2) möglich. Nicht möglich für Schiebetüren mit Einzelglas.







| Article<br>Artikel | | **VT-S2** | **VT-S3** |
|---|---|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | | 2 ways rail for sliding doors<br>Schiene mit 2 Führungsbahnen für Schiebetüren | 3 ways rail for sliding doors<br>Schiene mit 3 Führungsbahnen für Schiebetüren |
| Aluminium<br>Aluminum | Linear mt. price<br>Preis pro lfm | 69 | 90 |
| Champagne / Bronze / Black<br>Champagne / Bronze / Schwarz | Linear mt. price<br>Preis pro lfm | 79 | 105 |

CEILING RAIL - Max length of rail: L 5950 for Aluminium / Bronze / Champagne / Black finishing.
DECKENSCHIENE - Max Schienenlänge: L 5950 mm für Ausführungen Aluminum / Bronze / Champagne / Schwarz.

QUADRA

## 2 WAYS FLOOR RAIL | BODENSCHIENE MIT 2 FÜHRUNGSBAHNEN

The solution with ceiling and floor rail is allowed only for the sliding doors in wood (art Qd-LP1), in leather (art. Qd-CP05) and for the sliding doors in double glass (art Qd-VP2). Not available for the sliding door with simple glass.
Die Lösung mit Deckenschiene und Bodenschiene ist nur mit den Schiebetüren in Holz (Art Qd-LP1), mit Leder (art. Qd-CP05) und mit den Schiebetüren in Doppelglas (Art Qd-VP2) möglich. Nicht möglich für Schiebetüren mit Einzelglas.










| Description<br>Beschreibung | | Leant on the floor<br>Aufgelehnte Bodenschiene | Built-in floor rail with seat for floor insert<br>Eingelassene Bodenschiene mit Sitz für Bodeneinfügung | Built-in floor rail with alumnium insert<br>Eingelassene Bodenschiene mit Aluminiummittelteil |
|---|---|---|---|---|
| Article<br>Artikel | | **VT-P2** | **VT-P20** | **VT-P40** |
| Characteristics<br>Kennzeichen | | 2 ways - lower rail<br>Bodenschiene mit 2 Führungsbahnen | 2 ways - lower rail<br>Bodenschiene mit 2 Führungsbahnen | 2 ways - lower rail<br>Bodenschiene mit 2 Führungsbahnen |
| Aluminium<br>Aluminum | Linear mt. price<br>Preis pro lfm | 42 | 32 | 53 |
| Champagne / Bronze / Black<br>Champagne / Bronze / Schwarz | Linear mt. price<br>Preis pro lfm | 53 | 48 | 74 |

LOWER RAIL - Max length of rail: L 5950 for Aluminium / Bronze / Champagne / Black finishing.
UNTERSCHIENE - Max Schienenlänge: L 5950 mm für Ausführungen Aluminum / Bronze / Champagne / Schwarz.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## 3 WAYS FLOOR RAIL | BODENSCHIENE MIT 3 FÜHRUNGSBAHNEN

The solution with ceiling and floor rail is allowed only for the sliding doors in wood (art Qd-LP1), in leather (art. Qd-CP05) and for the sliding doors in double glass (art Qd-VP2). Not available for the sliding door with simple glass.
Die Lösung mit Deckenschiene und Bodenschiene ist nur mit den Schiebetüren in Holz (Art Qd-LP1), mit Leder (art. Qd-CP05) und mit den Schiebetüren in Doppelglas (Art Qd-VP2) möglich. Nicht möglich für Schiebetüren mit Einzelglas.




| Description<br>Beschreibung | | Leant on the floor<br>Aufgelehnte Bodenschiene | Built-in floor rail with seat for floor insert<br>Eingelassene Bodenschiene mit Sitz für Bodeneinfügung | Built-in floor rail with alumnium insert<br>Eingelassene Bodenschiene mit Aluminiummittelteil |
|---|---|---|---|---|
| Article<br>Artikel | | **VT-P3** | **VT-P30** | **VT-P50** |
| Characteristics<br>Kennzeichen | | 2 ways - lower rail<br>Bodenschiene mit 2 Führungsbahnen | 2 ways - lower rail<br>Bodenschiene mit 2 Führungsbahnen | 2 ways - lower rail<br>Bodenschiene mit 2 Führungsbahnen |
| Aluminium<br>Aluminum | Linear mt. price<br>Preis pro lfm | 63 | 53 | 105 |
| Champagne / Bronze / Black<br>Champagne / Bronze / Schwarz | Linear mt. price<br>Preis pro lfm | 90 | 84 | 137 |

LOWER RAIL - Max length of rail: L 5950 for Aluminium / Bronze / Champagne / Black finishing.
UNTERSCHIENE - Max Schienenlänge: L 5950 mm für Ausführungen Aluminum / Bronze / Champagne / Schwarz.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## SLIDING DOOR WITH SIMPLE GLASS | SCHIEBETÜR MIT EINZELGLAS







| Article / Artikel | | Art: Qd-A1 | | | | | | | | Art: Qd-A2 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame / Rahmen | | Aluminium / Aluminium | | | | Champagne / Bronze / Black / Champagne / Bronze / Schwarz | | | | Aluminium / Aluminium | | | | Champagne / Bronze / Black / Champagne / Bronze / Schwarz | | | |
| Recess panelling / Türfüllung | | A | B | C | D• | A | B | C | D• | A | B | C | D• | A | B | C | D• |
| W/B | H | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 > 70 cm | > 210 cm | 865 | 934 | 1026 | 1147 | 945 | 1014 | 1106 | 1227 | 915 | 984 | 1076 | 1197 | 995 | 1064 | 1156 | 1277 |
| | 210 > 230 cm | 892 | 968 | 1072 | 1210 | 972 | 1048 | 1152 | 1290 | 942 | 1018 | 1122 | 1260 | 1022 | 1098 | 1202 | 1340 |
| | 230 > 250 cm | 920 | 1002 | 1117 | 1273 | 1000 | 1082 | 1197 | 1353 | 970 | 1052 | 1167 | 1323 | 1050 | 1132 | 1247 | 1403 |
| | 250 > 270 cm | 947 | 1036 | 1162 | 1335 | 1027 | 1116 | 1242 | 1415 | 997 | 1086 | 1212 | 1385 | 1077 | 1166 | 1292 | 1465 |
| | 270 > 300 cm | 989 | 1087 | 1230 | 1429 | 1069 | 1167 | 1310 | 1509 | 1039 | 1137 | 1280 | 1479 | 1119 | 1217 | 1360 | 1559 |
| | 300 > 320 cm | 1050 | 1174 | 1275 | 1492 | 1120 | 1230 | 1355 | 1572 | 1100 | 1224 | 1325 | 1542 | 1170 | 1280 | 1405 | 1622 |
| 70 > 90 cm | > 210 cm | 936 | 1025 | 1151 | 1326 | 1016 | 1105 | 1231 | 1406 | 986 | 1075 | 1201 | 1376 | 1066 | 1155 | 1281 | 1456 |
| | 210 > 230 cm | 969 | 1066 | 1207 | 1404 | 1049 | 1146 | 1287 | 1484 | 1019 | 1116 | 1257 | 1454 | 1099 | 1196 | 1337 | 1534 |
| | 230 > 250 cm | 1002 | 1108 | 1263 | 1483 | 1082 | 1188 | 1343 | 1563 | 1052 | 1158 | 1313 | 1533 | 1132 | 1238 | 1393 | 1613 |
| | 250 > 270 cm | 1035 | 1150 | 1319 | 1562 | 1115 | 1230 | 1399 | 1642 | 1085 | 1200 | 1369 | 1612 | 1165 | 1280 | 1449 | 1692 |
| | 270 > 300 cm | 1085 | 1212 | 1403 | 1680 | 1165 | 1292 | 1483 | 1760 | 1135 | 1262 | 1453 | 1730 | 1215 | 1342 | 1533 | 1810 |
| | 300 > 320 cm | 1118 | 1254 | 1460 | 1758 | 1198 | 1334 | 1540 | 1838 | 1168 | 1304 | 1510 | 1808 | 1248 | 1384 | 1590 | 1888 |
| 90 > 110 cm | > 210 cm | 1007 | 1116 | 1276 | 1504 | 1087 | 1196 | 1356 | 1584 | 1057 | 1166 | 1326 | 1554 | 1137 | 1246 | 1406 | 1634 |
| | 210 > 230 cm | 1046 | 1165 | 1343 | 1598 | 1126 | 1245 | 1423 | 1678 | 1096 | 1215 | 1393 | 1648 | 1176 | 1295 | 1473 | 1728 |
| | 230 > 250 cm | 1085 | 1214 | 1410 | 1693 | 1165 | 1294 | 1490 | 1773 | 1135 | 1264 | 1460 | 1743 | 1215 | 1344 | 1540 | 1823 |
| | 250 > 270 cm | 1123 | 1263 | 1477 | 1788 | 1203 | 1343 | 1557 | 1868 | 1173 | 1313 | 1527 | 1838 | 1253 | 1393 | 1607 | 1918 |
| | 270 > 300 cm | 1182 | 1337 | 1647 | 2267 | 1262 | 1417 | 1727 | 2347 | 1232 | 1387 | 1697 | 2317 | 1312 | 1467 | 1777 | 2397 |
| | 300 > 320 cm | 1221 | 1386 | 1717 | 2379 | 1301 | 1466 | 1797 | 2459 | 1271 | 1436 | 1767 | 2429 | 1351 | 1516 | 1847 | 2509 |
| 110 > 130 cm | > 210 cm | 1078 | 1207 | 1401 | 1682 | 1158 | 1287 | 1481 | 1762 | 1128 | 1257 | 1451 | 1732 | 1208 | 1337 | 1531 | 1812 |
| | 210 > 230 cm | 1123 | 1263 | 1479 | 1793 | 1203 | 1343 | 1559 | 1873 | 1173 | 1313 | 1529 | 1843 | 1253 | 1393 | 1609 | 1923 |
| | 230 > 250 cm | 1167 | 1320 | 1556 | 1903 | 1247 | 1400 | 1636 | 1983 | 1217 | 1370 | 1606 | 1953 | 1297 | 1450 | 1686 | 2033 |
| | 250 > 270 cm | 1212 | 1377 | 1634 | 2014 | 1292 | 1457 | 1714 | 2094 | 1262 | 1427 | 1684 | 2064 | 1342 | 1507 | 1764 | 2144 |
| | 270 > 300 cm | 1278 | 1462 | 1750 | 2180 | 1358 | 1542 | 1830 | 2260 | 1328 | 1512 | 1800 | 2230 | 1408 | 1592 | 1880 | 2310 |
| | 300 > 320 cm | 1323 | 1518 | 1828 | 2291 | 1403 | 1598 | 1908 | 2371 | 1373 | 1568 | 1878 | 2341 | 1453 | 1648 | 1958 | 2421 |
| 130 > 150 cm | > 210 cm | 1149 | 1297 | 1526 | 1860 | 1229 | 1377 | 1606 | 1940 | 1199 | 1347 | 1576 | 1910 | 1279 | 1427 | 1656 | 1990 |
| | 210 > 230 cm | 1200 | 1362 | 1614 | 1987 | 1280 | 1442 | 1694 | 2067 | 1250 | 1412 | 1664 | 2037 | 1330 | 1492 | 1744 | 2117 |
| | 230 > 250 cm | 1250 | 1426 | 1703 | 2114 | 1330 | 1506 | 1783 | 2194 | 1300 | 1476 | 1753 | 2164 | 1380 | 1556 | 1833 | 2244 |
| | 250 > 270 cm | 1300 | 1490 | 1791 | 2240 | 1380 | 1570 | 1871 | 2320 | 1350 | 1540 | 1841 | 2290 | 1430 | 1620 | 1921 | 2370 |
| | 270 > 300 cm | 1380 | 1586 | 1924 | 2430 | 1430 | 1666 | 2004 | 2510 | 1430 | 1636 | 1974 | 2480 | 1480 | 1716 | 2054 | 2560 |
| | 300 > 320 cm | 1425 | 1651 | 2012 | 2557 | 1505 | 1731 | 2092 | 2637 | 1475 | 1701 | 2062 | 2607 | 1555 | 1781 | 2142 | 2687 |

NB: for printed glass surcharge of 350 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 350 Euro pro Panel.

• The fabric and the mesh (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) can have slight undulations due to the stratification process of double glasses that attributes to the material its characteristic natural appearance.
• Der Stoff und der Micronetz (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) kann leichte Wellenbewegungen präsentieren, auf Grund des Glas Laminieren Prozess, der dem Material seine charakteristische Natürlichkeit.

NOTE:
The price includes: sliding runners, autobraking system, door guide.
Specify the finishing of the glass (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page 201 HANDLES AND LOCKS).

NOTE:
Lieferumfang: Führungswagen - Bremsvorrichtung - Führungsstift.
Glasausführung genau angeben (Farbenblatt ansehen).
Typ von Griff (siehe 201 GRIFFE UND SCHLÖSSER).



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it







| Article / Artikel | | Art: Qd-A3 | | | | | | | | Art: Qd-A8 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame / Rahmen | | Aluminium / Aluminium | | | | Champagne / Bronze / Black / Champagne / Bronze / Schwarz | | | | Aluminium / Aluminium | | | | Champagne / Bronze / Black / Champagne / Bronze / Schwarz | | | |
| Recess panelling / Türfüllung | | A | B | C | D• | A | B | C | D• | A | B | C | D• | A | B | C | D• |
| W/B | H | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 > 70 cm | > 210 cm | 965 | 1034 | 1126 | 1247 | 1045 | 1114 | 1206 | 1327 | 1115 | 1184 | 1276 | 1397 | 1195 | 1264 | 1356 | 1477 |
| | 210 > 230 cm | 992 | 1068 | 1172 | 1310 | 1072 | 1148 | 1252 | 1390 | 1142 | 1218 | 1322 | 1460 | 1222 | 1298 | 1402 | 1540 |
| | 230 > 250 cm | 1020 | 1102 | 1217 | 1373 | 1100 | 1182 | 1297 | 1453 | 1170 | 1252 | 1367 | 1523 | 1250 | 1332 | 1447 | 1603 |
| | 250 > 270 cm | 1047 | 1136 | 1262 | 1435 | 1127 | 1216 | 1342 | 1515 | 1197 | 1286 | 1412 | 1585 | 1277 | 1366 | 1492 | 1665 |
| | 270 > 300 cm | 1089 | 1187 | 1330 | 1529 | 1169 | 1267 | 1410 | 1609 | 1239 | 1337 | 1480 | 1679 | 1319 | 1417 | 1560 | 1759 |
| | 300 > 320 cm | 1150 | 1274 | 1375 | 1592 | 1220 | 1330 | 1455 | 1672 | 1300 | 1424 | 1525 | 1742 | 1370 | 1480 | 1605 | 1822 |
| 70 > 90 cm | > 210 cm | 1036 | 1125 | 1251 | 1426 | 1116 | 1205 | 1331 | 1506 | 1186 | 1275 | 1401 | 1576 | 1266 | 1355 | 1481 | 1656 |
| | 210 > 230 cm | 1069 | 1166 | 1307 | 1504 | 1149 | 1246 | 1387 | 1584 | 1219 | 1316 | 1457 | 1654 | 1299 | 1396 | 1537 | 1734 |
| | 230 > 250 cm | 1102 | 1208 | 1363 | 1583 | 1182 | 1288 | 1443 | 1663 | 1252 | 1358 | 1513 | 1733 | 1332 | 1438 | 1593 | 1813 |
| | 250 > 270 cm | 1135 | 1250 | 1419 | 1662 | 1215 | 1330 | 1499 | 1742 | 1285 | 1400 | 1569 | 1812 | 1365 | 1480 | 1649 | 1892 |
| | 270 > 300 cm | 1185 | 1312 | 1503 | 1780 | 1265 | 1392 | 1583 | 1860 | 1335 | 1462 | 1653 | 1930 | 1415 | 1542 | 1733 | 2010 |
| | 300 > 320 cm | 1218 | 1354 | 1560 | 1858 | 1298 | 1434 | 1640 | 1938 | 1368 | 1504 | 1710 | 2008 | 1448 | 1584 | 1790 | 2088 |
| 90 > 110 cm | > 210 cm | 1107 | 1216 | 1376 | 1604 | 1187 | 1296 | 1456 | 1684 | 1257 | 1366 | 1526 | 1754 | 1337 | 1446 | 1606 | 1834 |
| | 210 > 230 cm | 1146 | 1265 | 1443 | 1698 | 1226 | 1345 | 1523 | 1778 | 1296 | 1415 | 1593 | 1848 | 1376 | 1495 | 1673 | 1928 |
| | 230 > 250 cm | 1185 | 1314 | 1510 | 1793 | 1265 | 1394 | 1590 | 1873 | 1335 | 1464 | 1660 | 1943 | 1415 | 1544 | 1740 | 2023 |
| | 250 > 270 cm | 1223 | 1363 | 1577 | 1888 | 1303 | 1443 | 1657 | 1968 | 1373 | 1513 | 1727 | 2038 | 1453 | 1593 | 1807 | 2118 |
| | 270 > 300 cm | 1282 | 1437 | 1747 | 2367 | 1362 | 1517 | 1827 | 2447 | 1432 | 1587 | 1897 | 2517 | 1512 | 1667 | 1977 | 2597 |
| | 300 > 320 cm | 1321 | 1486 | 1817 | 2479 | 1401 | 1566 | 1897 | 2559 | 1471 | 1636 | 1967 | 2629 | 1551 | 1716 | 2047 | 2709 |
| 110 > 130 cm | > 210 cm | 1178 | 1307 | 1501 | 1782 | 1258 | 1387 | 1581 | 1862 | 1328 | 1457 | 1651 | 1932 | 1408 | 1537 | 1731 | 2012 |
| | 210 > 230 cm | 1223 | 1363 | 1579 | 1893 | 1303 | 1443 | 1659 | 1973 | 1373 | 1513 | 1729 | 2043 | 1453 | 1593 | 1809 | 2123 |
| | 230 > 250 cm | 1267 | 1420 | 1656 | 2003 | 1347 | 1500 | 1736 | 2083 | 1417 | 1570 | 1806 | 2153 | 1497 | 1650 | 1886 | 2233 |
| | 250 > 270 cm | 1312 | 1477 | 1734 | 2114 | 1392 | 1557 | 1814 | 2194 | 1462 | 1627 | 1884 | 2264 | 1542 | 1707 | 1964 | 2344 |
| | 270 > 300 cm | 1378 | 1562 | 1850 | 2280 | 1458 | 1642 | 1930 | 2360 | 1528 | 1712 | 2000 | 2430 | 1608 | 1792 | 2080 | 2510 |
| | 300 > 320 cm | 1423 | 1618 | 1928 | 2391 | 1503 | 1698 | 2008 | 2471 | 1573 | 1768 | 2078 | 2541 | 1653 | 1848 | 2158 | 2621 |
| 130 > 150 cm | > 210 cm | 1249 | 1397 | 1626 | 1960 | 1329 | 1477 | 1706 | 2040 | 1399 | 1547 | 1776 | 2110 | 1479 | 1627 | 1856 | 2190 |
| | 210 > 230 cm | 1300 | 1462 | 1714 | 2087 | 1380 | 1542 | 1794 | 2167 | 1450 | 1612 | 1864 | 2237 | 1530 | 1692 | 1944 | 2317 |
| | 230 > 250 cm | 1350 | 1526 | 1803 | 2214 | 1430 | 1606 | 1883 | 2294 | 1500 | 1676 | 1953 | 2364 | 1580 | 1756 | 2033 | 2444 |
| | 250 > 270 cm | 1400 | 1590 | 1891 | 2340 | 1480 | 1670 | 1971 | 2420 | 1550 | 1740 | 2041 | 2490 | 1630 | 1820 | 2121 | 2570 |
| | 270 > 300 cm | 1480 | 1686 | 2024 | 2530 | 1530 | 1766 | 2104 | 2610 | 1630 | 1836 | 2174 | 2680 | 1680 | 1916 | 2254 | 2760 |
| | 300 > 320 cm | 1525 | 1751 | 2112 | 2657 | 1605 | 1831 | 2192 | 2737 | 1675 | 1901 | 2262 | 2807 | 1755 | 1981 | 2342 | 2887 |

NB: for printed glass surcharge of 350 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 350 Euro pro Panel.

• The fabric and the mesh (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) can have slight undulations due to the stratification process of double glasses that attributes to the material its characteristic natural appearance.
• Der Stoff und der Micronetz (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) kann leichte Wellenbewegungen präsentieren, auf Grund des Glas Laminieren Prozess, der dem Material seine charakteristische Natürlichkeit.

NOTE:
The price includes: sliding runners, autobraking system, door guide.
Specify the finishing of the glass (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page 201 HANDLES AND LOCKS).

NOTE:
Lieferumfang: Führungswagen - Bremsvorrichtung - Führungsstift.
Glasausführung genau angeben (Farbenblatt ansehen).
Typ von Griff (siehe 201 GRIFFE UND SCHLÖSSER).

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## SLIDING DOOR IN WOOD | SCHIEBETÜR AUS HOLZ
## SLIDING DOOR IN LEATHER | SCHIEBETÜR AUS LEDER



**Art: Qd-L1**
**Art: Qd-C05**









**Art: Qd-LP1****
**Art: Qd-CP05****

| Article<br>Artikel | | **Art: Qd-L1** | | **Art: Qd-C05** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame<br>Rahmen | | Aluminium<br>Aluminium | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | Aluminium<br>Aluminium | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | |
| Recess panelling<br>Türfüllung | | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert | Regenerated leather<br>Regeneriertes Leder | Leather<br>Leder | Regenerated leather<br>Regeneriertes Leder | Leather<br>Leder |
| **W/B** | **H** | | | | | | |
| 50 > 70 cm | > 210 cm | 993 | 1049 | 1630 | 2330 | 1685 | 2385 |
| | 210 > 230 cm | 1038 | 1093 | 1690 | 2390 | 1745 | 2445 |
| | 230 > 250 cm | 1104 | 1160 | 1950 | 2730 | 2005 | 2785 |
| | 250 > 270 cm | 1149 | 1204 | 2000 | 2780 | 2055 | 2835 |
| 70 > 90 cm | > 210 cm | 1099 | 1154 | 1730 | 2430 | 1785 | 2485 |
| | 210 > 230 cm | 1166 | 1221 | 1790 | 2490 | 1845 | 2545 |
| | 230 > 250 cm | 1221 | 1277 | 2050 | 2830 | 2105 | 2885 |
| | 250 > 270 cm | 1277 | 1332 | 2100 | 2880 | 2155 | 2935 |
| 90 > 110 cm | > 210 cm | 1243 | 1299 | 1830 | 2610 | 1885 | 2665 |
| | 210 > 230 cm | 1310 | 1365 | 1890 | 2670 | 1945 | 2725 |
| | 230 > 250 cm | 1376 | 1421 | 2150 | 2930 | 2205 | 2985 |
| | 250 > 270 cm | 1432 | 1487 | 2200 | 2980 | 2255 | 3035 |
| 110 > 130 cm | > 210 cm | 1388 | 1443 | 2100 | 2880 | 2155 | 2935 |
| | 210 > 230 cm | 1443 | 1499 | 2150 | 2930 | 2205 | 2985 |
| | 230 > 250 cm | 1521 | 1576 | 2300 | 3080 | 2355 | 3135 |
| | 250 > 270 cm | 1610 | 1665 | 2450 | 3230 | 2505 | 3285 |

** Version with floor rail extra charge of Euro 150.
For articles ceiling and floor rail see page 130-131.
** Version mit Bodenschiene Aufpreis von Euro 150.
Für Deckenschiene und Bodenschiene Seite 130-131.




NOTE:
The price includes: sliding runners, autobraking system, door guide.
Specify the finishing of the wood or the leather (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page 200 HANDLES AND LOCKS).

NOTE:
Lieferumfang: Führungswagen - Bremsvorrichtung - Führungsstift.
Ausführungen von Holz oder Leder (siehe Farbenblatt) genau angeben.
Typ von Griff (siehe 200 GRIFFE UND SCHLÖSSER).



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it



**Art: Qd-V2**






**Art: Qd-VP2****

** Version with floor rail extra charge of Euro 150.
For articles ceiling and floor rail see page 130-131.
** Version mit Bodenschiene Aufpreis von Euro 150.
Für Deckenschiene und Bodenschiene Seite 130-131.

Article
Artikel

**Art: Qd-V2**

| Frame<br>Rahmen | | Aluminium<br>Aluminium | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | | C | D | Translucent*<br>Transluzent* | C | D | Translucent*<br>Transluzent* |
| **W/B** | **H** | | | | | | |
| 50 > 70 cm | > 210 cm | 1232 | 1293 | 1443 | 1332 | 1393 | 1543 |
| | 210 > 230 cm | 1286 | 1356 | 1497 | 1386 | 1456 | 1597 |
| | 230 > 250 cm | 1341 | 1418 | 1550 | 1441 | 1518 | 1650 |
| | 250 > 270 cm | 1395 | 1481 | 1603 | 1495 | 1581 | 1703 |
| | 270 > 300 cm | 1477 | 1575 | 1683 | 1577 | 1675 | 1783 |
| 70 > 90 cm | > 210 cm | 1394 | 1480 | 1602 | 1494 | 1580 | 1702 |
| | 210 > 230 cm | 1462 | 1558 | 1668 | 1562 | 1658 | 1768 |
| | 230 > 250 cm | 1529 | 1636 | 1734 | 1629 | 1736 | 1834 |
| | 250 > 270 cm | 1596 | 1714 | 1800 | 1696 | 1814 | 1900 |
| | 270 > 300 cm | 1697 | 1831 | 1898 | 1797 | 1931 | 1998 |
| 90 > 110 cm | > 210 cm | 1557 | 1668 | 1762 | 1657 | 1768 | 1862 |
| | 210 > 230 cm | 1637 | 1761 | 1840 | 1737 | 1861 | 1940 |
| | 230 > 250 cm | 1717 | 1854 | 1918 | 1817 | 1954 | 2018 |
| | 250 > 270 cm | 1797 | 1947 | 1996 | 1897 | 2047 | 2096 |
| | 270 > 300 cm | 2054 | 2235 | 2253 | 2154 | 2335 | 2353 |
| 110 > 130 cm | > 210 cm | 1720 | 1855 | 1921 | 1820 | 1955 | 2021 |
| | 210 > 230 cm | 1813 | 1963 | 2011 | 1913 | 2063 | 2111 |
| | 230 > 250 cm | 1906 | 2071 | 2102 | 2006 | 2171 | 2202 |
| | 250 > 270 cm | 1998 | 2180 | 2193 | 2098 | 2280 | 2293 |
| | 270 > 300 cm | 2137 | 2342 | 2329 | 2237 | 2442 | 2429 |
| 130 > 150 cm | > 210 cm | 1883 | 2043 | 2080 | 1983 | 2143 | 2180 |
| | 210 > 230 cm | 1985 | 2163 | 2180 | 2085 | 2263 | 2280 |
| | 230 > 250 cm | 2087 | 2282 | 2279 | 2187 | 2382 | 2379 |
| | 250 > 270 cm | 2189 | 2402 | 2379 | 2289 | 2502 | 2479 |
| | 270 > 300 cm | 2343 | 2582 | 2529 | 2443 | 2682 | 2629 |




* Translucent glasses : - Acidato (11)
* Transluzentes Glas : - Acidato extrachiaro (65)
- Fumé Acidato (16)
- Bronzo Acidato (18)
- Smoked reflex (92)
- Bronze reflex (93)

NOTE:
The price includes: sliding runners, autobraking system, door guide.
Specify the finishing of the glass (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page 200 HANDLES AND LOCKS).

NOTE:
Lieferumfang: Führungswagen - Bremsvorrichtung - Führungsstift.
Glasausführung genau angeben (Farbenblatt ansehen).
Typ von Griff (siehe 200 GRIFFE UND SCHLÖSSER).

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## DOOR WITHOUT HORIZONTAL CROSS-PIECES | TÜR MIT GANZER TÜRFÜLLUNG



**Art: Qd-SC10**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-SC50**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°

| * Standard doors<br>* Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | | | **H** |
| Frame clearance:<br>Lichte Weite: | 650 mm<br>± 10 mm | 750 mm<br>± 10 mm | 850 mm<br>± 10 mm | 950 mm<br>± 10 mm | 1050 mm<br>± 10 mm | 2150 mm<br>± 10 mm |

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | | Aluminium<br>Aluminium | | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | | **A** | **B** | **C** | **D•** | **A** | **B** | **C** | **D•** |
| | For frame clearance:<br>Für Lichte Weite: | | | | | | | | |
| Standard doors*<br>Standardtüren*<br>(*) | W/B 650 mm - W/B 750 mm | 1112 | 1188 | 1292 | 1430 | 1192 | 1268 | 1372 | 1510 |
| | W/B 850 mm - W/B 950 mm | 1189 | 1286 | 1427 | 1624 | 1269 | 1366 | 1507 | 1704 |
| | W/B 1050 mm | 1266 | 1385 | 1563 | 1818 | 1346 | 1465 | 1643 | 1898 |
| Custom made doors up to H 2750 mm<br>Türen nach Maß bis H 2750 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 1532 | 1697 | 1954 | 2334 | 1612 | 1777 | 2034 | 2414 |

## DOOR WITH 2 SECTIONS | TÜR MIT 2 TEILUNGEN



**Art: Qd-SC12**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-SC52**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard doors*<br>Standardtüren*<br>(*) | W/B 650 mm - W/B 750 mm | 1162 | 1238 | 1342 | 1480 | 1242 | 1318 | 1422 | 1560 |
| | W/B 850 mm - W/B 950 mm | 1239 | 1336 | 1477 | 1674 | 1319 | 1416 | 1557 | 1754 |
| | W/B 1050 mm | 1316 | 1435 | 1613 | 1868 | 1396 | 1515 | 1693 | 1948 |
| Custom made doors up to H 2750 mm<br>Türen nach Maß bis H 2750 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 1582 | 1747 | 2004 | 2384 | 1662 | 1827 | 2084 | 2464 |

(*) For reduction compared with standard sizes, you should consider an increase of Euro 100 on the price of the standard doors.
(*) Für Kürzungen im Vergleich zu den Standardmaßen, den Preis der Standardtüren von Euro 100 erhöhen.

NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.

• The fabric and the mesh (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) can have slight undulations due to the stratification process of double glasses that attributes to the material its characteristic natural appearance.
• Der Stoff und der Micronetz (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) kann leichte Wellenbewegungen präsentieren, auf Grund des Glas Laminieren Prozess, der dem Material seine charakteristische Natürlichkeit.

NOTE:
Price of counterframe not included (See ACCESSORIES section).
Specify the finishing of the glass (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page 201 HANDLES AND LOCKS).
For wall thickness larger and counter-frames in asymmetrical position, see page ADJUSTMENTS.

NOTE:
Preis von Wanddurchbruch nicht im Preis enthalten (Siehe ZUBEHÖRE).
Glasausführung genau angeben (Farbenblatt ansehen).
Typ von Griff (siehe 201 GRIFFE UND SCHLÖSSER).
Für die Mauerdicke und den Wanddurchbruch in asymmetrischer Lage, AUSGLEICHSBLENDEN Seite ansehen.



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## DOOR WITH 3 SECTIONS | TÜR MIT 3 TEILUNGEN



**Art: Qd-SC14**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-SC54**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°

| * Standard doors<br>* Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | | | **H** |
| Frame clearance:<br>Lichte Weite: | 650 mm<br>± 10 mm | 750 mm<br>± 10 mm | 850 mm<br>± 10 mm | 950 mm<br>± 10 mm | 1050 mm<br>± 10 mm | 2150 mm<br>± 10 mm |

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | | Aluminium<br>Aluminium | | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | | **A** | **B** | **C** | **D•** | **A** | **B** | **C** | **D•** |
| | For frame clearance:<br>Für Lichte Weite: | | | | | | | | |
| Standard doors*<br>Standardtüren*<br>(*) | W/B 650 mm - W/B 750 mm | 1212 | 1288 | 1392 | 1530 | 1292 | 1368 | 1472 | 1610 |
| | W/B 850 mm - W/B 950 mm | 1289 | 1386 | 1527 | 1724 | 1369 | 1466 | 1607 | 1804 |
| | W/B 1050 mm | 1366 | 1485 | 1663 | 1918 | 1446 | 1565 | 1743 | 1998 |
| Custom made doors up to H 2750 mm<br>Türen nach Maß bis H 2750 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 1632 | 1797 | 2054 | 2434 | 1712 | 1877 | 2134 | 2514 |

## DOOR WITH 8 SECTIONS | TÜR MIT 8 TEILUNGEN



**Art: Qd-SC15**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-SC55**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard doors*<br>Standardtüren*<br>(*) | W/B 650 mm - W/B 750 mm | 1362 | 1438 | 1542 | 1680 | 1442 | 1518 | 1622 | 1760 |
| | W/B 850 mm - W/B 950 mm | 1439 | 1536 | 1677 | 1874 | 1519 | 1616 | 1757 | 1954 |
| | W/B 1050 mm | 1516 | 1635 | 1813 | 2068 | 1596 | 1715 | 1893 | 2148 |
| Custom made doors up to H 2750 mm<br>Türen nach Maß bis H 2750 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 1782 | 1947 | 2204 | 2584 | 1862 | 2027 | 2284 | 2664 |

(*) For reduction compared with standard sizes, you should consider an increase of Euro 100 on the price of the standard doors.
(*) Für Kürzungen im Vergleich zu den Standardmaßen, den Preis der Standardtüren von Euro 100 erhöhen.

NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.

• The fabric and the mesh (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) can have slight undulations due to the stratification process of double glasses that attributes to the material its characteristic natural appearance.
• Der Stoff und der Micronetz (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) kann leichte Wellenbewegungen präsentieren, auf Grund des Glas Laminieren Prozess, der dem Material seine charakteristische Natürlichkeit.

NOTE:
Price of counterframe not included (See ACCESSORIES section).
Specify the finishing of the glass (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page 201 HANDLES AND LOCKS).
For wall thickness larger and counter-frames in asymmetrical position, see page ADJUSTMENTS.

NOTE:
Preis von Wanddurchbruch nicht im Preis enthalten (Siehe ZUBEHÖRE).
Glasausführung genau angeben (Farbenblatt ansehen).
Typ von Griff (siehe 201 GRIFFE UND SCHLÖSSER).
Für die Mauerdicke und den Wanddurchbruch in asymmetrischer Lage, AUSGLEICHSBLENDEN Seite ansehen.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## DOOR WITH RECESS PANELLING IN WOOD | TÜR MIT TÜRFÜLLUNG AUS HOLZ



**Art: Qd-SC16**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-SC56**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°

| * Standard doors<br>* Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | | | **H** |
| Frame clearance:<br>Lichte Weite: | 650 mm<br>± 10 mm | 750 mm<br>± 10 mm | 850 mm<br>± 10 mm | 950 mm<br>± 10 mm | 1050 mm<br>± 10 mm | 2150 mm<br>± 10 mm |

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | | Aluminium<br>Aluminium | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze |
|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert |
| | For frame clearance:<br>Für Lichte Weite: | | |
| Standard doors*<br>Standardtüren*<br>(*) | W/B 650 mm - W/B 750 mm | 1110 | 1160 |
| | W/B 850 mm - W/B 950 mm | 1210 | 1260 |
| | W/B 1050 mm | 1360 | 1410 |
| Custom made doors up to H 2750 mm<br>Türen nach Maß bis H 2750 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 1490 | 1540 |

(*) For reduction compared with standard sizes, you should consider an increase of Euro 100 on the price of the standard doors.
(*) Für Kürzungen im Vergleich zu den Standardmaßen, den Preis der Standardtüren von Euro 100 erhöhen.

## DOOR WITH RECESS PANELLING IN LEATHER | TÜR MIT TÜRFÜLLUNG AUS LEDER



**Art: Qd-SC17**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-SC57**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | | Aluminium<br>Aluminium | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | | Regenerated leather<br>Regeneriertes Leder | Leather<br>Leder | Regenerated leather<br>Regeneriertes Leder | Leather<br>Leder |
| | For frame clearance:<br>Für Lichte Weite: | | | | |
| Standard doors*<br>Standardtüren*<br>(*) | W/B 650 mm - W/B 750 mm | 1660 | 2360 | 1710 | 2410 |
| | W/B 850 mm - W/B 950 mm | 1810 | 2510 | 1860 | 2560 |
| | W/B 1050 mm | 1960 | 2710 | 2010 | 2760 |
| Custom made doors up to H 2750 mm<br>Türen nach Maß bis H 2750 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 2220 | 3020 | 2270 | 3070 |

(*) For reduction compared with standard sizes, you should consider an increase of Euro 100 on the price of the standard doors.
(*) Für Kürzungen im Vergleich zu den Standardmaßen, den Preis der Standardtüren von Euro 100 erhöhen.

NOTE:
Price of counterframe not included (See ACCESSORIES section).
Specify the finishing of the wood or the leather (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page 200 HANDLES AND LOCKS).
For wall thickness larger and counter-frames in asymmetrical position, see page ADJUSTMENTS.

NOTE:
Preis von Wanddurchbruch nicht im Preis enthalten (Siehe ZUBEHÖRE).
Ausführungen von Holz oder Leder (siehe Farbenblatt) genau angeben.
Typ von Griff (siehe 200 GRIFFE UND SCHLÖSSER).
Für die Mauerdicke und den Wanddurchbruch in asymmetrischer Lage, AUSGLEICHSBLENDEN Seite ansehen.



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## DOUBLE GLASS DOOR | TÜR MIT DOPPELGLASTÜRFÜLLUNG



**Art: Qd-SC18**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-SC58**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°

| * Standard doors<br>* Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | | | **H** |
| Frame clearance:<br>Lichte Weite: | 650 mm<br>± 10 mm | 750 mm<br>± 10 mm | 850 mm<br>± 10 mm | 950 mm<br>± 10 mm | 1050 mm<br>± 10 mm | 2150 mm<br>± 10 mm |

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | | Aluminium<br>Aluminium | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | | **C** | **D** | Translucent*<br>Transluzent* | **C** | **D** | Translucent*<br>Transluzent* |
| | For frame clearance:<br>Für Lichte Weite: | | | | | | |
| Standard doors*<br>Standardtüren*<br>(*) | W/B 650 mm - W/B 750 mm | 1506 | 1576 | 1717 | 1606 | 1676 | 1817 |
| | W/B 850 mm - W/B 950 mm | 1682 | 1778 | 1888 | 1782 | 1878 | 1988 |
| | W/B 1050 mm | 1857 | 1981 | 2060 | 1957 | 2081 | 2160 |
| Custom made doors up to H 2750 mm<br>Türen nach Maß bis H 2750 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 2318 | 2500 | 2513 | 2418 | 2600 | 2613 |

(*) For reduction compared with standard sizes, you should consider an increase of Euro 100 on the price of the standard doors.
(*) Für Kürzungen im Vergleich zu den Standardmaßen, den Preis der Standardtüren von Euro 100 erhöhen.




| | | |
|---|---|---|
| * Translucent glasses : | - Acidato | (11) |
| * Transluzentes Glas : | - Acidato extrachiaro | (65) |
| | - Fumé Acidato | (16) |
| | - Bronzo Acidato | (18) |
| | - Smoked reflex | (92) |
| | - Bronze reflex | (93) |

NOTE:
Price of counterframe not included (See ACCESSORIES section).
Specify the finishing of the glass (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page 200 HANDLES AND LOCKS).
For wall thickness larger and counter-frames in asymmetrical position, see page ADJUSTMENTS.

NOTE:
Preis von Wanddurchbruch nicht im Preis enthalten (Siehe ZUBEHÖRE).
Glasausführung genau angeben (Farbenblatt ansehen).
Typ von Griff (siehe 200 GRIFFE UND SCHLÖSSER).
Für die Mauerdicke und den Wanddurchbruch in asymmetrischer Lage, AUSGLEICHSBLENDEN Seite ansehen.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

# SINGLE SLIDING DOOR FOR CAVITY WALL WITHOUT JAMBS
# WANDEINSCHIEBBARE EINZELTÜR OHNE TÜRPFOSTEN

## DOOR WITHOUT HORIZONTAL CROSS-PIECES | TÜR MIT GANZER TÜRFÜLLUNG



**Art: Qd-SC30**
Door without jambs, compatible with counterframe type "Essential".
Tür ohne Türpfosten, mit Wanddurchbruch Typ "Essential" kompatibel.

| * Standard doors<br>* Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | W/B | | | | | H |
| Passage clearance:<br>Lichte Weite des Durchgangs: | 600 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 700 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 800 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 900 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 1000 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 2100 mm<br>± 3 mm |

| Door frame<br>Türrahmen | | Aluminium<br>Aluminium | | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | | A | B | C | D• | A | B | C | D• |
| | For passage clearance:<br>Fur Lichte Weite des Durchgangs: | | | | | | | | |
| Standard doors*<br>Standardtüren*<br>(*) | W/B 600 mm - W/B 700 mm | 892 | 968 | 1072 | 1210 | 972 | 1048 | 1152 | 1290 |
| | W/B 800 mm - W/B 900 mm | 969 | 1066 | 1207 | 1404 | 1049 | 1146 | 1287 | 1484 |
| | W/B 1000 mm | 1046 | 1165 | 1343 | 1598 | 1126 | 1245 | 1423 | 1678 |
| Custom made doors up to H 2700 mm<br>Türen nach Maß bis H 2700 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 1212 | 1377 | 1634 | 2014 | 1292 | 1457 | 1714 | 2094 |

## DOOR WITH 2 SECTIONS | TÜR MIT 2 TEILUNGEN



**Art: Qd-SC32**
Door without jambs, compatible with counterframe type "Essential".
Tür ohne Türpfosten, mit Wanddurchbruch Typ "Essential" kompatibel.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard doors*<br>Standardtüren*<br>(*) | W/B 600 mm - W/B 700 mm | 942 | 1018 | 1122 | 1260 | 1022 | 1098 | 1202 | 1340 |
| | W/B 800 mm - W/B 900 mm | 1019 | 1116 | 1257 | 1454 | 1099 | 1196 | 1337 | 1534 |
| | W/B 1000 mm | 1096 | 1215 | 1393 | 1648 | 1176 | 1295 | 1473 | 1728 |
| Custom made doors up to H 2700 mm<br>Türen nach Maß bis H 2700 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 1262 | 1427 | 1684 | 2064 | 1342 | 1507 | 1764 | 2144 |

(*) For reduction compared with standard sizes, you should consider an increase of Euro 100 on the price of the standard doors.
(*) Für Kürzungen im Vergleich zu den Standardmaßen, den Preis der Standardtüren von Euro 100 erhöhen.

NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.

• The fabric and the mesh (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) can have slight undulations due to the stratification process of double glasses that attributes to the material its characteristic natural appearance.
• Der Stoff und der Micronetz (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) kann leichte Wellenbewegungen präsentieren, auf Grund des Glas Laminieren Prozess, der dem Material seine charakteristische Natürlichkeit.

NOTE:
Price of counterframe not included (See ACCESSORIES section).
Specify the finishing of the glass (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page 201 HANDLES AND LOCKS).

NOTE:
Preis von Wanddurchbruch nicht im Preis enthalten (Siehe ZUBEHÖRE).
Glasausführung genau angeben (Farbenblatt ansehen).
Typ von Griff (siehe 201 GRIFFE UND SCHLÖSSER).



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## DOOR WITH 3 SECTIONS | TÜR MIT 3 TEILUNGEN



**Art: Qd-SC34**
Door without jambs, compatible with counterframe type "Essential".
Tür ohne Türpfosten, mit Wanddurchbruch Typ "Essential" kompatibel.

| * Standard doors<br>* Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | | | **H** |
| Passage clearance:<br>Lichte Weite des Durchgangs: | 600 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 700 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 800 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 900 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 1000 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 2100 mm<br>± 3 mm |

| Door frame<br>Türrahmen | | Aluminium<br>Aluminium | | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | | **A** | **B** | **C** | **D•** | **A** | **B** | **C** | **D•** |
| | For passage clearance:<br>Fur Lichte Weite des Durchgangs: | | | | | | | | |
| Standard doors*<br>Standardtüren*<br>(*) | W/B 600 mm - W/B 700 mm | 992 | 1068 | 1172 | 1310 | 1072 | 1148 | 1252 | 1390 |
| | W/B 800 mm - W/B 900 mm | 1069 | 1166 | 1307 | 1504 | 1149 | 1246 | 1387 | 1584 |
| | W/B 1000 mm | 1146 | 1265 | 1443 | 1698 | 1226 | 1345 | 1523 | 1778 |
| Custom made doors up to H 2700 mm<br>Türen nach Maß bis H 2700 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 1312 | 1477 | 1734 | 2114 | 1392 | 1557 | 1814 | 2194 |

## DOOR WITH 8 SECTIONS | TÜR MIT 8 TEILUNGEN



**Art: Qd-SC35**
Door without jambs, compatible with counterframe type "Essential".
Tür ohne Türpfosten, mit Wanddurchbruch Typ "Essential" kompatibel.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard doors*<br>Standardtüren*<br>(*) | W/B 600 mm - W/B 700 mm | 1142 | 1218 | 1322 | 1460 | 1222 | 1298 | 1402 | 1540 |
| | W/B 800 mm - W/B 900 mm | 1219 | 1316 | 1457 | 1654 | 1299 | 1396 | 1537 | 1734 |
| | W/B 1000 mm | 1296 | 1415 | 1593 | 1848 | 1376 | 1495 | 1673 | 1928 |
| Custom made doors up to H 2700 mm<br>Türen nach Maß bis H 2700 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 1462 | 1627 | 1884 | 2264 | 1542 | 1707 | 1964 | 2344 |

(*) For reduction compared with standard sizes, you should consider an increase of Euro 100 on the price of the standard doors.
(*) Für Kürzungen im Vergleich zu den Standardmaßen, den Preis der Standardtüren von Euro 100 erhöhen.

NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.

• The fabric and the mesh (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) can have slight undulations due to the stratification process of double glasses that attributes to the material its characteristic natural appearance.
• Der Stoff und der Micronetz (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) kann leichte Wellenbewegungen präsentieren, auf Grund des Glas Laminieren Prozess, der dem Material seine charakteristische Natürlichkeit.

NOTE:
Price of counterframe not included (See ACCESSORIES section).
Specify the finishing of the glass (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page 201 HANDLES AND LOCKS).

NOTE:
Preis von Wanddurchbruch nicht im Preis enthalten (Siehe ZUBEHÖRE).
Glasausführung genau angeben (Farbenblatt ansehen).
Typ von Griff (siehe 201 GRIFFE UND SCHLÖSSER).

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

# SINGLE SLIDING DOOR FOR CAVITY WALL WITHOUT JAMBS
# WANDEINSCHIEBBARE EINZELTÜR OHNE TÜRPFOSTEN

## DOOR WITH RECESS PANELLING IN WOOD | TÜR MIT TÜRFÜLLUNG AUS HOLZ



**Art: Qd-SC36**
Door without jambs, compatible with counterframe type "Essential".
Tür ohne Türpfosten, mit Wanddurchbruch Typ "Essential" kompatibel.

| * Standard doors<br>* Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | W/B | | | | | H |
| Passage clearance:<br>Lichte Weite des Durchgangs: | 600 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 700 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 800 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 900 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 1000 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 2100 mm<br>± 3 mm |

| Door frame<br>Türrahmen | | Aluminium<br>Aluminium | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze |
|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert |
| | For passage clearance:<br>Fur Lichte Weite des Durchgangs: | | |
| Standard doors*<br>Standardtüren*<br>(*) | W/B 600 mm - W/B 700 mm | 890 | 940 |
| | W/B 800 mm - W/B 900 mm | 990 | 1040 |
| | W/B 1000 mm | 1140 | 1190 |
| Custom made doors up to H 2700 mm<br>Türen nach Maß bis H 2700 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 1270 | 1320 |

(*) For reduction compared with standard sizes, you should consider an increase of Euro 100 on the price of the standard doors.
(*) Für Kürzungen im Vergleich zu den Standardmaßen, den Preis der Standardtüren von Euro 100 erhöhen.

## DOOR WITH RECESS PANELLING IN LEATHER | TÜR MIT TÜRFÜLLUNG AUS LEDER



**Art: Qd-SC37**
Door without jambs, compatible with counterframe type "Essential".
Tür ohne Türpfosten, mit Wanddurchbruch Typ "Essential" kompatibel.

| Door frame<br>Türrahmen | | Aluminium<br>Aluminium | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | | Regenerated leather<br>Regeneriertes Leder | Leather<br>Leder | Regenerated leather<br>Regeneriertes Leder | Leather<br>Leder |
| | For passage clearance:<br>Fur Lichte Weite des Durchgangs: | | | | |
| Standard doors*<br>Standardtüren*<br>(*) | W/B 600 mm - W/B 700 mm | 1450 | 2150 | 1500 | 2200 |
| | W/B 800 mm - W/B 900 mm | 1600 | 2300 | 1650 | 2350 |
| | W/B 1000 mm | 1750 | 2500 | 1800 | 2550 |
| Custom made doors up to H 2700 mm<br>Türen nach Maß bis H 2700 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 1890 | 2690 | 1940 | 2740 |

(*) For reduction compared with standard sizes, you should consider an increase of Euro 100 on the price of the standard doors.
(*) Für Kürzungen im Vergleich zu den Standardmaßen, den Preis der Standardtüren von Euro 100 erhöhen.

NOTE:
Price of counterframe not included (See ACCESSORIES section).
Specify the finishing of the wood or the leather (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page 200 HANDLES AND LOCKS).

NOTE:
Preis von Wanddurchbruch nicht im Preis enthalten (Siehe ZUBEHÖRE).
Ausführungen von Holz oder Leder (siehe Farbenblatt) genau angeben.
Typ von Griff (siehe 200 GRIFFE UND SCHLÖSSER).



For further information refer to technical manual - www.alberd.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.alberd.it

## DOUBLE GLASS DOOR | TÜR MIT DOPPELGLASTÜRFÜLLUNG



**Art: Qd-SC38**
Door without jambs, compatible with counterframe type "Essential".
Tür ohne Türpfosten, mit Wanddurchbruch Typ "Essential" kompatibel.

| * Standard doors<br>* Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | | | **H** |
| Passage clearance:<br>Lichte Weite des Durchgangs: | 600 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 700 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 800 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 900 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 1000 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 2100 mm<br>± 3 mm |

| Counterframe and door frame<br>Außenrahmen und Türrahmen | | Aluminium<br>Aluminium | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | | **C** | **D** | Translucent*<br>Transluzent* | **C** | **D** | Translucent*<br>Transluzent* |
| | For passage clearance:<br>Fur Lichte Weite des Durchgangs: | | | | | | |
| Standard doors*<br>Standardtüren*<br>(*) | W/B 600 mm - W/B 700 mm | 1286 | 1356 | 1497 | 1386 | 1456 | 1597 |
| | W/B 800 mm - W/B 900 mm | 1462 | 1558 | 1668 | 1562 | 1658 | 1768 |
| | W/B 1000 mm | 1637 | 1761 | 1840 | 1737 | 1861 | 1940 |
| Custom made doors up to H 2700 mm<br>Türen nach Maß bis H 2700 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 1998 | 2180 | 2193 | 2098 | 2280 | 2293 |

(*) For reduction compared with standard sizes, you should consider an increase of Euro 100 on the price of the standard doors.
(*) Für Kürzungen im Vergleich zu den Standardmaßen, den Preis der Standardtüren von Euro 100 erhöhen.




| | | |
|---|---|---|
| * Translucent glasses :<br>* Transluzentes Glas : | - Acidato | (11) |
| | - Acidato extrachiaro | (65) |
| | - Fumé Acidato | (16) |
| | - Bronzo Acidato | (18) |
| | - Smoked reflex | (92) |
| | - Bronze reflex | (93) |

NOTE:
Price of counterframe not included (See ACCESSORIES section).
Specify the finishing of the glass (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page 200 HANDLES AND LOCKS).

NOTE:
Preis von Wanddurchbruch nicht im Preis enthalten (Siehe ZUBEHÖRE).
Glasausführung genau angeben (Farbenblatt ansehen).
Typ von Griff (siehe 200 GRIFFE UND SCHLÖSSER).



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

# DOUBLE SLIDING DOORS FOR CAVITY WALL | WANDEINSCHIEBBARE DOPPELTÜR

## DOOR WITHOUT HORIZONTAL CROSS-PIECES | TÜR MIT DURCHGEHENDER FÜLLUNG



**Art: Qd-SC20**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-SC60**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°

| ** Standard doors<br>** Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | | | **H** |
| Frame clearance:<br>Lichte Weite: | 1250 mm<br>±10 mm | 1450 mm<br>±10 mm | 1650 mm<br>±10 mm | 1850 mm<br>±10 mm | 2050 mm<br>±10 mm | 2150 mm<br>±10 mm |

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | | Aluminium<br>Aluminium | | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | | **A** | **B** | **C** | **D•** | **A** | **B** | **C** | **D•** |
| | For frame clearance:<br>Für Lichte Weite: | | | | | | | | |
| Standard doors**<br>Standardtüren**<br>(**) | W/B 1250 mm - W/B 1450 mm | 1884 | 2036 | 2243 | 2520 | 2044 | 2196 | 2403 | 2680 |
| | W/B 1650 mm - W/B 1850 mm | 2038 | 2233 | 2514 | 2909 | 2198 | 2393 | 2674 | 3069 |
| | W/B 2050 mm | 2192 | 2429 | 2786 | 3297 | 2352 | 2589 | 2946 | 3457 |
| Custom made doors up to H 2750 mm<br>Türen nach Maß bis H 2750 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 2623 | 2953 | 3468 | 4228 | 2783 | 3113 | 3628 | 4388 |

## DOOR WITH 2 SECTIONS | TÜR MIT 2 TEILUNGEN



**Art: Qd-SC22**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-SC62**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard doors**<br>Standardtüren**<br>(**) | W/B 1250 mm - W/B 1450 mm | 1984 | 2136 | 2343 | 2620 | 2144 | 2296 | 2503 | 2780 |
| | W/B 1650 mm - W/B 1850 mm | 2138 | 2333 | 2614 | 3009 | 2298 | 2493 | 2774 | 3169 |
| | W/B 2050 mm | 2292 | 2529 | 2886 | 3397 | 2452 | 2689 | 3046 | 3557 |
| Custom made doors up to H 2750 mm<br>Türen nach Maß bis H 2750 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 2723 | 3053 | 3568 | 4328 | 2883 | 3213 | 3728 | 4488 |

(**) For reduction compared with standard sizes, you should consider an increase of Euro 200 on the price of the standard doors.
(**) Für Kürzungen im Vergleich zu den Standardmaßen, den Preis der Standardtüren von Euro 200 erhöhen.

NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.

• The fabric and the mesh (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) can have slight undulations due to the stratification process of double glasses that attributes to the material its characteristic natural appearance.
• Der Stoff und der Micronetz (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) kann leichte Wellenbewegungen präsentieren, auf Grund des Glas Laminieren Prozess, der dem Material seine charakteristische Natürlichkeit.

NOTE:
Price of counterframe not included (See ACCESSORIES section).
Specify the finishing of the glass (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page 201 HANDLES AND LOCKS).
For wall thickness larger and counter-frames in asymmetrical position, see page ADJUSTMENTS.

NOTE:
Preis von Wanddurchbruch nicht im Preis enthalten (Siehe ZUBEHÖRE).
Glasausführung genau angeben (Farbenblatt ansehen).
Typ von Griff (siehe 201 GRIFFE UND SCHLÖSSER).
Für die Mauerdicke und den Wanddurchbruch in asymmetrischer Lage, AUSGLEICHSBLENDEN Seite ansehen.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## DOOR WITH 3 SECTIONS | TÜR MIT 3 TEILUNGEN



**Art: Qd-SC24**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-SC64**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°

| ** Standard doors<br>** Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | | | **H** |
| Frame clearance:<br>Lichte Weite: | 1250 mm<br>±10 mm | 1450 mm<br>±10 mm | 1650 mm<br>±10 mm | 1850 mm<br>±10 mm | 2050 mm<br>±10 mm | 2150 mm<br>±10 mm |

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | | Aluminium<br>Aluminium | | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | | **A** | **B** | **C** | **D•** | **A** | **B** | **C** | **D•** |
| | For frame clearance:<br>Für Lichte Weite: | | | | | | | | |
| Standard doors**<br>Standardtüren**<br>(**) | W/B 1250mm - W/B 1450mm | 2084 | 2236 | 2443 | 2720 | 2244 | 2396 | 2603 | 2880 |
| | W/B 1650mm - W/B 1850mm | 2238 | 2433 | 2714 | 3109 | 2398 | 2593 | 2874 | 3269 |
| | W/B 2050 mm | 2392 | 2629 | 2986 | 3497 | 2552 | 2789 | 3146 | 3657 |
| Custom made doors up to H 2750 mm<br>Türen nach Maß bis H 2750 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 2823 | 3153 | 3668 | 4428 | 2983 | 3313 | 3828 | 4588 |

## DOOR WITH 8 SECTIONS | TÜR MIT 8 TEILUNGEN



**Art: Qd-SC25**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-SC65**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard doors**<br>Standardtüren**<br>(**) | W/B 1250mm - W/B 1450mm | 2384 | 2536 | 2743 | 3020 | 2544 | 2696 | 2903 | 3180 |
| | W/B 1650mm - W/B 1850mm | 2538 | 2733 | 3014 | 3409 | 2698 | 2893 | 3174 | 3569 |
| | W/B 2050 mm | 2692 | 2929 | 3286 | 3797 | 2852 | 3089 | 3446 | 3957 |
| Custom made doors up to H 2750 mm<br>Türen nach Maß bis H 2750 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 3123 | 3453 | 3968 | 4728 | 3283 | 3613 | 4128 | 4888 |

(**) For reduction compared with standard sizes, you should consider an increase of Euro 200 on the price of the standard doors.
(**) Für Kürzungen im Vergleich zu den Standardmaßen, den Preis der Standardtüren von Euro 200 erhöhen.

NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.

• The fabric and the mesh (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) can have slight undulations due to the stratification process of double glasses that attributes to the material its characteristic natural appearance.
• Der Stoff und der Micronetz (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) kann leichte Wellenbewegungen präsentieren, auf Grund des Glas Laminieren Prozess, der dem Material seine charakteristische Natürlichkeit.

NOTE:
Price of counterframe not included (See ACCESSORIES section).
Specify the finishing of the glass (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page 201 HANDLES AND LOCKS).
For wall thickness larger and counter-frames in asymmetrical position, see page ADJUSTMENTS.

NOTE:
Preis von Wanddurchbruch nicht im Preis enthalten (Siehe ZUBEHÖRE).
Glasausführung genau angeben (Farbenblatt ansehen).
Typ von Griff (siehe 201 GRIFFE UND SCHLÖSSER).
Für die Mauerdicke und den Wanddurchbruch in asymmetrischer Lage, AUSGLEICHSBLENDEN Seite ansehen.



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## DOOR WITH RECESS PANELLING IN WOOD | TÜR MIT TÜRFÜLLUNG AUS HOLZ



**Art: Qd-SC26**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-SC66**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°

| ** Standard doors<br>** Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | | | **H** |
| Frame clearance:<br>Lichte Weite: | 1250 mm<br>±10 mm | 1450 mm<br>±10 mm | 1650 mm<br>±10 mm | 1850 mm<br>±10 mm | 2050 mm<br>±10 mm | 2150 mm<br>±10 mm |

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | | Aluminium<br>Aluminium | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze |
|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert |
| | For frame clearance:<br>Für Lichte Weite: | | |
| Standard doors**<br>Standardtüren**<br>(**) | W/B 1250 mm - W/B 1450 mm | 1880 | 1980 |
| | W/B 1650 mm - W/B 1850 mm | 2080 | 2180 |
| | W/B 2050 mm | 2380 | 2480 |
| Custom made doors up to H 2750 mm<br>Türen nach Maß bis H 2750 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 2740 | 2840 |

(**) For reduction compared with standard sizes, you should consider an increase of Euro 200 on the price of the standard doors.
(**) Für Kürzungen im Vergleich zu den Standardmaßen, den Preis der Standardtüren von Euro 200 erhöhen.

## DOOR WITH RECESS PANELLING IN LEATHER | TÜR MIT TÜRFÜLLUNG AUS LEDER



**Art: Qd-SC27**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-SC67**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | | Aluminium<br>Aluminium | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | | Regenerated leather<br>Regeneriertes Leder | Leather<br>Leder | Regenerated leather<br>Regeneriertes Leder | Leather<br>Leder |
| | For frame clearance:<br>Für Lichte Weite: | | | | |
| Standard doors**<br>Standardtüren**<br>(**) | W/B 1250 mm - W/B 1450 mm | 2990 | 4390 | 3090 | 4490 |
| | W/B 1650 mm - W/B 1850 mm | 3190 | 4590 | 3290 | 4690 |
| | W/B 2050 mm | 3390 | 4890 | 3490 | 4990 |
| Custom made doors up to H 2750 mm<br>Türen nach Maß bis H 2750 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 4190 | 5790 | 4290 | 5890 |

(**) For reduction compared with standard sizes, you should consider an increase of Euro 200 on the price of the standard doors.
(**) Für Kürzungen im Vergleich zu den Standardmaßen, den Preis der Standardtüren von Euro 200 erhöhen.

NOTE:
Price of counterframe not included (See ACCESSORIES section).
Specify the finishing of the wood or the leather (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page 200 HANDLES AND LOCKS).
For wall thickness larger and counter-frames in asymmetrical position, see page ADJUSTMENTS.

NOTE:
Preis von Wanddurchbruch nicht im Preis enthalten (Siehe ZUBEHÖRE).
Ausführungen von Holz oder Leder (siehe Farbenblatt) genau angeben.
Typ von Griff (siehe 200 GRIFFE UND SCHLÖSSER).
Für die Mauerdicke und den Wanddurchbruch in asymmetrischer Lage, AUSGLEICHSBLENDEN Seite ansehen.



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## DOUBLE GLASS DOOR | TÜR MIT DOPPELGLASTÜRFÜLLUNG



**Art: Qd-SC28**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-SC68**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°

| ** Standard doors<br>** Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | | | **H** |
| Frame clearance:<br>Lichte Weite: | 1250 mm<br>±10 mm | 1450 mm<br>±10 mm | 1650 mm<br>±10 mm | 1850 mm<br>±10 mm | 2050 mm<br>±10 mm | 2150 mm<br>±10 mm |

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | | Aluminium<br>Aluminium | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | | **C** | **D** | Translucent*<br>Transluzent* | **C** | **D** | Translucent*<br>Transluzent* |
| | For frame clearance:<br>Für Lichte Weite: | | | | | | |
| Standard doors**<br>Standardtüren**<br>(**) | W/B 1250 mm - W/B 1450 mm | 2672 | 2811 | 3093 | 2872 | 3011 | 3293 |
| | W/B 1650 mm - W/B 1850 mm | 3023 | 3216 | 3436 | 3223 | 3416 | 3636 |
| | W/B 2050 mm | 3374 | 3622 | 3780 | 3574 | 3822 | 3980 |
| Custom made doors up to H 2750 mm<br>Türen nach Maß bis H 2750 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 4197 | 4559 | 4585 | 4397 | 4759 | 4785 |

(**) For reduction compared with standard sizes, you should consider an increase of Euro 200 on the price of the standard doors.
(**) Für Kürzungen im Vergleich zu den Standardmaßen, den Preis der Standardtüren von Euro 200 erhöhen.




| | | |
|---|---|---|
| * Translucent glasses :<br>* Transluzentes Glas : | - Acidato | (11) |
| | - Acidato extrachiaro | (65) |
| | - Fumé Acidato | (16) |
| | - Bronzo Acidato | (18) |
| | - Smoked reflex | (92) |
| | - Bronze reflex | (93) |

NOTE:
Price of counterframe not included (See ACCESSORIES section).
Specify the finishing of the glass (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page 200 HANDLES AND LOCKS).
For wall thickness larger and counter-frames in asymmetrical position, see page ADJUSTMENTS.

NOTE:
Preis von Wanddurchbruch nicht im Preis enthalten (Siehe ZUBEHÖRE).
Glasausführung genau angeben (Farbenblatt ansehen).
Typ von Griff (siehe 200 GRIFFE UND SCHLÖSSER).
Für die Mauerdicke und den Wanddurchbruch in asymmetrischer Lage, AUSGLEICHSBLENDEN Seite ansehen.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

# DOUBLE SLIDING DOORS FOR CAVITY WALL WITHOUT JAMBS
# WANDEINSCHIEBBARE DOPPELTÜR OHNE TÜRPFOSTEN

## DOOR WITHOUT HORIZONTAL CROSS-PIECES | TÜR MIT DURCHGEHENDER FÜLLUNG



**Art: Qd-SC40**
Door without jambs, compatible
with counterframe type "Essential".
Tür ohne Türpfosten, mit
Wanddurchbruch Typ
"Essential" kompatibel.

| **Standard doors<br>** Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | | | **H** |
| Passage clearance:<br>Lichte Weite des Durchgangs: | 1200 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 1400 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 1600 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 1800 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 2000 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 2100 mm<br>± 3 mm |

| Door frame<br>Türrahmen | | Aluminium<br>Aluminium | | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | | **A** | **B** | **C** | **D•** | **A** | **B** | **C** | **D•** |
| | For passage clearance:<br>Fur Lichte Weite des Durchgangs: | | | | | | | | |
| Standard doors**<br>Standardtüren**<br>(**) | W/B 1200 mm - W/B 1400 mm | 1784 | 1936 | 2143 | 2420 | 1944 | 2096 | 2303 | 2580 |
| | W/B 1600 mm - W/B 1800 mm | 1938 | 2133 | 2414 | 2809 | 2098 | 2293 | 2574 | 2969 |
| | W/B 2000 mm | 2092 | 2329 | 2686 | 3197 | 2252 | 2489 | 2846 | 3357 |
| Custom made doors up to H 2700 mm<br>Türen nach Maß bis H 2700 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 2423 | 2753 | 3268 | 4028 | 2583 | 2913 | 3428 | 4188 |

QUADRA

## DOOR WITH 2 SECTIONS | TÜR MIT 2 TEILUNGEN



**Art: Qd-SC42**
Door without jambs, compatible
with counterframe type "Essential".
Tür ohne Türpfosten, mit
Wanddurchbruch Typ
"Essential" kompatibel.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard doors**<br>Standardtüren**<br>(**) | W/B 1200 mm - W/B 1400 mm | 1884 | 2036 | 2243 | 2520 | 2044 | 2196 | 2403 | 2680 |
| | W/B 1600 mm - W/B 1800 mm | 2038 | 2233 | 2514 | 2909 | 2198 | 2393 | 2674 | 3069 |
| | W/B 2000 mm | 2192 | 2429 | 2786 | 3297 | 2352 | 2589 | 2946 | 3457 |
| Custom made doors up to H 2700 mm<br>Türen nach Maß bis H 2700 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 2523 | 2853 | 3368 | 4128 | 2683 | 3013 | 3528 | 4288 |

(**) For reduction compared with standard sizes, you should consider an increase of Euro 200 on the price of the standard doors.
(**) Für Kürzungen im Vergleich zu den Standardmaßen, den Preis der Standardtüren von Euro 200 erhöhen.

NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.

• The fabric and the mesh (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) can have slight undulations due to the stratification process of double glasses that attributes to the material its characteristic natural appearance.
• Der Stoff und der Micronetz (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) kann leichte Wellenbewegungen präsentieren, auf Grund des Glas Laminieren Prozess, der dem Material seine charakteristische Natürlichkeit.

NOTE:
Price of counterframe not included (See ACCESSORIES section).
Specify the finishing of the glass (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page 201 HANDLES AND LOCKS).

NOTE:
Preis von Wanddurchbruch nicht im Preis enthalten (Siehe ZUBEHÖRE).
Glasausführung genau angeben (Farbenblatt ansehen).
Typ von Griff (siehe 201 GRIFFE UND SCHLÖSSER).

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## DOOR WITH 3 SECTIONS | TÜR MIT 3 TEILUNGEN



**Art: Qd-SC44**
Door without jambs, compatible with counterframe type "Essential".
Tür ohne Türpfosten, mit Wanddurchbruch Typ "Essential" kompatibel.

| **Standard doors
** Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | | | **H** |
| Passage clearance:
Lichte Weite des Durchgangs: | 1200 mm
+5 mm
- 10 mm | 1400 mm
+5 mm
- 10 mm | 1600 mm
+5 mm
- 10 mm | 1800 mm
+5 mm
- 10 mm | 2000 mm
+5 mm
- 10 mm | 2100 mm
± 3 mm |

| Door frame
Türrahmen | | Aluminium
Aluminium | | | | Champagne/Black/Bronze
Champagne/Schwarz/Bronze | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling
Türfüllung | | **A** | **B** | **C** | **D•** | **A** | **B** | **C** | **D•** |
| | For passage clearance:
Fur Lichte Weite des Durchgangs: | | | | | | | | |
| Standard doors**
Standardtüren**
(**) | W/B 1200 mm - W/B 1400 mm | 1984 | 2136 | 2343 | 2620 | 2144 | 2296 | 2503 | 2780 |
| | W/B 1600 mm - W/B 1800 mm | 2138 | 2333 | 2614 | 3009 | 2298 | 2493 | 2774 | 3169 |
| | W/B 2000 mm | 2292 | 2529 | 2886 | 3397 | 2452 | 2689 | 3046 | 3557 |
| Custom made doors up to H 2700 mm
Türen nach Maß bis H 2700 mm | not in tolerance
nicht in den Abweichungen | 2623 | 2953 | 3468 | 4228 | 2783 | 3113 | 3628 | 4388 |

## DOOR WITH 8 SECTIONS | TÜR MIT 8 TEILUNGEN



**Art: Qd-SC45**
Door without jambs, compatible with counterframe type "Essential".
Tür ohne Türpfosten, mit Wanddurchbruch Typ "Essential" kompatibel.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard doors**
Standardtüren**
(**) | W/B 1200 mm - W/B 1400 mm | 2284 | 2436 | 2643 | 2920 | 2444 | 2596 | 2803 | 3080 |
| | W/B 1600 mm - W/B 1800 mm | 2438 | 2633 | 2914 | 3309 | 2598 | 2793 | 3074 | 3469 |
| | W/B 2000 mm | 2592 | 2829 | 3186 | 3697 | 2752 | 2989 | 3346 | 3857 |
| Custom made doors up to H 2700 mm
Türen nach Maß bis H 2700 mm | not in tolerance
nicht in den Abweichungen | 2923 | 3253 | 3768 | 4528 | 3083 | 3413 | 3928 | 4688 |

(**) For reduction compared with standard sizes, you should consider an increase of Euro 200 on the price of the standard doors.
(**) Für Kürzungen im Vergleich zu den Standardmaßen, den Preis der Standardtüren von Euro 200 erhöhen.

NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.

• The fabric and the mesh (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) can have slight undulations due to the stratification process of double glasses that attributes to the material its characteristic natural appearance.
• Der Stoff und der Micronetz (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) kann leichte Wellenbewegungen präsentieren, auf Grund des Glas Laminieren Prozess, der dem Material seine charakteristische Natürlichkeit.

NOTE:
Price of counterframe not included (See ACCESSORIES section).
Specify the finishing of the glass (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page 201 HANDLES AND LOCKS).

NOTE:
Preis von Wanddurchbruch nicht im Preis enthalten (Siehe ZUBEHÖRE).
Glasausführung genau angeben (Farbenblatt ansehen).
Typ von Griff (siehe 201 GRIFFE UND SCHLÖSSER).

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

# DOUBLE SLIDING DOORS FOR CAVITY WALL WITHOUT JAMBS
# WANDEINSCHIEBBARE DOPPELTÜR OHNE TÜRPFOSTEN

## DOOR WITH RECESS PANELLING IN WOOD | TÜR MIT TÜRFÜLLUNG AUS HOLZ



**Art: Qd-SC46**
Door without jambs, compatible with counterframe type "Essential".
Tür ohne Türpfosten, mit Wanddurchbruch Typ "Essential" kompatibel.

| **Standard doors<br>** Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | | | **H** |
| Passage clearance:<br>Lichte Weite des Durchgangs: | 1200 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 1400 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 1600 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 1800 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 2000 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 2100 mm<br>± 3 mm |

| Door frame<br>Türrahmen | | Aluminium<br>Aluminium | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze |
|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert |
| | For passage clearance:<br>Fur Lichte Weite des Durchgangs: | | |
| Standard doors**<br>Standardtüren**<br>(**) | W/B 1200 mm - W/B 1400 mm | 1780 | 1880 |
| | W/B 1600 mm - W/B 1800 mm | 1980 | 2080 |
| | W/B 2000 mm | 2280 | 2380 |
| Custom made doors up to H 2700 mm<br>Türen nach Maß bis H 2700 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 2540 | 2640 |

(**) For reduction compared with standard sizes, you should consider an increase of Euro 200 on the price of the standard doors.
(**) Für Kürzungen im Vergleich zu den Standardmaßen, den Preis der Standardtüren von Euro 200 erhöhen.

## DOOR WITH RECESS PANELLING IN LEATHER | TÜR MIT TÜRFÜLLUNG AUS LEDER



**Art: Qd-SC47**
Door without jambs, compatible with counterframe type "Essential".
Tür ohne Türpfosten, mit Wanddurchbruch Typ "Essential" kompatibel.

| Door frame<br>Türrahmen | | Aluminium<br>Aluminium | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | | Regenerated leather<br>Regeneriertes Leder | Leather<br>Leder | Regenerated leather<br>Regeneriertes Leder | Leather<br>Leder |
| | For passage clearance:<br>Fur Lichte Weite des Durchgangs: | | | | |
| Standard doors**<br>Standardtüren**<br>(**) | W/B 1200 mm - W/B 1400 mm | 2890 | 4290 | 2990 | 4390 |
| | W/B 1600 mm - W/B 1800 mm | 3090 | 4490 | 3190 | 4590 |
| | W/B 2000 mm | 3290 | 4790 | 3390 | 4890 |
| Custom made doors up to H 2700 mm<br>Türen nach Maß bis H 2700 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 3990 | 5590 | 4090 | 5690 |

(**) For reduction compared with standard sizes, you should consider an increase of Euro 200 on the price of the standard doors.
(**) Für Kürzungen im Vergleich zu den Standardmaßen, den Preis der Standardtüren von Euro 200 erhöhen.

NOTE:
Price of counterframe not included (See ACCESSORIES section).
Specify the finishing of the wood or the leather (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page 200 HANDLES AND LOCKS).

NOTE:
Preis von Wanddurchbruch nicht im Preis enthalten (Siehe ZUBEHÖRE).
Ausführungen von Holz oder Leder (siehe Farbenblatt) genau angeben.
Typ von Griff (siehe 200 GRIFFE UND SCHLÖSSER).



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## DOUBLE GLASS DOOR | TÜR MIT DOPPELGLASTÜRFÜLLUNG



**Art: Qd-SC48**
Door without jambs, compatible with counterframe type "Essential".
Tür ohne Türpfosten, mit Wanddurchbruch Typ "Essential" kompatibel.

| **Standard doors<br>** Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | | | **H** |
| Passage clearance:<br>Lichte Weite des Durchgangs: | 1200 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 1400 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 1600 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 1800 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 2000 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 2100 mm<br>± 3 mm |

| Counterframe and door frame<br>Außenrahmen und Türrahmen | | Aluminium<br>Aluminium | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | | **C** | **D** | Translucent*<br>Transluzent* | **C** | **D** | Translucent*<br>Transluzent* |
| | For passage clearance:<br>Fur Lichte Weite des Durchgangs: | | | | | | |
| Standard doors**<br>Standardtüren**<br>(**) | W/B 1200 mm - W/B 1400 mm | 2572 | 2711 | 2993 | 2772 | 2911 | 3193 |
| | W/B 1600 mm - W/B 1800 mm | 2923 | 3116 | 3336 | 3123 | 3316 | 3536 |
| | W/B 2000 mm | 3274 | 3522 | 3680 | 3474 | 3722 | 3880 |
| Custom made doors up to H 2700 mm<br>Türen nach Maß bis H 2700 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 3997 | 4359 | 4385 | 4197 | 4559 | 4585 |

(**) For reduction compared with standard sizes, you should consider an increase of Euro 200 on the price of the standard doors.
(**) Für Kürzungen im Vergleich zu den Standardmaßen, den Preis der Standardtüren von Euro 200 erhöhen.




| | | |
|---|---|---|
| * Translucent glasses :<br>* Transluzentes Glas : | - Acidato | (11) |
| | - Acidato extrachiaro | (65) |
| | - Fumé Acidato | (16) |
| | - Bronzo Acidato | (18) |
| | - Smoked reflex | (92) |
| | - Bronze reflex | (93) |

NOTE:
Price of counterframe not included (See ACCESSORIES section).
Specify the finishing of the glass (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page 200 HANDLES AND LOCKS).

NOTE:
Preis von Wanddurchbruch nicht im Preis enthalten (Siehe ZUBEHÖRE).
Glasausführung genau angeben (Farbenblatt ansehen).
Typ von Griff (siehe 200 GRIFFE UND SCHLÖSSER).



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## FRONT FINISHING | VORDERVERKLEIDUNG





| | Article<br>Artikel | W/B | Dimension<br>Maße | Finishings<br>Ausführungen<br>Aluminium / Champagne / Black / Bronze<br>Aluminium / Champagne / Schwarz / Bronze | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert | Glass<br>Glas | Regenerated leather<br>Regeneriertes Leder | Leather<br>Leder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single door for cavity wall<br>In die Wandeinschiebbare<br>Einzeltür | **Qd-SA60** | 60 mm | Standard doors<br>Standardtüren | 102 | 130 | 150 | 280 | 360 |
| | | | Custom made doors**<br>Nach Maß Türen** | 121 | 180 | 210 | 320 | 400 |
| Double door for cavity wall<br>In die Wandeinschiebbare<br>Doppeltür | **Qd-DA60** | 60 mm | Standard doors<br>Standardtüren | 121 | 170 | 190 | 300 | 400 |
| | | | Custom made doors**<br>Nach Maß Türen** | 145 | 210 | 260 | 360 | 480 |

## BACK FINISHING | RÜCKVERKLEIDUNG





| | Article<br>Artikel | W/B | Dimension<br>Maße | Finishings<br>Ausführungen<br>Aluminium / Champagne / Black / Bronze<br>Aluminium / Champagne / Schwarz / Bronze | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert | Glass<br>Glas | Regenerated leather<br>Regeneriertes Leder | Leather<br>Leder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single door for cavity wall<br>In die Wandeinschiebbare<br>Einzeltür | **Qd-SP60** | 60 mm | Standard doors<br>Standardtüren | 102 | 130 | 150 | 280 | 360 |
| | | | Custom made doors**<br>Nach Maß Türen** | 121 | 180 | 210 | 320 | 400 |
| Double door for cavity wall<br>In die Wandeinschiebbare<br>Doppeltür | **Qd-DP60** | 60 mm | Standard doors<br>Standardtüren | 121 | 170 | 190 | 300 | 400 |
| | | | Custom made doors**<br>Nach Maß Türen** | 145 | 210 | 260 | 360 | 480 |

NOTE:
**Doors are custom made when the sizes taken from the counterframes are not included in the tolerances indicated.

NOTE:
**Türen sind nach Maß wenn die Maßen der Wanddurchbrüche sind nicht enthalten in den genannten Abweichungen.



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## DOOR WITHOUT HORIZONTAL CROSS-PIECES | TÜR MIT DURCHGEHENDER FÜLLUNG



Handle to be ordered separately - Type HCS
(refer to the p. 202 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat bestellen - typ HCS
(siehe 202 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Lock (refer to the p. 202 - HANDLES AND LOCKS).
Schloss separat zu bestellen
(siehe 202 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).

• The fabric and the mesh (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) can have slight undulations due to the stratification process of double glasses that attributes to the material its characteristic natural appearance.
• Der Stoff und der Micronetz (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) kann leichte Wellenbewegungen präsentieren, auf Grund des Glas Laminieren Prozess, der dem Material seine charakteristische Natürlichkeit.



**Art: Qd-P1T**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-P5T**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°



**Art: Qd-P11T**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-P61T**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°

| ** Standard doors<br>** Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | **H** |
| Counterframe<br>Außenrahmen | 690 mm<br>±10 mm | 790 mm<br>±10 mm | 890 mm<br>±10 mm | 2150 mm<br>±10 mm |

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium<br>Aluminium | | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | **A** | **B** | **C** | **D•** | **A** | **B** | **C** | **D•** |
| Standard doors**<br>Standardtüren** | 1070 | 1090 | 1250 | 1530 | 1150 | 1170 | 1330 | 1590 |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 1250 | 1280 | 1430 | 1790 | 1330 | 1360 | 1510 | 1870 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1290 | 1320 | 1480 | 1870 | 1380 | 1410 | 1570 | 1960 |
| Custom made doors up to H 3000<br>Türen nach Maß bis H 3000 | 1320 | 1350 | 1550 | 1980 | 1420 | 1450 | 1650 | 2080 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

## DOOR WITH 2 SECTIONS | TÜR MIT 2 TEILUNGEN



**Art: Qd-P2T**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-P6T**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°



**Art: Qd-P21T**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-P71T**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium<br>Aluminium | | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | **A** | **B** | **C** | **D•** | **A** | **B** | **C** | **D•** |
| Standard doors**<br>Standardtüren** | 1120 | 1140 | 1300 | 1580 | 1200 | 1220 | 1380 | 1640 |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 1300 | 1330 | 1480 | 1840 | 1380 | 1410 | 1560 | 1920 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1340 | 1370 | 1530 | 1920 | 1430 | 1460 | 1620 | 2010 |
| Custom made doors up to H 3000<br>Türen nach Maß bis H 3000 | 1370 | 1400 | 1600 | 2030 | 1470 | 1500 | 1700 | 2130 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## DOOR WITH 3 SECTIONS | TÜR MIT 3 TEILUNGEN



Handle to be ordered separately
- Type HCS
(refer to the p. 202 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat bestellen - typ HCS
(siehe 202 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Lock (refer to the p. 202 - HANDLES AND LOCKS).
Schloss separat zu bestellen
(siehe 202 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).

• The fabric and the mesh (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) can have slight undulations due to the stratification process of double glasses that attributes to the material its characteristic natural appearance.
• Der Stoff und der Micronetz (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) kann leichte Wellenbewegungen präsentieren, auf Grund des Glas Laminieren Prozess, der dem Material seine charakteristische Natürlichkeit.



**Art: Qd-P3T**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-P7T**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°



**Art: Qd-P31T**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-P81T**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°

| ** Standard doors<br>** Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | **H** |
| Counterframe<br>Außenrahmen | 690 mm<br>±10 mm | 790 mm<br>±10 mm | 890 mm<br>±10 mm | 2150 mm<br>±10 mm |

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium<br>Aluminium | | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | **A** | **B** | **C** | **D•** | **A** | **B** | **C** | **D•** |
| Standard doors**<br>Standardtüren** | 1170 | 1190 | 1350 | 1630 | 1250 | 1270 | 1430 | 1690 |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 1350 | 1380 | 1530 | 1890 | 1430 | 1460 | 1610 | 1970 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1390 | 1420 | 1580 | 1970 | 1480 | 1510 | 1670 | 2060 |
| Custom made doors up to H 3000<br>Türen nach Maß bis H 3000 | 1420 | 1450 | 1650 | 2080 | 1520 | 1550 | 1750 | 2180 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

## DOOR WITH 8 SECTIONS | TÜR MIT 8 TEILUNGEN



**Art: Qd-P4T**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-P8T**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°



**Art: Qd-P46T**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-P86T**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium<br>Aluminium | | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | **A** | **B** | **C** | **D•** | **A** | **B** | **C** | **D•** |
| Standard doors**<br>Standardtüren** | 1320 | 1340 | 1500 | 1780 | 1400 | 1420 | 1580 | 1840 |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 1500 | 1530 | 1680 | 2040 | 1580 | 1610 | 1760 | 2120 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1540 | 1570 | 1730 | 2120 | 1630 | 1660 | 1820 | 2210 |
| Custom made doors up to H 3000<br>Türen nach Maß bis H 3000 | 1570 | 1600 | 1800 | 2230 | 1670 | 1700 | 1900 | 2330 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## DOOR WITHOUT HORIZONTAL CROSS-PIECES | TÜR MIT DURCHGEHENDER FÜLLUNG



Handle to be ordered separately - Type HCS
(refer to the p. 202 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat bestellen - typ HCS
(siehe 202 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Lock (refer to the p. 202 - HANDLES AND LOCKS).
Schloss separat zu bestellen
(siehe 202 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).

• The fabric and the mesh (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) can have slight undulations due to the stratification process of double glasses that attributes to the material its characteristic natural appearance.
• Der Stoff und der Micronetz (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) kann leichte Wellenbewegungen präsentieren, auf Grund des Glas Laminieren Prozess, der dem Material seine charakteristische Natürlichkeit.



**Art: Qd-P1S**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-P5S**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°



**Art: Qd-P11S**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-P61S**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°

| ** Standard doors<br>** Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | |
|---|---|---|---|---|
| | W/B | | | H |
| Counterframe<br>Außenrahmen | 690 mm<br>±10 mm | 790 mm<br>±10 mm | 890 mm<br>±10 mm | 2150 mm<br>±10 mm |

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium<br>Aluminium | | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | A | B | C | D• | A | B | C | D• |
| Standard doors**<br>Standardtüren** | 1070 | 1090 | 1250 | 1530 | 1150 | 1170 | 1330 | 1590 |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 1250 | 1280 | 1430 | 1790 | 1330 | 1360 | 1510 | 1870 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1290 | 1320 | 1480 | 1870 | 1380 | 1410 | 1570 | 1960 |
| Custom made doors up to H 3000<br>Türen nach Maß bis H 3000 | 1320 | 1350 | 1550 | 1980 | 1420 | 1450 | 1650 | 2080 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

## DOOR WITH 2 SECTIONS | TÜR MIT 2 TEILUNGEN



**Art: Qd-P2S**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-P6S**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°



**Art: Qd-P21S**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-P71S**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium<br>Aluminium | | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | A | B | C | D• | A | B | C | D• |
| Standard doors**<br>Standardtüren** | 1120 | 1140 | 1300 | 1580 | 1200 | 1220 | 1380 | 1640 |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 1300 | 1330 | 1480 | 1840 | 1380 | 1410 | 1560 | 1920 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1340 | 1370 | 1530 | 1920 | 1430 | 1460 | 1620 | 2010 |
| Custom made doors up to H 3000<br>Türen nach Maß bis H 3000 | 1370 | 1400 | 1600 | 2030 | 1470 | 1500 | 1700 | 2130 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## DOOR WITH 3 SECTIONS | TÜR MIT 3 TEILUNGEN



Handle to be ordered separately
- Type HCS
(refer to the p. 202 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat bestellen - typ HCS
(siehe 202 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Lock (refer to the p. 202 - HANDLES AND LOCKS).
Schloss separat zu bestellen
(siehe 202 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).

• The fabric and the mesh (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) can have slight undulations due to the stratification process of double glasses that attributes to the material its characteristic natural appearance.
• Der Stoff und der Micronetz (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) kann leichte Wellenbewegungen präsentieren, auf Grund des Glas Laminieren Prozess, der dem Material seine charakteristische Natürlichkeit.



**Art: Qd-P3S**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-P7S**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°



**Art: Qd-P31S**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-P81S**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°

| ** Standard doors<br>** Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | **H** |
| Counterframe<br>Außenrahmen | 690 mm<br>±10 mm | 790 mm<br>±10 mm | 890 mm<br>±10 mm | 2150 mm<br>±10 mm |

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium<br>Aluminium | | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | **A** | **B** | **C** | **D•** | **A** | **B** | **C** | **D•** |
| Standard doors**<br>Standardtüren** | 1170 | 1190 | 1350 | 1630 | 1250 | 1270 | 1430 | 1690 |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 1350 | 1380 | 1530 | 1890 | 1430 | 1460 | 1610 | 1970 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1390 | 1420 | 1580 | 1970 | 1480 | 1510 | 1670 | 2060 |
| Custom made doors up to H 3000<br>Türen nach Maß bis H 3000 | 1420 | 1450 | 1650 | 2080 | 1520 | 1550 | 1750 | 2180 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

## DOOR WITH 8 SECTIONS | TÜR MIT 8 TEILUNGEN



**Art: Qd-P4S**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-P8S**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°

**Art: Qd-P46S**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-P86S**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium<br>Aluminium | | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | **A** | **B** | **C** | **D•** | **A** | **B** | **C** | **D•** |
| Standard doors**<br>Standardtüren** | 1320 | 1340 | 1500 | 1780 | 1400 | 1420 | 1580 | 1840 |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 1500 | 1530 | 1680 | 2040 | 1580 | 1610 | 1760 | 2120 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1540 | 1570 | 1730 | 2120 | 1630 | 1660 | 1820 | 2210 |
| Custom made doors up to H 3000<br>Türen nach Maß bis H 3000 | 1570 | 1600 | 1800 | 2230 | 1670 | 1700 | 1900 | 2330 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## PULL DOOR WITH RECESS PANELLING IN WOOD | TÜR MIT TÜRFÜLLUNG AUS HOLZ ZUM ZIEHEN



Handle to be ordered separately
- Type HCS
(refer to the p. 202 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat bestellen - typ HCS
(siehe 202 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Handle to be ordered separately
(See ACCESSORIES section).
Lock (refer to the p. 203 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat zu bestellen (Siehe ZUBEHÖRE).
Schloss separat zu bestellen
(siehe 203 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Hole for handle only, the lock price increase of euro 40.
Nur Griffloch, den Schlosspreis von Euro 40.- erhöhen.



**Art: Qd-P90T**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-P94T**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°



**Art: Qd-P100T**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-P104T**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°

** Standard doors
** Standardtüren

| | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | **H** |
| Counterframe<br>Außenrahmen | 690 mm<br>±10 mm | 790 mm<br>±10 mm | 890 mm<br>±10 mm | 2150 mm<br>±10 mm |

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium<br>Aluminium | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze |
|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert |
| Standard doors**<br>Standardtüren** | 1190 | 1240 |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 1290 | 1340 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1390 | 1440 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

## PUSH DOOR WITH RECESS PANELLING IN WOOD | TÜR MIT TÜRFÜLLUNG AUS HOLZ ZUM DRÜCKEN



Handle to be ordered separately
- Type HCS
(refer to the p. 202 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat bestellen - typ HCS
(siehe 202 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Handle to be ordered separately
(See ACCESSORIES section).
Lock (refer to the p. 203 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat zu bestellen (Siehe ZUBEHÖRE).
Schloss separat zu bestellen
(siehe 203 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).

Hole for handle only, the lock price increase of euro 40.
Nur Griffloch, den Schlosspreis von Euro 40.- erhöhen.



**Art: Qd-P90S**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-P94S**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°



**Art: Qd-P100S**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-P104S**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium<br>Aluminium | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze |
|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert |
| Standard doors**<br>Standardtüren** | 1190 | 1240 |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 1290 | 1340 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1390 | 1440 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## PULL DOOR WITH RECESS PANELLING IN LEATHER | TÜR MIT TÜRFÜLLUNG AUS LEDER ZUM ZIEHEN



Handle to be ordered separately
- Type HCS
(refer to the p. 202 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat bestellen - typ HCS (siehe 202 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Handle to be ordered separately (See ACCESSORIES section).
Lock (refer to the p. 203 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat zu bestellen (Siehe ZUBEHÖRE).
Schloss separat zu bestellen (siehe 203 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Hole for handle only, the lock price increase of euro 40.
Nur Griffloch, den Schlosspreis von Euro 40.- erhöhen.



**Art: Qd-P91T**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-P95T**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°



**Art: Qd-P101T**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-P105T**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°

** Standard doors
** Standardtüren

| | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | **H** |
| Counterframe<br>Außenrahmen | 690 mm<br>±10 mm | 790 mm<br>±10 mm | 890 mm<br>±10 mm | 2150 mm<br>±10 mm |

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium<br>Aluminium | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | |
|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | Regenerated leather<br>Regeneriertes Leder | Leather<br>Leder | Regenerated leather<br>Regeneriertes Leder | Leather<br>Leder |
| Standard doors**<br>Standardtüren** | 1750 | 2450 | 1800 | 2500 |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 1900 | 2650 | 1950 | 2700 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 2170 | 2970 | 2220 | 3020 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

## PUSH DOOR WITH RECESS PANELLING IN LEATHER | TÜR MIT TÜRFÜLLUNG AUS LEDER ZUM DRÜCKEN



Handle to be ordered separately
- Type HCS
(refer to the p. 202 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat bestellen - typ HCS (siehe 202 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Handle to be ordered separately (See ACCESSORIES section).
Lock (refer to the p. 203 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat zu bestellen (Siehe ZUBEHÖRE).
Schloss separat zu bestellen (siehe 203 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Hole for handle only, the lock price increase of euro 40.
Nur Griffloch, den Schlosspreis von Euro 40.- erhöhen.



**Art: Qd-P91S**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-P95S**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°



**Art: Qd-P101S**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-P105S**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium<br>Aluminium | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | |
|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | Regenerated leather<br>Regeneriertes Leder | Leather<br>Leder | Regenerated leather<br>Regeneriertes Leder | Leather<br>Leder |
| Standard doors**<br>Standardtüren** | 1750 | 2450 | 1800 | 2500 |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 1900 | 2650 | 1950 | 2700 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 2170 | 2970 | 2220 | 3020 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## PULL DOUBLE GLASS DOOR | TÜR MIT DOPPELGLASTÜRFÜLLUNG ZUM ZIEHEN



Handle to be ordered separately
- Type HCS
(refer to the p. 202 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat bestellen - typ HCS
(siehe 202 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).

Handle to be ordered separately
(See ACCESSORIES section).
Lock (refer to the p. 203 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat zu bestellen (Siehe ZUBEHÖRE).
Schloss separat zu bestellen
(siehe 203 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Hole for handle only, the lock price increase of euro 40.
Nur Griffloch, den Schlosspreis von Euro 40.- erhöhen.

**Art: Qd-P110T**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-P114T**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°

**Art: Qd-P120T**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-P124T**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°

** Standard doors
** Standardtüren

| | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | **H** |
| Counterframe<br>Außenrahmen | 690 mm<br>±10 mm | 790 mm<br>±10 mm | 890 mm<br>±10 mm | 2150 mm<br>±10 mm |

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | | | Aluminium<br>Aluminium | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | **C** | **D** | Translucent*<br>Transluzent* | **C** | **D** | Translucent*<br>Transluzent* |
| Standard doors**<br>Standardtüren** | 1490 | 1590 | 1700 | 1570 | 1670 | 1780 |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 1890 | 1950 | 2060 | 1970 | 2030 | 2140 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1960 | 1990 | 2100 | 2050 | 2080 | 2190 |
| Custom made doors up to H 3000<br>Türen nach Maß bis H 3000 | 2050 | 2090 | 2210 | 2150 | 2190 | 2300 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

## PUSH DOUBLE GLASS DOOR | TÜR MIT DOPPELGLASTÜRFÜLLUNG ZUM DRÜCKEN



Handle to be ordered separately
- Type HCS
(refer to the p. 202 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat bestellen - typ HCS
(siehe 202 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Handle to be ordered separately
(See ACCESSORIES section).
Lock (refer to the p. 203 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat zu bestellen (Siehe ZUBEHÖRE).
Schloss separat zu bestellen
(siehe 203 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Hole for handle only, the lock price increase of euro 40.
Nur Griffloch, den Schlosspreis von Euro 40.- erhöhen.

**Art: Qd-P110S**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-P114S**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°



**Art: Qd-P120S**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-P124S**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°

| | | |
|---|---|---|
| * Translucent glasses :<br>* Transluzentes Glas : | - Acidato | (11) |
| | - Acidato extrachiaro | (65) |
| | - Fumé Acidato | (16) |
| | - Bronzo Acidato | (18) |
| | - Smoked reflex | (92) |
| | - Bronze reflex | (93) |

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | | | Aluminium<br>Aluminium | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | **C** | **D** | Translucent*<br>Transluzent* | **C** | **D** | Translucent*<br>Transluzent* |
| Standard doors**<br>Standardtüren** | 1490 | 1590 | 1700 | 1570 | 1670 | 1780 |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 1890 | 1950 | 2060 | 1970 | 2030 | 2140 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1960 | 1990 | 2100 | 2050 | 2080 | 2190 |
| Custom made doors up to H 3000<br>Türen nach Maß bis H 3000 | 2050 | 2090 | 2210 | 2150 | 2190 | 2300 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## FRONT FINISHING | VORDERVERKLEIDUNG





| Article<br>Artikel | W/B | Dimension<br>Maße | Finishings<br>Ausführungen<br>Aluminium / Champagne / Black / Bronze<br>Aluminium / Champagne / Schwarz / Bronze | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert | Glass<br>Glas | Regenerated leather<br>Regeneriertes Leder | Leather<br>Leder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tr-CA60** | 60 mm | Standard doors<br>Standardtüren | 105 | 130 | 150 | 280 | 360 |
| | | Custom made doors up to H 2400<br>Nach Maß Türen bis H 2400 | 115 | 150 | 180 | 320 | 400 |
| | | Custom made doors up to H 2700<br>Nach Maß Türen bis H 2700 | 130 | 180 | 210 | 340 | 440 |
| | | Custom made doors up to H 3000<br>Nach Maß Türen bis H 3000 | 160 | 210 | 240 | 360 | 480 |

## BACK FINISHING | RÜCKVERKLEIDUNG





| Article<br>Artikel | W/B | Dimension<br>Maße | Finishings<br>Ausführungen<br>Aluminium / Champagne / Black / Bronze<br>Aluminium / Champagne / Schwarz / Bronze | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert | Glass<br>Glas | Regenerated leather<br>Regeneriertes Leder | Leather<br>Leder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tr-CP60** | 60 mm | Standard doors<br>Standardtüren | 105 | 130 | 150 | 280 | 360 |
| | | Custom made doors up to H 2400<br>Nach Maß Türen bis H 2400 | 115 | 150 | 180 | 320 | 400 |
| | | Custom made doors up to H 2700<br>Nach Maß Türen bis H 2700 | 130 | 180 | 210 | 340 | 440 |
| | | Custom made doors up to H 3000<br>Nach Maß Türen bis H 3000 | 160 | 210 | 240 | 360 | 480 |

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

# DOUBLE SWING DOOR | DOPPELDREHTÜR

## DOOR WITHOUT HORIZONTAL CROSS-PIECES | TÜR MIT DURCHGEHENDER FÜLLUNG



Handle to be ordered separately - Type HCS
(refer to the p. 202 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat bestellen - typ HCS
(siehe 202 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Lock (refer to the p. 202 - HANDLES AND LOCKS).
Schloss separat zu bestellen
(siehe 202 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



**Art: Qd-P40**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-P50**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°



**Art: Qd-P41**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-P51**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium<br>Aluminium | | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | **A** | **B** | **C** | **D•** | **A** | **B** | **C** | **D•** |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 2000 | 2048 | 2288 | 2864 | 2128 | 2176 | 2416 | 2992 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 2064 | 2112 | 2368 | 2992 | 2208 | 2256 | 2512 | 3136 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

## DOOR WITH 2 SECTIONS | TÜR MIT 2 TEILUNGEN



**Art: Qd-P42**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-P52**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°



**Art: Qd-P45**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-P55**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 2080 | 2128 | 2368 | 2944 | 2208 | 2256 | 2496 | 3072 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 2144 | 2192 | 2448 | 3072 | 2288 | 2336 | 2592 | 3216 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.

• The fabric and the mesh (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) can have slight undulations due to the stratification process of double glasses that attributes to the material its characteristic natural appearance.

• Der Stoff und der Micronetz (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) kann leichte Wellenbewegungen präsentieren, auf Grund des Glas Laminieren Prozess, der dem Material seine charakteristische Natürlichkeit.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## DOOR WITH 3 SECTIONS | TÜR MIT 3 TEILUNGEN



Handle to be ordered separately
- Type HCS
(refer to the p. 202 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat bestellen - typ HCS
(siehe 202 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Lock (refer to the p. 202 - HANDLES AND LOCKS).
Schloss separat zu bestellen
(siehe 202 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



**Art: Qd-P43**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-P53**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°



**Art: Qd-P46**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-P56**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium<br>Aluminium | | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | **A** | **B** | **C** | **D•** | **A** | **B** | **C** | **D•** |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 2160 | 2208 | 2448 | 3024 | 2288 | 2336 | 2576 | 3152 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 2224 | 2272 | 2528 | 3152 | 2368 | 2416 | 2672 | 3296 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

## DOOR WITH 8 SECTIONS | TÜR MIT 8 TEILUNGEN



**Art: Qd-P44**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-P54**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°



**Art: Qd-P47**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-P57**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 2400 | 2448 | 2688 | 3264 | 2528 | 2576 | 2816 | 3392 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 2464 | 2512 | 2768 | 3392 | 2608 | 2656 | 2912 | 3536 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.

• The fabric and the mesh (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) can have slight undulations due to the stratification process of double glasses that attributes to the material its characteristic natural appearance.
• Der Stoff und der Micronetz (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) kann leichte Wellenbewegungen präsentieren, auf Grund des Glas Laminieren Prozess, der dem Material seine charakteristische Natürlichkeit.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## DOOR WITH RECESS PANELLING IN WOOD | TÜR MIT TÜRFÜLLUNG AUS HOLZ



Handle to be ordered separately
- Type HCS
(refer to the p. 202 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat bestellen - typ HCS
(siehe 202 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Handle to be ordered separately
(See ACCESSORIES section).
Lock (refer to the p. 203 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat zu bestellen (Siehe ZUBEHÖRE).
Schloss separat zu bestellen
(siehe 203 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Hole for handle only, the lock price increase of euro 40.
Nur Griffloch, den Schlosspreis von Euro 40.- erhöhen.



**Art: Qd-P92**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-P96**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°



**Art: Qd-P93**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-P97**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium<br>Aluminium | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze |
|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 2064 | 2144 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Nach Maß Türen bis H 2700 | 2224 | 2304 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## DOUBLE GLASS DOOR | TÜR MIT DOPPELGLASTÜRFÜLLUNG



Handle to be ordered separately
- Type HCS
(refer to the p. 202 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat bestellen - typ HCS
(siehe 202 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Handle to be ordered separately
(See ACCESSORIES section).
Lock (refer to the p. 203 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat zu bestellen (Siehe ZUBEHÖRE).
Schloss separat zu bestellen
(siehe 203 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Hole for handle only, the lock price increase of euro 40.
Nur Griffloch, den Schlosspreis von Euro 40.- erhöhen.



**Art: Qd-P112**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-P116**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°



**Art: Qd-P113**
Door with customized finishing lists
Finishing lists to be ordered separately
Tür mit wahlweisen Verkleidungen.
Verkleidungen separat zu bestellen

**Art: Qd-P117**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium<br>Aluminium | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | **C** | **D** | Translucent*<br>Transluzent* | **C** | **D** | Translucent*<br>Transluzent* |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 3024 | 3120 | 3360 | 3152 | 3248 | 3488 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 3136 | 3184 | 3424 | 3280 | 3328 | 3568 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

| | | |
|---|---|---|
| * Translucent glasses : | - Acidato | (11) |
| * Transluzentes Glas : | - Acidato extrachiaro | (65) |
| | - Fumé Acidato | (16) |
| | - Bronzo Acidato | (18) |
| | - Smoked reflex | (92) |
| | - Bronze reflex | (93) |



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## FRONT FINISHING | VORDERVERKLEIDUNG





| Article<br>Artikel | W/B | Dimension<br>Maße | Finishings<br>Ausführungen<br>Aluminium / Champagne / Black / Bronze<br>Aluminium / Champagne / Schwarz / Bronze | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert | Glass<br>Glas |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tr-CA62** | 60 mm | Custom made doors up to H2400<br>Nach Maß Türen bis H 2400 | 135 | 170 | 200 |
| | | Custom made doors up to H2700<br>Nach Maß Türen bis H 2700 | 150 | 200 | 230 |

## BACK FINISHING | RÜCKVERKLEIDUNG





| Article<br>Artikel | W/B | Dimension<br>Maße | Finishings<br>Ausführungen<br>Aluminium / Champagne / Black / Bronze<br>Aluminium / Champagne / Schwarz / Bronze | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert | Glass<br>Glas |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tr-CP62** | 60 mm | Custom made doors up to H2400<br>Nach Maß Türen bis H 2400 | 135 | 170 | 200 |
| | | Custom made doors up to H2700<br>Nach Maß Türen bis H 2700 | 150 | 200 | 230 |



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## ADJUSTMENT FOR SINGLE DOOR WITH CUSTOMIZED FINISHING LISTS | AUSGLEICHSBLENDE FÜR EINZELTÜR MIT VERKLEIDUNGEN

Single adjustment
Einseitige Ausgleichsblende




-D- exceeding 65 mm
-E- between 50 and 65 mm
-C- exceeding 110 mm

-D- größer als 65 mm
-E- zwischen 50 und 65 mm
-C- größer als 110 mm

| | Wall thickness -C-<br>Wandstark -C | Article<br>Artikel | Aluminium<br>Aluminium | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Single adjustment<br>Einseitige Ausgleichsblende | from 130 to 190 mm<br>von 130 bis 190 mm | **Qd-SA 10** | 180 | 190 |
| | from 190 to 250 mm<br>von 190 bis 250 mm | **Qd-SA 12** | 240 | 260 |
| Double adjustment<br>Beidseitige Ausgleichsblende | from 130 to 190 mm<br>von 130 bis190 mm | **Qd-SA 20** | 360 | 380 |
| | from 190 to 250 mm<br>von 190 bis 250 mm | **Qd-SA 22** | 480 | 520 |
| | from 250 to 310 mm<br>von 250 bis 310 mm | **Qd-SA 24** | 530 | 580 |

Double adjustment
Beidseitige Ausgleichsblende




-D- exceeding 65 mm
-E- exceeding 65 mm
-C- exceeding 130 mm

-D- größer als 65 mm
-E- größer als 65 mm
-C-größer als 130 mm

ORDER INSTRUCTIONS
It is necessary to know:
A- Frame clearance
B- Height over head rail
C- Wall thickness
D- Axis counterframe internal line wall
E- Axis counterframe external line wall

BESTELLANWEISUNGEN:
Es ist nötig zu wissen:
A- Lichte Weite
B- Lichte Höhe bis Schienenunterkante
C- Wandstark
D- Achsmass Wand innen
E- Achsmass Wand aussen

## ADJUSTMENT FOR DOUBLE DOOR WITH CUSTOMIZED FINISHING LISTS
## AUSGLEICHSBLENDE FÜR DOPPELDREHTÜR MIT VERKLEIDUNGEN

Single adjustment
Einseitige Ausgleichsblende




-D- exceeding 65 mm
-E- between 50 and 65 mm
-C- exceeding 110 mm

-D- größer als 65 mm
-E- zwischen 50 und 65 mm
-C- größer als 110 mm

| | Wall thickness -C-<br>Wandstark -C | Article<br>Artikel | Aluminium<br>Aluminium | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Single adjustment<br>Einseitige Ausgleichsblende | from 130 to 190 mm<br>von 130 bis 190 mm | **Qd-SA 30** | 190 | 200 |
| | from 190 to 250 mm<br>von 190 bis 250 mm | **Qd-SA 32** | 250 | 270 |
| Double adjustment<br>Beidseitige Ausgleichsblende | from 130 to 190 mm<br>von 130 bis190 mm | **Qd-SA 40** | 380 | 400 |
| | from 190 to 250 mm<br>von 190 bis 250 mm | **Qd-SA 42** | 500 | 540 |
| | from 250 to 310 mm<br>von 250 bis 310 mm | **Qd-SA 44** | 540 | 590 |

Double adjustment
Beidseitige Ausgleichsblende




-D- exceeding 65 mm
-E- exceeding 65 mm
-C- exceeding 130 mm

-D- größer als 65 mm
-E- größer als 65 mm
-C-größer als 130 mm

ORDER INSTRUCTIONS
It is necessary to know:
A- Frame clearance
B- Height over head rail
C- Wall thickness
D- Axis counterframe internal line wall
E- Axis counterframe external line wall

BESTELLANWEISUNGEN:
Es ist nötig zu wissen:
A- Lichte Weite
B- Lichte Höhe bis Schienenunterkante
C- Wandstark
D- Achsmass Wand innen
E- Achsmass Wand aussen

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## ADJUSTMENT FOR SINGLE DOOR WITH JAMB COVERS 45° | AUSGLEICHSBLENDE FÜR EINZELTÜR MIT TÜRSTOCKVERKLEIDUNG 45°

Single adjustment
Einseitige Ausgleichsblende




-D- exceeding 65 mm
-E- between 50 and 65 mm
-C- exceeding 110 mm

-D- größer als 65 mm
-E- zwischen 50 und 65 mm
-C- größer als 110 mm

| | Wall thickness -C-<br>Wandstark -C | Article<br>Artikel | Aluminium<br>Aluminium | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Single adjustment<br>Einseitige Ausgleichsblende | from 130 to 190 mm<br>von 130 bis 190 mm | **Qd-SA 45** | 180 | 190 |
| | from 190 to 250 mm<br>von 190 bis 250 mm | **Qd-SA 46** | 240 | 260 |
| Double adjustment<br>Beidseitige Ausgleichsblende | from 130 to 190 mm<br>von 130 bis190 mm | **Qd-SA 47** | 360 | 380 |
| | from 190 to 250 mm<br>von 190 bis 250 mm | **Qd-SA 48** | 480 | 520 |
| | from 250 to 310 mm<br>von 250 bis 310 mm | **Qd-SA 49** | 530 | 580 |

Double adjustment
Beidseitige Ausgleichsblende




-D- exceeding 65 mm
-E- exceeding 65 mm
-C- exceeding 130 mm

-D- größer als 65 mm
-E- größer als 65 mm
-C-größer als 130 mm

ORDER INSTRUCTIONS
It is necessary to know:
A- Frame clearance
B- Height over head rail
C- Wall thickness
D- Axis counterframe internal line wall
E- Axis counterframe external line wall

BESTELLANWEISUNGEN:
Es ist nötig zu wissen:
A- Lichte Weite
B- Lichte Höhe bis Schienenunterkante
C- Wandstark
D- Achsmass Wand innen
E- Achsmass Wand aussen

QUADRA

## ADJUSTMENT FOR DOUBLE DOOR WITH JAMB COVERS 45°
## AUSGLEICHBLENDE FÜR DOPPELTÜR MIT TÜRSTOCKVERKLEIDUNG 45°

Single adjustment
Einseitige Ausgleichsblende




-D- exceeding 65 mm
-E- between 50 and 65 mm
-C- exceeding 110 mm

-D- größer als 65 mm
-E- zwischen 50 und 65 mm
-C- größer als 110 mm

| | Wall thickness -C-<br>Wandstark -C | Article<br>Artikel | Aluminium<br>Aluminium | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Single adjustment<br>Einseitige Ausgleichsblende | from 130 to 190 mm<br>von 130 bis 190 mm | **Qd-SA 50** | 190 | 200 |
| | from 190 to 250 mm<br>von 190 bis 250 mm | **Qd-SA 51** | 250 | 270 |
| Double adjustment<br>Beidseitige Ausgleichsblende | from 130 to 190 mm<br>von 130 bis190 mm | **Qd-SA 52** | 380 | 400 |
| | from 190 to 250 mm<br>von 190 bis 250 mm | **Qd-SA 53** | 500 | 540 |
| | from 250 to 310 mm<br>von 250 bis 310 mm | **Qd-SA 54** | 540 | 590 |

Double adjustment
Beidseitige Ausgleichsblende




-D- exceeding 65 mm
-E- exceeding 65 mm
-C- exceeding 130 mm

-D- größer als 65 mm
-E- größer als 65 mm
-C-größer als 130 mm

ORDER INSTRUCTIONS
It is necessary to know:
A- Frame clearance
B- Height over head rail
C- Wall thickness
D- Axis counterframe internal line wall
E- Axis counterframe external line wall

BESTELLANWEISUNGEN:
Es ist nötig zu wissen:
A- Lichte Weite
B- Lichte Höhe bis Schienenunterkante
C- Wandstark
D- Achsmass Wand innen
E- Achsmass Wand aussen

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## SWING DOOR ADJUSTMENT WITH FINISHING: FOR WALL THICKNESS EXCEEDING 130 MM
## AUSGLEICHSBLENDE DREHTÜR MIT VERKLEIDUNGEN: FÜR WANDSTÄRKE GRÖSSER ALS 130 MM




Adjustment panel in aluminium.
The adjustment panel, for wall thickness exceeding 130 mm, is put between the jambs.
Ausgleichsblende in Aluminium.
Die Ausgleichsblende für Wandstark größer als 130 mm, sie wird zwischen den Pfosten eingesetzt.

| Adjustment panel for wall thickness between:<br>Ausgleichsblende für Wandstark: | Article<br>Artikel | Aluminium<br>Aluminium | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze |
|---|---|---|---|
| from 130 to 180 mm<br>von 130 bis 180 mm | **Qd-P 200** | 140 | 158 |
| from 180 to 220 mm<br>von 180 bis 220 mm | **Qd-P 205** | 224 | 266 |
| from 220 to 260 mm<br>von 220 bis 260 mm | **Qd-P 210** | 266 | 303 |
| from 260 to 300 mm<br>von 260 bis 300 mm | **Qd-P 215** | 284 | 315 |

## JAMBS' CUT FOR WALL THICKNESS LESS THAN 90 MM | PFOSTENSCHNITT FÜR WANDSTÄRKE WENIGER ALS 90 MM




DIRECTIONS FOR ORDER
1- Specify the wall thickness

BESTELLANWEISUNGEN
1- Wandstark ermitteln

| Article<br>Artikel | Price for jamb's reduction<br>Preis for Pfostenskürzung |
|---|---|
| **SR-TS** | 120 |



## JAMBS ADJUSTMENT FOR SWING DOOR: FOR WALL THICKNESS OVER 130 MM
## AUSGLEICHSBLENDE FÜR DREHTÜR: FÜR WANDSTÄRKE MEHR ALS 130 MM




Aluminium adjustment panel.
The adjustment panel, for wall with a thickness that exceeds 130 mm, is positioned between the jambs Ausgleichsblende aus Aluminium.
Die Ausgleichsblende wird benötigt für eine Wandstärke größer als 130 mm, sie wird zwischen den Pfosten eingesetzt.

| Adjustment panel for wall thickness between:<br>Ausgleichsblende für Wandstark: | Article<br>Artikel | Aluminium<br>Aluminium | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze |
|---|---|---|---|
| from 130 to 180 mm<br>von 130 bis 180 mm | **Qd-P 250** | 140 | 158 |
| from 180 to 220 mm<br>von 180 bis 220 mm | **Qd-P 255** | 224 | 266 |
| from 220 to 260 mm<br>von 220 bis 260 mm | **Qd-P 260** | 266 | 303 |
| from 260 to 300 mm<br>von 260 bis 300 mm | **Qd-P 265** | 284 | 315 |

## JAMBS' CUT FOR WALL THICKNESS LESS THAN 90 MM | PFOSTENSCHNITT FÜR WANDSTÄRKE WENIGER ALS 90 MM




DIRECTIONS FOR ORDER
1- Specify the wall thickness

BESTELLANWEISUNGEN
1- Wandstark ermitteln

| Article<br>Artikel | Price for jamb's reduction<br>Preis for Pfostenskürzung |
|---|---|
| **SR-TS** | 120 |

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## DOOR WITHOUT HORIZONTAL CROSS-PIECES | TÜR MIT DURCHGEHENDER FÜLLUNG



Handle to be ordered separately - Type HCS (refer to the p. 202 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat bestellen - typ HCS (siehe 202 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Lock (refer to the p. 202 - HANDLES AND LOCKS).
Schloss separat zu bestellen (siehe 202 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



**Art: QC-P1**



**Art: QC-P11**

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium<br>Aluminium | | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | **A** | **B** | **C** | **D•** | **A** | **B** | **C** | **D•** |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 1350 | 1380 | 1530 | 1890 | 1430 | 1460 | 1610 | 1970 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1390 | 1420 | 1580 | 1970 | 1480 | 1510 | 1670 | 2060 |
| Custom made doors up to H 3000<br>Türen nach Maß bis H 3000 | 1420 | 1450 | 1650 | 2080 | 1520 | 1550 | 1750 | 2180 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

## DOOR WITH 2 SECTIONS | TÜR MIT 2 TEILUNGEN



**Art: QC-P2**



**Art: QC-P21**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 1400 | 1430 | 1580 | 1940 | 1480 | 1510 | 1660 | 2020 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1440 | 1470 | 1630 | 2020 | 1530 | 1560 | 1720 | 2110 |
| Custom made doors up to H 3000<br>Türen nach Maß bis H 3000 | 1470 | 1500 | 1700 | 2130 | 1570 | 1600 | 1800 | 2230 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

## DOOR WITH 3 SECTIONS | TÜR MIT 3 TEILUNGEN



**Art: QC-P3**



**Art: QC-P31**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 1450 | 1480 | 1630 | 1990 | 1530 | 1560 | 1710 | 2070 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1490 | 1520 | 1680 | 2070 | 1580 | 1610 | 1770 | 2160 |
| Custom made doors up to H 3000<br>Türen nach Maß bis H 3000 | 1520 | 1550 | 1750 | 2180 | 1620 | 1650 | 1850 | 2280 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

## DOOR WITH 8 SECTIONS | TÜR MIT 8 TEILUNGEN



**Art: QC-P4**



**Art: QC-P41**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 1600 | 1630 | 1780 | 2140 | 1680 | 1710 | 1860 | 2220 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1640 | 1670 | 1830 | 2220 | 1730 | 1760 | 1920 | 2310 |
| Custom made doors up to H 3000<br>Türen nach Maß bis H 3000 | 1670 | 1700 | 1900 | 2330 | 1770 | 1800 | 2000 | 2430 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.

• The fabric and the mesh (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) can have slight undulations due to the stratification process of double glasses that attributes to the material its characteristic natural appearance.
• Der Stoff und der Micronetz (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) kann leichte Wellenbewegungen präsentieren, auf Grund des Glas Laminieren Prozess, der dem Material seine charakteristische Natürlichkeit.



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## DOOR WITH RECESS PANELLING IN WOOD | TÜR MIT TÜRFÜLLUNG AUS HOLZ



Handle to be ordered separately - Type HCS (refer to the p. 202 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat bestellen - typ HCS (siehe 202 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Handle to be ordered separately (See ACCESSORIES section).
Lock (refer to the p. 203 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat zu bestellen (Siehe ZUBEHÖRE).
Schloss separat zu bestellen (siehe 203 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Hole for handle only, the lock price increase of euro 40.
Nur Griffloch, den Schlosspreis von Euro 40.- erhöhen.






**Art: QC-P90**



**Art: QC-P100**

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium<br>Aluminium | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze |
|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 1390 | 1440 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Nach Maß Türen bis H 2700 | 1490 | 1540 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

## DOUBLE GLASS DOOR | TÜR MIT DOPPELGLASTÜRFÜLLUNG



Handle to be ordered separately - Type HCS (refer to the p. 202 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat bestellen - typ HCS (siehe 202 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Handle to be ordered separately (See ACCESSORIES section).
Lock (refer to the p. 203 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat zu bestellen (Siehe ZUBEHÖRE).
Schloss separat zu bestellen (siehe 203 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).

Hole for handle only, the lock price increase of euro 40.
Nur Griffloch, den Schlosspreis von Euro 40.- erhöhen.



**Art: QC-P110**

**Art: QC-P120**

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium<br>Aluminium | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | C | D | Translucent*<br>Transluzent* | C | D | Translucent*<br>Transluzent* |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 1990 | 2050 | 2160 | 2070 | 2130 | 2240 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 2060 | 2090 | 2200 | 2150 | 2180 | 2290 |
| Custom made doors up to H 3000<br>Türen nach Maß bis H 3000 | 2150 | 2190 | 2310 | 2250 | 2290 | 2400 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

| | | |
|---|---|---|
| * Translucent glasses : | - Acidato | (11) |
| * Transluzentes Glas : | - Acidato extrachiaro | (65) |
| | - Fumé Acidato | (16) |
| | - Bronzo Acidato | (18) |
| | - Smoked reflex | (92) |
| | - Bronze reflex | (93) |



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## DOOR WITHOUT HORIZONTAL CROSS-PIECES | TÜR MIT DURCHGEHENDER FÜLLUNG



Handle to be ordered separately - Type HCS
(refer to the p. 202 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat bestellen - typ HCS (siehe 202 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Lock (refer to the p. 202 - HANDLES AND LOCKS).
Schloss separat zu bestellen (siehe 202 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



**Art: QC-P15**



**Art: QC-P16**

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium<br>Aluminium | | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | **A** | **B** | **C** | **D•** | **A** | **B** | **C** | **D•** |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 2100 | 2148 | 2388 | 2964 | 2228 | 2276 | 2516 | 3092 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Nach Maß Türen bis H 2700 | 2164 | 2212 | 2468 | 3092 | 2308 | 2356 | 2612 | 3236 |
| Custom made doors up to H 3000<br>Türen nach Maß bis H 3000 | 2212 | 2260 | 2580 | 3268 | 2372 | 2420 | 2740 | 3428 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

## DOOR WITH 2 SECTIONS | TÜR MIT 2 TEILUNGEN



**Art: QC-P25**



**Art: QC-P26**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 2180 | 2228 | 2468 | 3044 | 2308 | 2356 | 2596 | 3172 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Nach Maß Türen bis H 2700 | 2244 | 2292 | 2548 | 3172 | 2388 | 2436 | 2692 | 3316 |
| Custom made doors up to H 3000<br>Türen nach Maß bis H 3000 | 2292 | 2340 | 2660 | 3348 | 2452 | 2500 | 2820 | 3508 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.

• The fabric and the mesh (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) can have slight undulations due to the stratification process of double glasses that attributes to the material its characteristic natural appearance.

• Der Stoff und der Micronetz (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) kann leichte Wellenbewegungen präsentieren, auf Grund des Glas Laminieren Prozess, der dem Material seine charakteristische Natürlichkeit.



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## DOOR WITH 3 SECTIONS | TÜR MIT 3 TEILUNGEN



Handle to be ordered separately - Type HCS
(refer to the p. 202 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat bestellen - typ HCS (siehe 202 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Lock (refer to the p. 202 - HANDLES AND LOCKS).
Schloss separat zu bestellen (siehe 202 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).






**Art: QC-P35**



**Art: QC-P36**

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium<br>Aluminium | | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | **A** | **B** | **C** | **D•** | **A** | **B** | **C** | **D•** |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 2260 | 2308 | 2548 | 3124 | 2388 | 2436 | 2676 | 3252 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Nach Maß Türen bis H 2700 | 2324 | 2372 | 2628 | 3252 | 2468 | 2516 | 2772 | 3396 |
| Custom made doors up to H 3000<br>Türen nach Maß bis H 3000 | 2372 | 2420 | 2740 | 3428 | 2532 | 2580 | 2900 | 3588 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

## DOOR WITH 8 SECTIONS | TÜR MIT 8 TEILUNGEN



**Art: QC-P45**



**Art: QC-P46**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 2500 | 2548 | 2788 | 3364 | 2628 | 2676 | 2916 | 3492 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Nach Maß Türen bis H 2700 | 2564 | 2612 | 2868 | 3492 | 2708 | 2756 | 3012 | 3636 |
| Custom made doors up to H 3000<br>Türen nach Maß bis H 3000 | 2612 | 2660 | 2980 | 3668 | 2772 | 2820 | 3140 | 3828 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.

• The fabric and the mesh (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) can have slight undulations due to the stratification process of double glasses that attributes to the material its characteristic natural appearance.

• Der Stoff und der Micronetz (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) kann leichte Wellenbewegungen präsentieren, auf Grund des Glas Laminieren Prozess, der dem Material seine charakteristische Natürlichkeit.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## DOOR WITH RECESS PANELLING IN WOOD | TÜR MIT TÜRFÜLLUNG AUS HOLZ



Handle to be ordered separately
- Type HCS
(refer to the p. 202 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat bestellen - typ HCS
(siehe 202 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Handle to be ordered separately
(See ACCESSORIES section).
Lock (refer to the p. 203 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat zu bestellen (Siehe ZUBEHÖRE).
Schloss separat zu bestellen
(siehe 203 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Hole for handle only, the lock price increase of euro 40.
Nur Griffloch, den Schlosspreis von Euro 40.- erhöhen.



**Art: QC-P112**



**Art: QC-P113**




| | | |
|---|---|---|
| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium<br>Aluminium | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze |
| Recess panelling<br>Türfüllung | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 2164 | 2244 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Nach Maß Türen bis H 2700 | 2324 | 2404 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## DOUBLE GLASS DOOR | TÜR MIT DOPPELGLASTÜRFÜLLUNG



Handle to be ordered separately
- Type HCS
(refer to the p. 202 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat bestellen - typ HCS (siehe 202 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Handle to be ordered separately (See ACCESSORIES section).
Lock (refer to the p. 203 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat zu bestellen (Siehe ZUBEHÖRE).
Schloss separat zu bestellen (siehe 203 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Hole for handle only, the lock price increase of euro 40.
Nur Griffloch, den Schlosspreis von Euro 40.- erhöhen.



**Art: Qd-P114**



**Art: QC-P115**




| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium<br>Aluminium | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | **C** | **D** | Translucent*<br>Transluzent* | **C** | **D** | Translucent*<br>Transluzent* |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 3124 | 3220 | 3460 | 3252 | 3348 | 3588 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 3236 | 3284 | 3524 | 3380 | 3428 | 3668 |
| Custom made doors up to H 3000<br>Türen nach Maß bis H 3000 | 3380 | 3444 | 3700 | 3540 | 3604 | 3844 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

| | | |
|---|---|---|
| * Translucent glasses : | - Acidato | (11) |
| * Transluzentes Glas : | - Acidato extrachiaro | (65) |
| | - Fumé Acidato | (16) |
| | - Bronzo Acidato | (18) |
| | - Smoked reflex | (92) |
| | - Bronze reflex | (93) |



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

# SWING DOOR WITH TRANSOM | DREHTÜR FLUR MIT OBERLICHT

## DOOR WITHOUT HORIZONTAL CROSS-PIECES | TÜR MIT DURCHGEHENDER FÜLLUNG



Handle to be ordered separately - Type HCS
(refer to the p. 202 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat bestellen - typ HCS
(siehe 202 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Lock (refer to the p. 202 - HANDLES AND LOCKS).
Schloss separat zu bestellen
(siehe 202 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).







**Art: QC-P5**




**Art: QC-P51**

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium<br>Aluminium | | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | **A** | **B** | **C** | **D•** | **A** | **B** | **C** | **D•** |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1600 | 1630 | 1780 | 2140 | 1680 | 1710 | 1860 | 2220 |
| Custom made doors up to H 3000<br>Nach Maß Türen bis H 3000 | 1700 | 1730 | 1880 | 2240 | 1780 | 1810 | 1960 | 2320 |
| Custom made doors up to H 3200<br>Nach Maß Türen bis H 3200 | 1800 | 1830 | 1980 | 2340 | 1880 | 1910 | 2060 | 2420 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

## DOOR WITH 2 SECTIONS | TÜR MIT 2 TEILUNGEN



**Art: QC-P6**



**Art: QC-P61**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Custom made doors up to H 2700<br>Nach Maß Türen bis H 2700 | 1650 | 1680 | 1830 | 2190 | 1730 | 1760 | 1910 | 2270 |
| Custom made doors up to H 3000<br>Nach Maß Türen bis H 3000 | 1750 | 1780 | 1930 | 2290 | 1830 | 1860 | 2010 | 2370 |
| Custom made doors up to H 3200<br>Nach Maß Türen bis H 3200 | 1850 | 1880 | 2030 | 2390 | 1930 | 1960 | 2110 | 2470 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

## DOOR WITH 3 SECTIONS | TÜR MIT 3 TEILUNGEN

**Art: QC-P7**



**Art: QC-P71**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Custom made doors up to H 2700<br>Nach Maß Türen bis H 2700 | 1700 | 1730 | 1880 | 2240 | 1780 | 1810 | 1960 | 2320 |
| Custom made doors up to H 3000<br>Nach Maß Türen bis H 3000 | 1800 | 1830 | 1980 | 2340 | 1880 | 1910 | 2060 | 2420 |
| Custom made doors up to H 3200<br>Nach Maß Türen bis H 3200 | 1900 | 1930 | 2080 | 2440 | 1980 | 2010 | 2160 | 2520 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.

• The fabric and the mesh (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) can have slight undulations due to the stratification process of double glasses that attributes to the material its characteristic natural appearance.

• Der Stoff und der Micronetz (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) kann leichte Wellenbewegungen präsentieren, auf Grund des Glas Laminieren Prozess, der dem Material seine charakteristische Natürlichkeit.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## DOOR WITH RECESS PANELLING IN WOOD | TÜR MIT TÜRFÜLLUNG AUS HOLZ



Handle to be ordered separately
- Type HCS
(refer to the p. 202 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat bestellen - typ HCS (siehe 202 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Handle to be ordered separately (See ACCESSORIES section).
Lock (refer to the p. 203 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat zu bestellen (Siehe ZUBEHÖRE).
Schloss separat zu bestellen (siehe 203 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Hole for handle only, the lock price increase of euro 40.
Nur Griffloch, den Schlosspreis von Euro 40.- erhöhen.







**Art: QC-P94**




**Art: QC-P104**

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium<br>Aluminium | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze |
|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 1640 | 1690 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Nach Maß Türen bis H 2700 | 1740 | 1790 |
| Custom made doors up to H 3000<br>Nach Maß Türen bis H 3000 | 1840 | 1890 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## DOUBLE DOOR WITHOUT HORIZONTAL CROSS-PIECES | DOPPELTÜR MIT GANZER TÜRFÜLLUNG



Handle to be ordered separately - Type HCS
(refer to the p. 202 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat bestellen - typ HCS (siehe 202 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Lock (refer to the p. 202 - HANDLES AND LOCKS).
Schloss separat zu bestellen (siehe 202 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).







**Art: QC-P55**




**Art: QC-P56**

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium<br>Aluminium | | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | **A** | **B** | **C** | **D•** | **A** | **B** | **C** | **D•** |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 2400 | 2448 | 2688 | 3264 | 2528 | 2576 | 2816 | 3392 |
| Custom made doors up to H 3000<br>Nach Maß Türen bis H 3000 | 2500 | 2548 | 2788 | 3364 | 2628 | 2676 | 2916 | 3492 |
| Custom made doors up to H 3200<br>Türen nach Maß bis H 3200 | 2600 | 2648 | 2888 | 3464 | 2728 | 2776 | 3016 | 3592 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

## DOUBLE DOOR WITH 2 SECTIONS | DOPPELTÜR MIT 2 TEILUNGEN



**Art: QC-P65**



**Art: QC-P66**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 2480 | 2528 | 2768 | 3344 | 2608 | 2656 | 2896 | 3472 |
| Custom made doors up to H 3000<br>Nach Maß Türen bis H 3000 | 2580 | 2628 | 2868 | 3444 | 2708 | 2756 | 2996 | 3572 |
| Custom made doors up to H 3200<br>Türen nach Maß bis H 3200 | 2680 | 2728 | 2968 | 3544 | 2808 | 2856 | 3096 | 3672 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.

• The fabric and the mesh (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) can have slight undulations due to the stratification process of double glasses that attributes to the material its characteristic natural appearance.

• Der Stoff und der Micronetz (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) kann leichte Wellenbewegungen präsentieren, auf Grund des Glas Laminieren Prozess, der dem Material seine charakteristische Natürlichkeit.



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## DOUBLE DOOR WITH 3 SECTIONS | DOPPELTÜR MIT 3 TEILUNGEN



Handle to be ordered separately - Type HCS
(refer to the p. 202 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat bestellen - typ HCS
(siehe 202 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Lock (refer to the p. 202 - HANDLES AND LOCKS).
Schloss separat zu bestellen
(siehe 202 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).






**Art: QC-P75**



**Art: QC-P76**

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium<br>Aluminium | | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | **A** | **B** | **C** | **D•** | **A** | **B** | **C** | **D•** |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 2560 | 2608 | 2848 | 3424 | 2688 | 2736 | 2976 | 3552 |
| Custom made doors up to H 3000<br>Nach Maß Türen bis H 3000 | 2660 | 2708 | 2948 | 3524 | 2788 | 2836 | 3076 | 3652 |
| Custom made doors up to H 3200<br>Türen nach Maß bis H 3200 | 2760 | 2808 | 3048 | 3624 | 2888 | 2936 | 3176 | 3752 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.

• The fabric and the mesh (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) can have slight undulations due to the stratification process of double glasses that attributes to the material its characteristic natural appearance.

• Der Stoff und der Micronetz (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) kann leichte Wellenbewegungen präsentieren, auf Grund des Glas Laminieren Prozess, der dem Material seine charakteristische Natürlichkeit.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## DOUBLE DOOR WITH RECESS PANELLING IN WOOD | DOPPELTÜR MIT HOLZTÜRFÜLLUNG



Handle to be ordered separately
- Type HCS
(refer to the p. 202 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat bestellen - typ HCS (siehe 202 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Handle to be ordered separately (See ACCESSORIES section).
Lock (refer to the p. 203 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat zu bestellen (Siehe ZUBEHÖRE).
Schloss separat zu bestellen (siehe 203 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Hole for handle only, the lock price increase of euro 40.
Nur Griffloch, den Schlosspreis von Euro 40.- erhöhen.




**Art: QC-P96**




**Art: QC-P97**




| | | |
|---|---|---|
| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium<br>Aluminium | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze |
| Recess panelling<br>Türfüllung | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 2464 | 2544 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Nach Maß Türen bis H 2700 | 2564 | 2644 |
| Custom made doors up to H 3000<br>Nach Maß Türen bis H 3000 | 2664 | 2744 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## DOOR WITHOUT HORIZONTAL CROSS-PIECES | TÜR MIT DURCHGEHENDER FÜLLUNG



Lock (refer to the p. 202 - HANDLES AND LOCKS).
Schloss separat zu bestellen (siehe 202 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).

• The fabric and the mesh (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) can have slight undulations due to the stratification process of double glasses that attributes to the material its characteristic natural appearance.
• Der Stoff und der Micronetz (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) kann leichte Wellenbewegungen präsentieren, auf Grund des Glas Laminieren Prozess, der dem Material seine charakteristische Natürlichkeit.



Jamb typology -A-
Typ Pfosten -A-



| Article<br>Artikel | | QB-P11 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | | Aluminium<br>Aluminium | | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | | |
| Recess panelling<br>Türfüllung | | A | B | C | D• | A | B | C | D• |
| **W/B** | **H** | | | | | | | | |
| 60 > 90 cm | < 215 cm | 1170 | 1190 | 1350 | 1630 | 1250 | 1270 | 1430 | 1690 |
| | 215 > 240 cm | 1350 | 1380 | 1530 | 1890 | 1430 | 1460 | 1610 | 1970 |
| | 240 > 270 cm | 1390 | 1420 | 1580 | 1970 | 1480 | 1510 | 1670 | 2060 |
| | 270 > 300 cm | 1420 | 1450 | 1650 | 2080 | 1520 | 1550 | 1750 | 2180 |
| 90 > 120 cm | < 215 cm | 1260 | 1280 | 1440 | 1720 | 1340 | 1360 | 1520 | 1780 |
| | 215 > 240 cm | 1440 | 1470 | 1620 | 1980 | 1520 | 1550 | 1700 | 2060 |
| | 240 > 270 cm | 1480 | 1510 | 1670 | 2060 | 1570 | 1600 | 1760 | 2150 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.
NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.

Jamb typology -B-
Typ Pfosten -B-



| Article<br>Artikel | | QB-P41 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | | Aluminium<br>Aluminium | | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | | |
| Recess panelling<br>Türfüllung | | A | B | C | D | A | B | C | D |
| **W/B** | **H** | | | | | | | | |
| 60 > 90 cm | < 215 cm | 1170 | 1190 | 1350 | 1630 | 1250 | 1270 | 1430 | 1690 |
| | 215 > 240 cm | 1350 | 1380 | 1530 | 1890 | 1430 | 1460 | 1610 | 1970 |
| | 240 > 270 cm | 1390 | 1420 | 1580 | 1970 | 1480 | 1510 | 1670 | 2060 |
| | 270 > 300 cm | 1420 | 1450 | 1650 | 2080 | 1520 | 1550 | 1750 | 2180 |
| 90 > 120 cm | < 215 cm | 1260 | 1280 | 1440 | 1720 | 1340 | 1360 | 1520 | 1780 |
| | 215 > 240 cm | 1440 | 1470 | 1620 | 1980 | 1520 | 1550 | 1700 | 2060 |
| | 240 > 270 cm | 1480 | 1510 | 1670 | 2060 | 1570 | 1600 | 1760 | 2150 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.
Specify if the building is into the wall or plasterboard. | Befestigung für Mauerwerk oder Gipskarton genau angeben
NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## DOOR WITH 2 SECTIONS | TÜR MIT 2 TEILUNGEN



Lock (refer to the p. 202 - HANDLES AND LOCKS).
Schloss separat zu bestellen (siehe 202 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).

• The fabric and the mesh (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) can have slight undulations due to the stratification process of double glasses that attributes to the material its characteristic natural appearance.
• Der Stoff und der Micronetz (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) kann leichte Wellenbewegungen präsentieren, auf Grund des Glas Laminieren Prozess, der dem Material seine charakteristische Natürlichkeit.



Jamb typology -A-
Typ Pfosten -A-



| Article<br>Artikel | | QB-P12 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | | Aluminium<br>Aluminium | | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | | |
| Recess panelling<br>Türfüllung | | A | B | C | D• | A | B | C | D• |
| W/B | H | | | | | | | | |
| 60 > 90 cm | < 215 cm | 1220 | 1240 | 1400 | 1680 | 1300 | 1320 | 1480 | 1740 |
| | 215 > 240 cm | 1400 | 1430 | 1580 | 1940 | 1480 | 1510 | 1660 | 2020 |
| | 240 > 270 cm | 1440 | 1470 | 1630 | 2020 | 1530 | 1560 | 1720 | 2110 |
| | 270 > 300 cm | 1470 | 1500 | 1700 | 2130 | 1570 | 1600 | 1800 | 2230 |
| 90 > 120 cm | < 215 cm | 1310 | 1330 | 1490 | 1770 | 1390 | 1410 | 1570 | 1830 |
| | 215 > 240 cm | 1490 | 1520 | 1670 | 2030 | 1570 | 1600 | 1750 | 2110 |
| | 240 > 270 cm | 1530 | 1560 | 1720 | 2110 | 1620 | 1650 | 1810 | 2200 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.
NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.

Jamb typology -B-
Typ Pfosten -B-



| Article<br>Artikel | | QB-P42 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | | Aluminium<br>Aluminium | | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | | |
| Recess panelling<br>Türfüllung | | A | B | C | D | A | B | C | D |
| W/B | H | | | | | | | | |
| 60 > 90 cm | < 215 cm | 1220 | 1240 | 1400 | 1680 | 1300 | 1320 | 1480 | 1740 |
| | 215 > 240 cm | 1400 | 1430 | 1580 | 1940 | 1480 | 1510 | 1660 | 2020 |
| | 240 > 270 cm | 1440 | 1470 | 1630 | 2020 | 1530 | 1560 | 1720 | 2110 |
| | 270 > 300 cm | 1470 | 1500 | 1700 | 2130 | 1570 | 1600 | 1800 | 2230 |
| 90 > 120 cm | < 215 cm | 1310 | 1330 | 1490 | 1770 | 1390 | 1410 | 1570 | 1830 |
| | 215 > 240 cm | 1490 | 1520 | 1670 | 2030 | 1570 | 1600 | 1750 | 2110 |
| | 240 > 270 cm | 1530 | 1560 | 1720 | 2110 | 1620 | 1650 | 1810 | 2200 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.
Specify if the building is into the wall or plasterboard. | Befestigung für Mauerwerk oder Gipskarton genau angeben
NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## DOOR WITH 3 SECTIONS | TÜR MIT 3 TEILUNGEN
## DOOR WITH 8 SECTIONS | TÜR MIT 8 TEILUNGEN



Lock (refer to the p. 202 - HANDLES AND LOCKS).
Schloss separat zu bestellen (siehe 202 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Jamb typology -A-
Typ Pfosten -A-

| Article<br>Artikel | | QB-P13 | | | | | | | | QB-P14 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | | Aluminium<br>Aluminium | | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | | | Aluminium<br>Aluminium | | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | | |
| Recess panelling<br>Türfüllung | | A | B | C | D• | A | B | C | D• | | | | | | | | |
| W/B | H | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 > 90 cm | < 215 cm | 1270 | 1290 | 1450 | 1730 | 1350 | 1370 | 1530 | 1790 | 1420 | 1440 | 1600 | 1880 | 1500 | 1520 | 1680 | 1940 |
| | 215 > 240 cm | 1450 | 1480 | 1630 | 1990 | 1530 | 1560 | 1710 | 2070 | 1600 | 1630 | 1780 | 2140 | 1680 | 1710 | 1860 | 2220 |
| | 240 > 270 cm | 1490 | 1520 | 1680 | 2070 | 1580 | 1610 | 1770 | 2160 | 1640 | 1670 | 1830 | 2220 | 1730 | 1760 | 1920 | 2310 |
| | 270 > 300 cm | 1520 | 1550 | 1750 | 2180 | 1620 | 1650 | 1850 | 2280 | 1670 | 1700 | 1900 | 2330 | 1770 | 1800 | 2000 | 2430 |
| 90 > 120 cm | < 215 cm | 1360 | 1380 | 1540 | 1820 | 1440 | 1460 | 1620 | 1880 | 1510 | 1530 | 1690 | 1970 | 1590 | 1610 | 1770 | 2030 |
| | 215 > 240 cm | 1540 | 1570 | 1720 | 2080 | 1620 | 1650 | 1800 | 2160 | 1690 | 1720 | 1870 | 2230 | 1770 | 1800 | 1950 | 2310 |
| | 240 > 270 cm | 1580 | 1610 | 1770 | 2160 | 1670 | 1700 | 1860 | 2250 | 1730 | 1760 | 1920 | 2310 | 1820 | 1850 | 2010 | 2400 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.
NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.

Jamb typology -B-
Typ Pfosten -B-

| Article<br>Artikel | | QB-P43 | | | | | | | | QB-P44 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | | Aluminium<br>Aluminium | | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | | | Aluminium<br>Aluminium | | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | | |
| Recess panelling<br>Türfüllung | | A | B | C | D | A | B | C | D | | | | | | | | |
| W/B | H | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 > 90 cm | < 215 cm | 1270 | 1290 | 1450 | 1730 | 1350 | 1370 | 1530 | 1790 | 1420 | 1440 | 1600 | 1880 | 1500 | 1520 | 1680 | 1940 |
| | 215 > 240 cm | 1450 | 1480 | 1630 | 1990 | 1530 | 1560 | 1710 | 2070 | 1600 | 1630 | 1780 | 2140 | 1680 | 1710 | 1860 | 2220 |
| | 240 > 270 cm | 1490 | 1520 | 1680 | 2070 | 1580 | 1610 | 1770 | 2160 | 1640 | 1670 | 1830 | 2220 | 1730 | 1760 | 1920 | 2310 |
| | 270 > 300 cm | 1520 | 1550 | 1750 | 2180 | 1620 | 1650 | 1850 | 2280 | 1670 | 1700 | 1900 | 2330 | 1770 | 1800 | 2000 | 2430 |
| 90 > 120 cm | < 215 cm | 1360 | 1380 | 1540 | 1820 | 1440 | 1460 | 1620 | 1880 | 1510 | 1530 | 1690 | 1970 | 1590 | 1610 | 1770 | 2030 |
| | 215 > 240 cm | 1540 | 1570 | 1720 | 2080 | 1620 | 1650 | 1800 | 2160 | 1690 | 1720 | 1870 | 2230 | 1770 | 1800 | 1950 | 2310 |
| | 240 > 270 cm | 1580 | 1610 | 1770 | 2160 | 1670 | 1700 | 1860 | 2250 | 1730 | 1760 | 1920 | 2310 | 1820 | 1850 | 2010 | 2400 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.
Specify if the building is into the wall or plasterboard. | Befestigung für Mauerwerk oder Gipskarton genau angeben
NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## DOOR WITHOUT HORIZONTAL CROSS-PIECES | TÜR MIT DURCHGEHENDER FÜLLUNG



Handle to be ordered separately
(See ACCESSORIES section).
Lock (refer to the p. 203 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat zu bestellen (Siehe ZUBEHÖRE).
Schloss separat zu bestellen (siehe 203 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Hole for handle only, the lock price increase of euro 40.
Nur Griffloch, den Schlosspreis von Euro 40.- erhöhen.



Jamb typology -A-
Typ Pfosten -A-



| Article<br>Artikel | | QB-P110 | |
|---|---|---|---|
| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | | Aluminium<br>Aluminium | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze |
| Recess panelling<br>Türfüllung | | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert |
| **W/B** | **H** | | |
| 60 > 90 cm | < 215 cm | 1290 | 1340 |
| | 215 > 240 cm | 1390 | 1440 |
| | 240 > 270 cm | 1490 | 1540 |
| 90 > 120 cm | < 215 cm | 1390 | 1440 |
| | 215 > 240 cm | 1490 | 1540 |
| | 240 > 270 cm | 1590 | 1640 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

Jamb typology -B-
Typ Pfosten -B-



| Article<br>Artikel | | QB-P410 | |
|---|---|---|---|
| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | | Aluminium<br>Aluminium | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze |
| Recess panelling<br>Türfüllung | | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert |
| **W/B** | **H** | | |
| 60 > 90 cm | < 215 cm | 1290 | 1340 |
| | 215 > 240 cm | 1390 | 1440 |
| | 240 > 270 cm | 1490 | 1540 |
| 90 > 120 cm | < 215 cm | 1390 | 1440 |
| | 215 > 240 cm | 1490 | 1540 |
| | 240 > 270 cm | 1590 | 1640 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.
Specify if the building is into the wall or plasterboard. | Befestigung für Mauerwerk oder Gipskarton genau angeben



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## DOUBLE GLASS DOOR | TÜR MIT DOPPELGLASTÜRFÜLLUNG



Handle to be ordered separately
(See ACCESSORIES section).
Lock (refer to the p. 203 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat zu bestellen (Siehe ZUBEHÖRE).
Schloss separat zu bestellen
(siehe 203 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).

Hole for handle only, the lock price increase of euro 40.
Nur Griffloch, den Schlosspreis von Euro 40.- erhöhen.



| | | |
|---|---|---|
| * Translucent glasses : | - Acidato | (11) |
| * Transluzentes Glas : | - Acidato extrachiaro | (65) |
| | - Fumé Acidato | (16) |
| | - Bronzo Acidato | (18) |
| | - Smoked reflex | (92) |
| | - Bronze reflex | (93) |

Jamb typology -A-
Typ Pfosten -A-



| Article<br>Artikel | | QB-P1100 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | | Aluminium<br>Aluminium | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | |
| Recess panelling<br>Türfüllung | | C | D | Translucent*<br>Transluzent* | C | D | Translucent*<br>Transluzent* |
| **W/B** | **H** | | | | | | |
| 60 > 90 cm | < 215 cm | 1590 | 1690 | 1800 | 1670 | 1770 | 1880 |
| | 215 > 240 cm | 1990 | 2050 | 2160 | 2070 | 2130 | 2240 |
| | 240 > 270 cm | 2060 | 2090 | 2200 | 2150 | 2180 | 2290 |
| | 270 > 300 cm | 2150 | 2190 | 2310 | 2250 | 2290 | 2400 |
| 90 > 120 cm | < 215 cm | 1790 | 1890 | 2000 | 1870 | 1970 | 2080 |
| | 215 > 240 cm | 2190 | 2250 | 2360 | 2270 | 2330 | 2440 |
| | 240 > 270 cm | 2260 | 2290 | 2400 | 2350 | 2380 | 2490 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

Jamb typology -B-
Typ Pfosten -B-



| Article<br>Artikel | | QB-P4100 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | | Aluminium<br>Aluminium | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | |
| Recess panelling<br>Türfüllung | | C | D | Translucent*<br>Transluzent* | C | D | Translucent*<br>Transluzent* |
| **W/B** | **H** | | | | | | |
| 60 > 90 cm | < 215 cm | 1590 | 1690 | 1800 | 1670 | 1770 | 1880 |
| | 215 > 240 cm | 1990 | 2050 | 2160 | 2070 | 2130 | 2240 |
| | 240 > 270 cm | 2060 | 2090 | 2200 | 2150 | 2180 | 2290 |
| | 270 > 300 cm | 2150 | 2190 | 2310 | 2250 | 2290 | 2400 |
| 90 > 120 cm | < 215 cm | 1790 | 1890 | 2000 | 1870 | 1970 | 2080 |
| | 215 > 240 cm | 2190 | 2250 | 2360 | 2270 | 2330 | 2440 |
| | 240 > 270 cm | 2260 | 2290 | 2400 | 2350 | 2380 | 2490 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.
Specify if the building is into the wall or plasterboard. | Befestigung für Mauerwerk oder Gipskarton genau angeben

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it



SLIDING DOORS
*SCHIEBETÜREN*



Glass
*Glas*

Wood
*Holz*

SWING DOORS WITH TRANSOM
*DREHTÜREN MIT OBERLICHT*



Glass
*Glas*

Wood
*Holz*

CORNERS
*ECKEN*



Glass
*Glas*

FIXED PANELS
*FESTPANEELS*



Glass
*Glas*

Wood
*Holz*

ALL HEIGHT SWING
*GANZHÖHE DREHTÜREN*



Glass
*Glas*

Wood
*Holz*

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## CEILING RAIL | DECKENSCHIENE




| Article<br>Artikel | | **EQ-BS1** |
|---|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | | 1 way ceiling rail - sliding doors<br>Schiene mit einer Führungsbahn für Schiebetüren |
| Aluminium<br>Aluminum | Linear mt. price<br>Preis pro lfm | 84 |
| Champagne / Black / Bronze<br>Champagne / Schwarz / Bronze | Linear mt. price<br>Preis pro lfm | 121 |

CEILING RAIL - Max lenght of rail: L 5950 mm for Aluminium/Bronze/Black /Champagne finishing.
DECKENSCHIENE - Max Schienenlänge: L 5950 mm für Ausführungen Aluminium/Bronze/Schwarz/Champagne.

## SYSTEM FOR BUILT-IN CEILING RAIL | SYSTEM FÜR EINGELASSENE DECKENSCHIENE






| Built-in beam<br>Eingelassene Deckenträger | Article<br>Artikel | **EQ-TB10** |
|---|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | | 1 way rail - beam<br>1 Führungsbahn - Träger |
| Raw Aluminium<br>Roh-Aluminum | Linear mt. price<br>Preis pro lfm | 39 |

## ANGLED CUTTING FOR RAIL AND BEAM | SCHRÄGER SCHINTT DER SCHIENE UND DES TRÄGERS




| Article<br>Artikel | **EQ-TL1** | **EQ-TL2** |
|---|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | Ceiling rail<br>Deckenschiene | Built-in beam<br>Eingelassene Deckenträger |
| For cut different from 90°<br>Für Schnitte anders als 90° | 45 | 45 |

## PAIR OF PLUGS TO COVER THE SIDES OF THE RAIL
## SEITLICHE PROFILABDECKUNG FÜR SCHIENEN




| Article<br>Artikel | **EQ-T1** |
|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | for 1 way ceiling rail<br>für Deckenschiene mit einer Führungsbahn |
| Aluminium /Bronze/Champagne/Black/White<br>Aluminum/Bronze/Champagne/Schwarz/Weiß | 31 |

## DOORJAMBS FOR CEILING RAILS
## ENDTÜRPFOSTEN FÜR DECKENSCHIENEN




| Article<br>Artikel | **Qd-ST1** |
|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | terminal doorjamb for ceiling rail<br>Endtürpfosten für Deckenschiene |
| Aluminium<br>Aluminum | 95 |
| Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | 121 |

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## KNOTS FOR CONNECTION | VERBINDUNGSKNOTEN



**Art: Qd-C1**

| Frame<br>Rahmen | | Aluminium<br>Aluminum | | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/schwarz/bronze | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | | **A** | **B** | **C** | **D•** | **A** | **B** | **C** | **D•** |
| **H** | >210 cm | 877 | 988 | 1128 | 1285 | 941 | 1052 | 1191 | 1349 |
| | 210>230 cm | 910 | 1012 | 1185 | 1351 | 978 | 1080 | 1252 | 1417 |
| | 230 > 250 cm | 940 | 1066 | 1240 | 1413 | 1012 | 1138 | 1310 | 1483 |
| | 250 > 270 cm | 969 | 1099 | 1292 | 1472 | 1043 | 1169 | 1366 | 1546 |
| | 270 > 300 cm | 997 | 1227 | 1356 | 1533 | 1076 | 1305 | 1435 | 1622 |
| | 300 > 320 cm | 1068 | 1321 | 1452 | 1641 | 1150 | 1403 | 1534 | 1734 |

NB: for printed glass surcharge of 350 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 350 Euro pro Panel.



**Art: Qd-C3**

| Frame<br>Rahmen | | Aluminium<br>Aluminum | | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/schwarz/bronze | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | | **A** | **B** | **C** | **D•** | **A** | **B** | **C** | **D•** |
| **H** | >210 cm | 1025 | 1191 | 1267 | 1443 | 1084 | 1251 | 1328 | 1504 |
| | 210>230 cm | 1038 | 1204 | 1285 | 1465 | 1098 | 1264 | 1345 | 1525 |
| | 230 > 250 cm | 1074 | 1241 | 1328 | 1513 | 1134 | 1301 | 1421 | 1606 |
| | 250 > 270 cm | 1106 | 1272 | 1370 | 1561 | 1178 | 1344 | 1442 | 1633 |
| | 270 > 300 cm | 1146 | 1312 | 1479 | 1685 | 1224 | 1391 | 1557 | 1764 |
| | 300 > 320 cm | 1175 | 13420 | 1515 | 1727 | 1261 | 1427 | 1600 | 1812 |

NB: for printed glass surcharge of 350 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 350 Euro pro Panel.



**Art: Qd-C10**

| Frame<br>Rahmen | | Aluminium<br>Aluminum | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/schwarz/bronze |
|---|---|---|---|
| **H** | >210 cm | 109 | 121 |
| | 210>230 cm | 115 | 128 |
| | 230 > 250 cm | 121 | 133 |
| | 250 > 270 cm | 128 | 140 |
| | 270 > 300 cm | 133 | 145 |
| | 300 > 320 cm | 140 | 152 |

• The fabric and the mesh (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) can have slight undulations due to the stratification process of double glasses that attributes to the material its characteristic natural appearance.
• Der Stoff und der Micronetz (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) kann leichte Wellenbewegungen präsentieren, auf Grund des Glas Laminieren Prozess, der dem Material seine charakteristische Natürlichkeit.



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it







| Article<br>Artikel | | Art: Qd-F1 | | | | | | | | Art: Qd-F2 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame<br>Rahmen | | Aluminium<br>Aluminum | | | | Champagne / Bronze / Black<br>Champagne / Bronze / Schwarz | | | | Aluminium<br>Aluminum | | | | Champagne / Bronze / Black<br>Champagne / Bronze / Schwarz | | | |
| Recess panelling<br>Türfüllung | | A | B | C | D• | A | B | C | D• | A | B | C | D• | A | B | C | D• |
| W/B | H | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 > 70 cm | > 210 cm | 765 | 834 | 926 | 1047 | 845 | 914 | 1006 | 1127 | 815 | 884 | 976 | 1097 | 895 | 964 | 1056 | 1177 |
| | 210 > 230 cm | 792 | 868 | 972 | 1110 | 872 | 948 | 1052 | 1190 | 842 | 918 | 1022 | 1160 | 922 | 998 | 1102 | 1240 |
| | 230 > 250 cm | 820 | 902 | 1017 | 1173 | 900 | 982 | 1097 | 1253 | 870 | 952 | 1067 | 1223 | 950 | 1032 | 1147 | 1303 |
| | 250 > 270 cm | 847 | 936 | 1062 | 1235 | 927 | 1016 | 1142 | 1315 | 897 | 986 | 1112 | 1285 | 977 | 1066 | 1192 | 1365 |
| | 270 > 300 cm | 889 | 987 | 1130 | 1329 | 969 | 1067 | 1210 | 1409 | 939 | 1037 | 1180 | 1379 | 1019 | 1117 | 1260 | 1459 |
| | 300 > 320 cm | 950 | 1074 | 1175 | 1392 | 1020 | 1130 | 1255 | 1472 | 1000 | 1124 | 1225 | 1442 | 1070 | 1180 | 1305 | 1522 |
| 70 > 90 cm | > 210 cm | 836 | 925 | 1051 | 1226 | 916 | 1005 | 1131 | 1306 | 886 | 975 | 1101 | 1276 | 966 | 1055 | 1181 | 1356 |
| | 210 > 230 cm | 869 | 966 | 1107 | 1304 | 949 | 1046 | 1187 | 1384 | 919 | 1016 | 1157 | 1354 | 999 | 1096 | 1237 | 1434 |
| | 230 > 250 cm | 902 | 1008 | 1163 | 1383 | 982 | 1088 | 1243 | 1463 | 952 | 1058 | 1213 | 1433 | 1032 | 1138 | 1293 | 1513 |
| | 250 > 270 cm | 935 | 1050 | 1219 | 1462 | 1015 | 1130 | 1299 | 1542 | 985 | 1100 | 1269 | 1512 | 1065 | 1180 | 1349 | 1592 |
| | 270 > 300 cm | 985 | 1112 | 1303 | 1580 | 1065 | 1192 | 1383 | 1660 | 1035 | 1162 | 1353 | 1630 | 1115 | 1242 | 1433 | 1710 |
| | 300 > 320 cm | 1018 | 1154 | 1360 | 1658 | 1098 | 1234 | 1440 | 1738 | 1068 | 1204 | 1410 | 1708 | 1148 | 1284 | 1490 | 1788 |
| 90 > 110 cm | > 210 cm | 907 | 1016 | 1176 | 1404 | 987 | 1096 | 1256 | 1484 | 957 | 1066 | 1226 | 1454 | 1037 | 1146 | 1306 | 1534 |
| | 210 > 230 cm | 946 | 1065 | 1243 | 1498 | 1026 | 1145 | 1323 | 1578 | 996 | 1115 | 1293 | 1548 | 1076 | 1195 | 1373 | 1628 |
| | 230 > 250 cm | 985 | 1114 | 1310 | 1593 | 1065 | 1194 | 1390 | 1673 | 1035 | 1164 | 1360 | 1643 | 1115 | 1244 | 1440 | 1723 |
| | 250 > 270 cm | 1023 | 1163 | 1377 | 1688 | 1103 | 1243 | 1457 | 1768 | 1073 | 1213 | 1427 | 1738 | 1153 | 1293 | 1507 | 1818 |
| | 270 > 300 cm | 1082 | 1237 | 1547 | 2167 | 1162 | 1317 | 1627 | 2247 | 1132 | 1287 | 1597 | 2217 | 1212 | 1367 | 1677 | 2297 |
| | 300 > 320 cm | 1121 | 1286 | 1617 | 2279 | 1201 | 1366 | 1697 | 2359 | 1171 | 1336 | 1667 | 2329 | 1251 | 1416 | 1747 | 2409 |
| 110 > 130 cm | > 210 cm | 978 | 1107 | 1301 | 1582 | 1058 | 1187 | 1381 | 1662 | 1028 | 1157 | 1351 | 1632 | 1108 | 1237 | 1431 | 1712 |
| | 210 > 230 cm | 1023 | 1163 | 1379 | 1693 | 1103 | 1243 | 1459 | 1773 | 1073 | 1213 | 1429 | 1743 | 1153 | 1293 | 1509 | 1823 |
| | 230 > 250 cm | 1067 | 1220 | 1456 | 1803 | 1147 | 1300 | 1536 | 1883 | 1117 | 1270 | 1506 | 1853 | 1197 | 1350 | 1586 | 1933 |
| | 250 > 270 cm | 1112 | 1277 | 1534 | 1914 | 1192 | 1357 | 1614 | 1994 | 1162 | 1327 | 1584 | 1964 | 1242 | 1407 | 1664 | 2044 |
| | 270 > 300 cm | 1178 | 1362 | 1650 | 2080 | 1258 | 1442 | 1730 | 2160 | 1228 | 1412 | 1700 | 2130 | 1308 | 1492 | 1780 | 2210 |
| | 300 > 320 cm | 1223 | 1418 | 1728 | 2191 | 1303 | 1498 | 1808 | 2271 | 1273 | 1468 | 1778 | 2241 | 1353 | 1548 | 1858 | 2321 |
| 130 > 150 cm | > 210 cm | 1049 | 1197 | 1426 | 1760 | 1129 | 1277 | 1506 | 1840 | 1099 | 1247 | 1476 | 1810 | 1179 | 1327 | 1556 | 1890 |
| | 210 > 230 cm | 1100 | 1262 | 1514 | 1887 | 1180 | 1342 | 1594 | 1967 | 1150 | 1312 | 1564 | 1937 | 1230 | 1392 | 1644 | 2017 |
| | 230 > 250 cm | 1150 | 1326 | 1603 | 2014 | 1230 | 1406 | 1683 | 2094 | 1200 | 1376 | 1653 | 2064 | 1280 | 1456 | 1733 | 2144 |
| | 250 > 270 cm | 1200 | 1390 | 1691 | 2140 | 1280 | 1470 | 1771 | 2220 | 1250 | 1440 | 1741 | 2190 | 1330 | 1520 | 1821 | 2270 |
| | 270 > 300 cm | 1280 | 1486 | 1824 | 2330 | 1330 | 1566 | 1904 | 2410 | 1330 | 1536 | 1874 | 2380 | 1380 | 1616 | 1954 | 2460 |
| | 300 > 320 cm | 1325 | 1551 | 1912 | 2457 | 1405 | 1631 | 1992 | 2537 | 1375 | 1601 | 1962 | 2507 | 1455 | 1681 | 2042 | 2587 |

NB: for printed glass surcharge of 350 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 350 Euro pro Panel.

• The fabric and the mesh (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) can have slight undulations due to the stratification process of double glasses that attributes to the material its characteristic natural appearance.
• Der Stoff und der Micronetz (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) kann leichte Wellenbewegungen präsentieren, auf Grund des Glas Laminieren Prozess, der dem Material seine charakteristische Natürlichkeit.

NOTE:
Price includes: brackunds to be hooked to the rail, lower floor profile.
Specify the finishing of the glass (refer to the table)

NOTE:
Lieferumfang: Befestigungswinkel zur Schiene niedriges Führungsprofil Boden
Glasausführung genau angeben (Farbenblatt ansehen)

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it




Article
Artikel

**Art: Qd-F3**

| Frame<br>Rahmen | | Aluminium<br>Aluminum | | | | Champagne / Bronze / Black<br>Champagne / Bronze / Schwarz | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | | **A** | **B** | **C** | **D•** | **A** | **B** | **C** | **D•** |
| **W/B** | **H** | | | | | | | | |
| 50 > 70 cm | > 210 cm | 865 | 934 | 1026 | 1147 | 945 | 1014 | 1106 | 1227 |
| | 210 > 230 cm | 892 | 968 | 1072 | 1210 | 972 | 1048 | 1152 | 1290 |
| | 230 > 250 cm | 920 | 1002 | 1117 | 1273 | 1000 | 1082 | 1197 | 1353 |
| | 250 > 270 cm | 947 | 1036 | 1162 | 1335 | 1027 | 1116 | 1242 | 1415 |
| | 270 > 300 cm | 989 | 1087 | 1230 | 1429 | 1069 | 1167 | 1310 | 1509 |
| | 300 > 320 cm | 1050 | 1174 | 1275 | 1492 | 1120 | 1230 | 1355 | 1572 |
| 70 > 90 cm | > 210 cm | 936 | 1025 | 1151 | 1326 | 1016 | 1105 | 1231 | 1406 |
| | 210 > 230 cm | 969 | 1066 | 1207 | 1404 | 1049 | 1146 | 1287 | 1484 |
| | 230 > 250 cm | 1002 | 1108 | 1263 | 1483 | 1082 | 1188 | 1343 | 1563 |
| | 250 > 270 cm | 1035 | 1150 | 1319 | 1562 | 1115 | 1230 | 1399 | 1642 |
| | 270 > 300 cm | 1085 | 1212 | 1403 | 1680 | 1165 | 1292 | 1483 | 1760 |
| | 300 > 320 cm | 1118 | 1254 | 1460 | 1758 | 1198 | 1334 | 1540 | 1838 |
| 90 > 110 cm | > 210 cm | 1007 | 1116 | 1276 | 1504 | 1087 | 1196 | 1356 | 1584 |
| | 210 > 230 cm | 1046 | 1165 | 1343 | 1598 | 1126 | 1245 | 1423 | 1678 |
| | 230 > 250 cm | 1085 | 1214 | 1410 | 1693 | 1165 | 1294 | 1490 | 1773 |
| | 250 > 270 cm | 1123 | 1263 | 1477 | 1788 | 1203 | 1343 | 1557 | 1868 |
| | 270 > 300 cm | 1182 | 1337 | 1647 | 2267 | 1262 | 1417 | 1727 | 2347 |
| | 300 > 320 cm | 1221 | 1386 | 1717 | 2379 | 1301 | 1466 | 1797 | 2459 |
| 110 > 130 cm | > 210 cm | 1078 | 1207 | 1401 | 1682 | 1158 | 1287 | 1481 | 1762 |
| | 210 > 230 cm | 1123 | 1263 | 1479 | 1793 | 1203 | 1343 | 1559 | 1873 |
| | 230 > 250 cm | 1167 | 1320 | 1556 | 1903 | 1247 | 1400 | 1636 | 1983 |
| | 250 > 270 cm | 1212 | 1377 | 1634 | 2014 | 1292 | 1457 | 1714 | 2094 |
| | 270 > 300 cm | 1278 | 1462 | 1750 | 2180 | 1358 | 1542 | 1830 | 2260 |
| | 300 > 320 cm | 1323 | 1518 | 1828 | 2291 | 1403 | 1598 | 1908 | 2371 |
| 130 > 150 cm | > 210 cm | 1149 | 1297 | 1526 | 1860 | 1229 | 1377 | 1606 | 1940 |
| | 210 > 230 cm | 1200 | 1362 | 1614 | 1987 | 1280 | 1442 | 1694 | 2067 |
| | 230 > 250 cm | 1250 | 1426 | 1703 | 2114 | 1330 | 1506 | 1783 | 2194 |
| | 250 > 270 cm | 1300 | 1490 | 1791 | 2240 | 1380 | 1570 | 1871 | 2320 |
| | 270 > 300 cm | 1380 | 1586 | 1924 | 2430 | 1430 | 1666 | 2004 | 2510 |
| | 300 > 320 cm | 1425 | 1651 | 2012 | 2557 | 1505 | 1731 | 2092 | 2637 |

NB: for printed glass surcharge of 350 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 350 Euro pro Panel.

• The fabric and the mesh (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) can have slight undulations due to the stratification process of double glasses that attributes to the material its characteristic natural appearance.
• Der Stoff und der Micronetz (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) kann leichte Wellenbewegungen präsentieren, auf Grund des Glas Laminieren Prozess, der dem Material seine charakteristische Natürlichkeit.

NOTE:
Price includes: brackunds to be hooked to the rail, lower floor profile.
Specify the finishing of the glass (refer to the table).

NOTE:
Lieferumfang: Befestigungswinkel zur Schiene niedriges Führungsprofil Boden.
Glasausführung genau angeben (Farbenblatt ansehen).



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it




| Article<br>Artikel | | **Art: Qd-FL1** | |
|---|---|---|---|
| Frame<br>Rahmen | | Aluminium<br>Aluminium | Champagne / Bronze / Black<br>Champagne / Bronze / Schwarz |
| Recess panelling<br>Türfüllung | | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert |
| **W/B** | **H** | | |
| 50 > 70 cm | > 210 cm | 893 | 949 |
| | 210 > 230 cm | 938 | 993 |
| | 230 > 250 cm | 1004 | 1060 |
| | 250 > 270 cm | 1049 | 1104 |
| 70 > 90 cm | > 210 cm | 999 | 1054 |
| | 210 > 230 cm | 1066 | 1121 |
| | 230 > 250 cm | 1121 | 1177 |
| | 250 > 270 cm | 1177 | 1232 |
| 90 > 110 cm | > 210 cm | 1143 | 1199 |
| | 210 > 230 cm | 1210 | 1265 |
| | 230 > 250 cm | 1276 | 1321 |
| | 250 > 270 cm | 1332 | 1387 |
| 110 > 120 cm | > 210 cm | 1288 | 1343 |
| | 210 > 230 cm | 1343 | 1399 |
| | 230 > 250 cm | 1421 | 1476 |
| | 250 > 270 cm | 1510 | 1565 |

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it






NOTE:
Price includes: brackunds to be hooked to the rail, lower floor profile.
Specify the finishing of the wood (refer to the table).

NOTE:
Lieferumfang: Befestigungswinkel zur Schiene niedriges Führungsprofil Boden.
Ausführungen von Holz (siehe Farbenblatt) genau angeben.




Article
Artikel

**Art: Qd-FV2**

| Frame<br>Rahmen | | Aluminium<br>Aluminum | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/schwarz/bronze | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | | **C** | **D** | Translucent*<br>Transluzent* | **C** | **D** | Translucent*<br>Transluzent* |
| **W/B** | **H** | | | | | | |
| 50 > 70 cm | > 210 cm | 1132 | 1193 | 1343 | 1232 | 1293 | 1443 |
| | 210 > 230 cm | 1186 | 1256 | 1397 | 1286 | 1356 | 1497 |
| | 230 > 250 cm | 1241 | 1318 | 1450 | 1341 | 1418 | 1550 |
| | 250 > 270 cm | 1295 | 1381 | 1503 | 1395 | 1481 | 1603 |
| | 270 > 300 cm | 1377 | 1475 | 1583 | 1477 | 1575 | 1683 |
| 70 > 90 cm | > 210 cm | 1294 | 1380 | 1502 | 1394 | 1480 | 1602 |
| | 210 > 230 cm | 1362 | 1458 | 1568 | 1462 | 1558 | 1668 |
| | 230 > 250 cm | 1429 | 1536 | 1634 | 1529 | 1636 | 1734 |
| | 250 > 270 cm | 1496 | 1614 | 1700 | 1596 | 1714 | 1800 |
| | 270 > 300 cm | 1597 | 1731 | 1798 | 1697 | 1831 | 1898 |
| 90 > 110 cm | > 210 cm | 1457 | 1568 | 1662 | 1557 | 1668 | 1762 |
| | 210 > 230 cm | 1537 | 1661 | 1740 | 1637 | 1761 | 1840 |
| | 230 > 250 cm | 1617 | 1754 | 1818 | 1717 | 1854 | 1918 |
| | 250 > 270 cm | 1697 | 1847 | 1896 | 1797 | 1947 | 1996 |
| | 270 > 300 cm | 1954 | 2135 | 2153 | 2054 | 2235 | 2253 |
| 110 > 130 cm | > 210 cm | 1620 | 1755 | 1821 | 1720 | 1855 | 1921 |
| | 210 > 230 cm | 1713 | 1863 | 1911 | 1813 | 1963 | 2011 |
| | 230 > 250 cm | 1806 | 1971 | 2002 | 1906 | 2071 | 2102 |
| | 250 > 270 cm | 1898 | 2080 | 2093 | 1998 | 2180 | 2193 |
| | 270 > 300 cm | 2037 | 2242 | 2229 | 2137 | 2342 | 2329 |
| 130 > 150 cm | > 210 cm | 1783 | 1943 | 1980 | 1883 | 2043 | 2080 |
| | 210 > 230 cm | 1885 | 2063 | 2080 | 1985 | 2163 | 2180 |
| | 230 > 250 cm | 1987 | 2182 | 2179 | 2087 | 2282 | 2279 |
| | 250 > 270 cm | 2089 | 2302 | 2279 | 2189 | 2402 | 2379 |
| | 270 > 300 cm | 2243 | 2482 | 2429 | 2343 | 2582 | 2529 |




* Translucent glasses : - Acidato (11)
* Transluzentes Glas : - Acidato extrachiaro (65)
- Fumé Acidato (16)
- Bronzo Acidato (18)
- Smoked reflex (92)
- Bronze reflex (93)

NOTE:
Price includes: brackunds to be hooked to the rail, lower floor profile.
Specify the finishing of the glass (refer to the table)

NOTE:
Lieferumfang: Befestigungswinkel zur Schiene niedriges Führungsprofil Boden
Glasausführung genau angeben (Farbenblatt ansehen)



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it







| Article / Artikel | | Art: Qd-A1 | | | | | | | | Art: Qd-A2 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame / Rahmen | | Aluminium / Aluminium | | | | Champagne / Bronze / Black / Champagne / Bronze / Schwarz | | | | Aluminium / Aluminium | | | | Champagne / Bronze / Black / Champagne / Bronze / Schwarz | | | |
| Recess panelling / Türfüllung | | A | B | C | D• | A | B | C | D• | A | B | C | D• | A | B | C | D• |
| **W/B** | **H** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 > 70 cm | > 210 cm | 865 | 934 | 1026 | 1147 | 945 | 1014 | 1106 | 1227 | 915 | 984 | 1076 | 1197 | 995 | 1064 | 1156 | 1277 |
| | 210 > 230 cm | 892 | 968 | 1072 | 1210 | 972 | 1048 | 1152 | 1290 | 942 | 1018 | 1122 | 1260 | 1022 | 1098 | 1202 | 1340 |
| | 230 > 250 cm | 920 | 1002 | 1117 | 1273 | 1000 | 1082 | 1197 | 1353 | 970 | 1052 | 1167 | 1323 | 1050 | 1132 | 1247 | 1403 |
| | 250 > 270 cm | 947 | 1036 | 1162 | 1335 | 1027 | 1116 | 1242 | 1415 | 997 | 1086 | 1212 | 1385 | 1077 | 1166 | 1292 | 1465 |
| | 270 > 300 cm | 989 | 1087 | 1230 | 1429 | 1069 | 1167 | 1310 | 1509 | 1039 | 1137 | 1280 | 1479 | 1119 | 1217 | 1360 | 1559 |
| | 300 > 320 cm | 1050 | 1174 | 1275 | 1492 | 1120 | 1230 | 1355 | 1572 | 1100 | 1224 | 1325 | 1542 | 1170 | 1280 | 1405 | 1622 |
| 70 > 90 cm | > 210 cm | 936 | 1025 | 1151 | 1326 | 1016 | 1105 | 1231 | 1406 | 986 | 1075 | 1201 | 1376 | 1066 | 1155 | 1281 | 1456 |
| | 210 > 230 cm | 969 | 1066 | 1207 | 1404 | 1049 | 1146 | 1287 | 1484 | 1019 | 1116 | 1257 | 1454 | 1099 | 1196 | 1337 | 1534 |
| | 230 > 250 cm | 1002 | 1108 | 1263 | 1483 | 1082 | 1188 | 1343 | 1563 | 1052 | 1158 | 1313 | 1533 | 1132 | 1238 | 1393 | 1613 |
| | 250 > 270 cm | 1035 | 1150 | 1319 | 1562 | 1115 | 1230 | 1399 | 1642 | 1085 | 1200 | 1369 | 1612 | 1165 | 1280 | 1449 | 1692 |
| | 270 > 300 cm | 1085 | 1212 | 1403 | 1680 | 1165 | 1292 | 1483 | 1760 | 1135 | 1262 | 1453 | 1730 | 1215 | 1342 | 1533 | 1810 |
| | 300 > 320 cm | 1118 | 1254 | 1460 | 1758 | 1198 | 1334 | 1540 | 1838 | 1168 | 1304 | 1510 | 1808 | 1248 | 1384 | 1590 | 1888 |
| 90 > 110 cm | > 210 cm | 1007 | 1116 | 1276 | 1504 | 1087 | 1196 | 1356 | 1584 | 1057 | 1166 | 1326 | 1554 | 1137 | 1246 | 1406 | 1634 |
| | 210 > 230 cm | 1046 | 1165 | 1343 | 1598 | 1126 | 1245 | 1423 | 1678 | 1096 | 1215 | 1393 | 1648 | 1176 | 1295 | 1473 | 1728 |
| | 230 > 250 cm | 1085 | 1214 | 1410 | 1693 | 1165 | 1294 | 1490 | 1773 | 1135 | 1264 | 1460 | 1743 | 1215 | 1344 | 1540 | 1823 |
| | 250 > 270 cm | 1123 | 1263 | 1477 | 1788 | 1203 | 1343 | 1557 | 1868 | 1173 | 1313 | 1527 | 1838 | 1253 | 1393 | 1607 | 1918 |
| | 270 > 300 cm | 1182 | 1337 | 1647 | 2267 | 1262 | 1417 | 1727 | 2347 | 1232 | 1387 | 1697 | 2317 | 1312 | 1467 | 1777 | 2397 |
| | 300 > 320 cm | 1221 | 1386 | 1717 | 2379 | 1301 | 1466 | 1797 | 2459 | 1271 | 1436 | 1767 | 2429 | 1351 | 1516 | 1847 | 2509 |
| 110 > 130 cm | > 210 cm | 1078 | 1207 | 1401 | 1682 | 1158 | 1287 | 1481 | 1762 | 1128 | 1257 | 1451 | 1732 | 1208 | 1337 | 1531 | 1812 |
| | 210 > 230 cm | 1123 | 1263 | 1479 | 1793 | 1203 | 1343 | 1559 | 1873 | 1173 | 1313 | 1529 | 1843 | 1253 | 1393 | 1609 | 1923 |
| | 230 > 250 cm | 1167 | 1320 | 1556 | 1903 | 1247 | 1400 | 1636 | 1983 | 1217 | 1370 | 1606 | 1953 | 1297 | 1450 | 1686 | 2033 |
| | 250 > 270 cm | 1212 | 1377 | 1634 | 2014 | 1292 | 1457 | 1714 | 2094 | 1262 | 1427 | 1684 | 2064 | 1342 | 1507 | 1764 | 2144 |
| | 270 > 300 cm | 1278 | 1462 | 1750 | 2180 | 1358 | 1542 | 1830 | 2260 | 1328 | 1512 | 1800 | 2230 | 1408 | 1592 | 1880 | 2310 |
| | 300 > 320 cm | 1323 | 1518 | 1828 | 2291 | 1403 | 1598 | 1908 | 2371 | 1373 | 1568 | 1878 | 2341 | 1453 | 1648 | 1958 | 2421 |
| 130 > 150 cm | > 210 cm | 1149 | 1297 | 1526 | 1860 | 1229 | 1377 | 1606 | 1940 | 1199 | 1347 | 1576 | 1910 | 1279 | 1427 | 1656 | 1990 |
| | 210 > 230 cm | 1200 | 1362 | 1614 | 1987 | 1280 | 1442 | 1694 | 2067 | 1250 | 1412 | 1664 | 2037 | 1330 | 1492 | 1744 | 2117 |
| | 230 > 250 cm | 1250 | 1426 | 1703 | 2114 | 1330 | 1506 | 1783 | 2194 | 1300 | 1476 | 1753 | 2164 | 1380 | 1556 | 1833 | 2244 |
| | 250 > 270 cm | 1300 | 1490 | 1791 | 2240 | 1380 | 1570 | 1871 | 2320 | 1350 | 1540 | 1841 | 2290 | 1430 | 1620 | 1921 | 2370 |
| | 270 > 300 cm | 1380 | 1586 | 1924 | 2430 | 1430 | 1666 | 2004 | 2510 | 1430 | 1636 | 1974 | 2480 | 1480 | 1716 | 2054 | 2560 |
| | 300 > 320 cm | 1425 | 1651 | 2012 | 2557 | 1505 | 1731 | 2092 | 2637 | 1475 | 1701 | 2062 | 2607 | 1555 | 1781 | 2142 | 2687 |

NB: for printed glass surcharge of 350 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 350 Euro pro Panel.

• The fabric and the mesh (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) can have slight undulations due to the stratification process of double glasses that attributes to the material its characteristic natural appearance.
• Der Stoff und der Micronetz (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) kann leichte Wellenbewegungen präsentieren, auf Grund des Glas Laminieren Prozess, der dem Material seine charakteristische Natürlichkeit.

NOTE:
The price includes: sliding runners, autobraking system, door guide.
Specify the finishing of the glass (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page 201 HANDLES AND LOCKS).

NOTE:
Lieferumfang: Führungswagen - Bremsvorrichtung - Führungsstift.
Glasausführung genau angeben (Farbenblatt ansehen).
Typ von Griff (siehe 201 GRIFFE UND SCHLÖSSER).

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it




Article
Artikel

**Art: Qd-A3**

| Frame<br>Rahmen | | Aluminium<br>Aluminium | | | | Champagne / Bronze / Black<br>Champagne / Bronze / Schwarz | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | | **A** | **B** | **C** | **D•** | **A** | **B** | **C** | **D•** |
| **W/B** | **H** | | | | | | | | |
| 50 > 70 cm | > 210 cm | 965 | 1034 | 1126 | 1247 | 1045 | 1114 | 1206 | 1327 |
| | 210 > 230 cm | 992 | 1068 | 1172 | 1310 | 1072 | 1148 | 1252 | 1390 |
| | 230 > 250 cm | 1020 | 1102 | 1217 | 1373 | 1100 | 1182 | 1297 | 1453 |
| | 250 > 270 cm | 1047 | 1136 | 1262 | 1435 | 1127 | 1216 | 1342 | 1515 |
| | 270 > 300 cm | 1089 | 1187 | 1330 | 1529 | 1169 | 1267 | 1410 | 1609 |
| | 300 > 320 cm | 1150 | 1274 | 1375 | 1592 | 1220 | 1330 | 1455 | 1672 |
| 70 > 90 cm | > 210 cm | 1036 | 1125 | 1251 | 1426 | 1116 | 1205 | 1331 | 1506 |
| | 210 > 230 cm | 1069 | 1166 | 1307 | 1504 | 1149 | 1246 | 1387 | 1584 |
| | 230 > 250 cm | 1102 | 1208 | 1363 | 1583 | 1182 | 1288 | 1443 | 1663 |
| | 250 > 270 cm | 1135 | 1250 | 1419 | 1662 | 1215 | 1330 | 1499 | 1742 |
| | 270 > 300 cm | 1185 | 1312 | 1503 | 1780 | 1265 | 1392 | 1583 | 1860 |
| | 300 > 320 cm | 1218 | 1354 | 1560 | 1858 | 1298 | 1434 | 1640 | 1938 |
| 90 > 110 cm | > 210 cm | 1107 | 1216 | 1376 | 1604 | 1187 | 1296 | 1456 | 1684 |
| | 210 > 230 cm | 1146 | 1265 | 1443 | 1698 | 1226 | 1345 | 1523 | 1778 |
| | 230 > 250 cm | 1185 | 1314 | 1510 | 1793 | 1265 | 1394 | 1590 | 1873 |
| | 250 > 270 cm | 1223 | 1363 | 1577 | 1888 | 1303 | 1443 | 1657 | 1968 |
| | 270 > 300 cm | 1282 | 1437 | 1747 | 2367 | 1362 | 1517 | 1827 | 2447 |
| | 300 > 320 cm | 1321 | 1486 | 1817 | 2479 | 1401 | 1566 | 1897 | 2559 |
| 110 > 130 cm | > 210 cm | 1178 | 1307 | 1501 | 1782 | 1258 | 1387 | 1581 | 1862 |
| | 210 > 230 cm | 1223 | 1363 | 1579 | 1893 | 1303 | 1443 | 1659 | 1973 |
| | 230 > 250 cm | 1267 | 1420 | 1656 | 2003 | 1347 | 1500 | 1736 | 2083 |
| | 250 > 270 cm | 1312 | 1477 | 1734 | 2114 | 1392 | 1557 | 1814 | 2194 |
| | 270 > 300 cm | 1378 | 1562 | 1850 | 2280 | 1458 | 1642 | 1930 | 2360 |
| | 300 > 320 cm | 1423 | 1618 | 1928 | 2391 | 1503 | 1698 | 2008 | 2471 |
| 130 > 150 cm | > 210 cm | 1249 | 1397 | 1626 | 1960 | 1329 | 1477 | 1706 | 2040 |
| | 210 > 230 cm | 1300 | 1462 | 1714 | 2087 | 1380 | 1542 | 1794 | 2167 |
| | 230 > 250 cm | 1350 | 1526 | 1803 | 2214 | 1430 | 1606 | 1883 | 2294 |
| | 250 > 270 cm | 1400 | 1590 | 1891 | 2340 | 1480 | 1670 | 1971 | 2420 |
| | 270 > 300 cm | 1480 | 1686 | 2024 | 2530 | 1530 | 1766 | 2104 | 2610 |
| | 300 > 320 cm | 1525 | 1751 | 2112 | 2657 | 1605 | 1831 | 2192 | 2737 |

NB: for printed glass surcharge of 350 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 350 Euro pro Panel.

• The fabric and the mesh (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) can have slight undulations due to the stratification process of double glasses that attributes to the material its characteristic natural appearance.
• Der Stoff und der Micronetz (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) kann leichte Wellenbewegungen präsentieren, auf Grund des Glas Laminieren Prozess, der dem Material seine charakteristische Natürlichkeit.

NOTE:
The price includes: sliding runners, autobraking system, door guide.
Specify the finishing of the glass (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page 201 HANDLES AND LOCKS).

NOTE:
Lieferumfang: Führungswagen - Bremsvorrichtung - Führungsstift.
Glasausführung genau angeben (Farbenblatt ansehen).
Typ von Griff (siehe 201 GRIFFE UND SCHLÖSSER).



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it




| Article<br>Artikel | | **Art: Qd-L1** | |
|---|---|---|---|
| Frame<br>Rahmen | | Aluminium<br>Aluminium | Champagne / Bronze / Black<br>Champagne / Bronze / Schwarz |
| Recess panelling*<br>Türfüllung | | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert |
| **W/B** | **H** | | |
| 50 > 70 cm | > 210 cm | 993 | 1049 |
| | 210 > 230 cm | 1038 | 1093 |
| | 230 > 250 cm | 1104 | 1160 |
| | 250 > 270 cm | 1149 | 1204 |
| 70 > 90 cm | > 210 cm | 1099 | 1154 |
| | 210 > 230 cm | 1166 | 1221 |
| | 230 > 250 cm | 1221 | 1277 |
| | 250 > 270 cm | 1277 | 1332 |
| 90 > 110 cm | > 210 cm | 1243 | 1299 |
| | 210 > 230 cm | 1310 | 1365 |
| | 230 > 250 cm | 1376 | 1421 |
| | 250 > 270 cm | 1432 | 1487 |
| 110 > 130 cm | > 210 cm | 1388 | 1443 |
| | 210 > 230 cm | 1443 | 1499 |
| | 230 > 250 cm | 1521 | 1576 |
| | 250 > 270 cm | 1610 | 1665 |




NOTE:
The price includes: sliding runners, autobraking system, door guide.
Specify the finishing of the wood (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page 200 HANDLES AND LOCKS).

NOTE:
Lieferumfang: Führungswagen - Bremsvorrichtung - Führungsstift.
Ausführungen von Holz (siehe Farbenblatt) genau angeben.
Typ von Griff (siehe 200 GRIFFE UND SCHLÖSSER).

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it




Article
Artikel

**Art: Qd-V2**

| Handle<br>Griff | | Aluminium<br>Aluminium | | | Champagne / Bronze / Black<br>Champagne / Bronze / Schwarz | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | | **C** | **D** | Translucent*<br>Transluzent* | **C** | **D** | Translucent*<br>Transluzent* |
| **W/B** | **H** | | | | | | |
| 50 > 70 cm | > 210 cm | 1232 | 1293 | 1443 | 1332 | 1393 | 1543 |
| | 210 > 230 cm | 1286 | 1356 | 1497 | 1386 | 1456 | 1597 |
| | 230 > 250 cm | 1341 | 1418 | 1550 | 1441 | 1518 | 1650 |
| | 250 > 270 cm | 1395 | 1481 | 1603 | 1495 | 1581 | 1703 |
| | 270 > 300 cm | 1477 | 1575 | 1683 | 1577 | 1675 | 1783 |
| 70 > 90 cm | > 210 cm | 1394 | 1480 | 1602 | 1494 | 1580 | 1702 |
| | 210 > 230 cm | 1462 | 1558 | 1668 | 1562 | 1658 | 1768 |
| | 230 > 250 cm | 1529 | 1636 | 1734 | 1629 | 1736 | 1834 |
| | 250 > 270 cm | 1596 | 1714 | 1800 | 1696 | 1814 | 1900 |
| | 270 > 300 cm | 1697 | 1831 | 1898 | 1797 | 1931 | 1998 |
| 90 > 110 cm | > 210 cm | 1557 | 1668 | 1762 | 1657 | 1768 | 1862 |
| | 210 > 230 cm | 1637 | 1761 | 1840 | 1737 | 1861 | 1940 |
| | 230 > 250 cm | 1717 | 1854 | 1918 | 1817 | 1954 | 2018 |
| | 250 > 270 cm | 1797 | 1947 | 1996 | 1897 | 2047 | 2096 |
| | 270 > 300 cm | 2054 | 2235 | 2253 | 2154 | 2335 | 2353 |
| 110 > 130 cm | > 210 cm | 1720 | 1855 | 1921 | 1820 | 1955 | 2021 |
| | 210 > 230 cm | 1813 | 1963 | 2011 | 1913 | 2063 | 2111 |
| | 230 > 250 cm | 1906 | 2071 | 2102 | 2006 | 2171 | 2202 |
| | 250 > 270 cm | 1998 | 2180 | 2193 | 2098 | 2280 | 2293 |
| | 270 > 300 cm | 2137 | 2342 | 2329 | 2237 | 2442 | 2429 |
| 130 > 150 cm | > 210 cm | 1883 | 2043 | 2080 | 1983 | 2143 | 2180 |
| | 210 > 230 cm | 1985 | 2163 | 2180 | 2085 | 2263 | 2280 |
| | 230 > 250 cm | 2087 | 2282 | 2279 | 2187 | 2382 | 2379 |
| | 250 > 270 cm | 2189 | 2402 | 2379 | 2289 | 2502 | 2479 |
| | 270 > 300 cm | 2343 | 2582 | 2529 | 2443 | 2682 | 2629 |




* Translucent glasses : - Acidato (11)
* Transluzentes Glas : - Acidato extrachiaro (65)
- Fumé Acidato (16)
- Bronzo Acidato (18)
- Smoked reflex (92)
- Bronze reflex (93)

NOTE:
The price includes: sliding runners, autobraking system, door guide.
Specify the finishing of the glass (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page 200 HANDLES AND LOCKS).

NOTE:
Lieferumfang: Führungswagen - Bremsvorrichtung - Führungsstift.
Glasausführung genau angeben (Farbenblatt ansehen).
Typ von Griff (siehe 200 GRIFFE UND SCHLÖSSER).



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## ALL HEIGHT DOOR | GANZE HÖHE TÜR



Handle to be ordered separately
- Type HCS
(refer to the p. 202 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat bestellen - typ HCS
(siehe 202 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Handle to be ordered separately
(See ACCESSORIES section).
Lock (refer to the p. 203 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat zu bestellen (Siehe ZUBEHÖRE).
Schloss separat zu bestellen
(siehe 203 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).

**Art: Qd-B1**



**Art: Qd-B11**

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium<br>Aluminium | | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | **A** | **B** | **C** | **D•** | **A** | **B** | **C** | **D•** |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1390 | 1420 | 1580 | 1970 | 1480 | 1510 | 1670 | 2060 |
| Custom made doors up to H 3000<br>Türen nach Maß bis H 3000 | 1420 | 1450 | 1650 | 2080 | 1520 | 1550 | 1750 | 2180 |

## DOOR WITH TRANSOM | TÜR MIT OBERLICHT

**Art: Qd-B5**

**Art: Qd-B16**

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium<br>Aluminium | | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | **A** | **B** | **C** | **D•** | **A** | **B** | **C** | **D•** |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1600 | 1630 | 1780 | 2140 | 1680 | 1710 | 1860 | 2220 |
| Custom made doors up to H 3000<br>Türen nach Maß bis H 3000 | 1700 | 1730 | 1880 | 2240 | 1780 | 1810 | 1960 | 2320 |

NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.

• The fabric and the mesh (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) can have slight undulations due to the stratification process of double glasses that attributes to the material its characteristic natural appearance.
• Der Stoff und der Micronetz (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) kann leichte Wellenbewegungen präsentieren, auf Grund des Glas Laminieren Prozess, der dem Material seine charakteristische Natürlichkeit.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## ALL HEIGHT DOOR WITH RECESS PANELLING IN WOOD | TÜR MIT GANZE HÖHE HOLZTÜRFÜLLUNG



Handle to be ordered separately - Type HCS
(refer to the p. 202 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat bestellen - typ HCS (siehe 202 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Handle to be ordered separately (See ACCESSORIES section).
Lock (refer to the p. 203 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat zu bestellen (Siehe ZUBEHÖRE).
Schloss separat zu bestellen (siehe 203 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Hole for handle only, the lock price increase of euro 40.
Nur Griffloch, den Schlosspreis von Euro 40.- erhöhen.



**Art: Qd-B20**



**Art: Qd-B25**

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium<br>Aluminium | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze |
|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert |
| Custom made doors up to H 2700<br>Nach Maß Türen bis H 2700 | 1490 | 1540 |

## DOOR WITH RECESS PANELLING IN WOOD WITH TRANSOM IN GLASS | TÜR MIT HOLZTÜRFÜLLUNG MIT OBERLICHT AUS GLAS




**Art: Qd-B30**




**Art: Qd-B35**

| Recess panelling<br>Türfüllung | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium<br>Aluminium | | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | | |
| Recess panelling<br>Türfüllung | **A** | **B** | **C** | **D•** | **A** | **B** | **C** | **D•** |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1640 | 1670 | 1730 | 1830 | 1690 | 1720 | 1780 | 1880 |
| Custom made doors up to H 3000<br>Türen nach Maß bis H 3000 | 1690 | 1720 | 1780 | 1880 | 1740 | 1770 | 1830 | 1930 |

NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.

• The fabric and the mesh (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) can have slight undulations due to the stratification process of double glasses that attributes to the material its characteristic natural appearance.
• Der Stoff und der Micronetz (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) kann leichte Wellenbewegungen präsentieren, auf Grund des Glas Laminieren Prozess, der dem Material seine charakteristische Natürlichkeit.



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## DOUBLE GLASS DOOR | TÜR MIT DOPPELGLASTÜRFÜLLUNG



Handle to be ordered separately
- Type HCS
(refer to the p. 202 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat bestellen - typ HCS (siehe 202 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Handle to be ordered separately (See ACCESSORIES section).
Lock (refer to the p. 203 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat zu bestellen (Siehe ZUBEHÖRE).
Schloss separat zu bestellen (siehe 203 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Hole for handle only, the lock price increase of euro 40.
Nur Griffloch, den Schlosspreis von Euro 40.- erhöhen.

**Art: Qd-B40**

**Art: Qd-B45**

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium<br>Aluminium | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | **C** | **D** | Translucent*<br>Transluzent* | **C** | **D** | Translucent*<br>Transluzent* |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 2060 | 2090 | 2200 | 2150 | 2180 | 2290 |

| | | |
|---|---|---|
| * Translucent glasses : | - Acidato | (11) |
| * Transluzentes Glas : | - Acidato extrachiaro | (65) |
| | - Fumé Acidato | (16) |
| | - Bronzo Acidato | (18) |
| | - Smoked reflex | (92) |
| | - Bronze reflex | (93) |



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## HANDLES AND LOCKS FOR DOORS IN WOOD | GRIFFE UND SCHLÖSSER FÜR HOLZTÜREN

| Article<br>Artikel | Finishings<br>Ausführungen | Characteristics<br>Kennzeichen | Note<br>Note | |
|---|---|---|---|---|
| **- D -** | Aluminium/Champagne/Bronze/Black<br>Aluminium/Champagne/Bronze/Schwarz | handle Front/Back<br>Vorder- Rückseitengriffe | Extra charge on the door's price: Euro 50.<br>Erhöhung von Euro 50 auf dem Preis der Tür. | |
| **- D1 -** | Aluminium/Champagne/Bronze/Black<br>Aluminium/Champagne/Bronze/Schwarz | lock with key<br>Schloss mit Schlüssel | Extra charge on the door's price: Euro 155.<br>Erhöhung von Euro 155 auf dem Preis der Tür.<br><br>Only on wooden single door.<br>Nur auf Holz Einzeltür. |  |
| **- D2 -** | Aluminium/Champagne/Bronze/Black<br>Aluminium/Champagne/Bronze/Schwarz | lock with knob for bathroom version<br>Schloss mit Knopf mit Sanitärriegel | Extra charge on the door's price: Euro 155.<br>Erhöhung von Euro 155 auf dem Preis der Tür.<br><br>Only on wooden single door.<br>Nur auf Holz Einzeltür. |  |

## HANDLES AND LOCKS FOR DOORS IN WOOD AND DOORS IN DOUBLE GLASS
## GRIFFE UND SCHLÖSSER FÜR HOLZTÜREN UND TÜREN MIT DOPPELGLAS

| Article<br>Artikel | Finishings<br>Ausführungen | Characteristics<br>Kennzeichen | Note<br>Note | |
|---|---|---|---|---|
| **- Q -** | Aluminium/Champagne/Bronze/Black<br>Aluminium/Champagne/Bronze/Schwarz | handle Front/Back<br>Vorder- Rückseitengriffe | Price included.<br>Preis inbegriffen. |  |
| **- Q1 -** | Aluminium/Champagne/Bronze/Black<br>Aluminium/Champagne/Bronze/Schwarz | lock with key<br>Schloss mit Schlüssel | Extra charge on the door's price: Euro 105.<br>Erhöhung von Euro 105 auf dem Preis der Tür.<br><br>Only on wooden single door or double glass door.<br>Nur auf Holz Einzeltür oder Doppleglastür. |  |
| **- Q2 -** | Aluminium/Champagne/Bronze/Black<br>Aluminium/Champagne/Bronze/Schwarz | lock with knob for bathroom version<br>Schloss mit Knopf mit Sanitärriegel | Extra charge on the door's price: Euro 105.<br>Erhöhung von Euro 105 auf dem Preis der Tür.<br><br>Only on wooden single door or double glass door.<br>Nur auf Holz Einzeltür oder Doppleglastür. |  |



For further information refer to technical manual - www.alberd.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.alberd.it

## HANDLES AND LOCKS FOR DOORS WITH SIMPLE GLASS | GRIFFE UND SCHLÖSSER FÜR TÜREN MIT EINZELGLAS

| Article<br>Artikel | Finishings<br>Ausführungen | Characteristics<br>Kennzeichen | Note<br>Note | |
|---|---|---|---|---|
| **- R -** | Aluminium/Champagne/Bronze/Black<br>Aluminium/Champagne/Bronze/Schwarz | handle Front/Back<br>Vorder- Rückseitengriffe | Price included.<br>Preis inbegriffen. |  |
| **- R2 -** | Aluminium/Champagne/Bronze/Black<br>Aluminium/Champagne/Bronze/Schwarz | handle Front/Back<br>Vorder- Rückseitengriffe | Extra charge on the door's price: Euro 90.<br>Erhöhung von Euro 90 auf dem Preis der Tür. |  |
| **- A1 -** | Aluminium/Champagne/Bronze/Black<br>Aluminium/Champagne/Bronze/Schwarz | handle Front/Back<br>Vorder- Rückseitengriffe | Extra charge on the door's price: Euro 50.<br>Erhöhung von Euro 50 auf dem Preis der Tür. |  |
| **- A2 -** | Aluminium/Champagne/Bronze/Black<br>Aluminium/Champagne/Bronze/Schwarz | lock with key<br>Schloss mit Schlüssel | Extra charge on the door's price: Euro 140.<br>Erhöhung von Euro 140 auf dem Preis der Tür.<br><br>Only on glass single door.<br>Nur auf Glas Einzeltür. |  |
| **- A3 -** | Aluminium/Champagne/Bronze/Black<br>Aluminium/Champagne/Bronze/Schwarz | lock with knob for bathroom version<br>Schloss mit Knopf mit Sanitärriegel | Extra charge on the door's price: Euro 140.<br>Erhöhung von Euro 140 auf dem Preis der Tür.<br><br>Only on glass single door.<br>Nur auf Glas Einzeltür. |  |

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## TYPE HCS HANDLES* | GRIFFE TYP HCS*



Article **DT** for push swing door
Artikel **DT** für Türen zum Drücken



Article **SR** for pull swing door
Artikel **SR** für Türen zum Ziehen

| | | Article **DT** Artikel **DT** | Article **SR** Artikel **SR** | Price Preis | Finishings Ausführungen |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Handle for swing door<br>Griff für Drehtür | **DT-PM1-AL** | **SR-PM1-AL** | 87 | Aluminium/Aluminium |
| | | **DT-PM1-NR** | **SR-PM1-NR** | 87 | Black/Schwarz |
|  | Handle for swing door with lock<br>( 2 clynders Ø 15mm )<br>Griff für Drehtür mit Schloss<br>(2 Zylinder Ø 15mm) | **DT-PM2-AL** | **SR-PM2-AL** | 108 | Aluminium/Aluminium |
| | | **DT-PM2-NR** | **SR-PM2-NR** | 108 | Black/Schwarz |
|  | Handle for swing door<br>with latch (free/busy)<br>Griff für Drehtür<br>mit Sanitärriegel (frei/besetz) | **DT-PM3-AL** | **SR-PM3-AL** | 108 | Aluminium/Aluminium |
| | | **DT-PM3-NR** | **SR-PM3-NR** | 108 | Black/Schwarz |

* Not available for pivot doors. | Nicht möglich für Pivot Türen.

## BUILT-IN HANDLES | GRIFFE TYP EINGELASSEN





| | | Article Artikel | Price Preis | Finishings Ausführungen |
|---|---|---|---|---|
|  | Handle for swing door<br>Griff für Drehtür | **RT-FM1** | 200 | Aluminium/Champagne/Black/Bronze<br>Aluminium/Champagne/Schwarz/Bronze |
|  | Handle for swing door with latch (free/busy)<br>Griff für Drehtür mit Sanitärriegel (frei/besetz) | **RT-FM2** | 230 | Aluminium/Champagne/Black/Bronze<br>Aluminium/Champagne/Schwarz/Bronze |
|  | Handle for swing door with cylinder type Yale<br>Griff für Drehtür mit Yale Zylindertyp | **RT-FM3** | 290 | Aluminium/Champagne/Black/Bronze<br>Aluminium/Champagne/Schwarz/Bronze |



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## MAGNETIC LOCKS FOR CUSTOMER'S HANDLE | MAGNETSCHLOSS FÜR KUNDENGRIFF



| Article<br>Artikel | **LV-PS1** | **LV-PS2** | **LV-PS3** |
|---|---|---|---|
| Description<br>Beschreibung | Built-in lock: key version<br><br>Eingelassenes Schloß mit Schlüssel | Built-in lock: model "free/busy" version with 6 mm keybar<br><br>Eingelassenes Schloß "frei/besetz" Version mit Schlüsseltafel von 6mm | Built-in lock: cylinder Yale version (cylinder not included)<br><br>Eingelassenes Schloß Yale Zylindertyp (nicht enthalten) |
| Price<br>Preis | 37 | 37 | 42 |

NOTE:
Handle not included (See ACCESSORIES section).
Griff nicht enthalten (Siehe ZUBEHÖRE).
Hole for handle only, the lock price increases of euro 40.
Nur Griffloch, den Schlosspreis von Euro 40.- erhöhen.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

# Beat

**Designed by:** CRS Albed
**Typology:** Swing door, door for cavity wall, sliding door, folding door | Drehtür, Wandeinschiebbare, Schiebetür, Falttür.

Aesthetics. Technology. Value of furnishing. These are the basis for the BEAT door and they achieve a precise objective: to match architecture and interior design, giving back to the door all of its value as a fundamental object in the management of spaces.

Ästhetik. Technologie. Wert der Einrichtung. BEAT strebt ein präzises Ziel an: Architektur und Interior Design zu verbinden und dennoch die Bedeutung der Türe für die Organisation des Raums zu unterstreichen.

**Plus:**

Jambs in aluminium
Pfosten aus Aluminium

Adjustable hinge
Verstellbare Scharniere

Telescopic jamb
Teleskopischer Pfosten

Lock may be inserted
Schloßmöglichkeit

Safety glass
Sicherheitsglas

Sliding door
Schiebetür

Custom-made
Nach Maß

Slow-Motion
Verlangsamer

Built-in rail
Eingelassene Schiene

**Index:**

Sliding doors p. 210
Schiebetüren

Folding doors p. 212
Falttüren

Doors for cavity wall p. 214
Wandeinschiebbare Türen

Swing doors p. 220
Drehtüren

Adjustments p. 224
Ausgleichsblenden

## COMPONENTS' LIST | LISTE DER KOMPONENTEN







BEAT

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

ALBED MILANO 1964

## JAMBS AND DOOR FRAME | PFOSTEN UND TÜRRAHMEN

Aluminium
Aluminium

White
Weiß

RAL Lacquered
RAL Lackiert

Profiles covered in wood | Rahmen mit Holz verkleidet :

Frassino light brown

Wengé

Noce canaletto

## GLASS PANEL | GLASPANEEL

Neutro

Neutro extrachiaro

Fumé

Bronzo

Dark grey

Neutro reflex

Smoked reflex

Bronze reflex

Acidato

Acidato extrachiaro

Fumé acidato

Bronzo acidato

Specchio

Specchio bronzo

Bianco latte

Bianco neve extrachiaro

Tortora

Quarzo

Ardesia

Nero

Senape

Polvere

Verde petrolio

Neve acidato

Tortora satinato

Quarzo satinato

Ardesia satinato

Nero satinato

Senape satinato

Polvere satinato

Verde petrolio satinato

Fabric white

Fabric black

Alu natural mesh

Gold mesh

Tweed metal mesh

Delux gold

Delux silver

## DOOR PANEL WITH PRINTED GLASS | TÜRPANEEL AUS GEDRUCKTEM GLAS

BASE | GRUNDSTRUKTUR :



Neutro extrachiaro
Acidato extrachiaro

PRINT | DRUCK :



Sophie

Riad colorato



Arrow



Tweed grigio

BASE | GRUNDSTRUKTUR :

Fumé acidato
Bronzo acidato

PRINT | DRUCK :

Sophie bianco



Tweed grigio

Riad nero



Riad neg. nero

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## CEILING RAIL | DECKENSCHIENE




| Article<br>Artikel | | EQ-BS1 | EQ-BS2 | EQ-BS3 |
|---|---|---|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | | 1 way ceiling rail - sliding doors<br>Schiene mit einer Führungsbahn für Schiebetüren | 2 ways ceiling rail<br>Schiene mit 2 Führungsbahnen für Schiebetüren | 3 ways ceiling rail<br>Schiene mit 3 Führungsbahnen für Schiebetüren |
| Aluminium / White<br>Aluminium / Weiß | Linear mt. price<br>Preis pro lfm | 84 | 132 | 216 |
| Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert | Linear mt. price<br>Preis pro lfm | 140 | 188 | 328 |

CEILING RAIL - Max lenght of rail: L 5950 mm for Aluminium/White/Wood/RAL Lacquered finishing.
DECKENSCHIENE - Max Schienenlänge: L 5950 mm für Ausführungen Aluminium/Weiß/Holz/RAL Lackiert.

## SYSTEM FOR BUILT-IN CEILING RAIL | SYSTEM FÜR EINGELASSENE DECKENSCHIENE



| Built-in beam<br>Eingelassene Deckenträger | Article<br>Artikel | EQ-TB10 | EQ-TB20 |
|---|---|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | | 1 way rail - beam<br>1 Führungsbahn - Träger | 2 ways rail - beam<br>2 Führungsbahnen - Träger |
| Raw Aluminium<br>Roh-Aluminum | Linear mt. price<br>Preis pro lfm | 39 | 45 |

## ANGLED CUTTING FOR RAIL AND BEAM | SCHRÄGER SCHINTT DER SCHIENE UND DES TRÄGERS




Example of inclined cut
Beispiele für schrägen Schnitt

| Article<br>Artikel | EQ-TL1 | EQ-TL2 |
|---|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | Ceiling rail<br>Deckenschiene | Built-in beam<br>Eingelassene Deckenträger |
| For cut different from 90°<br>Für Schnitte anders als 90° | 45 | 45 |

## WALL RAIL | WANDSCHIENE

| Article<br>Artikel | | EQ-BP1 | EQ-BP2 |
|---|---|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | | 1 way wall rail - sliding doors<br>Wandschiene mit einer Führungsbahn für Schiebetüren | 2 ways wall rail<br>Wandschiene mit 2 Führungsbahnen für Schiebetüren |
| Aluminium / White<br>Aluminium / Weiß | Linear mt. price<br>Preis pro lfm | 90 | 132 |
| Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert | Linear mt. price<br>Preis pro lfm | 146 | 188 |



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## PAIR OF PLUGS TO COVER THE SIDES OF THE CEILING RAIL | SEITLICHE PROFILABDECKUNG FÜR DECKENSCHIENE







| Article<br>Artikel | **EQ-T1** | **EQ-T2** |
|---|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | for 1 way ceiling rail<br>für Deckenschiene mit einer Führungsbahn | for 2 ways ceiling rail<br>für Deckenschiene mit 2 Führungsbahnen |
| Aluminium / White<br>Aluminium / Weiß | 31 | 41 |

## PAIR OF PLUGS TO COVER THE SIDES OF THE WALL RAIL | SEITLICHE PROFILABDECKUNG FÜR WANDSCHIENE







| Article<br>Artikel | **EQ-T10** | **EQ-T20** |
|---|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | for 1 way wall rail<br>für Wandschiene mit einer Führungsbahn | for 2 ways wall rail<br>für Wandschiene mit 2 Führungsbahnen |
| Aluminium / White<br>Aluminium / Weiß | 31 | 41 |

## DOORJAMBS FOR CEILING RAILS
## ENDTÜRPFOSTEN FÜR DECKENSCHIENEN







| Article<br>Artikel | **Bt-ST1** |
|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | terminal doorjamb for ceiling rail<br>Endtürpfosten für Deckenschiene |
| Aluminium / White<br>Aluminium / Weiß | 95 |
| Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert | 190 |

## TERMINAL DOORJAMB FOR FOLDING DOORS
## TERMINAL TÜRRAHMEN FÜR FALTTÜREN







| Article<br>Artikel | **SR-ST1** |
|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | Terminal doorjamb for folding doors<br>Terminal Türrahmen für Falttüren |
| Aluminium / White<br>Aluminium / Weiß | 121 |
| Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert | 210 |

## TERMINAL DOORJAMB FOR WALL RAILS | ENDTÜRPFOSTEN FÜR WANDSCHIENEN













| Article<br>Artikel | **QD-SP1** | **QD-SP2** |
|---|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | terminal doorjamb for wall rail<br>Endtürpfosten für Wandschiene | terminal doorjamb for wall rail<br>Endtürpfosten für Wandschiene |
| Aluminium / White<br>Aluminium / Weiß | 95 | 132 |
| Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert | 190 | 210 |

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it







| Article<br>Artikel | | Art: Bt-A1 | | | | | | | | Art: Bt-A2 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame<br>Rahmen | | Aluminium / White<br>Aluminium / Weiß | | | | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert | | | | Aluminium / White<br>Aluminium / Weiß | | | | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert | | | |
| Recess panelling<br>Türfüllung | | A | B | C | D• | A | B | C | D• | A | B | C | D• | A | B | C | D• |
| W/B | H | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 > 70 cm | > 210 cm | 803 | 875 | 915 | 1094 | 974 | 1046 | 1069 | 1237 | 853 | 925 | 965 | 1144 | 1024 | 1096 | 1119 | 1287 |
| | 210 > 230 cm | 832 | 911 | 959 | 1158 | 1015 | 1093 | 1124 | 1311 | 882 | 961 | 1009 | 1208 | 1065 | 1143 | 1174 | 1361 |
| | 230 > 250 cm | 860 | 946 | 1004 | 1222 | 1055 | 1141 | 1178 | 1385 | 910 | 996 | 1054 | 1272 | 1105 | 1191 | 1228 | 1435 |
| | 250 > 270 cm | 889 | 982 | 1048 | 1286 | 1096 | 1188 | 1233 | 1459 | 939 | 1032 | 1098 | 1336 | 1146 | 1238 | 1283 | 1509 |
| | 270 > 300 cm | 932 | 1035 | 1114 | 1383 | 1156 | 1259 | 1316 | 1570 | 982 | 1085 | 1164 | 1433 | 1206 | 1309 | 1366 | 1620 |
| | 300 > 320 cm | 1000 | 1060 | 1158 | 1447 | 1210 | 1330 | 1370 | 1644 | 1050 | 1110 | 1208 | 1497 | 1260 | 1380 | 1420 | 1694 |
| 70 > 90 cm | > 210 cm | 876 | 969 | 1036 | 1276 | 1036 | 1128 | 1180 | 1409 | 926 | 1019 | 1086 | 1326 | 1086 | 1178 | 1230 | 1459 |
| | 210 > 230 cm | 911 | 1012 | 1091 | 1356 | 1082 | 1184 | 1245 | 1500 | 961 | 1062 | 1141 | 1406 | 1132 | 1234 | 1295 | 1550 |
| | 230 > 250 cm | 945 | 1056 | 1146 | 1437 | 1129 | 1239 | 1310 | 1590 | 995 | 1106 | 1196 | 1487 | 1179 | 1289 | 1360 | 1640 |
| | 250 > 270 cm | 980 | 1099 | 1201 | 1517 | 1175 | 1294 | 1376 | 1681 | 1030 | 1149 | 1251 | 1567 | 1225 | 1344 | 1426 | 1731 |
| | 270 > 300 cm | 1032 | 1164 | 1283 | 1638 | 1245 | 1377 | 1474 | 1816 | 1082 | 1214 | 1333 | 1688 | 1295 | 1427 | 1524 | 1866 |
| | 300 > 320 cm | 1066 | 1207 | 1338 | 1719 | 1291 | 1432 | 1539 | 1907 | 1116 | 1257 | 1388 | 1769 | 1341 | 1482 | 1589 | 1957 |
| 90 > 110 cm | > 210 cm | 950 | 1063 | 1158 | 1458 | 1098 | 1211 | 1290 | 1581 | 1000 | 1113 | 1208 | 1508 | 1148 | 1261 | 1340 | 1631 |
| | 210 > 230 cm | 990 | 1114 | 1223 | 1555 | 1150 | 1274 | 1366 | 1688 | 1040 | 1164 | 1273 | 1605 | 1200 | 1324 | 1416 | 1738 |
| | 230 > 250 cm | 1031 | 1165 | 1288 | 1652 | 1202 | 1337 | 1442 | 1795 | 1081 | 1215 | 1338 | 1702 | 1252 | 1387 | 1492 | 1845 |
| | 250 > 270 cm | 1071 | 1216 | 1354 | 1748 | 1254 | 1400 | 1518 | 1902 | 1121 | 1266 | 1404 | 1798 | 1304 | 1450 | 1568 | 1952 |
| | 270 > 300 cm | 1131 | 1293 | 1617 | 2263 | 1333 | 1495 | 1818 | 2465 | 1181 | 1343 | 1667 | 2313 | 1383 | 1545 | 1868 | 2515 |
| | 300 > 320 cm | 1172 | 1344 | 1689 | 2379 | 1385 | 1558 | 1903 | 2592 | 1222 | 1394 | 1739 | 2429 | 1435 | 1608 | 1953 | 2642 |
| 110 > 130 cm | > 210 cm | 1023 | 1157 | 1279 | 1639 | 1233 | 1367 | 1468 | 1815 | 1073 | 1207 | 1329 | 1689 | 1283 | 1417 | 1518 | 1865 |
| | 210 > 230 cm | 1069 | 1216 | 1355 | 1753 | 1291 | 1438 | 1554 | 1939 | 1119 | 1266 | 1405 | 1803 | 1341 | 1488 | 1604 | 1989 |
| | 230 > 250 cm | 1116 | 1275 | 1431 | 1866 | 1350 | 1509 | 1641 | 2062 | 1166 | 1325 | 1481 | 1916 | 1400 | 1559 | 1691 | 2112 |
| | 250 > 270 cm | 1162 | 1334 | 1507 | 1980 | 1408 | 1580 | 1727 | 2185 | 1212 | 1384 | 1557 | 2030 | 1458 | 1630 | 1777 | 2235 |
| | 270 > 300 cm | 1231 | 1422 | 1620 | 2150 | 1495 | 1686 | 1857 | 2370 | 1281 | 1472 | 1670 | 2200 | 1545 | 1736 | 1907 | 2420 |
| | 300 > 320 cm | 1277 | 1481 | 1696 | 2263 | 1553 | 1757 | 1944 | 2494 | 1327 | 1531 | 1746 | 2313 | 1603 | 1807 | 1994 | 2544 |
| 130 > 150 cm | > 210 cm | 1096 | 1251 | 1400 | 1821 | 1320 | 1474 | 1601 | 2008 | 1146 | 1301 | 1450 | 1871 | 1370 | 1524 | 1651 | 2058 |
| | 210 > 230 cm | 1148 | 1317 | 1487 | 1951 | 1384 | 1553 | 1698 | 2148 | 1198 | 1367 | 1537 | 2001 | 1434 | 1603 | 1748 | 2198 |
| | 230 > 250 cm | 1201 | 1384 | 1573 | 2081 | 1448 | 1632 | 1795 | 2288 | 1251 | 1434 | 1623 | 2131 | 1498 | 1682 | 1845 | 2338 |
| | 250 > 270 cm | 1253 | 1451 | 1660 | 2211 | 1512 | 1710 | 1892 | 2427 | 1303 | 1501 | 1710 | 2261 | 1562 | 1760 | 1942 | 2477 |
| | 270 > 300 cm | 1310 | 1551 | 1789 | 2405 | 1610 | 1828 | 2038 | 2637 | 1360 | 1601 | 1839 | 2455 | 1660 | 1878 | 2088 | 2687 |
| | 300 > 320 cm | 1383 | 1618 | 1876 | 2535 | 1672 | 1907 | 2135 | 2777 | 1433 | 1668 | 1926 | 2585 | 1722 | 1957 | 2185 | 2827 |

NB: for printed glass surcharge of 350 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 350 Euro pro Panel.

• The fabric and the mesh (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) can have slight undulations due to the stratification process of double glasses that attributes to the material its characteristic natural appearance.
• Der Stoff und der Micronetz (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) kann leichte Wellenbewegungen präsentieren, auf Grund des Glas Laminieren Prozess, der dem Material seine charakteristische Natürlichkeit.

NOTE:
The price includes: sliding runners, autobraking system, door guide.
Specify the finishing of the glass or of the wood (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page HANDLES AND LOCKS).

NOTE:
Lieferumfang: Führungswagen - Bremsvorrichtung - Führungsstift.
Ausführungen von Glas oder Holz (siehe Farbenblatt) genau angeben.
Typ von Griff (siehe GRIFFE UND SCHLÖSSER).



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it







| Article<br>Artikel | | Art: Bt-A3 | | | | | | | | Art: Bt-A4 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame<br>Rahmen | | Aluminium / White<br>Aluminium / Weiß | | | | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert | | | | Aluminium / White<br>Aluminium / Weiß | | | | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert | | | |
| Recess panelling<br>Türfüllung | | A | B | C | D• | A | B | C | D• | A | B | C | D• | A | B | C | D• |
| W/B | H | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 > 70 cm | > 210 cm | 903 | 975 | 1015 | 1194 | 1074 | 1146 | 1169 | 1337 | 953 | 1025 | 1065 | 1244 | 1124 | 1196 | 1219 | 1387 |
| | 210 > 230 cm | 932 | 1011 | 1059 | 1258 | 1115 | 1193 | 1224 | 1411 | 982 | 1061 | 1109 | 1308 | 1165 | 1243 | 1274 | 1461 |
| | 230 > 250 cm | 960 | 1046 | 1104 | 1322 | 1155 | 1241 | 1278 | 1485 | 1010 | 1096 | 1154 | 1372 | 1205 | 1291 | 1328 | 1535 |
| | 250 > 270 cm | 989 | 1082 | 1148 | 1386 | 1196 | 1288 | 1333 | 1559 | 1039 | 1132 | 1198 | 1436 | 1246 | 1338 | 1383 | 1609 |
| | 270 > 300 cm | 1032 | 1135 | 1214 | 1483 | 1256 | 1359 | 1416 | 1670 | 1082 | 1185 | 1264 | 1533 | 1306 | 1409 | 1466 | 1720 |
| | 300 > 320 cm | 1100 | 1160 | 1258 | 1547 | 1310 | 1430 | 1470 | 1744 | 1150 | 1210 | 1308 | 1597 | 1360 | 1480 | 1520 | 1794 |
| 70 > 90 cm | > 210 cm | 976 | 1069 | 1136 | 1376 | 1136 | 1228 | 1280 | 1509 | 1026 | 1119 | 1186 | 1426 | 1186 | 1278 | 1330 | 1559 |
| | 210 > 230 cm | 1011 | 1112 | 1191 | 1456 | 1182 | 1284 | 1345 | 1600 | 1061 | 1162 | 1241 | 1506 | 1232 | 1334 | 1395 | 1650 |
| | 230 > 250 cm | 1045 | 1156 | 1246 | 1537 | 1229 | 1339 | 1410 | 1690 | 1095 | 1206 | 1296 | 1587 | 1279 | 1389 | 1460 | 1740 |
| | 250 > 270 cm | 1080 | 1199 | 1301 | 1617 | 1275 | 1394 | 1476 | 1781 | 1130 | 1249 | 1351 | 1667 | 1325 | 1444 | 1526 | 1831 |
| | 270 > 300 cm | 1132 | 1264 | 1383 | 1738 | 1345 | 1477 | 1574 | 1916 | 1182 | 1314 | 1433 | 1788 | 1395 | 1527 | 1624 | 1966 |
| | 300 > 320 cm | 1166 | 1307 | 1438 | 1819 | 1391 | 1532 | 1639 | 2007 | 1216 | 1357 | 1488 | 1869 | 1441 | 1582 | 1689 | 2057 |
| 90 > 110 cm | > 210 cm | 1050 | 1163 | 1258 | 1558 | 1198 | 1311 | 1390 | 1681 | 1100 | 1213 | 1308 | 1608 | 1248 | 1361 | 1440 | 1731 |
| | 210 > 230 cm | 1090 | 1214 | 1323 | 1655 | 1250 | 1374 | 1466 | 1788 | 1140 | 1264 | 1373 | 1705 | 1300 | 1424 | 1516 | 1838 |
| | 230 > 250 cm | 1131 | 1265 | 1388 | 1752 | 1302 | 1437 | 1542 | 1895 | 1181 | 1315 | 1438 | 1802 | 1352 | 1487 | 1592 | 1945 |
| | 250 > 270 cm | 1171 | 1316 | 1454 | 1848 | 1354 | 1500 | 1618 | 2002 | 1221 | 1366 | 1504 | 1898 | 1404 | 1550 | 1668 | 2052 |
| | 270 > 300 cm | 1231 | 1393 | 1717 | 2363 | 1433 | 1595 | 1918 | 2565 | 1281 | 1443 | 1767 | 2413 | 1483 | 1645 | 1968 | 2615 |
| | 300 > 320 cm | 1272 | 1444 | 1789 | 2479 | 1485 | 1658 | 2003 | 2692 | 1322 | 1494 | 1839 | 2529 | 1535 | 1708 | 2053 | 2742 |
| 110 > 130 cm | > 210 cm | 1123 | 1257 | 1379 | 1739 | 1333 | 1467 | 1568 | 1915 | 1173 | 1307 | 1429 | 1789 | 1383 | 1517 | 1618 | 1965 |
| | 210 > 230 cm | 1169 | 1316 | 1455 | 1853 | 1391 | 1538 | 1654 | 2039 | 1219 | 1366 | 1505 | 1903 | 1441 | 1588 | 1704 | 2089 |
| | 230 > 250 cm | 1216 | 1375 | 1531 | 1966 | 1450 | 1609 | 1741 | 2162 | 1266 | 1425 | 1581 | 2016 | 1500 | 1659 | 1791 | 2212 |
| | 250 > 270 cm | 1262 | 1434 | 1607 | 2080 | 1508 | 1680 | 1827 | 2285 | 1312 | 1484 | 1657 | 2130 | 1558 | 1730 | 1877 | 2335 |
| | 270 > 300 cm | 1331 | 1522 | 1720 | 2250 | 1595 | 1786 | 1957 | 2470 | 1381 | 1572 | 1770 | 2300 | 1645 | 1836 | 2007 | 2520 |
| | 300 > 320 cm | 1377 | 1581 | 1796 | 2363 | 1653 | 1857 | 2044 | 2594 | 1427 | 1631 | 1846 | 2413 | 1703 | 1907 | 2094 | 2644 |
| 130 > 150 cm | > 210 cm | 1196 | 1351 | 1500 | 1921 | 1420 | 1574 | 1701 | 2108 | 1246 | 1401 | 1550 | 1971 | 1470 | 1624 | 1751 | 2158 |
| | 210 > 230 cm | 1248 | 1417 | 1587 | 2051 | 1484 | 1653 | 1798 | 2248 | 1298 | 1467 | 1637 | 2101 | 1534 | 1703 | 1848 | 2298 |
| | 230 > 250 cm | 1301 | 1484 | 1673 | 2181 | 1548 | 1732 | 1895 | 2388 | 1351 | 1534 | 1723 | 2231 | 1598 | 1782 | 1945 | 2438 |
| | 250 > 270 cm | 1353 | 1551 | 1760 | 2311 | 1612 | 1810 | 1992 | 2527 | 1403 | 1601 | 1810 | 2361 | 1662 | 1860 | 2042 | 2577 |
| | 270 > 300 cm | 1410 | 1651 | 1889 | 2505 | 1710 | 1928 | 2138 | 2737 | 1460 | 1701 | 1939 | 2555 | 1760 | 1978 | 2188 | 2787 |
| | 300 > 320 cm | 1483 | 1718 | 1976 | 2635 | 1772 | 2007 | 2235 | 2877 | 1533 | 1768 | 2026 | 2685 | 1822 | 2057 | 2285 | 2927 |

NB: for printed glass surcharge of 350 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 350 Euro pro Panel.

• The fabric and the mesh (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) can have slight undulations due to the stratification process of double glasses that attributes to the material its characteristic natural appearance.
• Der Stoff und der Micronetz (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) kann leichte Wellenbewegungen präsentieren, auf Grund des Glas Laminieren Prozess, der dem Material seine charakteristische Natürlichkeit.

NOTE:
The price includes: sliding runners, autobraking system, door guide.
Specify the finishing of the glass or of the wood (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page HANDLES AND LOCKS).

NOTE:
Lieferumfang: Führungswagen - Bremsvorrichtung - Führungsstift.
Ausführungen von Glas oder Holz (siehe Farbenblatt) genau angeben.
Typ von Griff (siehe GRIFFE UND SCHLÖSSER).

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it







| Article<br>Artikel | | Art: Bt-SF1 | | | | | | | | Art: Bt-SF2 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame<br>Rahmen | | Aluminium / White<br>Aluminium / Weiß | | | | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert | | | | Aluminium / White<br>Aluminium / Weiß | | | | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert | | | |
| Recess panelling<br>Türfüllung | | **A** | **B** | **C** | **D•** | **A** | **B** | **C** | **D•** | **A** | **B** | **C** | **D•** | **A** | **B** | **C** | **D•** |
| **W/B** | **H** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 > 100 cm | > 210 cm | 1606 | 1750 | 1830 | 2238 | 1948 | 2092 | 2138 | 2524 | 1706 | 1850 | 1930 | 2338 | 2048 | 2192 | 2238 | 2624 |
| | 210 > 230 cm | 1664 | 1822 | 1918 | 2366 | 2030 | 2186 | 2248 | 2672 | 1764 | 1922 | 2018 | 2466 | 2130 | 2286 | 2348 | 2772 |
| | 230 > 250 cm | 1720 | 1892 | 2008 | 2494 | 2110 | 2282 | 2356 | 2820 | 1820 | 1992 | 2108 | 2594 | 2210 | 2382 | 2456 | 2920 |
| | 250 > 270 cm | 1778 | 1964 | 2096 | 2622 | 2192 | 2376 | 2466 | 2968 | 1878 | 2064 | 2196 | 2722 | 2292 | 2476 | 2566 | 3068 |
| | 270 > 300 cm | 1864 | 2070 | 2228 | 2816 | 2312 | 2518 | 2632 | 3190 | 1964 | 2170 | 2328 | 2916 | 2412 | 2618 | 2732 | 3290 |
| 100 > 140 cm | > 210 cm | 1706 | 1850 | 1930 | 2338 | 2048 | 2192 | 2238 | 2624 | 1806 | 1950 | 2030 | 2438 | 2148 | 2292 | 2338 | 2774 |
| | 210 > 230 cm | 1764 | 1922 | 2018 | 2466 | 2130 | 2286 | 2348 | 2772 | 1864 | 2022 | 2118 | 2566 | 2230 | 2386 | 2448 | 2922 |
| | 230 > 250 cm | 1820 | 1992 | 2108 | 2594 | 2210 | 2382 | 2456 | 2920 | 1920 | 2092 | 2208 | 2694 | 2310 | 2482 | 2556 | 3070 |
| | 250 > 270 cm | 1878 | 2064 | 2196 | 2722 | 2292 | 2476 | 2566 | 3068 | 1978 | 2164 | 2296 | 2822 | 2392 | 2576 | 2666 | 3218 |
| | 270 > 300 cm | 1964 | 2170 | 2328 | 2916 | 2412 | 2618 | 2732 | 3290 | 2064 | 2270 | 2428 | 3016 | 2512 | 2718 | 2832 | 3440 |

NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.

• The fabric and the mesh (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) can have slight undulations due to the stratification process of double glasses that attributes to the material its characteristic natural appearance.
• Der Stoff und der Micronetz (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) kann leichte Wellenbewegungen präsentieren, auf Grund des Glas Laminieren Prozess, der dem Material seine charakteristische Natürlichkeit.

NOTE:
The price includes: sliding runners and handle.
Specify the finishing of the glass or of the wood (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page HANDLES AND LOCKS).

NOTE:
Lieferumfang: Führungswagen - Griff.
Ausführungen von Glas oder Holz (siehe Farbenblatt) genau angeben.
Typ von Griff (siehe GRIFFE UND SCHLÖSSER).



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it







| Article<br>Artikel | | Art: Bt-SF3 | | | | | | | | Art: Bt-SF4 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame<br>Rahmen | | Aluminium / White<br>Aluminium / Weiß | | | | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert | | | | Aluminium / White<br>Aluminium / Weiß | | | | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert | | | |
| Recess panelling<br>Türfüllung | | **A** | **B** | **C** | **D•** | **A** | **B** | **C** | **D•** | **A** | **B** | **C** | **D•** | **A** | **B** | **C** | **D•** |
| **W/B** | **H** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 > 100 cm | > 210 cm | 1786 | 1930 | 2010 | 2418 | 2128 | 2272 | 2318 | 2704 | 1866 | 2010 | 2090 | 2498 | 2208 | 2352 | 2398 | 2784 |
| | 210 > 230 cm | 1844 | 2002 | 2098 | 2546 | 2210 | 2366 | 2428 | 2852 | 1924 | 2082 | 2178 | 2626 | 2290 | 2446 | 2508 | 2932 |
| | 230 > 250 cm | 1900 | 2072 | 2188 | 2674 | 2290 | 2462 | 2536 | 3000 | 1980 | 2152 | 2268 | 2754 | 2370 | 2542 | 2616 | 3080 |
| | 250 > 270 cm | 1958 | 2144 | 2276 | 2802 | 2372 | 2556 | 2646 | 3148 | 2038 | 2224 | 2356 | 2882 | 2452 | 2636 | 2726 | 3228 |
| | 270 > 300 cm | 2044 | 2250 | 2408 | 2996 | 2492 | 2698 | 2812 | 3370 | 2164 | 2330 | 2488 | 3076 | 2572 | 2778 | 2892 | 3450 |
| 100 > 140 cm | > 210 cm | 1886 | 2030 | 2110 | 2518 | 2298 | 2442 | 2488 | 2924 | 1966 | 2110 | 2190 | 2598 | 2378 | 2522 | 2568 | 3004 |
| | 210 > 230 cm | 1944 | 2102 | 2198 | 2646 | 2380 | 2536 | 2598 | 3072 | 2024 | 2182 | 2278 | 2726 | 2460 | 2616 | 2678 | 3152 |
| | 230 > 250 cm | 2000 | 2172 | 2288 | 2774 | 2460 | 2632 | 2706 | 3220 | 2080 | 2252 | 2368 | 2854 | 2540 | 2712 | 2786 | 3300 |
| | 250 > 270 cm | 2058 | 2244 | 2376 | 2902 | 2542 | 2726 | 2816 | 3368 | 2138 | 2324 | 2456 | 2982 | 2622 | 2806 | 2896 | 3448 |
| | 270 > 300 cm | 2144 | 2350 | 2508 | 3096 | 2662 | 2868 | 2982 | 3590 | 2264 | 2470 | 2628 | 3216 | 2782 | 2988 | 3102 | 3710 |

NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.

• The fabric and the mesh (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) can have slight undulations due to the stratification process of double glasses that attributes to the material its characteristic natural appearance.
• Der Stoff und der Micronetz (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) kann leichte Wellenbewegungen präsentieren, auf Grund des Glas Laminieren Prozess, der dem Material seine charakteristische Natürlichkeit.

NOTE:
The price includes: sliding runners and handle.
Specify the finishing of the glass or of the wood (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page HANDLES AND LOCKS).

NOTE:
Lieferumfang: Führungswagen - Griff.
Ausführungen von Glas oder Holz (siehe Farbenblatt) genau angeben.
Typ von Griff (siehe GRIFFE UND SCHLÖSSER).

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## GLASS DOOR WITHOUT HORIZONTAL CROSS-PIECES | GLASTÜR MIT GANZER TÜRFÜLLUNG



**Art: Bt-SC10**
Door with jambs 45°.
Tür mit Türstockverkleidung 45°.

| * Standard doors<br>* Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | | | **H** |
| Frame clearance:<br>Lichte Weite: | 650 mm<br>± 10 mm | 750 mm<br>± 10 mm | 850 mm<br>± 10 mm | 950 mm<br>± 10 mm | 1050 mm<br>± 10 mm | 2150 mm<br>± 10 mm |

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | | Aluminium / White<br>Aluminium / Weiß | | | | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | | **A** | **B** | **C** | **D•** | **A** | **B** | **C** | **D•** |
| | For frame clearance:<br>Für Lichte Weite: | | | | | | | | |
| Standard doors*<br>Standardtüren*<br>(*) | W/B 650 mm - W/B 750 mm | 1052 | 1131 | 1179 | 1378 | 1235 | 1313 | 1344 | 1531 |
| | W/B 850 mm - W/B 950 mm | 1131 | 1232 | 1311 | 1576 | 1302 | 1404 | 1465 | 1720 |
| | W/B 1050 mm | 1210 | 1334 | 1443 | 1775 | 1370 | 1494 | 1586 | 1908 |
| Custom made doors up to H 2750 mm<br>Türen nach Maß bis H 2750 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 1482 | 1654 | 1827 | 2300 | 1728 | 1900 | 2047 | 2505 |

## GLASS DOOR WITH 2 SECTIONS | GLASTÜR MIT 2 TEILUNGEN



**Art: Bt-SC12**
Door with jambs 45°.
Tür mit Türstockverkleidung 45°.

| Standard doors*<br>Standardtüren*<br>(*) | W/B 650 mm - W/B 750 mm | 1102 | 1181 | 1229 | 1428 | 1285 | 1363 | 1394 | 1581 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | W/B 850 mm - W/B 950 mm | 1181 | 1282 | 1361 | 1626 | 1352 | 1454 | 1515 | 1770 |
| | W/B 1050 mm | 1260 | 1384 | 1493 | 1825 | 1420 | 1544 | 1636 | 1958 |
| Custom made doors up to H 2750 mm<br>Türen nach Maß bis H 2750 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 1532 | 1704 | 1877 | 2350 | 1778 | 1950 | 2097 | 2555 |

## GLASS DOOR WITH 3 SECTIONS | GLASTÜR MIT 3 TEILUNGEN



**Art: Bt-SC14**
Door with jambs 45°.
Tür mit Türstockverkleidung 45°.

| Standard doors*<br>Standardtüren*<br>(*) | W/B 650 mm - W/B 750 mm | 1152 | 1231 | 1279 | 1478 | 1335 | 1413 | 1444 | 1631 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | W/B 850 mm - W/B 950 mm | 1231 | 1332 | 1411 | 1676 | 1402 | 1504 | 1565 | 1820 |
| | W/B 1050 mm | 1310 | 1434 | 1543 | 1875 | 1470 | 1594 | 1686 | 2008 |
| Custom made doors up to H 2750 mm<br>Türen nach Maß bis H 2750 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 1582 | 1754 | 1927 | 2400 | 1828 | 2000 | 2147 | 2605 |

(*) For reduction compared with standard sizes, you should consider an increase of Euro 100 on the price of the standard doors.
(*) Für Kürzungen im Vergleich zu den Standardmaßen, den Preis der Standardtüren von Euro 100 erhöhen.

NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.

• The fabric and the mesh (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) can have slight undulations due to the stratification process of double glasses that attributes to the material its characteristic natural appearance.
• Der Stoff und der Micronetz (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) kann leichte Wellenbewegungen präsentieren, auf Grund des Glas Laminieren Prozess, der dem Material seine charakteristische Natürlichkeit.

NOTE:
Price of counterframe not included (See ACCESSORIES section).
Specify the finishing of the glass or of the wood (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page HANDLES AND LOCKS).
For wall thickness larger and counter-frames in asymmetrical position, see page ADJUSTMENTS.

NOTE:
Preis von Wanddurchbruch nicht im Preis enthalten (Siehe ZUBEHÖRE).
Ausführungen von Glas oder Holz (siehe Farbenblatt) genau angeben.
Typ von Griff (siehe GRIFFE UND SCHLÖSSER).
Für die Mauerdicke und den Wanddurchbruch in asymmetrischer Lage, AUSGLEICHSBLENDEN Seite ansehen.



For further information refer to technical manual - www.alberd.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.alberd.it

## GLASS DOOR WITHOUT HORIZONTAL CROSS-PIECES | GLASTÜR MIT GANZER TÜRFÜLLUNG



**Art: Bt-SC20**
Door with jambs 45°.
Tür mit Türstockverkleidung 45°.

| ** Standard doors<br>** Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | | | **H** |
| Frame clearance:<br>Lichte Weite: | 1250 mm<br>±10 mm | 1450 mm<br>±10 mm | 1650 mm<br>±10 mm | 1850 mm<br>±10 mm | 2050 mm<br>±10 mm | 2150 mm<br>±10 mm |

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | | Aluminium / White<br>Aluminium / Weiß | | | | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | | **A** | **B** | **C** | **D•** | **A** | **B** | **C** | **D•** |
| | For frame clearance:<br>Für Lichte Weite: | | | | | | | | |
| Standard doors**<br>Standardtüren**<br>(**) | W/B 1250 mm - W/B 1450 mm | 1764 | 1921 | 2019 | 2416 | 2129 | 2287 | 2347 | 2722 |
| | W/B 1650 mm - W/B 1850 mm | 1922 | 2125 | 2282 | 2813 | 2264 | 2467 | 2590 | 3099 |
| | W/B 2050 mm | 2080 | 2328 | 2546 | 3209 | 2400 | 2648 | 2833 | 3476 |
| Custom made doors up to H 2750 mm<br>Türen nach Maß bis H 2750 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 2524 | 2868 | 3213 | 4159 | 3016 | 3360 | 3655 | 4571 |

## GLASS DOOR WITH 2 SECTIONS | GLASTÜR MIT 2 TEILUNGEN



**Art: Bt-SC22**
Door with jambs 45°.
Tür mit Türstockverkleidung 45°.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard doors**<br>Standardtüren**<br>(**) | W/B 1250 mm - W/B 1450 mm | 1864 | 2021 | 2119 | 2516 | 2229 | 2387 | 2447 | 2822 |
| | W/B 1650 mm - W/B 1850 mm | 2022 | 2225 | 2382 | 2913 | 2364 | 2567 | 2690 | 3199 |
| | W/B 2050 mm | 2180 | 2428 | 2646 | 3309 | 2500 | 2748 | 2933 | 3576 |
| Custom made doors up to H 2750 mm<br>Türen nach Maß bis H 2750 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 2624 | 2968 | 3313 | 4259 | 3116 | 3460 | 3755 | 4671 |

## GLASS DOOR WITH 3 SECTIONS | GLASTÜR MIT 3 TEILUNGEN



**Art: Bt-SC24**
Door with jambs 45°.
Tür mit Türstockverkleidung 45°.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard doors**<br>Standardtüren**<br>(**) | W/B 1250 mm - W/B 1450 mm | 1964 | 2121 | 2219 | 2616 | 2329 | 2487 | 2547 | 2922 |
| | W/B 1650 mm - W/B 1850 mm | 2122 | 2325 | 2482 | 3013 | 2464 | 2667 | 2790 | 3299 |
| | W/B 2050 mm | 2280 | 2528 | 2746 | 3409 | 2600 | 2848 | 3033 | 3676 |
| Custom made doors up to H 2750 mm<br>Türen nach Maß bis H 2750 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 2724 | 3068 | 3413 | 4359 | 3216 | 3560 | 3855 | 4771 |

(**) For reduction compared with standard sizes, you should consider an increase of Euro 200 on the price of the standard doors.
(**) Für Kürzungen im Vergleich zu den Standardmaßen, den Preis der Standardtüren von Euro 200 erhöhen.

NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.

• The fabric and the mesh (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) can have slight undulations due to the stratification process of double glasses that attributes to the material its characteristic natural appearance.
• Der Stoff und der Micronetz (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) kann leichte Wellenbewegungen präsentieren, auf Grund des Glas Laminieren Prozess, der dem Material seine charakteristische Natürlichkeit.

NOTE:
Price of counterframe not included (See ACCESSORIES section).
Specify the finishing of the glass or of the wood (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page HANDLES AND LOCKS).
For wall thickness larger and counter-frames in asymmetrical position, see page ADJUSTMENTS.

NOTE:
Preis von Wanddurchbruch nicht im Preis enthalten (Siehe ZUBEHÖRE).
Ausführungen von Glas oder Holz (siehe Farbenblatt) genau angeben.
Typ von Griff (siehe GRIFFE UND SCHLÖSSER).
Für die Mauerdicke und den Wanddurchbruch in asymmetrischer Lage, AUSGLEICHSBLENDEN Seite ansehen.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

# SINGLE SLIDING DOOR FOR CAVITY WALL WITHOUT JAMBS
# WANDEINSCHIEBBARE EINZELTÜR OHNE TÜRPFOSTEN

## GLASS DOOR WITHOUT HORIZONTAL CROSS-PIECES | GLASTÜR MIT GANZER TÜRFÜLLUNG



**Art: Bt-SC30**
Door without jambs, compatible
with counterframe type "Essential".
Tür ohne Türpfosten, mit Wanddurchbruch
Typ "Essential" kompatibel.

| * Standard doors<br>* Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | | | **H** |
| Passage clearance:<br>Lichte Weite des Durchgangs: | 600 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 700 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 800 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 900 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 1000 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 2100 mm<br>± 3 mm |

| Door frame<br>Türrahmen | | Aluminium / White<br>Aluminium / Weiß | | | | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | | **A** | **B** | **C** | **D•** | **A** | **B** | **C** | **D•** |
| | For passage clearance:<br>Fur Lichte Weite des Durchgangs: | | | | | | | | |
| Standard doors*<br>Standardtüren*<br>(*) | W/B 600 mm - W/B 700 mm | 832 | 911 | 959 | 1158 | 1015 | 1093 | 1124 | 1311 |
| | W/B 800 mm - W/B 900 mm | 911 | 1012 | 1091 | 1356 | 1082 | 1184 | 1245 | 1500 |
| | W/B 1000 mm | 990 | 1114 | 1223 | 1555 | 1150 | 1274 | 1366 | 1688 |
| Custom made doors up to H 2700 mm<br>Türen nach Maß bis H 2700 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 1162 | 1334 | 1507 | 1980 | 1408 | 1580 | 1727 | 2185 |

## GLASS DOOR WITH 2 SECTIONS | GLASTÜR MIT 2 TEILUNGEN



**Art: Bt-SC32**
Door without jambs, compatible
with counterframe type "Essential".
Tür ohne Türpfosten, mit Wanddurchbruch
Typ "Essential" kompatibel.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard doors*<br>Standardtüren*<br>(*) | W/B 600 mm - W/B 700 mm | 882 | 961 | 1009 | 1208 | 1065 | 1143 | 1174 | 1361 |
| | W/B 800 mm - W/B 900 mm | 961 | 1062 | 1141 | 1406 | 1132 | 1234 | 1295 | 1550 |
| | W/B 1000 mm | 1040 | 1164 | 1273 | 1605 | 1200 | 1324 | 1416 | 1738 |
| Custom made doors up to H 2700 mm<br>Türen nach Maß bis H 2700 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 1212 | 1384 | 1557 | 2030 | 1458 | 1630 | 1777 | 2235 |

## GLASS DOOR WITH 3 SECTIONS | GLASTÜR MIT 3 TEILUNGEN



**Art: Bt-SC34**
Door without jambs, compatible
with counterframe type "Essential".
Tür ohne Türpfosten, mit Wanddurchbruch
Typ "Essential" kompatibel.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard doors*<br>Standardtüren*<br>(*) | W/B 600 mm - W/B 700 mm | 932 | 1011 | 1059 | 1258 | 1115 | 1193 | 1224 | 1411 |
| | W/B 800 mm - W/B 900 mm | 1011 | 1112 | 1191 | 1456 | 1182 | 1284 | 1345 | 1600 |
| | W/B 1000 mm | 1090 | 1214 | 1323 | 1655 | 1250 | 1374 | 1466 | 1788 |
| Custom made doors up to H 2700 mm<br>Türen nach Maß bis H 2700 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 1262 | 1434 | 1607 | 2080 | 1508 | 1680 | 1827 | 2285 |

(*) For reduction compared with standard sizes, you should consider an increase of Euro 100 on the price of the standard doors.
(*) Für Kürzungen im Vergleich zu den Standardmaßen, den Preis der Standardtüren von Euro 100 erhöhen.

NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.

• The fabric and the mesh (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) can have slight undulations due to the stratification process of double glasses that attributes to the material its characteristic natural appearance.
• Der Stoff und der Micronetz (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) kann leichte Wellenbewegungen präsentieren, auf Grund des Glas Laminieren Prozess, der dem Material seine charakteristische Natürlichkeit.

NOTE:
Price of counterframe not included (See ACCESSORIES section).
Specify the finishing of the glass or of the wood (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page HANDLES AND LOCKS).

NOTE:
Preis von Wanddurchbruch nicht im Preis enthalten (Siehe ZUBEHÖRE).
Ausführungen von Glas oder Holz (siehe Farbenblatt) genau angeben.
Typ von Griff (siehe GRIFFE UND SCHLÖSSER).



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## GLASS DOOR WITHOUT HORIZONTAL CROSS-PIECES | GLASTÜR MIT GANZER TÜRFÜLLUNG



**Art: Bt-SC40**
Door without jambs, compatible
with counterframe type "Essential".
Tür ohne Türpfosten, mit Wanddurchbruch
Typ "Essential" kompatibel.

| **Standard doors
** Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | | | **H** |
| Passage clearance:
Lichte Weite des Durchgangs: | 1200 mm
+5 mm
- 10 mm | 1400 mm
+5 mm
- 10 mm | 1600 mm
+5 mm
- 10 mm | 1800 mm
+5 mm
- 10 mm | 2000 mm
+5 mm
- 10 mm | 2100 mm
± 3 mm |

| Door frame
Türrahmen | | Aluminium / White
Aluminium / Weiß | | | | Wood / RAL Lacquered
Holz / RAL Lackiert | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling
Türfüllung | | **A** | **B** | **C** | **D•** | **A** | **B** | **C** | **D•** |
| | For passage clearance:
Fur Lichte Weite des Durchgangs: | | | | | | | | |
| Standard doors**
Standardtüren**
(**) | W/B 1200 mm - W/B 1400 mm | 1664 | 1821 | 1919 | 2316 | 2029 | 2187 | 2247 | 2622 |
| | W/B 1600 mm - W/B 1800 mm | 1822 | 2025 | 2182 | 2713 | 2164 | 2367 | 2490 | 2999 |
| | W/B 2000 mm | 1980 | 2228 | 2446 | 3109 | 2300 | 2548 | 2733 | 3376 |
| Custom made doors up to H 2700 mm
Türen nach Maß bis H 2700 mm | not in tolerance
nicht in den Abweichungen | 2324 | 2668 | 3013 | 3959 | 2816 | 3160 | 3455 | 4371 |

## GLASS DOOR WITH 2 SECTIONS | GLASTÜR MIT 2 TEILUNGEN



**Art: Bt-SC42**
Door without jambs, compatible
with counterframe type "Essential".
Tür ohne Türpfosten, mit Wanddurchbruch
Typ "Essential" kompatibel.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard doors**
Standardtüren**
(**) | W/B 1200 mm - W/B 1400 mm | 1764 | 1921 | 2019 | 2416 | 2129 | 2287 | 2347 | 2722 |
| | W/B 1600 mm - W/B 1800 mm | 1922 | 2125 | 2282 | 2813 | 2264 | 2467 | 2590 | 3099 |
| | W/B 2000 mm | 2080 | 2328 | 2546 | 3209 | 2400 | 2648 | 2833 | 3476 |
| Custom made doors up to H 2700 mm
Türen nach Maß bis H 2700 mm | not in tolerance
nicht in den Abweichungen | 2424 | 2768 | 3113 | 4059 | 2916 | 3260 | 3555 | 4471 |

## GLASS DOOR WITH 3 SECTIONS | GLASTÜR MIT 3 TEILUNGEN



**Art: Bt-SC44**
Door without jambs, compatible
with counterframe type "Essential".
Tür ohne Türpfosten, mit Wanddurchbruch
Typ "Essential" kompatibel.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard doors**
Standardtüren**
(**) | W/B 1200 mm - W/B 1400 mm | 1864 | 2021 | 2119 | 2516 | 2229 | 2387 | 2447 | 2822 |
| | W/B 1600 mm - W/B 1800 mm | 2022 | 2225 | 2382 | 2913 | 2364 | 2567 | 2690 | 3199 |
| | W/B 2000 mm | 2180 | 2428 | 2646 | 3309 | 2500 | 2748 | 2933 | 3576 |
| Custom made doors up to H 2700 mm
Türen nach Maß bis H 2700 mm | not in tolerance
nicht in den Abweichungen | 2524 | 2868 | 3213 | 4159 | 3016 | 3360 | 3655 | 4571 |

(**) For reduction compared with standard sizes, you should consider an increase of Euro 200 on the price of the standard doors.
(**) Für Kürzungen im Vergleich zu den Standardmaßen, den Preis der Standardtüren von Euro 200 erhöhen.

NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.

• The fabric and the mesh (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) can have slight undulations due to the stratification process of double glasses that attributes to the material its characteristic natural appearance.
• Der Stoff und der Micronetz (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) kann leichte Wellenbewegungen präsentieren, auf Grund des Glas Laminieren Prozess, der dem Material seine charakteristische Natürlichkeit.

NOTE:
Price of counterframe not included (See ACCESSORIES section).
Specify the finishing of the glass or of the wood (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page HANDLES AND LOCKS).

NOTE:
Preis von Wanddurchbruch nicht im Preis enthalten (Siehe ZUBEHÖRE).
Ausführungen von Glas oder Holz (siehe Farbenblatt) genau angeben.
Typ von Griff (siehe GRIFFE UND SCHLÖSSER).

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## HANDLES AND LOCKS FOR SLIDING DOOR AND SLIDING DOOR FOR CAVITY WALL IN GLASS
## GRIFFE UND SCHLÖSSER FÜR SCHIEBETÜR UND WANDEINSCHIEBBARE TÜR AUS GLAS

| Article<br>Artikel | Finishings<br>Ausführungen | Characteristics<br>Kennzeichen | Note<br>Note | |
|---|---|---|---|---|
| **- L -** | Aluminium / White/ RAL Lacquered<br>Aluminium / Weiß / RAL Lackiert | handle Front/Back<br>Vorder- Rückseitengriffe | Price included.<br>Preis inbegriffen. |  |
| **- M -** | Aluminium / White / Black<br>Aluminium / Weiß / Schwarz | handle Front/Back<br>Vorder- Rückseitengriffe | Price included.<br>Preis inbegriffen. |  |
| **- NV -** | Aluminium / White / Black<br>Aluminium / Weiß / Schwarz | lock with key<br>Schloss mit Schlüssel | Extra charge on the door's price: Euro 105.<br>Erhöhung von Euro 105 auf dem Preis der Tür.<br><br>Only on glass single door.<br>Nur auf Glas Einzeltür. |  |
| **- PV -** | Aluminium / White / Black<br>Aluminium / Weiß / Schwarz | lock with knob for bathroom version<br>Schloss mit Knopf mit Sanitärriegel | Extra charge on the door's price: Euro 105.<br>Erhöhung von Euro 105 auf dem Preis der Tür.<br><br>Only on glass single door.<br>Nur auf Glas Einzeltür. |  |



For further information refer to technical manual - www.olbed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.olbed.it

## HANDLES FOR FOLDING DOOR IN GLASS | GRIFFE FÜR FALTTÜR AUS GLAS

| Article<br>Artikel | Finishings<br>Ausführungen | Characteristics<br>Kennzeichen | Note<br>Note | |
|---|---|---|---|---|
| **- B -** | Aluminium / White / Black<br>Aluminium / Weiß / Schwarz | handle Front/Back<br>Vorder- Rückseitengriffe | Price included.<br>Preis inbegriffen. |  |

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## GLASS DOOR WITHOUT HORIZONTAL CROSS-PIECES | GLASTÜR MIT DURCHGEHENDER FÜLLUNG



Handle to be ordered separately
(refer to the p. 223 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat bestellen
(siehe 223 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Handle to be ordered separately
(See ACCESSORIES section).
Lock (refer to the p. 223 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat zu bestellen (Siehe ZUBEHÖRE).
Schloss separat zu bestellen
(siehe 223 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



**Art: Bt-P1**



**Art: Bt-P10**

• The fabric and the mesh (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) can have slight undulations due to the stratification process of double glasses that attributes to the material its characteristic natural appearance.
• Der Stoff und der Micronetz (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) kann leichte Wellenbewegungen präsentieren, auf Grund des Glas Laminieren Prozess, der dem Material seine charakteristische Natürlichkeit.

* Standard doors
* Standardtüren

| | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | **H** |
| Counterframe<br>Außenrahmen | 690 mm<br>±10 mm | 790 mm<br>±10 mm | 890 mm<br>±10 mm | 2150 mm<br>±10 mm |

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium / White<br>Aluminium / Weiß | | | | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | **A** | **B** | **C** | **D•** | **A** | **B** | **C** | **D•** |
| Standard doors*<br>Standardtüren* | 995 | 1071 | 1222 | 1525 | 1445 | 1521 | 1672 | 1975 |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 1072 | 1162 | 1342 | 1702 | 1592 | 1682 | 1862 | 2222 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1140 | 1237 | 1432 | 1820 | 1700 | 1797 | 1992 | 2380 |
| Custom made doors up to H 3000<br>Türen nach Maß bis H 3000 | 1182 | 1290 | 1506 | 1938 | 1802 | 1910 | 2126 | 2558 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.

NOTE:
Specify the finishing of the glass or of the wood (refer to the table).
For adjustments and jambs' cut, see page ADJUSTMENTS.

NOTE:
Ausführungen von Glas oder Holz (siehe Farbenblatt) genau angeben.
Für Ausgleichsblenden und Pfostenschnitt, AUSGLEICHSBLENDEN Seite ansehen.



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## GLASS DOOR WITH 2 SECTIONS | GLASTÜR MIT 2 TEILUNGEN



Handle to be ordered separately
(refer to the p. 223 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat bestellen
(siehe 223 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Handle to be ordered separately
(See ACCESSORIES section).
Lock (refer to the p. 223 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat zu bestellen (Siehe ZUBEHÖRE).
Schloss separat zu bestellen
(siehe 223 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



**Art: Bt-P2**



**Art: Bt-P20**

• The fabric and the mesh (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) can have slight undulations due to the stratification process of double glasses that attributes to the material its characteristic natural appearance.
• Der Stoff und der Micronetz (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) kann leichte Wellenbewegungen präsentieren, auf Grund des Glas Laminieren Prozess, der dem Material seine charakteristische Natürlichkeit.

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium / White<br>Aluminium / Weiß | | | | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | **A** | **B** | **C** | **D•** | **A** | **B** | **C** | **D•** |
| Standard doors*<br>Standardtüren* | 1045 | 1121 | 1272 | 1575 | 1495 | 1571 | 1722 | 2025 |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 1122 | 1212 | 1392 | 1752 | 1642 | 1732 | 1912 | 2272 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1190 | 1287 | 1482 | 1870 | 1750 | 1847 | 2042 | 2430 |
| Custom made doors up to H 3000<br>Türen nach Maß bis H 3000 | 1232 | 1340 | 1556 | 1988 | 1852 | 1960 | 2176 | 2608 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

## GLASS DOOR WITH 3 SECTIONS | GLASTÜR MIT 3 TEILUNGEN



**Art: Bt-P3**



**Art: Bt-P30**

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium / White<br>Aluminium / Weiß | | | | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | **A** | **B** | **C** | **D•** | **A** | **B** | **C** | **D•** |
| Standard doors*<br>Standardtüren* | 1095 | 1171 | 1322 | 1625 | 1545 | 1621 | 1772 | 2075 |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 1172 | 1262 | 1442 | 1802 | 1692 | 1782 | 1962 | 2322 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1240 | 1337 | 1532 | 1920 | 1800 | 1897 | 2092 | 2480 |
| Custom made doors up to H 3000<br>Türen nach Maß bis H 3000 | 1282 | 1390 | 1606 | 2038 | 1902 | 2010 | 2226 | 2658 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.

NOTE:
Specify the finishing of the glass or of the wood (refer to the table).
For adjustments and jambs' cut, see page ADJUSTMENTS.

NOTE:
Ausführungen von Glas oder Holz (siehe Farbenblatt) genau angeben.
Für Ausgleichsblenden und Pfostenschnitt, AUSGLEICHSBLENDEN Seite ansehen.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

# DOUBLE SWING DOOR | DOPPELDREHTÜR

## GLASS DOOR WITHOUT HORIZONTAL CROSS-PIECES | GLASTÜR MIT DURCHGEHENDER FÜLLUNG



Handle to be ordered separately
(refer to the p. 223 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat bestellen
(siehe 223 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).

• The fabric and the mesh (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) can have slight undulations due to the stratification process of double glasses that attributes to the material its characteristic natural appearance.
• Der Stoff und der Micronetz (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) kann leichte Wellenbewegungen präsentieren, auf Grund des Glas Laminieren Prozess, der dem Material seine charakteristische Natürlichkeit.



**Art: Bt-P40S**



**Art: Bt-P40D**

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium / White<br>Aluminium / Weiß | | | | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | **A** | **B** | **C** | **D•** | **A** | **B** | **C** | **D•** |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 1716 | 1860 | 2148 | 2724 | 2548 | 2692 | 2980 | 3556 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1824 | 1980 | 2292 | 2912 | 2720 | 2876 | 3188 | 3808 |

## GLASS DOOR WITH 2 SECTIONS | GLASTÜR MIT 2 TEILUNGEN



**Art: Bt-P50S**



**Art: Bt-P50D**

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium / White<br>Aluminium / Weiß | | | | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | **A** | **B** | **C** | **D•** | **A** | **B** | **C** | **D•** |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 1796 | 1940 | 2228 | 2804 | 2628 | 2772 | 3060 | 3636 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1904 | 2060 | 2372 | 2992 | 2800 | 2956 | 3268 | 3888 |

## GLASS DOOR WITH 3 SECTIONS | GLASTÜR MIT 3 TEILUNGEN



**Art: Bt-P60S**



**Art: Bt-P60D**

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium / White<br>Aluminium / Weiß | | | | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | **A** | **B** | **C** | **D•** | **A** | **B** | **C** | **D•** |
| Custom made doors up to H 2400<br>Türen nach Maß bis H 2400 | 1876 | 2020 | 2308 | 2884 | 2708 | 2852 | 3140 | 3716 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1984 | 2140 | 2452 | 3072 | 2880 | 3036 | 3348 | 3968 |

NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.

NOTE:
Specify the finishing of the glass or of the wood (refer to the table).
For adjustments and jambs' cut, see page ADJUSTMENTS.

NOTE:
Ausführungen von Glas oder Holz (siehe Farbenblatt) genau angeben.
Für Ausgleichsblenden und Pfostenschnitt, AUSGLEICHSBLENDEN Seite ansehen.



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

ALBED
MILANO 1964

## HANDLES AND LOCKS FOR SWING DOOR IN GLASS | GRIFFE UND SCHLÖSSER FÜR DREHTÜR AUS GLAS



| | | Article<br>Artikel | Price<br>Preis | Finishings<br>Ausführungen |
|---|---|---|---|---|
|  | Handle for swing door<br>Griff für Drehtür | **SR-PM1-AL** | 87 | Aluminium/Aluminium |
| | | **SR-PM1-NR** | 87 | Black/Schwarz |
|  | Handle for swing door with lock ( 2 clynders Ø 15mm )<br>Griff für Drehtür mit Schloss ( 2 Zylinder Ø 15mm ) | **SR-PM2-AL** | 108 | Aluminium/Aluminium |
| | | **SR-PM2-NR** | 108 | Black/Schwarz |
|  | Handle for swing door with latch ( free/busy )<br>Griff für Drehtür mit Sanitärriegel ( frei/besetz ) | **SR-PM3-AL** | 108 | Aluminium/Aluminium |
| | | **SR-PM3-NR** | 108 | Black/Schwarz |



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## MAGNETIC LOCKS FOR CUSTOMER'S HANDLE | MAGNETSCHLOSS FÜR KUNDENGRIFF



| Article<br>Artikel | **LV-PS1** | **LV-PS2** | **LV-PS3** |
|---|---|---|---|
| Description<br>Beschreibung | Built-in lock: key version<br><br>Eingelassenes Schloß mit Schlüssel | Built-in lock: model "free/busy" version with 6 mm keybar<br><br>Eingelassenes Schloß "frei/besetz" Version mit Schlüsseltafel von 6mm | Built-in lock: cylinder Yale version (cylinder not included)<br><br>Eingelassenes Schloß Yale Zylindertyp (nicht enthalten) |
| Price<br>Preis | 37 | 37 | 42 |

NOTE:
Handle not included (See ACCESSORIES section).
Griff nicht enthalten (Siehe ZUBEHÖRE).
Hole for handle only, the lock price increases of euro 40.
Nur Griffloch, den Schlosspreis von Euro 40.- erhöhen.

## ADJUSTMENT FOR SINGLE DOOR FOR CAVITY WALL | AUSGLEICHSBLENDE FÜR WANDEINSCHIEBBARE EINZELTÜR

Single adjustment
Einseitige Ausgleichsblende




-D- exceeding 65 mm
-E- between 45 and 65 mm
-C- exceeding 110 mm

-D- größer als 65 mm
-E- zwischen 45 und 65 mm
-C- größer als 110 mm

| | Wall thickness -C- Wandstark -C | Article Artikel | Aluminium / White Aluminium / Weiß | Wood / RAL Lacquered Holz / RAL Lackiert |
|---|---|---|---|---|
| Single adjustment Einseitige Ausgleichsblende | from 110 to 190 mm von 110 bis 190 mm | **Bt-SA 10** | 180 | 278 |
| | from 190 to 250 mm von 190 bis 250 mm | **Bt-SA 12** | 240 | 303 |
| Double adjustment Beidseitige Ausgleichsblende | from 110 to 190 mm von 110 bis190 mm | **Bt-SA 20** | 360 | 555 |
| | from 190 to 250 mm von 190 bis 250 mm | **Bt-SA 22** | 480 | 606 |
| | from 250 to 310 mm von 250 bis 310 mm | **Bt-SA 24** | 530 | 655 |

Double adjustment
Beidseitige Ausgleichsblende




-D- exceeding 65 mm
-E- exceeding 65 mm
-C- exceeding 130 mm

-D- größer als 65 mm
-E- größer als 65 mm
-C- größer als 130 mm

ORDER INSTRUCTIONS
It is necessary to know:
A- Frame clearance
B- Height over head rail
C- Wall thickness
D- Axis counter-frame internal-line wall
E- Axis counter-frame external-line wall

BESTELLANWEISUNGEN:
Es ist nötig zu wissen:
A- Lichte Weite
B- Lichte Höhe bis Schienenunterkante
C- Wandstärke
D- Achsmass Wand innen
E- Achsmass Wand aussen

## ADJUSTMENT FOR DOUBLE SLIDING DOOR FOR CAVITY WALL | AUSGLEICHSBLENDE FÜR WANDEINSCHIEBBARE DOPPELTÜR

Single adjustment
Einseitige Ausgleichsblende




-D- exceeding 65 mm
-E- between 45 and 65 mm
-C- exceeding 110 mm

-D- größer als 65 mm
-E- zwischen 45 und 65 mm
-C- größer als 110 mm

| | Wall thickness -C- Wandstark -C | Article Artikel | Aluminium / White Aluminium / Weiß | Wood / RAL Lacquered Holz / RAL Lackiert |
|---|---|---|---|---|
| Single adjustment Einseitige Ausgleichsblende | from 110 to 190 mm von 110 bis 190 mm | **Bt-SA 30** | 190 | 293 |
| | from 190 to 250 mm von 190 bis 250 mm | **Bt-SA 32** | 250 | 340 |
| Double adjustment Beidseitige Ausgleichsblende | from 110 to 190 mm von 110 bis190 mm | **Bt-SA 40** | 380 | 630 |
| | from 190 to 250 mm von 190 bis 250 mm | **Bt-SA 42** | 500 | 679 |
| | from 250 to 310 mm von 250 bis 310 mm | **Bt-SA 44** | 540 | 727 |

Double adjustment
Beidseitige Ausgleichsblende




-D- exceeding 65 mm
-E- exceeding 65 mm
-C- exceeding 130 mm

-D- größer als 65 mm
-E- größer als 65 mm
-C- größer als 130 mm

ORDER INSTRUCTIONS
It is necessary to know:
A- Frame clearance
B- Height over head rail
C- Wall thickness
D- Axis counter-frame internal-line wall
external-line wall-filo esterno muro

BESTELLANWEISUNGEN:
Es ist nötig zu wissen:
A- Lichte Weite
B- Lichte Höhe bis Schienenunterkante
C- Wandstärke
D- Achsmass Wand innenE- Axis counter-frame
E- Achsmass Wand aussen



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## SWING DOOR ADJUSTMENT WITH FINISHING: FOR WALL THICKNESS EXCEEDING 140 MM
## AUSGLEICHSBLENDE DREHTÜR MIT VERKLEIDUNGEN: FÜR WANDSTÄRKE GRÖSSER ALS 140 MM




Adjustment panel in aluminium or wood. The adjustment panel, for wall thickness exceeding 140 mm, is put between the jambs.

Ausgleichsblende in Aluminium oder Holz. Die Ausgleichsblende für Wandstark größer als 140 mm, sie wird zwischen den Pfosten eingesetzt.

DIRECTIONS FOR ORDER
1- Specify the wall thickness

BESTELLANWEISUNGEN
1- Wandstark ermitteln

| Adjustment panel for wall thickness between:<br>Ausgleichsblende für Wandstark: | Article<br>Artikel | Aluminium / White<br>Aluminium / Weiß | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert |
|---|---|---|---|
| from 140 to 180 mm<br>von 140 bis 180 mm | **SR-P 100** | 140 | 190 |
| from 180 to 210 mm<br>von 180 bis 210 mm | **SR-P 105** | 184 | 240 |
| from 210 to 240 mm<br>von 210 bis 240 mm | **SR-P 110** | 224 | 290 |
| from 240 to 270 mm<br>von 240 bis 270 mm | **SR-P 115** | 249 | 350 |
| from 270 to 310 mm<br>von 270 bis 310 mm | **SR-P 120** | 285 | 390 |

## JAMBS' CUT FOR WALL THICKNESS LESS THAN 95 MM | PFOSTENSCHNITT FÜR WANDSTÄRKE WENIGER ALS 95 MM




DIRECTIONS FOR ORDER
1- Specify the wall thickness

BESTELLANWEISUNGEN
1- Wandstark ermitteln

| Article<br>Artikel | Price for jamb's reduction<br>Preis for Pfostenskürzung |
|---|---|
| **SR-TS** | 120 |



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

# Quinta

**Designed by:** Paolo Festa
**Typology:** Sliding door | Schiebetür

Aluminium and glass united to create a theatrical partition, given the name of QUINTA. It's a sliding solution to divide living areas, separate spaces, or to close off niches and walk-in closets.

Aluminium und Glas kombiniert, um eine Theaterpartition, von dem der Name QUINTA zu erstellen. Ein gleitender Lösung zur Unterteilung des Livingzimmers, separate Räume oder als Verschluss für Nischen und begehbare Kleiderschränke.

**Plus:**

Jambs in aluminium
Pfosten aus Aluminium

Adjustable hinge
Verstellbare Scharniere

Safety glass
Sicherheitsglas

Sliding door
Schiebetür

Custom-made
Nach Maß

Slow-Motion
Verlangsamer

Built-in rail
Eingelassene Schiene

**Index:**

Sliding doors p. 232
Schiebetüren

## COMPONENTS' LIST | LISTE DER KOMPONENTEN




QUINTA

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## JAMBS AND DOOR FRAME | PFOSTEN UND TÜRRAHMEN



Champagne
Champagne

Bronze
Bronze

Black
Schwarz

## WOODEN HANDLE | GRIFF AUS HOLZ




Ziricote

Sicomoro

Palissandro

Rovere naturale

## GLASS PANEL | GLASPANEEL

Neutro

Neutro extrachiaro

Fumé

Bronzo

Dark grey

Neutro reflex

Smoked reflex

Bronze reflex

Acidato

Acidato extrachiaro

Fumé acidato

Bronzo acidato

Specchio

Specchio bronzo

Bianco latte

Bianco neve extrachiaro

Tortora

Quarzo

Ardesia

Nero

Senape

Polvere

Verde petrolio

Neve acidato

Tortora satinato

Quarzo satinato

Ardesia satinato

Nero satinato

Senape satinato

Polvere satinato

Verde petrolio satinato

Fabric white

Fabric black

Alu natural mesh

Gold mesh

Tweed metal mesh




Delux gold

Delux silver

## DOOR PANEL WITH PRINTED GLASS | TÜRPANEEL AUS GEDRUCKTEM GLAS

BASE | GRUNDSTRUKTUR :

Neutro extrachiaro
Acidato extrachiaro

PRINT | DRUCK :

Sophie

Riad colorato



Arrow



Tweed grigio

BASE | GRUNDSTRUKTUR :

Fumé acidato
Bronzo acidato

PRINT | DRUCK :

Sophie bianco



Tweed grigio

Riad nero



Riad neg. nero

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## CEILING RAIL | DECKENSCHIENE




| Article<br>Artikel | | **EQ-BS1** | **EQ-BS2** | **EQ-BS3** |
|---|---|---|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | | 1 way ceiling rail - sliding doors<br>Schiene mit einer Führungsbahn für Schiebetüren | 2 ways ceiling rail<br>Schiene mit 2 Führungsbahnen für Schiebetüren | 3 ways ceiling rail<br>Schiene mit 3 Führungsbahnen für Schiebetüren |
| Champagne / Bronze / Black<br>Champagne / Bronze / Schwarz | Linear mt. price<br>Preis pro lfm | 121 | 179 | 300 |

CEILING RAIL - Max lenght of rail: L 5950 mm for Bronze/Black/Champagne finishing.
DECKENSCHIENE - Max Schienenlänge: L 5950 mm für Ausführungen Bronze/Schwarz/Champagne.

## SYSTEM FOR BUILT-IN CEILING RAIL | SYSTEM FÜR EINGELASSENE DECKENSCHIENE



| Built-in beam<br>Eingelassene Deckenträger | Article<br>Artikel | **EQ-TB10** | **EQ-TB20** |
|---|---|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | | 1 way rail - beam<br>1 Führungsbahn - Träger | 2 ways rail - beam<br>2 Führungsbahnen - Träger |
| Raw Aluminium<br>Roh-Aluminum | Linear mt. price<br>Preis pro lfm | 39 | 45 |

## ANGLED CUTTING FOR RAIL AND BEAM | SCHRÄGER SCHINTT DER SCHIENE UND DES TRÄGERS




| Article<br>Artikel | **EQ-TL1** | **EQ-TL2** |
|---|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | Ceiling rail<br>Deckenschiene | Built-in beam<br>Eingelassene Deckenträger |
| For cut different from 90°<br>Für Schnitte anders als 90° | 45 | 45 |

## WALL RAIL | WANDSCHIENE

| Article<br>Artikel | | **EQ-BP1** | **EQ-BP2** |
|---|---|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | | 1 way wall rail - sliding doors<br>Wandschiene mit einer Führungsbahn für Schiebetüren | 2 ways wall rail<br>Wandschiene mit 2 Führungsbahnen für Schiebetüren |
| Champagne / Bronze / Black<br>Champagne / Bronze / Schwarz | Linear mt. price<br>Preis pro lfm | 132 | 179 |



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## PAIR OF PLUGS TO COVER THE SIDES OF THE CEILING RAIL | SEITLICHE PROFILABDECKUNG FÜR DECKENSCHIENE







| Article<br>Artikel | **EQ-T1** | **EQ-T2** |
|---|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | for 1 way ceiling rail<br>für Deckenschiene mit einer Führungsbahn | for 2 ways ceiling rail<br>für Deckenschiene mit 2 Führungsbahnen |
| Champagne / Bronze / Black<br>Champagne / Bronze / Schwarz | 31 | 41 |

## PAIR OF PLUGS TO COVER THE SIDES OF THE WALL RAIL | SEITLICHE PROFILABDECKUNG FÜR WANDSCHIENE







| Article<br>Artikel | **EQ-T10** | **EQ-T20** |
|---|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | for 1 way wall rail<br>für Wandschiene mit einer Führungsbahn | for 2 ways wall rail<br>für Wandschiene mit 2 Führungsbahnen |
| Champagne / Bronze / Black<br>Champagne / Bronze / Schwarz | 31 | 41 |

## DOORJAMB FOR CEILING RAILS | ENDTÜRPFOSTEN FÜR DECKENSCHIENEN







| Article<br>Artikel | **QD-ST1** |
|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | terminal doorjamb for ceiling rail<br>Endtürpfosten für Deckenschiene |
| Champagne / Bronze / Black<br>Champagne / Bronze / Schwarz | 121 |

## TERMINAL DOORJAMB FOR WALL RAILS | ENDTÜRPFOSTEN FÜR WANDSCHIENEN













| Article<br>Artikel | **QD-SP1** | **QD-SP2** |
|---|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | terminal doorjamb for wall rail<br>Endtürpfosten für Wandschiene | terminal doorjamb for wall rail<br>Endtürpfosten für Wandschiene |
| Champagne / Bronze / Black<br>Champagne / Bronze / Schwarz | 121 | 158 |

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it



| Article<br>Artikel | | Art: QT-A1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Frame<br>Rahmen | | Champagne / Bronze / Black<br>Champagne / Bronze / Schwarz | | | |
| | | without Handle<br>ohne Griff | | | |
| Recess panelling<br>Türfüllung | | A | B | C | D• |
| W/B | H | | | | |
| 50 > 70 cm | > 210 cm | 813 | 882 | 979 | 1111 |
| | 210 > 230 cm | 841 | 916 | 1025 | 1174 |
| | 230 > 250 cm | 869 | 951 | 1070 | 1237 |
| | 250 > 270 cm | 896 | 985 | 1116 | 1300 |
| | 270 > 300 cm | 938 | 1037 | 1184 | 1394 |
| | 300 > 320 cm | 1000 | 1110 | 1229 | 1457 |
| 70 > 90 cm | > 210 cm | 884 | 973 | 1104 | 1289 |
| | 210 > 230 cm | 918 | 1015 | 1160 | 1368 |
| | 230 > 250 cm | 951 | 1057 | 1217 | 1447 |
| | 250 > 270 cm | 985 | 1099 | 1273 | 1526 |
| | 270 > 300 cm | 1035 | 1162 | 1357 | 1644 |
| | 300 > 320 cm | 1120 | 1200 | 1439 | 1980 |
| 90 > 110 cm | > 210 cm | 955 | 1064 | 1229 | 1467 |
| | 210 > 230 cm | 995 | 1113 | 1296 | 1562 |
| | 230 > 250 cm | 1034 | 1163 | 1363 | 1657 |
| | 250 > 270 cm | 1073 | 1212 | 1430 | 1752 |
| | 270 > 300 cm | 1131 | 1286 | 1597 | 2217 |
| | 300 > 320 cm | 1170 | 1336 | 1667 | 2328 |
| 110 > 130 cm | > 210 cm | 1027 | 1155 | 1354 | 1646 |
| | 210 > 230 cm | 1071 | 1212 | 1432 | 1756 |
| | 230 > 250 cm | 1116 | 1269 | 1509 | 1867 |
| | 250 > 270 cm | 1161 | 1326 | 1587 | 1978 |
| | 270 > 300 cm | 1228 | 1411 | 1704 | 2144 |
| | 300 > 320 cm | 1273 | 1468 | 1782 | 2255 |
| 130 > 150 cm | > 210 cm | 1098 | 1246 | 1479 | 1824 |
| | 210 > 230 cm | 1148 | 1310 | 1567 | 1951 |
| | 230 > 250 cm | 1199 | 1375 | 1656 | 2078 |
| | 250 > 270 cm | 1249 | 1439 | 1745 | 2204 |
| | 270 > 300 cm | 1240 | 1536 | 1878 | 2395 |
| | 300 > 320 cm | 1375 | 1600 | 1966 | 2522 |

NB: for printed glass surcharge of 350 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 350 Euro pro Panel.

• The fabric and the mesh (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) can have slight undulations due to the stratification process of double glasses that attributes to the material its characteristic natural appearance.
• Der Stoff und der Micronetz (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) kann leichte Wellenbewegungen präsentieren, auf Grund des Glas Laminieren Prozess, der dem Material seine charakteristische Natürlichkeit.

| | Finishings<br>Ausführungen | Single price<br>Einzelpreis |
|---|---|---|
| Wooden Handle<br>Holzgriff | Ziricote<br>Sicomoro<br>Palissandro<br>Rovere naturale | 170 |



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

# Dot

**Designed by:** CRS Albed
**Typology:** Sliding door, doors for cavity wall, panels in glass | Schiebetür, Wandeinschiebbare, Paneele aus Glas.

Linearity with the purest, almost ethereal, shape, where a sturdy structure is concealed with extreme lightness. DOT adds variety to light.

Einfachheit in ihrer reinsten Form, fast ätherisch, die Leichtigkeit des optischen Eindrucks lässt die Kraft der Struktur vergessen. DOT bewegt Licht.

**Plus:**

Jambs in aluminium
Pfosten aus Aluminium

Adjustable hinge
Verstellbare Scharniere

Telescopic jamb
Teleskopischer Pfosten

Lock may be inserted
Schloßmöglichkeit

Safety glass
Sicherheitsglas

Sliding door
Schiebetür

Custom-made
Nach Maß

Slow-Motion
Verlangsamer

Built-in rail
Eingelassene Schiene

**Index:**

Sliding doors p. 240
Schiebetüren

Panels in glass p. 241
Paneele aus Glas

Doors for cavity wall p. 242
Wandeinschiebbare Türen

Adjustments p. 246
Ausgleichsblenden

## COMPONENTS' LIST | LISTE DER KOMPONENTEN






For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## JAMBS AND DOOR FRAME | PFOSTEN UND TÜRRAHMEN

Aluminium
Aluminium

Champagne
Champagne

Bronze
Bronze

Black
Schwarz

## GLASS PANEL | GLASPANEEL

Neutro

Neutro extrachiaro

Fumé

Bronzo

Dark grey

Neutro reflex

Smoked reflex



Bronze reflex

Acidato

Acidato extrachiaro

Fumé acidato

Bronzo acidato

## DOOR PANEL WITH PRINTED GLASS | TÜRPANEEL AUS GEDRUCKTEM GLAS

BASE | GRUNDSTRUKTUR :


Neutro extrachiaro

PRINT | DRUCK :


Sophie

Riad colorato

Arrow


Tweed grigio

BASE | GRUNDSTRUKTUR :

Fumé acidato

PRINT | DRUCK :

Sophie bianco


Tweed grigio


Riad nero


Riad neg. nero

BASE | GRUNDSTRUKTUR :

Acidato extrachiaro

PRINT | DRUCK :


Sophie

Riad colorato

Arrow


Tweed grigio

BASE | GRUNDSTRUKTUR :

Bronzo aciadato

PRINT | DRUCK :

Sophie bianco


Tweed grigio

Riad nero


Riad neg. nero

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## CEILING RAIL | DECKENSCHIENE

| Article<br>Artikel | | **EQ-BS1** | **EQ-BS2** |
|---|---|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | | 1 way ceiling rail - sliding doors<br>Schiene mit einer Führungsbahn für Schiebetüren | 2 ways ceiling rail<br>Schiene mit 2 Führungsbahnen für Schiebetüren |
| Aluminium<br>Aluminum | Linear mt. price<br>Preis pro lfm | 84 | 132 |
| Champagne / Bronze / Black<br>Champagne / Bronze / Schwarz | Linear mt. price<br>Preis pro lfm | 121 | 179 |

CEILING RAIL - Max lenght of rail : L 5950 mm for Aluminium/Black/Bronze/Champagne finishing.
DECKENSCHIENE - Max Schienenlänge : L 5950 mm für Ausführungen Aluminium/Schwarz/Bronze/Champagne.

## SYSTEM FOR BUILT-IN CEILING RAIL | SYSTEM FÜR EINGELASSENE DECKENSCHIENE



| Article<br>Artikel | | **EQ-TB10** | **EQ-TB20** |
|---|---|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | | 1 way rail - beam<br>1 Führungsbahn - Träger | 2 ways rail - beam<br>2 Führungsbahnen - Träger |
| Raw Aluminium<br>Roh-Aluminum | Linear mt. price<br>Preis pro lfm | 39 | 45 |

## ANGLED CUTTING FOR RAIL AND BEAM | SCHRÄGER SCHINTT DER SCHIENE UND DES TRÄGERS




| Article<br>Artikel | **EQ-TL1** | **EQ-TL2** |
|---|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | Ceiling rail<br>Deckenschiene | Built-in beam<br>Eingelassene Deckenträger |
| For cut different from 90°<br>Für Schnitte anders als 90° | 45 | 45 |

## WALL RAIL | WANDSCHIENE

| Article<br>Artikel | | **EQ-BP1** | **EQ-BP2** |
|---|---|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | | 1 way wall rail - sliding doors<br>Wandschiene mit einer Führungsbahn für Schiebetüren | 2 ways wall rail - sliding doors<br>Wandschiene mit 2 Führungsbahnen für Schiebetüren |
| Aluminium<br>Aluminum | Linear mt. price<br>Preis pro lfm | 90 | 132 |
| Champagne / Bronze / Black<br>Champagne / Bronze / Schwarz | Linear mt. price<br>Preis pro lfm | 132 | 179 |

DOT

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## PAIR OF PLUGS TO COVER THE SIDES OF THE CEILING RAIL | SEITLICHE PROFILABDECKUNG FÜR DECKENSCHIENE







| Article<br>Artikel | **EQ-T1** | **EQ-T2** |
|---|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | for 1 way ceiling rail<br>für Deckenschiene mit einer Führungsbahn | for 2 ways ceiling rail<br>für Deckenschiene mit 2 Führungsbahnen |
| Aluminium / Bronze / Champagne / Black<br>Aluminum / Bronze / Champagne / Schwarz | 31 | 41 |

## PAIR OF PLUGS TO COVER THE SIDES OF THE WALL RAIL | SEITLICHE PROFILABDECKUNG FÜR WANDSCHIENE







| Article<br>Artikel | **EQ-T10** | **EQ-T20** |
|---|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | for 1 way wall rail<br>für Wandschiene mit einer Führungsbahn | for 2 ways wall rail<br>für Wandschiene mit 2 Führungsbahnen |
| Aluminium / Bronze / Champagne / Black<br>Aluminum / Bronze / Champagne / Schwarz | 31 | 41 |

## DOORJAMB FOR CEILING RAILS | ENDTÜRPFOSTEN FÜR DECKENSCHIENEN




| Article<br>Artikel | **DT-ST1** |
|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | terminal doorjamb for ceiling rail<br>Endtürpfosten für Deckenschiene |
| Aluminium<br>Aluminum | 95 |
| Champagne / Black / Bronze<br>Champagne / Schwarz / Bronze | 121 |

## TERMINAL DOORJAMB FOR WALL RAILS | ENDTÜRPFOSTEN FÜR WANDSCHIENEN







| Article<br>Artikel | **SR-SP1** | **QD-SP2** |
|---|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | terminal doorjamb for wall rail<br>Endtürpfosten für Wandschiene | terminal doorjamb for 2 ways wall rail<br>Endtürpfosten für Wandschiene mit 2 Führungsbahnen |
| Aluminium<br>Aluminum | 95 | 132 |
| Champagne / Black / Bronze<br>Champagne / Schwarz / Bronze | 121 | 158 |

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## SLIDING DOORS IN GLASS | SCHIEBETÜREN AUS GLAS




Article
Artikel

**Art: DT-A1**

| Handle<br>Griff | | Aluminium<br>Aluminum | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | | **A** | **B** | **C** | **A** | **B** | **C** |
| **W/B** | **H** | | | | | | |
| 50 > 70 cm | > 210 cm | 652 | 718 | 793 | 702 | 768 | 843 |
| | 210 > 230 cm | 674 | 746 | 832 | 724 | 796 | 882 |
| | 230 > 250 cm | 696 | 774 | 870 | 746 | 824 | 920 |
| | 250 > 270 cm | 718 | 803 | 908 | 768 | 853 | 958 |
| | 270 > 300 cm | 751 | 845 | 965 | 801 | 895 | 1015 |
| | 300 > 320 cm | 810 | 920 | 1004 | 860 | 970 | 1054 |
| 70 > 90 cm | > 210 cm | 722 | 807 | 912 | 772 | 857 | 962 |
| | 210 > 230 cm | 751 | 844 | 962 | 801 | 894 | 1012 |
| | 230 > 250 cm | 779 | 880 | 1011 | 829 | 930 | 1061 |
| | 250 > 270 cm | 807 | 917 | 1060 | 857 | 967 | 1110 |
| | 270 > 300 cm | 850 | 971 | 1134 | 900 | 1021 | 1184 |
| | 300 > 320 cm | 878 | 1008 | 1183 | 884 | 1014 | 1273 |
| 90 > 110 cm | > 210 cm | 793 | 897 | 1031 | 843 | 947 | 1081 |
| | 210 > 230 cm | 828 | 942 | 1091 | 878 | 992 | 1141 |
| | 230 > 250 cm | 862 | 986 | 1151 | 912 | 1036 | 1201 |
| | 250 > 270 cm | 897 | 1031 | 1212 | 947 | 1081 | 1262 |
| | 270 > 300 cm | 949 | 1098 | 1395 | 999 | 1148 | 1445 |
| | 300 > 320 cm | 984 | 1142 | 1459 | 1034 | 1192 | 1509 |
| 110 > 130 cm | > 210 cm | 864 | 987 | 1150 | 914 | 1037 | 1200 |
| | 210 > 230 cm | 905 | 1039 | 1221 | 955 | 1089 | 1271 |
| | 230 > 250 cm | 946 | 1092 | 1292 | 996 | 1142 | 1342 |
| | 250 > 270 cm | 987 | 1145 | 1363 | 1037 | 1195 | 1413 |
| | 270 > 300 cm | 1048 | 1224 | 1470 | 1098 | 1274 | 1520 |
| 130 > 150 cm | > 210 cm | 935 | 1076 | 1269 | 985 | 1126 | 1319 |
| | 210 > 230 cm | 982 | 1137 | 1351 | 1032 | 1187 | 1401 |
| | 230 > 250 cm | 1029 | 1198 | 1433 | 1079 | 1248 | 1483 |
| | 250 > 270 cm | 1076 | 1259 | 1515 | 1126 | 1309 | 1565 |
| | 270 > 300 cm | 1150 | 1350 | 1638 | 1200 | 1400 | 1688 |

NB: for printed glass surcharge of 350 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 350 Euro pro Panel.

NOTE:
The price includes: sliding runners, autobraking system, door guide.
Specify the finishing of the glass (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page HANDLES AND LOCKS).

NOTE:
Lieferumfang: Führungswagen - Bremsvorrichtung - Führungsstift.
Glasausführung genau angeben (Farbenblatt ansehen).
Typ von Griff (siehe GRIFFE UND SCHLÖSSER).



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it




Article
Artikel

**Art: DT-F1**

| Profile<br>Profil | | Aluminium<br>Aluminum | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | | **A** | **B** | **C** | **A** | **B** | **C** |
| **W/B** | **H** | | | | | | |
| 50 > 70 cm | > 210 cm | 552 | 618 | 693 | 602 | 668 | 743 |
| | 210 > 230 cm | 574 | 646 | 732 | 624 | 696 | 782 |
| | 230 > 250 cm | 596 | 674 | 770 | 646 | 724 | 820 |
| | 250 > 270 cm | 618 | 703 | 808 | 668 | 753 | 858 |
| | 270 > 300 cm | 651 | 745 | 865 | 701 | 795 | 915 |
| | 300 > 320 cm | 760 | 880 | 904 | 810 | 930 | 954 |
| 70 > 90 cm | > 210 cm | 622 | 707 | 812 | 672 | 757 | 862 |
| | 210 > 230 cm | 651 | 744 | 862 | 701 | 794 | 912 |
| | 230 > 250 cm | 679 | 780 | 911 | 729 | 830 | 961 |
| | 250 > 270 cm | 707 | 817 | 960 | 757 | 867 | 1010 |
| | 270 > 300 cm | 750 | 871 | 1034 | 800 | 921 | 1084 |
| | 300 > 320 cm | 778 | 908 | 1083 | 784 | 914 | 1173 |
| 90 > 110 cm | > 210 cm | 693 | 797 | 931 | 743 | 847 | 981 |
| | 210 > 230 cm | 728 | 842 | 991 | 778 | 892 | 1041 |
| | 230 > 250 cm | 762 | 886 | 1051 | 812 | 936 | 1101 |
| | 250 > 270 cm | 797 | 931 | 1112 | 847 | 981 | 1162 |
| | 270 > 300 cm | 849 | 998 | 1295 | 899 | 1048 | 1345 |
| | 300 > 320 cm | 884 | 1042 | 1359 | 934 | 1092 | 1409 |
| 110 > 130 cm | > 210 cm | 764 | 887 | 1050 | 814 | 937 | 1100 |
| | 210 > 230 cm | 805 | 939 | 1121 | 855 | 989 | 1171 |
| | 230 > 250 cm | 846 | 992 | 1192 | 896 | 1042 | 1242 |
| | 250 > 270 cm | 887 | 1045 | 1263 | 937 | 1095 | 1313 |
| | 270 > 300 cm | 948 | 1124 | 1370 | 998 | 1174 | 1420 |
| 130 > 150 cm | > 210 cm | 835 | 976 | 1169 | 885 | 1026 | 1219 |
| | 210 > 230 cm | 882 | 1037 | 1251 | 932 | 1087 | 1301 |
| | 230 > 250 cm | 929 | 1098 | 1333 | 979 | 1148 | 1383 |
| | 250 > 270 cm | 976 | 1159 | 1415 | 1026 | 1209 | 1465 |
| | 270 > 300 cm | 1100 | 1250 | 1538 | 1150 | 1300 | 1588 |

NB: for printed glass surcharge of 350 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 350 Euro pro Panel.




NOTE:
Price includes: brackets to be hooked to the rail, lower floor profile, profile for glass connection.
Specify the finishing of the glass (refer to the table).

NOTE:
Lieferumfang: Befestigungswinkel zur Schiene, niedriges Führungsprofil Boden, Verbindungsprofil Gläser.
Glasausführung genau angeben (Farbenblatt ansehen).

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## DOOR WITHOUT HORIZONTAL CROSS-PIECES | TÜR MIT GANZER TÜRFÜLLUNG



**Art:DT-SC10**
Door with jambs 45°
Tür mit Türstockverkleidung 45°

| * Standard doors<br>* Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | | | **H** |
| Frame clearance:<br>Lichte Weite: | 650 mm<br>± 10 mm | 750 mm<br>± 10 mm | 850 mm<br>± 10 mm | 950 mm<br>± 10 mm | 1050 mm<br>± 10 mm | 2150 mm<br>± 10 mm |

| Jambs and handle<br>Pfosten und Griff | | Aluminium<br>Aluminum | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | | **A** | **B** | **C** | **A** | **B** | **C** |
| | For frame clearance:<br>Für Lichte Weite: | | | | | | |
| Standard doors*<br>Standardtüren*<br>(*) | W/B 650 mm - W/B 750 mm | 894 | 967 | 1052 | 944 | 1017 | 1102 |
| | W/B 850 mm - W/B 950 mm | 971 | 1064 | 1182 | 1021 | 1114 | 1232 |
| | W/B 1050 mm | 1048 | 1162 | 1311 | 1098 | 1212 | 1361 |
| Custom made doors up to H 2750 mm<br>Türen nach Maß bis H 2750 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 1307 | 1465 | 1683 | 1357 | 1515 | 1733 |

(*) For reduction compared with standard sizes, you should consider an increase of Euro 100 on the price of the standard doors.
(*) Für Kürzungen im Vergleich zu den Standardmaßen, den Preis der Standardtüren von Euro 100 erhöhen.

NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.

DOT

## DOUBLE DOOR WITHOUT HORIZONTAL CROSS-PIECES | DOPPELTÜR MIT DURCHGEHENDER FÜLLUNG



**Art: DT-SC20**
Door with jambs 45°
Tür mit
Türstockverkleidung 45°

| ** Standard doors<br>** Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | | | **H** |
| Frame clearance:<br>Lichte Weite: | 1250 mm<br>±10 mm | 1450 mm<br>±10 mm | 1650 mm<br>±10 mm | 1850 mm<br>±10 mm | 2050 mm<br>±10 mm | 2150 mm<br>±10 mm |

| | | Aluminium<br>Aluminum | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **A** | **B** | **C** | **A** | **B** | **C** |
| Standard doors**<br>Standardtüren**<br>(**) | W/B 1250 mm - W/B 1450 mm | 1448 | 1594 | 1764 | 1548 | 1694 | 1864 |
| | W/B 1650 mm - W/B 1850 mm | 1602 | 1788 | 2024 | 1702 | 1888 | 2124 |
| | W/B 2050 mm | 1756 | 1984 | 2282 | 1856 | 2084 | 2382 |
| Custom made doors up to H 2750 mm<br>Türen nach Maß bis H 2750 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 2074 | 2390 | 2826 | 2174 | 2490 | 2926 |

(**) For reduction compared with standard sizes, you should consider an increase of Euro 200 on the price of the standard doors.
(**) Für Kürzungen im Vergleich zu den Standardmaßen, den Preis der Standardtüren von Euro 200 erhöhen.

NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.

NOTE:
Price of counterframe not included (See ACCESSORIES section).
Specify the finishing of the glass (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page HANDLES AND LOCKS).
For wall thickness larger and counter-frames in asymmetrical position, see page ADJUSTMENTS.

NOTE:
Preis von Wanddurchbruch nicht im Preis enthalten (Siehe ZUBEHÖRE).
Glasausführung genau angeben (Farbenblatt ansehen).
Typ von Griff (siehe GRIFFE UND SCHLÖSSER).
Für die Mauerdicke und den Wanddurchbruch in asymmetrischer Lage, AUSGLEICHSBLENDEN Seite ansehen.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## DOOR WITHOUT HORIZONTAL CROSS-PIECES | TÜR MIT GANZER TÜRFÜLLUNG



**Art:DT-SC30**
Door without jambs, compatible
with counterframe type "Essential".
Tür ohne Türpfosten, mit Wanddurchbruch
Typ "Essential" kompatibel.

| * Standard doors<br>* Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | | | **H** |
| Passage clearance:<br>Lichte Weite des Durchgangs: | 600 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 700 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 800 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 900 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 1000 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 2100 mm<br>± 3 mm |

| Upper profile and handle<br>Oberes Profil und Griff | | Aluminium<br>Aluminum | | | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | | **A** | **B** | **C** | **A** | **B** | **C** |
| | For passage clearance:<br>Fur Lichte Weite des Durchgangs: | | | | | | |
| Standard doors*<br>Standardtüren*<br>(*) | W/B 600 mm - W/B 700 mm | 674 | 747 | 832 | 724 | 797 | 882 |
| | W/B 800 mm - W/B 900 mm | 751 | 844 | 962 | 801 | 894 | 1012 |
| | W/B 1000 mm | 828 | 942 | 1091 | 878 | 992 | 1141 |
| Custom made doors up to H 2700 mm<br>Türen nach Maß bis H 2700 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 987 | 1145 | 1363 | 1037 | 1195 | 1413 |

(*) For reduction compared with standard sizes, you should consider an increase of Euro 100 on the price of the standard doors.
(*) Für Kürzungen im Vergleich zu den Standardmaßen, den Preis der Standardtüren von Euro 100 erhöhen.

NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.

## DOUBLE DOOR WITHOUT HORIZONTAL CROSS-PIECES | DOPPELTÜR MIT DURCHGEHENDER FÜLLUNG



**Art: DT-SC40**
Door without jambs, compatible
with counterframe type "Essential".
Tür ohne Türpfosten, mit Wanddurchbruch
Typ "Essential" kompatibel.

| **Standard doors<br>** Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **W/B** | | | | | **H** |
| Passage clearance:<br>Lichte Weite des Durchgangs: | 1200 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 1400 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 1600 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 1800 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 2000 mm<br>+5 mm<br>- 10 mm | 2100 mm<br>± 3 mm |

| Standard doors**<br>Standardtüren**<br>(**) | W/B 1200 mm - W/B 1400 mm | 1348 | 1494 | 1664 | 1448 | 1594 | 1764 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | W/B 1600 mm - W/B 1800 mm | 1502 | 1688 | 1924 | 1602 | 1788 | 2024 |
| | W/B 2000 mm | 1656 | 1884 | 2182 | 1756 | 1984 | 2282 |
| Custom made doors up to H 2700 mm<br>Türen nach Maß bis H 2700 mm | not in tolerance<br>nicht in den Abweichungen | 1974 | 2290 | 2726 | 2074 | 2390 | 2826 |

(**) For reduction compared with standard sizes, you should consider an increase of Euro 200 on the price of the standard doors.
(**) Für Kürzungen im Vergleich zu den Standardmaßen, den Preis der Standardtüren von Euro 200 erhöhen.

NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.

NOTE:
Price of counterframe not included (See ACCESSORIES section).
Specify the finishing of the glass (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page HANDLES AND LOCKS).
We recommend the purchase of the anti-dust brushes kit for glass door.

NOTE:
Preis von Wanddurchbruch nicht im Preis enthalten (Siehe ZUBEHÖRE).
Glasausführung genau angeben (Farbenblatt ansehen).
Typ von Griff (siehe GRIFFE UND SCHLÖSSER).
Wir empfehlen den Kauf der Anti-Staub-Bürstenkit für Glastür.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## HANDLES FOR SLIDING DOOR AND SLIDING DOOR FOR CAVITY WALL IN GLASS
## GRIFFE FÜR SCHIEBETÜREN UND WANDEINSCHIEBBARE TÜR AUS GLAS

| Article<br>Artikel | Finishings<br>Ausführungen | Characteristics<br>Kennzeichen | Dimensions<br>Maße | Note<br>Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| **- H -** | Aluminium/Champagne/<br>Black/Bronze<br>Aluminium/Champagne/<br>Schwarz/Bronze | handle Front/Back<br>Vorder- Rückseitengriffe | h. 1600 mm | Price included<br>Preis inbegriffen |  |
| **- H1 -** | Aluminium/Champagne/<br>Black/Bronze<br>Aluminium/Champagne/<br>Schwarz/Bronze | handle Front/Back<br>Vorder- Rückseitengriffe | h. 980 mm | Price included<br>Preis inbegriffen |  |
| **- S -** | Aluminium/Champagne/<br>Black/Bronze<br>Aluminium/Champagne/<br>Schwarz/Bronze | handle Front/Back<br>Vorder- Rückseitengriffe | h. 600 mm | Price included<br>Preis inbegriffen |  |
| **- S2 -** | Aluminium/Champagne/<br>Black/Bronze<br>Aluminium/Champagne/<br>Schwarz/Bronze | handle Front/Back<br>Vorder- Rückseitengriffe | h. 1600 mm | Extra charge on the price of the door<br>of Euro 80.<br>Erhöhung von 80 Euro auf dem Preis<br>der Tür. |  |
| **- T -** | Aluminium/Champagne/<br>Black/Bronze<br>Aluminium/Champagne/<br>Schwarz/Bronze | handle Front/Back<br>Vorder- Rückseitengriffe | h. 1600 mm | Extra charge on the price of the door<br>of Euro 150.<br>Erhöhung von 150 Euro auf dem Preis<br>der Tür. |  |
| **- T1 -** | Aluminium/Champagne/<br>Black/Bronze<br>Aluminium/Champagne/<br>Schwarz/Bronze | handle Front/Back<br>Vorder- Rückseitengriffe | h. 400 mm | Extra charge on the price of the door<br>of Euro 80.<br>Erhöhung von 80 Euro auf dem Preis<br>der Tür. |  |
| **- I -** | Aluminium/Champagne/<br>Black/Bronze<br>Aluminium/Champagne/<br>Schwarz/Bronze | handle Front/Back<br>Vorder- Rückseitengriffe | h. 180 mm | Extra charge on the price of the door<br>of Euro 80.<br>Erhöhung von 80 Euro auf dem Preis<br>der Tür. |  |



For further information refer to technical manual - www.olbed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.olbed.it

## LOCKS FOR SLIDING DOOR AND SINGLE SLIDING DOOR FOR CAVITY WALL IN GLASS
## SCHLÖSSER FÜR SCHIEBETÜREN UND WANDEINSCHIEBBARE EINZELTÜR AUS GLAS

| Article<br>Artikel | Finishings<br>Ausführungen | Characteristics<br>Kennzeichen | Note<br>Note | |
|---|---|---|---|---|
| **- U -** | Aluminium/Champagne/Black/Bronze<br>Aluminium/Champagne/Schwarz/<br>Bronze | lock with key<br>Schloss mit Schlüssel | Extra charge on the price of the door of Euro 150.<br>Erhöhung von 150 Euro auf dem Preis der Tür.<br><br>Not possible for ART: DT-SC20 - DT-SC40.<br>Nicht möglich für ART: DT-SC20 - DT-SC40. |  |
| **- Z -** | Aluminium/Champagne/Black/Bronze<br>Aluminium/Champagne/Schwarz/<br>Bronze | lock with knob for bathroom version<br>Schloss mit Knopf mit Sanitärriegel | Extra charge on the price of the door of Euro 150.<br>Erhöhung von 150 Euro auf dem Preis der Tür.<br><br>Not possible for ART: DT-SC20 - DT-SC40.<br>Nicht möglich für ART: DT-SC20 - DT-SC40. |  |

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## ADJUSTMENT FOR SINGLE DOOR FOR CAVITY WALL | AUSGLEICHSBLENDE FÜR WANDEINSCHIEBBARE EINZELTÜR

Single adjustment
Einseitige Ausgleichsblende




-D- exceeding 55 mm
-E- between 45 and 55 mm
-C- exceeding 110 mm

-D- größer als 55 mm
-E- zwischen 45 und 55 mm
-C- größer als 110 mm

| | Wall thickness -C-<br>Wandstark -C | Article<br>Artikel | Aluminium<br>Aluminium | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Single adjustment<br>Einseitige Ausgleichsblende | from 110 to 190 mm<br>von 110 bis 190 mm | **DT-SA 10** | 180 | 190 |
| | from 190 to 250 mm<br>von 190 bis 250 mm | **DT-SA 12** | 240 | 260 |
| Double adjustment<br>Beidseitige Ausgleichsblende | from 110 to 190 mm<br>von 110 bis190 mm | **DT-SA 20** | 360 | 380 |
| | from 190 to 250 mm<br>von 190 bis 250 mm | **DT-SA 22** | 480 | 520 |
| | from 250 to 310 mm<br>von 250 bis 310 mm | **DT-SA 24** | 530 | 580 |

Double adjustment
Beidseitige Ausgleichsblende




-D- exceeding 55 mm
-E- exceeding 55 mm
-C- exceeding 110 mm

-D- größer als 55 mm
-E- größer als 55 mm
-C- größer als 110 mm

ORDER INSTRUCTIONS
It is necessary to know:
A- Frame clearance
B- Height over head rail
C- Wall thickness
D- Axis counter-frame internal-line wall
E- Axis counter-frame external-line wall

BESTELLANWEISUNGEN:
Es ist nötig zu wissen:
A- Lichte Weite
B- Lichte Höhe bis Schienenunterkante
C- Wandstärke
D- Achsmass Wand innen
E- Achsmass Wand aussen

DOT

## ADJUSTMENT FOR DOUBLE SLIDING DOOR FOR CAVITY WALL | AUSGLEICHSBLENDE FÜR WANDEINSCHIEBBARE DOPPELTÜR

Single adjustment
Einseitige Ausgleichsblende




-D- exceeding 55 mm
-E- between 45 and 55 mm
-C- exceeding 110 mm

-D- größer als 55 mm
-E- zwischen 45 und 55 mm
-C- größer als 110 mm

| | Wall thickness -C-<br>Wandstark -C | Article<br>Artikel | Aluminium<br>Aluminium | Champagne/Black/Bronze<br>Champagne/Schwarz/Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Single adjustment<br>Einseitige Ausgleichsblende | from 110 to 190 mm<br>von 110 bis 190 mm | **DT-SA 30** | 190 | 200 |
| | from 190 to 250 mm<br>von 190 bis 250 mm | **DT-SA 32** | 250 | 270 |
| Double adjustment<br>Beidseitige Ausgleichsblende | from 110 to 190 mm<br>von 110 bis190 mm | **DT-SA 40** | 380 | 400 |
| | from 190 to 250 mm<br>von 190 bis 250 mm | **DT-SA 42** | 500 | 540 |
| | from 250 to 310 mm<br>von 250 bis 310 mm | **DT-SA 44** | 540 | 590 |

Double adjustment
Beidseitige Ausgleichsblende




-D- exceeding 55 mm
-E- exceeding 55 mm
-C- exceeding 110 mm

-D- größer als 55 mm
-E- größer als 55 mm
-C- größer als 110 mm

ORDER INSTRUCTIONS
It is necessary to know:
A- Frame clearance
B- Height over head rail
C- Wall thickness
D- Axis counter-frame internal-line wall
external-line wall-filo esterno muro

BESTELLANWEISUNGEN:
Es ist nötig zu wissen:
A- Lichte Weite
B- Lichte Höhe bis Schienenunterkante
C- Wandstärke
D- Achsmass Wand innenE- Axis counter-frame
E- Achsmass Wand aussen

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

# Sail

**Designed by:** Paolo Bistacchi
**Typology:** Swing door, Sliding door | Drehtür, Schiebetür

Silent movements, safe secure motions that become familiar and reveal the use of the space. The SAIL sliding door adds a nice touch to the architecture, with its perfect stylistic and functional integration.

Geräuscharmes und zuverlässiges Verschieben, bei täglicher Benutzung, das macht jeden Raum nutzbar. Die Schiebetür SAIL gibt der Architektur Impulse und ist eine perfekte, stilistische und zweckmäßige Ergänzung.

**Plus:**

Jambs in aluminium
Pfosten aus Aluminium

Custom-made
Nach Maß

Safety glass
Sicherheitsglas

Sliding door
Schiebetür

**Index:**

Sliding doors with wall rail p. 252
Schiebetüren mit Wandschiene

Swing doors p. 255
Drehtüren

Adjustments p. 256
Ausgleichsblenden

## COMPONENTS' LIST | LISTE DER KOMPONENTEN






For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## WALL RAIL | WANDSCHIENE

Aluminium
Aluminium

Black
Schwarz

## DOORJAMBS | PFOSTEN

Aluminium
Aluminium

Black
Schwarz

## GLASS PANEL | GLASPANEEL

Neutro

Neutro extrachiaro

Fumé

Bronzo

Dark grey

Neutro reflex

Smoked reflex




Bronze reflex

Acidato

Acidato extrachiaro

Fumé acidato

Bronzo acidato

## DOOR PANEL WITH PRINTED GLASS | TÜRPANEEL AUS GEDRUCKTEM GLAS

BASE | GRUNDSTRUKTUR :



Neutro extrachiaro

PRINT | DRUCK :



Sophie

Riad colorato

Arrow



Tweed grigio

BASE | GRUNDSTRUKTUR :

Fumé acidato

PRINT | DRUCK :

Sophie bianco



Tweed grigio



Riad nero



Riad neg. nero

BASE | GRUNDSTRUKTUR :

Acidato extrachiaro

PRINT | DRUCK :



Sophie

Riad colorato

Arrow



Tweed grigio

BASE | GRUNDSTRUKTUR :

Bronzo acidato

PRINT | DRUCK :

Sophie bianco



Tweed grigio

Riad nero



Riad neg. nero

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## WALLRAIL FOR SLIDING DOOR | WANDSCHIENE FÜR SCHIEBETÜR




| Article<br>Artikel | | **FL-450** |
|---|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | | 1 way rail - sliding doors<br>Schiene mit einer Führungsbahn für Schiebetüren |
| Aluminium<br>Aluminum | Linear mt. price<br>Preis pro lfm | 85 |
| Black<br>Schwarz | Linear mt. price<br>Preis pro lfm | 100 |




RULES FOR SINGLE DOOR / REGELN FÜR DIE EINZELTÜR:

W SINGLE DOOR = W SPACE + 60 mm
W SINGLE RAIL =W DOOR x 2
DOOR = H SPACE + 97 mm
H MAX DOOR = H CEILING - 33 mm

B EINZELTÜR = B ÖFFNUNG+ 60 mm
B EINZELSCHIENE = B TÜR x 2
H MIN = H ÖFFNUNG + 97 mm
H MAX = H DECKE - 33 mm

RULES FOR THE DOUBLE DOOR/ REGELN FÜR DIE DOPPELTÜR:

W DOOR = (W SPACE + 60 mm) / 2
W DOUBLE RAIL = W DOOR x 4
H MIN = H SPACE + 97 mm
H MAX = H CEILING - 33 mm

B TÜR = (B ÖFFNUNG + 60 mm) / 2
B DOPPELSCHIENE = B TÜR x 4
H MIN = H ÖFFNUNG + 97 mm
H MAX = H DECKE - 33 mm



## SINGLE SLIDING DOOR WITH WALL RAIL | SCHIEBETÜR MIT WANDSCHIENE




Sliding door left
Schiebetür links



**Art: FL-260-S**




Sliding door right
Schiebetür rechts



**Art: FL-260-D**

| Article<br>Artikel | | | **FL-260-S** | **FL-260-D** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | | Transparent Glass<br>Klarglas | **A** | **B** | **C** |
| **W/B** | **H** | | | | |
| 50 > 70 cm | > 210 cm | 455 | 560 | 682 | 888 |
| | 210 > 230 cm | 478 | 595 | 734 | 919 |
| | 230 > 250 cm | 501 | 629 | 787 | 1024 |
| | 250 > 270 cm | 525 | 670 | 839 | 1091 |
| 70 > 90 cm | > 210 cm | 525 | 670 | 839 | 1091 |
| | 210 > 230 cm | 560 | 718 | 910 | 1183 |
| | 230 > 250 cm | 595 | 764 | 974 | 1265 |
| | 250 > 270 cm | 624 | 810 | 1043 | 1335 |
| 90 > 110 cm | > 210 cm | 601 | 782 | 997 | 1275 |
| | 210 > 230 cm | 642 | 839 | 1079 | 1380 |
| | 230 > 250 cm | 682 | 898 | 1160 | 1484 |
| | 250 > 270 cm | 718 | 956 | 1248 | 1584 |
| 110 > 130 cm | > 210 cm | 677 | 892 | 1154 | 1465 |
| | 210 > 230 cm | 723 | 962 | 1253 | 1588 |
| | 230 > 250 cm | 770 | 1026 | 1353 | 1717 |
| | 250 > 270 cm | 816 | 1096 | 1445 | 1836 |

NB: for printed glass surcharge of 350 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 350 Euro pro Panel.

NOTE:
The price includes: sliding runners, door guide.
Specify the finishing of the glass (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page HANDLES).

NOTE:
Lieferumfang: Führungswagen - Führungsstift.
Glasausführung genau angeben (Farbenblatt ansehen).
Typ von Griff (siehe GRIFFE).

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## DOUBLE SLIDING DOOR WITH WALLRAIL | DOPPELSCHIEBETÜR MIT WANDSCHIENE




**Art: FL-290**

| Article<br>Artikel | | **FL-290** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | | Transparent Glass<br>Klarglas | **A** | **B** | **C** |
| **W/B** | **H** | | | | |
| 100 > 140 cm | > 210 cm | 910 | 1120 | 1364 | 1774 |
| | 210 > 230 cm | 956 | 1189 | 1469 | 1837 |
| | 230 > 250 cm | 1003 | 1259 | 1574 | 2047 |
| | 250 > 270 cm | 1049 | 1341 | 1678 | 2182 |
| 140 > 180 cm | > 210 cm | 1049 | 1341 | 1678 | 2182 |
| | 210 > 230 cm | 1120 | 1434 | 1819 | 2364 |
| | 230 > 250 cm | 1189 | 1527 | 2087 | 2530 |
| | 250 > 270 cm | 1248 | 1621 | 2244 | 2670 |
| 180 > 220 cm | > 210 cm | 1201 | 1562 | 1993 | 2551 |
| | 210 > 230 cm | 1283 | 1678 | 2157 | 2760 |
| | 230 > 250 cm | 1364 | 1795 | 2320 | 2968 |
| | 250 > 270 cm | 1434 | 1911 | 2494 | 3168 |
| 220 > 260 cm | > 210 cm | 1353 | 1783 | 2308 | 2931 |
| | 210 > 230 cm | 1445 | 1924 | 2507 | 3176 |
| | 230 > 250 cm | 1539 | 2052 | 2704 | 3434 |
| | 250 > 270 cm | 1632 | 2192 | 2891 | 3672 |

NB: for printed glass surcharge of 350 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 350 Euro pro Panel.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it



NOTE:
The price includes: sliding runners, door guide.
Specify the finishing of the glass (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page HANDLES).

NOTE:
Lieferumfang: Führungswagen - Führungsstift.
Glasausführung genau angeben (Farbenblatt ansehen).
Typ von Griff (siehe GRIFFE).

## HANDLES FOR SLIDING DOOR IN GLASS | GRIFFE FÜR SCHIEBETÜREN AUS GLAS

| Article<br>Artikel | Finishings<br>Ausführungen | Characteristics<br>Kennzeichen | Dimensions<br>Maße | Note<br>Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| **- H -** | Aluminium/Black<br>Aluminium/Schwarz | handle Front/Back<br>Vorder- Rückseitengriffe | h. 1600 mm | Price included<br>Preis inbegriffen |  |
| **- H1 -** | Aluminium/Black<br>Aluminium/Schwarz | handle Front/Back<br>Vorder- Rückseitengriffe | h. 980 mm | Price included<br>Preis inbegriffen |  |
| **- S -** | Aluminium/Black<br>Aluminium/Schwarz | handle Front/Back<br>Vorder- Rückseitengriffe | h. 600 mm | Price included<br>Preis inbegriffen |  |
| **- S2 -** | Aluminium/Black<br>Aluminium/Schwarz | handle Front/Back<br>Vorder- Rückseitengriffe | h. 1600 mm | Extra charge on the price of the door of Euro 80.<br>Erhöhung von 80 Euro auf dem Preis der Tür. |  |
| **- T -** | Aluminium/Black<br>Aluminium/Schwarz | handle Front/Back<br>Vorder- Rückseitengriffe | h. 1600 mm | Extra charge on the price of the door of Euro 150.<br>Erhöhung von 150 Euro auf dem Preis der Tür. |  |
| **- T1 -** | Aluminium/Black<br>Aluminium/Schwarz | handle Front/Back<br>Vorder- Rückseitengriffe | h. 400 mm | Extra charge on the price of the door of Euro 80.<br>Erhöhung von 80 Euro auf dem Preis der Tür. |  |
| **- I -** | Aluminium/Black<br>Aluminium/Schwarz | handle Front/Back<br>Vorder- Rückseitengriffe | h. 180 mm | Extra charge on the price of the door of Euro 80.<br>Erhöhung von 80 Euro auf dem Preis der Tür. |  |



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## DOOR WITHOUT HORIZONTAL CROSS-PIECES | TÜR MIT DURCHGEHENDER FÜLLUNG

Art: FL-P10-S

Art: FL-P10-D

| * Standard doors<br>* Standardtüren | Standard dimensions \| Standard Maßen | | | |
|---|---|---|---|---|
| | W/B | | | H |
| Counterframe<br>Außenrahmen | 690 mm<br>±10 mm | 790 mm<br>±10 mm | 890 mm<br>±10 mm | 2150 mm<br>±10 mm |

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | Aluminium<br>Aluminium | | | Black<br>Schwarz | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | A | B | C | A | B | C |
| Standard doors*<br>Standardtüren* | 1067 | 1126 | 1323 | 1407 | 1469 | 1665 |
| Custom made doors up to H 2200<br>Türen nach Maß bis H 2200 | 1172 | 1231 | 1428 | 1512 | 1574 | 1770 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1277 | 1349 | 1592 | 1588 | 1701 | 1947 |

NB: for printed glass surcharge of 300 euro for each panel.
Für gedrucktes Glas, Erhöhung von 300 Euro pro Panel.

## HANDLES AND LOCKS | GRIFFE UND SCHLÖSSER









| | Article<br>Artikel | Price<br>Preis | Finishings<br>Ausführungen |
|---|---|---|---|
| Handle for swing door<br>Griff für Drehtür | **DT-PM1-AL** | 87 | Aluminium/Aluminium |
| | **DT-PM1-NR** | 87 | Black/Schwarz |
| Handle for swing door with lock<br>( 2 clynders Ø 15mm )<br>Griff für Drehtür mit Schloss<br>(2 Zylinder Ø 15mm) | **DT-PM2-AL** | 108 | Aluminium/Aluminium |
| | **DT-PM2-NR** | 108 | Black/Schwarz |
| Handle for swing door with latch<br>(free/busy)<br>Griff für Drehtür mit Sanitärriegel<br>(frei/besetz) | **DT-PM3-AL** | 108 | Aluminium/Aluminium |
| | **DT-PM3-NR** | 108 | Black/Schwarz |

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## JAMBS ADJUSTMENT FOR SWING DOOR: FOR WALL THICKNESS OVER 130 MM
## AUSGLEICHSBLENDE FÜR DREHTÜR: FÜR WANDSTÄRKE MEHR ALS 130 MM




Aluminium adjustment panel. The adjustment panel, for wall with a thickness that exceeds 130 mm, is positioned between the jambs.

Ausgleichsblende aus Aluminium. Die Ausgleichsblende wird benötigt für eine Wandstärke größer als 130 mm, sie wird zwischen den Pfosten eingesetzt.

| Adjustment panel for wall thickness between:<br>Ausgleichsblende für Wandstark: | Article<br>Artikel | Aluminium<br>Aluminium | Black<br>Schwarz |
|---|---|---|---|
| from 130 to 180 mm<br>von 130 bis 180 mm | **Qd-P 250** | 140 | 158 |
| from 180 to 220 mm<br>von 180 bis 220 mm | **Qd-P 255** | 224 | 266 |
| from 220 to 260 mm<br>von 220 bis 260 mm | **Qd-P 260** | 266 | 303 |
| from 260 to 300 mm<br>von 260 bis 300 mm | **Qd-P 265** | 284 | 315 |

SAIL

## JAMBS' CUT FOR WALL THICKNESS LESS THAN 90 MM | PFOSTENSCHNITT FÜR WANDSTÄRKE WENIGER ALS 90 MM




DIRECTIONS FOR ORDER
1- Specify the wall thickness

BESTELLANWEISUNGEN
1- Wandstark ermitteln

| Article<br>Artikel | Price for jamb's reduction<br>Preis for Pfostenskürzung |
|---|---|
| **SR-TS** | 120 |

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

# All ways

**Designed by:** CRS Albed
**Typology:** Partition wall | Trennwand

The system ALL WAYS is suitable for separating and organizing the workplace.

Das System ALL WAYS ist ideal zum Trennen und Organisation des Arbeitsplatzes.

**Plus:**

Jambs in aluminium
Pfosten aus Aluminium

Adjustable hinge
Verstellbare Scharniere

Safety glass
Sicherheitsglas

Lock may be inserted
Schloßmöglichkeit

Swing door
Drehtür

Sliding door
Schiebetür

Custom-made
Nach Maß

Slow-Motion
Verlangsamer

**Index:**

Wall in glass p. 262
Wand aus Glas

Sliding doors p. 266
Schiebetüren

Swing doors p. 270
Drehtüren

Panels in wood p. 274
Paneele aus Holz

COMPONENTS' LIST | LISTE DER KOMPONENTEN








For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## STRUCTURE | STRUKTUR

Aluminium
Aluminium

Bronze
Bronze

Black
Schwarz

## WOODEN PANEL | HOLZPANEEL

Wood | Holz :

Horizontal grain | Horizontalstreifen

Wengé

Noce canaletto

Lacquered | Lackiert :

RAL Lacquered
RAL Lackiert

Vertical grain | Vertikalstreifen

Frassino light brown

Frassino lounge brown

Frassino Carbone

Frassino Smoky Grey

Eucalyptus Pomelè

Pino con nodi

Rovere termotrattato

## GLASS PANEL | GLASPANEEL



Trasparente

Satinato

Fumé

Bronzo

Fumé acidato

Bronzo acidato

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## MODULO | MODULE

THICKNESS OF THE GLASS 10 mm, Thickness 12 mm on request.
GLASSTÄRKE 10 mm, nach Anfrage Glasstärke 12 mm.



All profiles are cut on size according to the project.
Standard series of glasses include an ALUMINUM connection profile with the same finishing of the composition.
On request, a transparent polycarbonate profile is available, the price for a bar of 300 cm is 50 euro.
For wall glass with thickness 12 mm pls. ask for a quotation to the commercial office.
The glasses dimensions are calculated in order to have the minimum quantity of division.
Pls. inform in advance any problems for plates handling.

Alle Profile werden nach dem Projekt geschnitten.
Zwischen den Gläsern besteht ein Verbindungsprofile aus ALUMINIUM in der selbe Ausführung der Komposition.
Nach Anfrage ist ein transparentes Polycarbonatprofil verfügbar, der Preis für eine Stange von 300 cm ist 50 Euro.
Für Wände mit Glasstärke 12 mm werden Sie sich an Verkaufsbüro.
Die Glasgröße wird berechnet, um die minimale Anzahl von Trennung zu haben.
Bitte teilen Sie uns im Voraus eventuelle Probleme mit der Plattenhandhabung mit.

**Trasparente**

| Article<br>Artikel | | **AW-10.01** | **AW-10.02** | **AW-10.03** |
|---|---|---|---|---|
| Finishings<br>Ausführungen | | Aluminium<br>Aluminium | Bronze<br>Bronze | Black<br>Schwarz |
| H from 230 to 320 cm*<br>H von 230 bis 320 cm* | Price for mq<br>Preis pro qm | 187 | 217 | 217 |

* For H < 230 cm, 10% rise | für H < 230 cm Aufpreis von +10%

**Satinato**

| Article<br>Artikel | | **AW-10.11** | **AW-10.12** | **AW-10.13** |
|---|---|---|---|---|
| Finishings<br>Ausführungen | | Aluminium<br>Aluminium | Bronze<br>Bronze | Black<br>Schwarz |
| H from 230 to 320 cm*<br>H von 230 bis 320 cm* | Price for mq<br>Preis pro qm | 217 | 247 | 247 |

* For H < 230 cm, 10% rise | für H < 230 cm Aufpreis von +10%

**Bronzo / Fumé**

| Article<br>Artikel | | **AW-10.21** | **AW-10.22** | **AW-10.23** |
|---|---|---|---|---|
| Finishings<br>Ausführungen | | Aluminium<br>Aluminium | Bronze<br>Bronze | Black<br>Schwarz |
| H from 230 to 320 cm*<br>H von 230 bis 320 cm* | Price for mq<br>Preis pro qm | 237 | 267 | 267 |

* For H < 230 cm, 10% rise | für H < 230 cm Aufpreis von +10%

**Bronzo acidato / Fumé acidato**

| Article<br>Artikel | | **AW-10.31** | **AW-10.32** | **AW-10.33** |
|---|---|---|---|---|
| Finishings<br>Ausführungen | | Aluminium<br>Aluminium | Bronze<br>Bronze | Black<br>Schwarz |
| H from 230 to 320 cm*<br>H von 230 bis 320 cm* | Price for mq<br>Preis pro qm | 257 | 287 | 287 |

* For H < 230 cm, 10% rise | für H < 230 cm Aufpreis von +10%



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## STARTING/TERMINAL PROFILE* | ANFANG/TERMINALPROFIL*



| Article<br>Artikel | | AW-10.14 | AW-10.15 | AW-10.16 |
|---|---|---|---|---|
| Finishings<br>Ausführungen | | Aluminium<br>Aluminium | Bronze<br>Bronze | Black<br>Schwarz |
| Starting / Terminal profile<br>Anfang / Terminalprofil | < 230 cm | 127 | 160 | 160 |
| | 2300 < 2700 cm | 150 | 189 | 189 |
| | 2700 < 3200 cm | 176 | 224 | 224 |

## TERMINAL PROFILE* | TERMINALPROFIL*

| Article<br>Artikel | | AW-10.17 | AW-10.18 | AW-10.19 |
|---|---|---|---|---|
| Finishings<br>Ausführungen | | Aluminium<br>Aluminium | Bronze<br>Bronze | Black<br>Schwarz |
| Terminal profile<br>Terminalprofil | < 230 cm | 80 | 115 | 115 |
| | 2300 < 2700 cm | 95 | 135 | 135 |
| | 2700 < 3200 cm | 110 | 160 | 160 |

## STRENGTHENING BEAM FOR FREESTANDING COMPOSITION | VERSTEIFUNGSTRÄGER FÜR FREISTEHENDE KOMPOSITION




| Article<br>Artikel | | AW-10.24 | AW-10.25 | AW-10.26 |
|---|---|---|---|---|
| Finishings<br>Ausführungen | | Aluminium<br>Aluminium | Bronze<br>Bronze | Black<br>Schwarz |
| Strengthening beam for freestanding composition<br>Versteifungsträger für freistehende Komposition | Linear mt. price<br>Preis pro lfm | 65 | 80 | 80 |

* Supplied profiles cut on size. | Lieferten Profile zugeschnitten.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## CONNECTION PROFILE FOR CORNER* | VERBINDUNGSPROFIL FÜR ECKE*



| Article<br>Artikel | | **AW-10.27** | **AW-10.28** | **AW-10.29** |
|---|---|---|---|---|
| Finishings<br>Ausführungen | | Aluminium<br>Aluminium | Bronze<br>Bronze | Black<br>Schwarz |
| Connection profile for corner<br>Verbindungsprofil für Ecke | < 230 cm | 50 | 74 | 74 |
| | 2300 < 2700 cm | 60 | 86 | 86 |
| | 2700 < 3200 cm | 70 | 102 | 102 |

## CONNECTION PROFILE FOR CORNER | VERBINDUNGSPROFIL FÜR ECKE



| Article<br>Artikel | | **AW-10.34** |
|---|---|---|
| Finishings<br>Ausführungen | | Polycarbonate<br>Polycarbonat |
| Connection profile for corner<br>Verbindungsprofil für Ecke | Price each bar H 3000<br>Preis pro Leiste H 3000 | 70 |

## T CONNECTION NODE | T VERBINDUNG



| Article<br>Artikel | | **AW-10.35** | **AW-10.36** | **AW-10.37** |
|---|---|---|---|---|
| Finishings<br>Ausführungen | | Aluminium<br>Aluminium | Bronze<br>Bronze | Black<br>Schwarz |
| Connection node<br>Verbindung | < 230 cm | 80 | 103 | 103 |
| | 2300 < 2700 cm | 94 | 121 | 121 |
| | 2700 < 3200 cm | 112 | 144 | 144 |

* Supplied profiles cut on size. | Lieferten Profile zugeschnitten.



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

ALBED
MILANO 1964

## CEILING RAIL | DECKENSCHIENE

| Article<br>Artikel | | AW-BS1AL | AW-BS1BR | AW-BS1N |
|---|---|---|---|---|
| Finishings<br>Ausführungen | | Aluminium<br>Aluminium | Bronze<br>Bronze | Black<br>Schwarz |
| Rail<br>Schiene | Linear mt. price<br>Preis pro lfm | 55 | 65 | 65 |



## WALL RAIL FOR GLASS DOORS | WANDSCHIENE FÜR GLASTÜREN

| Article<br>Artikel | | FL-450AL | FL-450BR | FL-450N |
|---|---|---|---|---|
| Finishings<br>Ausführungen | | Aluminium<br>Aluminium | Bronze<br>Bronze | Black<br>Schwarz |
| Rail<br>Schiene | Linear mt. price<br>Preis pro lfm | 85 | 100 | 100 |

## DOORJAMB FOR CEILING RAILS* | ENDTÜRPFOSTEN FÜR DECKENSCHIENEN*







for doors in glass
für Türen aus Glas







for doors in wood and aluminium
für Türen aus Holz und aluminium

| Article<br>Artikel | DT-ST1 | Qd-ST1 |
|---|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | terminal doorjamb for ceiling rail<br>Endtürpfosten für Deckenschiene | terminal doorjamb for ceiling rail<br>Endtürpfosten für Deckenschiene |
| Aluminium<br>Aluminium | 95 | 95 |
| Bronze / Black<br>Bronze / Schwarz | 121 | 121 |

## TERMINAL DOORJAMB FOR WALL RAILS* | ENDTÜRPFOSTEN FÜR WANDSCHIENEN*









| Article<br>Artikel | QD-SP1 | AW-SP1 |
|---|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | terminal doorjamb for wall rail - door with frame and wooden door<br>Endtürpfosten für Wandschiene - Tür mit Rahmen und Holztür | terminal doorjamb for wall rail - only glass door<br>Endtürpfosten für Wandschiene - nur Glastür |
| Aluminium<br>Aluminium | 95 | 42 |
| Bronze / Black<br>Bronze / Schwarz | 121 | 69 |

* For H > 300 cm, 20% rise | für H > 300 cm Aufpreis von +20%.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

WOODEN DOOR | HOLZTÜR




| Article<br>Artikel | | **Art: AW-QDL1** | |
|---|---|---|---|
| Handle<br>Griff | | Aluminium<br>Aluminium | Bronze / Black<br>Bronze / Schwarz |
| Recess panelling<br>Türfüllung | | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert |
| **W/B** | **H** | | |
| 50 > 70 cm | > 210 cm | 993 | 1049 |
| | 210 > 230 cm | 1038 | 1093 |
| | 230 > 250 cm | 1104 | 1160 |
| | 250 > 270 cm | 1149 | 1204 |
| 70 > 90 cm | > 210 cm | 1099 | 1154 |
| | 210 > 230 cm | 1166 | 1221 |
| | 230 > 250 cm | 1221 | 1277 |
| | 250 > 270 cm | 1277 | 1332 |
| 90 > 110 cm | > 210 cm | 1243 | 1299 |
| | 210 > 230 cm | 1310 | 1365 |
| | 230 > 250 cm | 1376 | 1421 |
| | 250 > 270 cm | 1432 | 1487 |
| 110 > 130 cm | > 210 cm | 1388 | 1443 |
| | 210 > 230 cm | 1443 | 1499 |
| | 230 > 250 cm | 1521 | 1576 |
| | 250 > 270 cm | 1610 | 1665 |




NOTE:
The price includes: sliding runners, autobraking system, door guide.
Specify the finishing of the wood (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page HANDLES AND LOCKS).

NOTE:
Lieferumfang: Führungswagen - Bremsvorrichtung - Führungsstift.
Ausführungen von Holz (siehe Farbenblatt) genau angeben.
Typ von Griff (siehe GRIFFE UND SCHLÖSSER).

ALL WAYS

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## GLASS DOOR | GLASTÜR




Article
Artikel

**Art: AW-QD1**

| Handle<br>Griff | | Aluminium<br>Aluminium | | | | Bronze / Black<br>Bronze / Schwarz | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | | Trasparente | Satinato | Bronzo / Fumé | Bronzo acid. / Fumé acid. | Trasparente | Satinato | Bronzo / Fumé | Bronzo acid. / Fumé acid. |
| **W/B** | **H** | | | | | | | | |
| 50 > 70 cm | > 210 cm | 589 | 640 | 662 | 715 | 639 | 690 | 712 | 765 |
| | 210 > 230 cm | 608 | 663 | 688 | 746 | 658 | 713 | 738 | 796 |
| | 230 > 250 cm | 628 | 687 | 714 | 777 | 678 | 737 | 764 | 827 |
| | 250 > 270 cm | 647 | 711 | 740 | 808 | 697 | 761 | 790 | 858 |
| | 270 > 300 cm | 675 | 747 | 779 | 855 | 725 | 797 | 829 | 905 |
| | 300 > 320 cm | 772 | 857 | 895 | 984 | 822 | 907 | 945 | 1034 |
| 70 > 90 cm | > 210 cm | 635 | 700 | 729 | 797 | 685 | 750 | 779 | 847 |
| | 210 > 230 cm | 658 | 729 | 760 | 835 | 708 | 779 | 810 | 885 |
| | 230 > 250 cm | 681 | 757 | 792 | 873 | 731 | 807 | 842 | 923 |
| | 250 > 270 cm | 703 | 786 | 823 | 911 | 753 | 836 | 873 | 961 |
| | 270 > 300 cm | 737 | 829 | 871 | 968 | 787 | 879 | 921 | 1018 |
| | 300 > 320 cm | 844 | 953 | 1002 | 1117 | 894 | 1003 | 1052 | 1167 |
| 90 > 110 cm | > 210 cm | 682 | 761 | 796 | 879 | 732 | 811 | 846 | 929 |
| | 210 > 230 cm | 708 | 794 | 833 | 924 | 758 | 844 | 883 | 974 |
| | 230 > 250 cm | 734 | 828 | 870 | 969 | 784 | 878 | 920 | 1019 |
| | 250 > 270 cm | 759 | 861 | 907 | 1013 | 809 | 911 | 957 | 1063 |
| 110 > 130 cm | > 210 cm | 728 | 821 | 863 | 961 | 778 | 871 | 913 | 1011 |
| | 210 > 230 cm | 757 | 859 | 905 | 1013 | 807 | 909 | 955 | 1063 |
| | 230 > 250 cm | 787 | 898 | 947 | 1064 | 837 | 948 | 997 | 1114 |
| | 250 > 270 cm | 816 | 936 | 990 | 1116 | 866 | 986 | 1040 | 1166 |

NOTE:
The price includes: sliding runners, autobraking system, door guide.
Specify the finishing of the glass (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page HANDLES AND LOCKS).

NOTE:
Lieferumfang: Führungswagen - Bremsvorrichtung - Führungsstift.
Glasausführung genau angeben (Farbenblatt ansehen).
Typ von Griff (siehe GRIFFE UND SCHLÖSSER).

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## GLASS DOOR | GLASTÜR




Article
Artikel

**Art: AW-DT1**

| Handle<br>Griff | | Aluminium<br>Aluminium | | | | Bronze / Black<br>Bronze / Schwarz | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | | Trasparente | Satinato | Bronzo / Fumé | Bronzo acid. / Fumé acid. | Trasparente | Satinato | Bronzo / Fumé | Bronzo acid. / Fumé acid. |
| **W/B** | **H** | | | | | | | | |
| 50 > 70 cm | > 210 cm | 612 | 675 | 700 | 750 | 673 | 736 | 761 | 811 |
| | 210 > 230 cm | 648 | 706 | 750 | 800 | 708 | 767 | 811 | 861 |
| | 230 > 250 cm | 675 | 738 | 800 | 850 | 736 | 798 | 861 | 911 |
| | 250 > 270 cm | 706 | 769 | 846 | 896 | 767 | 830 | 907 | 957 |
| | 270 > 300 cm | 750 | 814 | 915 | 965 | 811 | 875 | 976 | 1026 |
| | 300 > 320 cm | 788 | 850 | 958 | 1008 | 848 | 911 | 1019 | 1069 |
| 70 > 90 cm | > 210 cm | 706 | 783 | 846 | 896 | 767 | 842 | 907 | 957 |
| | 210 > 230 cm | 745 | 819 | 909 | 959 | 806 | 880 | 970 | 1020 |
| | 230 > 250 cm | 788 | 865 | 967 | 1017 | 848 | 926 | 1027 | 1077 |
| | 250 > 270 cm | 833 | 908 | 1021 | 1071 | 892 | 969 | 1082 | 1132 |
| | 270 > 300 cm | 896 | 971 | 1110 | 1160 | 957 | 1031 | 1170 | 1220 |
| | 300 > 320 cm | 934 | 1008 | 1172 | 1212 | 995 | 1069 | 1223 | 1273 |
| 90 > 110 cm | > 210 cm | 800 | 896 | 983 | 1033 | 861 | 957 | 1044 | 1094 |
| | 210 > 230 cm | 850 | 939 | 1061 | 1111 | 911 | 1000 | 1121 | 1171 |
| | 230 > 250 cm | 902 | 990 | 1120 | 1180 | 962 | 1051 | 1190 | 1240 |
| | 250 > 270 cm | 952 | 1040 | 1204 | 1254 | 1012 | 1100 | 1264 | 1314 |
| | 270 > 300 cm | 1012 | 1100 | 1264 | 1314 | 1073 | 1161 | 1325 | 1375 |
| 110 > 130 cm | > 210 cm | 896 | 997 | 1123 | 1173 | 957 | 1057 | 1184 | 1234 |
| | 210 > 230 cm | 959 | 1059 | 1204 | 1254 | 1020 | 1120 | 1264 | 1314 |
| | 230 > 250 cm | 1020 | 1120 | 1264 | 1314 | 1080 | 1181 | 1325 | 1375 |

NOTE:
The price includes: sliding runners, autobraking system, door guide.
Specify the finishing of the glass (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page HANDLES AND LOCKS).

NOTE:
Lieferumfang: Führungswagen - Bremsvorrichtung - Führungsstift.
Glasausführung genau angeben (Farbenblatt ansehen).
Typ von Griff (siehe GRIFFE UND SCHLÖSSER).



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## GLASS DOOR | GLASTÜR




Article
Artikel

**Art: AW-DTP1**

| Handle<br>Griff | | Aluminium<br>Aluminium | | | | Bronze / Black<br>Bronze / Schwarz | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | | Trasparente | Satinato | Bronzo / Fumé | Bronzo acid. / Fumé acid. | Trasparente | Satinato | Bronzo / Fumé | Bronzo acid. / Fumé acid. |
| **W/B** | **H** | | | | | | | | |
| 50 > 70 cm | > 210 cm | 683 | 783 | 849 | 899 | 733 | 833 | 899 | 949 |
| | 210 > 230 cm | 705 | 816 | 899 | 949 | 755 | 866 | 949 | 999 |
| | 230 > 250 cm | 727 | 849 | 949 | 999 | 777 | 899 | 999 | 1049 |
| 70 > 90 cm | > 210 cm | 750 | 888 | 999 | 1049 | 800 | 938 | 1049 | 1099 |
| | 210 > 230 cm | 783 | 933 | 1066 | 1116 | 833 | 983 | 1116 | 1166 |
| | 230 > 250 cm | 816 | 977 | 1127 | 1177 | 866 | 1027 | 1177 | 1227 |
| 90 > 110 cm | > 210 cm | 822 | 994 | 1149 | 1199 | 872 | 1044 | 1199 | 1249 |
| | 210 > 230 cm | 861 | 1049 | 1227 | 1277 | 911 | 1099 | 1277 | 1327 |
| | 230 > 250 cm | 899 | 1105 | 1304 | 1354 | 949 | 1155 | 1354 | 1404 |
| 110> 130 cm | > 210 cm | 894 | 1099 | 1299 | 1349 | 944 | 1149 | 1349 | 1399 |
| | 210 > 230 cm | 938 | 1166 | 1393 | 1443 | 988 | 1216 | 1443 | 1493 |
| | 230 > 250 cm | 983 | 1227 | 1488 | 1538 | 1033 | 1277 | 1538 | 1588 |

NOTE:
The price includes: jambs, sliding runners, door guide.
Specify the finishing of the glass (refer to the table).
Specify the handle (refer to the page HANDLES AND LOCKS).

NOTE:
Lieferumfang: Türstockverkleidung - Führungswagen - Führungsstift.
Glasausführung genau angeben (Farbenblatt ansehen).
Typ von Griff (siehe GRIFFE UND SCHLÖSSER).

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## GLASS DOOR | GLASTÜR



Handle to be ordered separately - Type HCS (refer to the p. 280 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat bestellen - typ HCS (siehe 280 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Handle to be ordered separately (See ACCESSORIES section).
Lock (refer to the p. 281 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat zu bestellen (Siehe ZUBEHÖRE).
Schloss separat zu bestellen (siehe 281 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Lock (refer to the p. 280 - HANDLES AND LOCKS).
Schloss separat zu bestellen (siehe 280 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



**Art: AW-P1V**

**Art: AW-P10V**



**Art: AW-P11V**

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | **Aluminium \| Aluminium** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passage clearance<br>Durchgangsbreite | **800 - 900** | | | | **custom made \| nach Maß** | | | |
| Recess panelling<br>Türfüllung | Trasparente | Satinato | Bronzo / Fumé | Bronzo acid. / Fumé acid. | Trasparente | Satinato | Bronzo / Fumé | Bronzo acid. / Fumé acid. |
| Custom made doors up to H 2100<br>Türen nach Maß bis H 2100 | 690 | 780 | 800 | 840 | 790 | 880 | 900 | 940 |
| Custom made doors up to H 2300<br>Türen nach Maß bis H 2300 | 790 | 880 | 900 | 940 | 890 | 980 | 1000 | 1040 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 890 | 980 | 1000 | 1040 | 990 | 1080 | 1100 | 1140 |
| Custom made doors up to H 3200<br>Türen nach Maß bis H 3200 | 1290 | 1380 | 1400 | 1440 | 1390 | 1480 | 1500 | 1540 |

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | **Bronze \| Bronze** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passage clearance<br>Durchgangsbreite | **800 - 900** | | | | **custom made \| nach Maß** | | | |
| Recess panelling<br>Türfüllung | Trasparente | Satinato | Bronzo / Fumé | Bronzo acid. / Fumé acid. | Trasparente | Satinato | Bronzo / Fumé | Bronzo acid. / Fumé acid. |
| Custom made doors up to H 2100<br>Türen nach Maß bis H 2100 | 760 | 850 | 870 | 910 | 860 | 950 | 970 | 1010 |
| Custom made doors up to H 2300<br>Türen nach Maß bis H 2300 | 860 | 950 | 970 | 1010 | 960 | 1050 | 1070 | 1110 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 960 | 1050 | 1070 | 1110 | 1060 | 1150 | 1170 | 1210 |
| Custom made doors up to H 3200<br>Türen nach Maß bis H 3200 | 1360 | 1450 | 1470 | 1510 | 1460 | 1550 | 1570 | 1610 |

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | **Black \| Schwarz** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passage clearance<br>Durchgangsbreite | **800 - 900** | | | | **custom made \| nach Maß** | | | |
| Recess panelling<br>Türfüllung | Trasparente | Satinato | Bronzo / Fumé | Bronzo acid. / Fumé acid. | Trasparente | Satinato | Bronzo / Fumé | Bronzo acid. / Fumé acid. |
| Custom made doors up to H 2100<br>Türen nach Maß bis H 2100 | 760 | 850 | 870 | 910 | 860 | 950 | 970 | 1010 |
| Custom made doors up to H 2300<br>Türen nach Maß bis H 2300 | 860 | 950 | 970 | 1010 | 960 | 1050 | 1070 | 1110 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 960 | 1050 | 1070 | 1110 | 1060 | 1150 | 1170 | 1210 |
| Custom made doors up to H 3200<br>Türen nach Maß bis H 3200 | 1360 | 1450 | 1470 | 1510 | 1460 | 1550 | 1570 | 1610 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## WOODEN DOOR | HOLZTÜR



Handle to be ordered separately
- Type HCS
(refer to the p. 280 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat bestellen - typ HCS
(siehe 280 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Handle to be ordered separately
(See ACCESSORIES section).
Lock (refer to the p. 281 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat zu bestellen (Siehe ZUBEHÖRE).
Schloss separat zu bestellen
(siehe 281 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



**Art: AW-P1L**



**Art: AW-P10L**

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | **Aluminium \| Aluminium** | | | |
|---|---|---|---|---|
| Passage clearance<br>Durchgangsbreite | **800 - 900** | | **custom made \| nach Maß** | |
| Recess panelling<br>Türfüllung | RAL Lacquered<br>RAL Lackiert | Wood<br>Holz | RAL Lacquered<br>RAL Lackiert | Wood<br>Holz |
| Custom made doors up to H 2100<br>Türen nach Maß bis H 2100 | 890 | 930 | 970 | 1010 |
| Custom made doors up to H 2300<br>Türen nach Maß bis H 2300 | 990 | 1030 | 1070 | 1110 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1180 | 1220 | 1280 | 1300 |

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | **Bronze \| Bronze** | | | |
|---|---|---|---|---|
| Passage clearance<br>Durchgangsbreite | **800 - 900** | | **custom made \| nach Maß** | |
| Recess panelling<br>Türfüllung | RAL Lacquered<br>RAL Lackiert | Wood<br>Holz | RAL Lacquered<br>RAL Lackiert | Wood<br>Holz |
| Custom made doors up to H 2100<br>Türen nach Maß bis H 2100 | 930 | 970 | 1010 | 1050 |
| Custom made doors up to H 2300<br>Türen nach Maß bis H 2300 | 1030 | 1070 | 1110 | 1150 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1220 | 1260 | 1320 | 1340 |

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | **Black \| Schwarz** | | | |
|---|---|---|---|---|
| Passage clearance<br>Durchgangsbreite | **800 - 900** | | **custom made \| nach Maß** | |
| Recess panelling<br>Türfüllung | RAL Lacquered<br>RAL Lackiert | Wood<br>Holz | RAL Lacquered<br>RAL Lackiert | Wood<br>Holz |
| Custom made doors up to H 2100<br>Türen nach Maß bis H 2100 | 930 | 970 | 1010 | 1050 |
| Custom made doors up to H 2300<br>Türen nach Maß bis H 2300 | 1030 | 1070 | 1110 | 1150 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1220 | 1260 | 1320 | 1340 |

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## GLASS DOOR | GLASTÜR



Handle to be ordered separately
- Type HCS
(refer to the p. 280 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat bestellen - typ HCS
(siehe 280 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Handle to be ordered separately
(See ACCESSORIES section).
Lock (refer to the p. 281 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat zu bestellen (Siehe ZUBEHÖRE).
Schloss separat zu bestellen
(siehe 281 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Lock (refer to the p. 280 - HANDLES AND LOCKS).
Schloss separat zu bestellen
(siehe 280 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



**Art: AW-P2V**



**Art: AW-P20V**



**Art: AW-P21V**

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | **Aluminium \| Aluminium** | | | |
|---|---|---|---|---|
| Passage clearance<br>Durchgangsbreite | **custom made \| nach Maß** | | | |
| Recess panelling<br>Türfüllung | Trasparente | Satinato | Bronzo / Fumé | Bronzo acid. / Fumé acid. |
| Custom made doors up to H 2100<br>Türen nach Maß bis H 2100 | 1230 | 1410 | 1450 | 1530 |
| Custom made doors up to H 2300<br>Türen nach Maß bis H 2300 | 1430 | 1610 | 1650 | 1730 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1630 | 1810 | 1850 | 1930 |

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | **Bronze \| Bronze** | | | |
|---|---|---|---|---|
| Passage clearance<br>Durchgangsbreite | **custom made \| nach Maß** | | | |
| Recess panelling<br>Türfüllung | Trasparente | Satinato | Bronzo / Fumé | Bronzo acid. / Fumé acid. |
| Custom made doors up to H 2100<br>Türen nach Maß bis H 2100 | 1370 | 1550 | 1590 | 1670 |
| Custom made doors up to H 2300<br>Türen nach Maß bis H 2300 | 1570 | 1750 | 1790 | 1870 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1770 | 1950 | 1990 | 2070 |

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | **Black \| Schwarz** | | | |
|---|---|---|---|---|
| Passage clearance<br>Durchgangsbreite | **custom made \| nach Maß** | | | |
| Recess panelling<br>Türfüllung | Trasparente | Satinato | Bronzo / Fumé | Bronzo acid. / Fumé acid. |
| Custom made doors up to H 2100<br>Türen nach Maß bis H 2100 | 1370 | 1550 | 1590 | 1670 |
| Custom made doors up to H 2300<br>Türen nach Maß bis H 2300 | 1570 | 1750 | 1790 | 1870 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 1770 | 1950 | 1990 | 2070 |



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## WOODEN DOOR | HOLZTÜR



Handle to be ordered separately
- Type HCS
(refer to the p. 280 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat bestellen - typ HCS
(siehe 280 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



Handle to be ordered separately
(See ACCESSORIES section).
Lock (refer to the p. 281 - HANDLES AND LOCKS).
Griff separat zu bestellen (Siehe ZUBEHÖRE).
Schloss separat zu bestellen
(siehe 281 - GRIFFE UND SCHLÖSSER).



**Art: AW-P2L**



**Art: AW-P20L**

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | **Aluminium \| Aluminium** | |
|---|---|---|
| Passage clearance<br>Durchgangsbreite | **custom made \| nach Maß** | |
| Recess panelling<br>Türfüllung | RAL Lacquered<br>RAL Lackiert | Wood<br>Holz |
| Custom made doors up to H 2100<br>Türen nach Maß bis H 2100 | 1790 | 1870 |
| Custom made doors up to H 2300<br>Türen nach Maß bis H 2300 | 1990 | 2070 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 2410 | 2450 |

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | **Bronze \| Bronze** | |
|---|---|---|
| Passage clearance<br>Durchgangsbreite | **custom made \| nach Maß** | |
| Recess panelling<br>Türfüllung | RAL Lacquered<br>RAL Lackiert | Wood<br>Holz |
| Custom made doors up to H 2100<br>Türen nach Maß bis H 2100 | 1870 | 1950 |
| Custom made doors up to H 2300<br>Türen nach Maß bis H 2300 | 2070 | 2150 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 2490 | 2530 |

| Jambs and door frame<br>Pfosten und Türrahmen | **Black \| Schwarz** | |
|---|---|---|
| Passage clearance<br>Durchgangsbreite | **custom made \| nach Maß** | |
| Recess panelling<br>Türfüllung | RAL Lacquered<br>RAL Lackiert | Wood<br>Holz |
| Custom made doors up to H 2100<br>Türen nach Maß bis H 2100 | 1870 | 1950 |
| Custom made doors up to H 2300<br>Türen nach Maß bis H 2300 | 2070 | 2150 |
| Custom made doors up to H 2700<br>Türen nach Maß bis H 2700 | 2490 | 2530 |

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it




| Article<br>Artikel | | **Art: AW-QDF1** | |
|---|---|---|---|
| Frame<br>Rahmen | | Aluminium<br>Aluminium | Bronze / Black<br>Bronze / Schwarz |
| Recess panelling<br>Türfüllung | | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert | Wood / RAL Lacquered<br>Holz / RAL Lackiert |
| **W/B** | **H** | | |
| 50 > 70 cm | > 210 cm | 893 | 949 |
| | 210 > 230 cm | 938 | 993 |
| | 230 > 250 cm | 1004 | 1060 |
| | 250 > 270 cm | 1049 | 1104 |
| 70 > 90 cm | > 210 cm | 999 | 1054 |
| | 210 > 230 cm | 1066 | 1121 |
| | 230 > 250 cm | 1121 | 1177 |
| | 250 > 270 cm | 1177 | 1232 |
| 90 > 110 cm | > 210 cm | 1143 | 1199 |
| | 210 > 230 cm | 1210 | 1265 |
| | 230 > 250 cm | 1276 | 1321 |
| | 250 > 270 cm | 1332 | 1387 |
| 110 > 120 cm | > 210 cm | 1288 | 1343 |
| | 210 > 230 cm | 1343 | 1399 |
| | 230 > 250 cm | 1421 | 1476 |
| | 250 > 270 cm | 1510 | 1565 |



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## HANDLES AND LOCKS FOR SLIDING DOORS IN WOOD | GRIFFE UND SCHLÖSSER FÜR SCHIEBETÜR AUS HOLZ

| Article<br>Artikel | Finishings<br>Ausführungen | Characteristics<br>Kennzeichen | Note<br>Note | |
|---|---|---|---|---|
| **- Q -** | Aluminium/Bronze/Black<br>Aluminium/Bronze/Schwarz | handle Front/Back<br>Vorder- Rückseitengriffe | Price included.<br>Preis inbegriffen. |  |
| **- Q1 -** | Aluminium/Bronze/Black<br>Aluminium/Bronze/Schwarz | lock with key<br>Schloss mit Schlüssel | Extra charge on the door's price: Euro 105.<br>Erhöhung von Euro 105 auf dem Preis der Tür.<br><br>Only on wooden single door.<br>Nur auf Holz Einzeltür. |  |
| **- Q2 -** | Aluminium/Bronze/Black<br>Aluminium/Bronze/Schwarz | lock with knob for bathroom version<br>Schloss mit Knopf mit Sanitärriegel | Extra charge on the door's price: Euro 105.<br>Erhöhung von Euro 105 auf dem Preis der Tür.<br><br>Only on wooden single door.<br>Nur auf Holz Einzeltür. |  |

ALL WAYS

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## HANDLES AND LOCKS FOR SLIDING DOOR IN GLASS AND ALUMINIUM
## GRIFFE UND SCHLÖSSER FÜR SCHIEBETÜR AUS GLAS UND ALUMINIUM

| Article<br>Artikel | Finishings<br>Ausführungen | Characteristics<br>Kennzeichen | Note<br>Note | |
|---|---|---|---|---|
| **- M -** | Aluminium/Black<br>Aluminium/Schwarz | handle Front/Back<br>Vorder- Rückseitengriffe | Price included.<br>Preis inbegriffen. |  |
| **- C1 -** | Aluminium/Bronze/Black<br>Aluminium/Bronze/Schwarz | handle Front/Back<br>Vorder- Rückseitengriffe | Extra charge on the door's price: Euro 50.<br>Erhöhung von Euro 50 auf dem Preis der Tür. |  |
| **- C2 -** | Aluminium/Bronze/Black<br>Aluminium/Bronze/Schwarz | lock with key<br>Schloss mit Schlüssel | Extra charge on the price of the door of Euro 140.<br>Erhöhung von 140 Euro auf dem Preis der Tür.<br><br>Only on glass single door.<br>Nur auf Glas Einzeltür. |  |
| **- C3 -** | Aluminium/Bronze/Black<br>Aluminium/Bronze/Schwarz | lock with knob for bathroom version<br>Schloss mit Knopf mit Sanitärriegel | Extra charge on the price of the door of Euro 140.<br>Erhöhung von 140 Euro auf dem Preis der Tür.<br><br>Only on glass single door.<br>Nur auf Glas Einzeltür. |  |

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## HANDLES FOR SLIDING DOOR IN GLASS | GRIFFE FÜR SCHIEBETÜREN AUS GLAS

| Article<br>Artikel | Finishings<br>Ausführungen | Characteristics<br>Kennzeichen | Dimensions<br>Maße | Note<br>Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| **- H -** | Aluminium/Black/Bronze<br>Aluminium/Schwarz/Bronze | handle Front/Back<br>Vorder- Rückseitengriffe | h. 1600 mm | Price included<br>Preis inbegriffen |  |
| **- H1 -** | Aluminium/Black/Bronze<br>Aluminium/Schwarz/Bronze | handle Front/Back<br>Vorder- Rückseitengriffe | h. 980 mm | Price included<br>Preis inbegriffen |  |
| **- S -** | Aluminium/Black/Bronze<br>Aluminium/Schwarz/Bronze | handle Front/Back<br>Vorder- Rückseitengriffe | h. 600 mm | Price included<br>Preis inbegriffen |  |
| **- S2 -** | Aluminium/Black/Bronze<br>Aluminium/Schwarz/Bronze | handle Front/Back<br>Vorder- Rückseitengriffe | h. 1600 mm | Extra charge on the price of the door of Euro 80.<br>Erhöhung von 80 Euro auf dem Preis der Tür. |  |
| **- T -** | Aluminium/Black/Bronze<br>Aluminium/Schwarz/Bronze | handle Front/Back<br>Vorder- Rückseitengriffe | h. 1600 mm | Extra charge on the price of the door of Euro 150.<br>Erhöhung von 150 Euro auf dem Preis der Tür. |  |
| **- T1 -** | Aluminium/Black/Bronze<br>Aluminium/Schwarz/Bronze | handle Front/Back<br>Vorder- Rückseitengriffe | h. 400 mm | Extra charge on the price of the door of Euro 80.<br>Erhöhung von 80 Euro auf dem Preis der Tür. |  |
| **- I -** | Aluminium/Black/Bronze<br>Aluminium/Schwarz/Bronze | handle Front/Back<br>Vorder- Rückseitengriffe | h. 180 mm | Extra charge on the price of the door of Euro 80.<br>Erhöhung von 80 Euro auf dem Preis der Tür. |  |

ALL WAYS

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## LOCKS FOR SINGLE SLIDING DOOR IN GLASS | SCHLÖSSER FÜR SCHIEBETÜREN AUS GLAS

| Article<br>Artikel | Finishings<br>Ausführungen | Characteristics<br>Kennzeichen | Note<br>Note | |
|---|---|---|---|---|
| **- U -** | Aluminium/Black/Bronze<br>Aluminium/Schwarz/Bronze | lock with key<br>Schloss mit Schlüssel | Extra charge on the price of the door of Euro 150.<br>Erhöhung von 150 Euro auf dem Preis der Tür.<br><br>Only on glass single door.<br>Nur auf Glas Einzeltür.<br><br>Only for ART: AW-DT1 - Not possible for ART: AW-DTP1.<br>Nur für ART: AW-DT1 - Nicht möglich für ART: AW-DTP1. |  |
| **- Z -** | Aluminium/Black/Bronze<br>Aluminium/Schwarz/Bronze | lock with knob for bathroom version<br>Schloss mit Knopf mit Sanitärriegel | Extra charge on the price of the door of Euro 150.<br>Erhöhung von 150 Euro auf dem Preis der Tür.<br><br>Only on glass single door.<br>Nur auf Glas Einzeltür.<br><br>Only for ART: AW-DT1 - Not possible for ART: AW-DTP1.<br>Nur für ART: AW-DT1 - Nicht möglich für ART: AW-DTP1. |  |

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## TYPE HCS HANDLES | GRIFFE TYP HCS



| | Article **SR** / Artikel **SR** | Price / Preis | Finishings / Ausführungen |
|---|---|---|---|
| Handle for swing door<br>Griff für Drehtür | **SR-PM1-AL** | 87 | Aluminium/Aluminium |
| | **SR-PM1-NR** | 87 | Black/Schwarz |
| Handle for swing door with lock<br>( 2 clynders Ø 15mm )<br>Griff für Drehtür mit Schloss<br>(2 Zylinder Ø 15mm) | **SR-PM2-AL** | 108 | Aluminium/Aluminium |
| | **SR-PM2-NR** | 108 | Black/Schwarz |
| Handle for swing door<br>with latch (free/busy)<br>Griff für Drehtür<br>mit Sanitärriegel (frei/besetz) | **SR-PM3-AL** | 108 | Aluminium/Aluminium |
| | **SR-PM3-NR** | 108 | Black/Schwarz |

ALL WAYS

## BUILT-IN HANDLE | GRIFF TYP EINGELASSEN





| | Article / Artikel | Price / Preis | Finishings / Ausführungen |
|---|---|---|---|
| Handle for swing door<br>Griff für Drehtür | **PR-PS10** | 200 | Aluminium/Black/Bronze<br>Aluminium/Schwarz/Bronze |
| Handle for swing door with latch (free/busy)<br>Griff für Drehtür mit Sanitärriegel (frei/besetz) | **PR-PS20** | 230 | Aluminium/Black/Bronze<br>Aluminium/Schwarz/Bronze |
| Handle for swing door with cylinder type Yale<br>Griff für Drehtür mit Yale Zylindertyp | **PR-PS30** | 290 | Aluminium/Black/Bronze<br>Aluminium/Schwarz/Bronze |

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## MAGNETIC LOCKS FOR CUSTOMER'S HANDLE | MAGNETSCHLOSS FÜR KUNDENGRIFF



| Article<br>Artikel | **LV-PS1** | **LV-PS2** | **LV-PS3** |
|---|---|---|---|
| Description<br>Beschreibung | Built-in lock: key version<br><br>Eingelassenes Schloß mit Schlüssel | Built-in lock: model "free/busy" version with 6 mm keybar<br><br>Eingelassenes Schloß "frei/besetz" Version mit Schlüsseltafel von 6mm | Built-in lock: cylinder Yale version (cylinder not included)<br><br>Eingelassenes Schloß Yale Zylindertyp (nicht enthalten) |
| Price<br>Preis | 37 | 37 | 42 |

NOTE:
Handle not included (See ACCESSORIES section).
Griff nicht enthalten (Siehe ZUBEHÖRE).
Hole for handle only, the lock price increases of euro 40.
Nur Griffloch, den Schlosspreis von Euro 40.- erhöhen.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

# Boisè

**Designed by:** Bettazzi + Percoco archtetti
**Typology:** Swing door| Drehtür

BOISÉ is the abbreviation of boiserie. It is about a project specifically designed to create a flexible and light system of doors for cavity wall, exactly inserted in a boiserie.

BOISÉ ist die Abkürzung von Boiserie. Es handelt sich um ein Projekt konzipiert, speziell und flexibel um ein Lichtsystem von Türen für Hohlraumwand zu schaffen, genau in einem boiserie eingefügt.

**Plus:**

Jambs in aluminium
Pfosten aus Aluminium

Adjustable hinge
Verstellbare Scharniere

Telescopic jamb
Teleskopischer Pfosten

Lock may be inserted
Schloßmöglichkeit

Swing door
Drehtür

**Index:**

Swing door with wall covering p. 286
Drehtür mit Wandverkleidung

COMPONENTS' LIST | LISTE DER KOMPONENTEN






For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## JAMBS AND DOOR FRAME | PFOSTEN UND TÜRRAHMEN

Aluminium
Aluminium

Black
Schwarz

## WOODEN PANEL | HOLZPANEEL

Wood | Holz :

Horizontal grain | Horizontalstreifen

Wengé

Noce canaletto

Lacquered | Lackiert :

RAL Lacquered
RAL Lackiert

Vertical grain | Vertikalstreifen

Frassino light brown

Frassino lounge brown

Frassino Carbone

Frassino Smoky Grey

Eucalyptus Pomelè

Pino con nodi

Rovere termotrattato

## GLASS PANEL | GLASPANEEL

Tortora

Quarzo

Ardesia

Nero

Senape

Polvere

Verde petrolio

Tortora satinato

Quarzo satinato

Ardesia satinato

Nero satinato

Senape satinato

Polvere satinato

Verde petrolio satinato

Bianco neve extrachiaro

Neve acidato

## SPECIAL FINISHING | SONDERANFERTIGUNGEN

Graphic printed on glass | Gedruckte grafik auf glas :

Frattale Grigio

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## SWING DOOR WITH WALL COVERING WITH RECESS PANELLING IN WOOD
## DREHTÜR MIT WANDVERKLEIDUNG MIT TÜRFÜLLUNG AUS HOLZ




| Jambs and door frame*<br>Pfosten und Türrahmen* | Aluminium / Black<br>Aluminium / Schwarz | |
|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | Wood<br>Holz | RAL Lacquered<br>RAL Lackiert |
| Door with paneling H 2400<br>Tür mit Wandpaneele H 2400 | 2170 | 1900 |
| Door with paneling H 2600<br>Tür mit Wandpaneele H 2600 | 2230 | 1940 |
| Door with paneling H 2900<br>Tür mit Wandpaneele H 2900 | 2300 | 1990 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

**Art: BS-P10**

## SWING DOOR WITH WALL COVERING WITH RECESS PANELLING IN GLASS
## DREHTÜR MIT WANDVERKLEIDUNG MIT TÜRFÜLLUNG AUS GLAS




| Jambs and door frame*<br>Pfosten und Türrahmen* | Aluminium / Black<br>Aluminium / Schwarz | | |
|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | **C** | **D** | Frattale Grigio |
| Door with paneling H 2400<br>Tür mit Wandpaneele H 2400 | 2600 | 2750 | 3250 |
| Door with paneling H 2600<br>Tür mit Wandpaneele H 2600 | 2660 | 2820 | 3310 |
| Door with paneling H 2900<br>Tür mit Wandpaneele H 2900 | 2760 | 2900 | 3450 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

* Doors have standard dimensions for passage clearance 890 x 2150 mm
* Die Türen haben eine Standardmaß für Wandöffnung 890 x 2150 mm

**Art: BS-P11**



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## SWING DOOR WITH WALL COVERING WITH RECESS PANELLING IN WOOD
## DREHTÜR MIT WANDVERKLEIDUNG MIT TÜRFÜLLUNG AUS HOLZ




| Jambs and door frame*<br>Pfosten und Türrahmen* | Aluminium / Black<br>Aluminium / Schwarz | |
|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | Wood<br>Holz | RAL Lacquered<br>RAL Lackiert |
| Door with paneling H 2400<br>Tür mit Wandpaneele H 2400 | 2280 | 1960 |
| Door with paneling H 2600<br>Tür mit Wandpaneele H 2600 | 2340 | 1990 |
| Door with paneling H 2900<br>Tür mit Wandpaneele H 2900 | 2400 | 2050 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

**Art: BS-P13**

## SWING DOOR WITH WALL COVERING WITH RECESS PANELLING IN GLASS
## DREHTÜR MIT WANDVERKLEIDUNG MIT TÜRFÜLLUNG AUS GLAS




| Jambs and door frame*<br>Pfosten und Türrahmen* | Aluminium / Black<br>Aluminium / Schwarz | | |
|---|---|---|---|
| Recess panelling<br>Türfüllung | **C** | **D** | Frattale Grigio |
| Door with paneling H 2400<br>Tür mit Wandpaneele H 2400 | 2720 | 2880 | 3400 |
| Door with paneling H 2600<br>Tür mit Wandpaneele H 2600 | 2780 | 2950 | 3500 |
| Door with paneling H 2900<br>Tür mit Wandpaneele H 2900 | 2860 | 3030 | 3600 |

NB: Specify the opening side of the door | Anschlag der Tür genau angeben.

* Doors have standard dimensions for passage clearance 890 x 2150 mm
* Die Türen haben eine Standardmaß für Wandöffnung 890 x 2150 mm

**Art: BS-P14**

## MAGNETIC LOCKS FOR CUSTOMER'S HANDLE | MAGNETSCHLOSS FÜR KUNDENGRIFF





| Article<br>Artikel | **LV-PS1** | **LV-PS2** | **LV-PS3** |
|---|---|---|---|
| Description<br>Beschreibung | Built-in lock: key version<br>Eingelassenes Schloß mit Schlüssel | Built-in lock: model "free/busy" version with 6 mm keybar<br>Eingelassenes Schloß "frei/besetz" Version mit Schlüsseltafel von 6mm | Built-in lock: cylinder Yale version (cylinder not included)<br>Eingelassenes Schloß Yale Zylindertyp (nicht enthalten) |
| Price<br>Preis | 37 | 37 | 42 |

NOTE:
Handle not included (See ACCESSORIES section).
Griff nicht enthalten (Siehe ZUBEHÖRE).
Hole for handle only, the lock price increases of euro 40.
Nur Griffloch, den Schlosspreis von Euro 40.- erhöhen.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

# Ri-vista

**Designed by:** CRS Albed
**Typology:** Walkin wardrobe, Bookcase | Schranks, Buchhandlung

While presenting itself with an apparently traditional aesthetic, the attention to details and innovative technical solutions make this wardrobe system unique in its simplicity that becomes an expression of an elegant and refined taste.

Trotz einer auf den ersten Blick traditionell erscheinenden Ästhetik erweist sich dieser begehbare Kleiderschrank dank der sorgfältigen Details und innovativen technischen Lösungen als absolut einzigartig in seiner Schlichtheit, die sich in einem eleganten und edlen Stil ausdrückt.

**Plus:**




360° rotation and side sliding
360 °Drehung und Seitengleitung

Slide on the floor Boden-laufen

Built-in rail
Eingelassene Schiene

Custom-made
Nach Maß

Modules
Module

Index:

Sliding and turning containers p. 295
Schieb-und Drehbehälter

Sliding wall unit p. 298
Schieberegal

Walk-in closet Ri-Vista: uprights p. 300
Begehbarer Kleiderschrank Ri-vista: pfosten

Walk-in closet Ri-Vista: components p. 302
Begehbarer Kleiderschrank Ri-vista: Komponenten

Walk-in closet Ri-Vista: accessories p. 312
Begehbarer Kleiderschrank Ri-vista: Zubehöre

COMPONENTS' LIST | LISTE DER KOMPONENTEN




RI-VISTA

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## COMPONENTS' LIST | LISTE DER KOMPONENTEN




For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## UPRIGHTS AND SHELF SUPPORT | PFOSTEN UND BODENTRÄGER

Aluminium
Aluminium

White
Weiß


Champagne
Champagne

Bronze
Bronze

Black
Schwarz

## HANDLES | GRIFFE


Handle EASY
Griff EASY

Handle PLUS
Griff PLUS

Handle BRERA*
Griff BRERA*

*Handle BRERA on demand for version EASY and PLUS without extra charge
*Griff BRERA nach Anfrage für Version EASY und PLUS ohne Mehrpreis

RI-VISTA

## SLIDING AND TURNING CONTAINERS | SCHIEB-UND DREHBEHÄLTER
## COMPONENTS AND BACKS | KOMPONENTEN UND RÜCKWÄNDE

Wood | Holz :

Horizontal grain | Horizontalstreifen

Wengé

Noce canaletto

Vertical grain | Vertikalstreifen

Frassino light brown

Frassino lounge brown

Frassino Carbone

Frassino Smoky Grey

Eucalyptus Pomelè

Pino con nodi

Rovere termotrattato

Lacquered | Lackiert :

RAL Lacquered
RAL Lackiert

Melaminic | Melaminhaltig:

Bianco

Louvre

Carbone

Light forest



Mid forest

Dark forest

For further information refer to technical manual - www.alberd.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.alberd.it

## BACKS IN GLASS | RÜCKWÄNDE AUS GLAS

* Glass available only for sliding wall unit | Glas nur für Schieberegal

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 * CAT.A | 11 CAT.A | 65 CAT.C | 12 CAT.A | 40 CAT.B | 37 CAT.C | 92 * CAT.C | 93 * CAT.C |
| Neutro | Acidato | Acidato extrachiaro | Bianco latte | Specchio | Specchio bronzo | Smoked reflex | Bronze reflex |
| 38 CAT.C | 20 CAT.C | 44 CAT.C | 48 CAT.C | 61 CAT.D | 72 CAT.D | 73 CAT.C | 53 CAT.D |
| Tortora | Quarzo | Ardesia | Nero | Senape | Polvere | Verde petrolio | Bianco neve extrachiaro |
| 67 CAT.D | 21 CAT.D | 68 CAT.D | 69 CAT.D | 71 CAT.D | 74 CAT.D | 75 CAT.D | 51 CAT.D |
| Tortora satinato | Quarzo satinato | Ardesia satinato | Nero satinato | Senape satinato | Polvere satinato | Verde petrolio satinato | Neve acidato |

## SHELVES IN GLASS | BÖDEN AUS GLAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 CAT.B | 65 CAT.C | 15 CAT.A | 17 CAT.A | 16 CAT.B | 18 CAT.B | 63 CAT.B |
| Neutro extrachiaro | Acidato extrachiaro | Fumé | Bronzo | Fumé acidato | Bronzo acidato | Dark grey |

## COMPONENTS AND ACCESSORIES | KOMPONENTEN UND ZUBEHÖRE

Leather coating | Verkleidung aus Leder :

| | |
|---|---|
| CF | CT |
| Fango | Testa di moro |

Regenerated leather coating | Verkleidung aus regeneriertes Leder :

| | |
|---|---|
| CRF | CRT |
| Fango | Testa di moro |

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## CEILING RAIL | DECKENSCHIENE




| Article<br>Artikel | | **VT-S2** |
|---|---|---|
| Characteristics<br>Kennzeichen | | 2 ways rail for sliding doors<br>Schiene mit 2 Führungsbahnen für Schiebetüren |
| Aluminium /White<br>Aluminum/Weiß | Linear mt. price<br>Preis pro lfm | 69 |
| Bronze / Black / Champagne<br>Bronze / Schwarz / Champagne | Linear mt. price<br>Preis pro lfm | 79 |

CEILING RAIL - Max length of rail: L 5950 for Aluminium / White / Bronze / Black / Champagne finishing.
DECKENSCHIENE - Max Schienenlänge: L 5950 mm für Ausführungen Aluminium/ Weiß / Bronze / Schwarz / Champagne.

## 2 WAYS FLOOR RAIL | BODENSCHIENE MIT 2 FÜHRUNGSBAHNEN










| Description<br>Beschreibung | | Leant on the floor<br>Aufgelehnte Bodenschiene | Built-in floor rail with seat for floor insert<br>Eingelassene Bodenschiene mit Sitz für Bodeneinfügung | Built-in floor rail with alumnium insert<br>Eingelassene Bodenschiene mit Aluminiummittelteil |
|---|---|---|---|---|
| Article<br>Artikel | | **VT-P2** | **VT-P20** | **VT-P40** |
| Characteristics<br>Kennzeichen | | 2 ways - lower rail<br>Bodenschiene mit 2 Führungsbahnen | 2 ways - lower rail<br>Bodenschiene mit 2 Führungsbahnen | 2 ways - lower rail<br>Bodenschiene mit 2 Führungsbahnen |
| Aluminium /White<br>Aluminum/Weiß | Linear mt. price<br>Preis pro lfm | 42 | 32 | 53 |
| Bronze / Black / Champagne<br>Bronze / Schwarz / Champagne | Linear mt. price<br>Preis pro lfm | 53 | 48 | 74 |

LOWER RAIL - Max length of rail: L 5950 for Aluminium / White / Bronze / Black / Champagne finishing.
UNTERSCHIENE - Max Schienenlänge: L 5950 mm für Ausführungen Aluminium/ Weiß / Bronze / Schwarz / Champagne.



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## CONTAINER WITH SHELVES H 2120 MM | BEHÄLTER MIT BÖDEN H 2120 MM




| Article<br>Artikel | H<br>H | H Ceiling<br>H Decke | Finishing<br>Ausführung<br>White mel.<br>Weiß mel. | Wood<br>Holz | RAL lacquered<br>RAL lackiert |
|---|---|---|---|---|---|
| **VT-S160** | 2120 mm | from 2340 to 2620 mm<br>von 2340 bis 2620 mm | 1350 | 2500 | 2300 |

Note: It is possible to insert n° 10 shelves D160 mm and n° 10 shelves P250 mm.
Note: Es ist möglich n° 10 Böden T160 mm und n° 10 mm Böden T250 mm einzufügen.

## CONTAINER WITH SHELVES H 2400 MM | BEHÄLTER MIT BÖDEN H 2400 MM




| Article<br>Artikel | H<br>H | H Ceiling<br>H Decke | Finishing<br>Ausführung<br>White mel.<br>Weiß mel. | Wood<br>Holz | RAL lacquered<br>RAL lackiert |
|---|---|---|---|---|---|
| **VT-S162** | 2400 mm | from 2620 to 2900 mm<br>von 2620 bis 2900 mm | 1450 | 2600 | 2300 |

Note: It is possible to insert n° 12 shelves D160 mm and n°12 shelves P250 mm.
Note: Es ist möglich n° 12 Böden T160 mm und n° 12 mm Böden T250 mm einzufügen.

## CONTAINER WITH SHELVES H 2680 MM | BEHÄLTER MIT BÖDEN H 2680 MM




| Article<br>Artikel | H<br>H | H Ceiling<br>H Decke | Finishing<br>Ausführung<br>White mel.<br>Weiß mel. | Wood<br>Holz | RAL lacquered<br>RAL lackiert |
|---|---|---|---|---|---|
| **VT-S164** | 2680 mm | from 2900 to 3180 mm<br>von 2900 bis 3180 mm | 1550 | 2700 | 2500 |

Note: It is possible to insert n° 12 shelves D160 mm and n°12 shelves P250 mm.
Note: Es ist möglich n° 12 Böden T160 mm und n° 12 mm Böden T250 mm einzufügen.

## OPTIONAL SHELVES | OPTIONAL BÖDEN




| Article<br>Artikel | D/T | H | Finishing<br>Ausführung<br>White mel.<br>Weiß mel. | Wood<br>Holz | RAL lacquered<br>RAL lackiert |
|---|---|---|---|---|---|
| **VT-S166** | 160 mm | 30 mm | 40 | 80 | 70 |
| **VT-S168** | 250 mm | 30 mm | 45 | 90 | 80 |

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## CONTAINER WITH SHELVES H 2120 MM | BEHÄLTER MIT BÖDEN H 2120 MM




| Article<br>Artikel | H<br>H | H Ceiling<br>H Decke | Finishing<br>Ausführung<br>White mel.<br>Weiß mel. | Wood<br>Holz | RAL lacquered<br>RAL lackiert |
|---|---|---|---|---|---|
| **VT-S161** | 2120 mm | from 2340 to 2620 mm<br>von 2340 bis 2620 mm | 1350 | 2500 | 2300 |

Note: It is possible to insert n° 10 shelves D400 mm.
Note: Es ist möglich n° 10 Böden T400 mm einzufügen.

## CONTAINER WITH SHELVES H 2400 MM | BEHÄLTER MIT BÖDEN H 2400 MM




| Article<br>Artikel | H<br>H | H Ceiling<br>H Decke | Finishing<br>Ausführung<br>White mel.<br>Weiß mel. | Wood<br>Holz | RAL lacquered<br>RAL lackiert |
|---|---|---|---|---|---|
| **VT-S163** | 2400 mm | from 2620 to 2900 mm<br>von 2620 bis 2900 mm | 1450 | 2600 | 2400 |

Note: It is possible to insert n° 12 shelves D400 mm.
Note: Es ist möglich n° 12 Böden T400 mm einzufügen.

## CONTAINER WITH SHELVES H 2680 MM | BEHÄLTER MIT BÖDEN H 2680 MM




| Article<br>Artikel | H<br>H | H Ceiling<br>H Decke | Finishing<br>Ausführung<br>White mel.<br>Weiß mel. | Wood<br>Holz | RAL lacquered<br>RAL lackiert |
|---|---|---|---|---|---|
| **VT-S165** | 2680 mm | from 2900 to 3180 mm<br>von 2900 bis 3180 mm | 1550 | 2700 | 2500 |

Note: It is possible to insert n° 12 shelves D400 mm.
Note: Es ist möglich n° 12 Böden T400 mm einzufügen.

## OPTIONAL SHELVES | OPTIONAL BÖDEN




| Article<br>Artikel | D/T | H | Finishing<br>Ausführung<br>White mel.<br>Weiß mel. | Wood<br>Holz | RAL lacquered<br>RAL lackiert |
|---|---|---|---|---|---|
| **VT-S169** | 400 mm | 30 mm | 55 | 105 | 95 |



For further information refer to technical manual - www.alberd.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.alberd.it

## DOORS | TÜREN




| Article<br>Artikel | H<br>H | Finishing<br>Ausführung<br>White mel.<br>Weiß mel. | Wood<br>Holz | RAL lacquered<br>RAL lackiert |
|---|---|---|---|---|
| **VTS-S180** | 2120 mm | 420 | 1000 | 840 |
| **VTS-S182** | 2400 mm | 470 | 1050 | 890 |
| **VTS-S184** | 2680 mm | 520 | 1100 | 940 |

## CLOTHES BAR | KLEIDERSTANGE



| Article<br>Artikel | Finishing<br>Ausführung<br>Aluminium / White<br>Aluminium / Weiß | Black/Bronze/Champagne<br>Schwarz/Bronze/Champagne |
|---|---|---|
| **VT-910** | 55 | 65 |



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## SLIDING WALL UNIT WITHOUT BACK | SCHIEBEREGAL OHNE RÜCKWAND




| Article<br>Artikel | | VT-S79 | | VT-S80 | | VT-S81 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modulo<br>Modul | | W/B 60 cm | | W/B 90 cm | | W/B 120 cm | |
| Frame<br>Rahmen | | Aluminium/White<br>Aluminium/Weiß | Black/Bronze/Champagne<br>Schwarz/Bronze/Champagne | Aluminium/White<br>Aluminium/Weiß | Black/Bronze/Champagne<br>Schwarz/Bronze/Champagne | Aluminium/White<br>Aluminium/Weiß | Black/Bronze/Champagne<br>Schwarz/Bronze/Champagne |
| **H** | > 270 cm | 650 | 750 | 722 | 833 | 830 | 930 |
| | 270 > 300 cm | 670 | 770 | 744 | 855 | 855 | 955 |
| | 300 > 320 cm | 690 | 790 | 766 | 877 | 890 | 990 |

## SLIDING UNIT WITH BACK IN GLASS TH. 6 MM | SCHIEBEREGAL MIT GLASRÜCKWAND DICKE 6 MM




| Article<br>Artikel | VT-S89 | | | | | | | | VT-S90 | | | | | | | | VT-S91 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modulo<br>Modul | W/B 60 cm | | | | | | | | W/B 90 cm | | | | | | | | W/B 120 cm | | | | | | | |
| Frame<br>Rahmen | Aluminium/White<br>Aluminium/Weiß | | | | Black/Bronze/Champagne<br>Schwarz/Bronze/Champagne | | | | Aluminium/White<br>Aluminium/Weiß | | | | Black/Bronze/Champagne<br>Schwarz/Bronze/Champagne | | | | Aluminium/White<br>Aluminium/Weiß | | | | Black/Bronze/Champagne<br>Schwarz/Bronze/Champagne | | | |
| **H** | **A** | **B** | **C** | **D** | **A** | **B** | **C** | **D** | **A** | **B** | **C** | **D** | **A** | **B** | **C** | **D** | **A** | **B** | **C** | **D** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| > 270 cm | 890 | 990 | 1230 | 1420 | 990 | 1090 | 1330 | 1520 | 990 | 1100 | 1365 | 1575 | 1100 | 1210 | 1475 | 1685 | 1005 | 1160 | 1570 | 1810 | 1265 | 1390 | 1695 | 1940 |
| 270 > 300 cm | 950 | 1050 | 1310 | 1510 | 1050 | 1150 | 1410 | 1610 | 1055 | 1165 | 1455 | 1675 | 1165 | 1275 | 1565 | 1790 | 1215 | 1340 | 1670 | 1925 | 1340 | 1470 | 1800 | 2055 |
| 300 > 320 cm | 980 | 1070 | 1360 | 1570 | 1080 | 1170 | 1460 | 1670 | 1090 | 1190 | 1510 | 1745 | 1200 | 1300 | 1620 | 1855 | 1250 | 1365 | 1735 | 2005 | 1380 | 1495 | 1865 | 2130 |



For further information refer to technical manual - www.alberd.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.alberd.it

## SHELF SUPPORT FOR SLIDING WALL UNIT | BODENTRÄGER FÜR SCHIEBEREGAL



**VT-S105:**
Shelf support P300
Bodenträger P 300



**VT-S106:**
Shelf support P500
Bodenträger P 500

| Dimensions<br>Maße | | Article<br>Artikel | Finishing<br>Ausführung | |
|---|---|---|---|---|
| H<br>H | D<br>T | | Aluminium / White<br>Aluminium / Weiß | Black/Bronze/Champagne<br>Schwarz/Bronze/Champagne |
| 3 cm | 30 cm | **VT-S105** | 25 | 30 |
| 3 cm | 50 cm | **VT-S106** | 30 | 35 |

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## WALL UPRIGHT | WANDPFOSTEN




| Dimensions Maße H H | Article Artikel | Finishing Ausführung Aluminium/White Aluminium/Weiß | Black/Bronze/Champagne Schwarz/Bronze/Champagne |
|---|---|---|---|
| 220 cm | **VT-90** | 165 | 175 |
| 240 cm | **VT-92** | 175 | 185 |
| 260 cm | **VT-94** | 185 | 195 |

## CEILING UPRIGHT | DECKENPFOSTEN




| | Dimensions Maße H H | Article Artikel | Finishing Ausführung Aluminium/White Aluminium/Weiß | Black/Bronze/Champagne Schwarz/Bronze/Champagne |
|---|---|---|---|---|
| Up to bis | 230 cm | **VT-100** | 160 | 170 |
| Up to bis | 250 cm | **VT-110** | 165 | 175 |
| Up to bis | 270 cm | **VT-112** | 170 | 180 |
| Up to bis | 300 cm | **VT-114** | 175 | 185 |
| Up to bis | 320 cm | **VT-116** | 180 | 190 |

## VERTICAL COVER PROFILE | VERTIKALE PROFIL

NB:
The vertical cover profile is supplied in bars of 3 Mt to be cut on size following the shelves positioning.
Der vertikale Profil ist in Stangen von 3 lfm geliefert, die nach Maß nach der Position der Böden zu schneiden ist.

| Finishing Ausführung Aluminium/White/Black/Bronze/Champagne Aluminium / Weiß/Schwarz/Bronze/Champagne | |
|---|---|
| Article Artikel | Price each bar Preis pro Leiste |
| **VT-118** | 36 |






For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## SHELF SUPPORT | BODENTRÄGER



**VT-105:**
Terminal shelf support D300
Terminalbodenträger T 300



**VT-106:**
Intermediate shelf support D300
Zwischenbodenträger T300



**VT-107:**
Terminal shelf support D500
Terminalbodenträger T500



**VT-108:**
Intermediate shelf support D500
Zwischenbodenträger T500

| Dimensions Maße | | | Finishing Ausführung | |
|---|---|---|---|---|
| H | D/T | Article Artikel | Aluminium / White Aluminium / Weiß | Black / Bronze / Champagne Schwarz / Bronze / Champagne |
| 3 cm | 30 cm | **VT-105** | 25 | 30 |
| 3 cm | 30 cm | **VT-106** | 25 | 30 |
| 3 cm | 50 cm | **VT-107** | 30 | 35 |
| 3 cm | 50 cm | **VT-108** | 30 | 35 |

## LED LIGTHING KIT FOR VERTICAL PROFILE WITH SENSOR FOR DOORS
## BELEUCHTUNGSATZ FÜR VERTIKALEN PFOSTEN MIT SENSOR FÜR TÜREN



Vertical led lighting:
4000° Kelvin (natural light).
Opal diffuser screen included in the price.
Led vertikale Beleuchtung:
4000° Kelvin (natürliches Licht).
Opaline Bildschrim im Preis enthalten.

| | Passage clearance Öffnungsmaß H H | Watt | Article Artikel | Price Preis |
|---|---|---|---|---|
| Up to bis | 220 cm | 10 | **SO-270** | 95 |
| Up to bis | 240 cm | 11 | **SO-272** | 95 |
| Up to bis | 270 cm | 12,5 | **SO-274** | 95 |
| Up to bis | 320 cm | 14,5 | **SO-276** | 95 |



Electronic power supply 230/24V
Elektronisches Vorschaltgerät 230/24V

| Watt | Article Artikel | Price Preis |
|---|---|---|
| 30 | **SO-278** | 65 |
| 50 | **SO-280** | 115 |
| 70 | **SO-282** | 125 |
| 100 | **SO-284** | 200 |
| 150 | **SO-286** | 205 |

Connection cable
Verbindungskabel

| Characteristics Kennzeichen | Article Artikel | Price Preis |
|---|---|---|
| 220V | **SO-288** | 30 |



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## BACKS (OPTIONAL) FOR LINEAR MODULES | RÜCKWÄNDE (OPTIONAL) FÜR LINEARE MODULE




* Specchio (40) included. | Specchio (40) inbegriffen.

** Backs are supplied connected in height. | Die Rückwände werden in der Höhe verbunden geliefert.

| | Dimensions Maße | | Finishing Ausführung | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Aluminium / White Aluminium / Weiß | | | Black/Bronze/Champagne Schwarz/Bronze/Champagne | | | **EASY** | | **PLUS** | |
| | H | Article Artikel | cat. A* | cat. C | cat. D | cat. A* | cat. C | cat. D | White / Carbone / Louvre mel. Weiß / Carbone / Louvre mel. | Light forest / Mid forest / Dark forest mel. Light forest / Mid forest / Dark forest mel. | Lacquered Lackiert | Wood Holz |
| For module W 45 Für modul B 45 | Up to 230 cm bis 230 cm | **VT-201** | 250 | 313 | 341 | 260 | 324 | 352 | 178 | 200 | 280 | 325 |
| | Up to 270 cm bis 270 cm | **VT-202** | 271 | 345 | 378 | 284 | 358 | 391 | 184 | 210 | 304 | 370 |
| | Up to 300 cm bis 300 cm | **VT-203** | 287 | 370 | 406 | 301 | 384 | 420 | 194 | 220** | 322 | 375 |
| | Up to 320 cm bis 320 cm | **VT-204** | 298 | 386 | 425 | 312 | 401 | 440 | 204 | 225** | 335 | 395 |
| For module W 60 Für modul B 60 | Up to 230 cm bis 230 cm | **VT-205** | 282 | 368 | 406 | 294 | 380 | 417 | 188 | 220 | 328 | 420 |
| | Up to 270 cm bis 270 cm | **VT-206** | 309 | 410 | 454 | 322 | 423 | 467 | 195 | 235 | 362 | 480 |
| | Up to 300 cm bis 300 cm | **VT-207** | 330 | 441 | 490 | 344 | 455 | 504 | 205 | 245** | 386 | 485 |
| | Up to 320 cm bis 320 cm | **VT-208** | 343 | 462 | 514 | 358 | 477 | 529 | 215 | 250** | 402 | 585 |
| For module W 90 Für modul B 90 | Up to 230 cm bis 230 cm | **VT-209** | 348 | 478 | 535 | 361 | 491 | 548 | 208 | 260 | 425 | 600 |
| | Up to 270 cm bis 270 cm | **VT-210** | 385 | 538 | 505 | 400 | 682 | 772 | 218 | 275 | 475 | 695 |
| | Up to 300 cm bis 300 cm | **VT-211** | 413 | 583 | 657 | 429 | 599 | 673 | 228 | 295** | 513 | 775 |
| | Up to 320 cm bis 320 cm | **VT-212** | 432 | 613 | 692 | 449 | 629 | 708 | 238 | 300** | 538 | 810 |
| For module W 120 Für modul B 120 | Up to 230 cm bis 230 cm | **VT-213** | 414 | 588 | 665 | 428 | 602 | 678 | 228 | 295 | 523 | 725 |
| | Up to 270 cm bis 270 cm | **VT-214** | 462 | 665 | 756 | 477 | 682 | 772 | 242 | 320 | 590 | 910 |
| | Up to 300 cm bis 300 cm | **VT-215** | 498 | 725 | 824 | 515 | 742 | 841 | 252 | 340** | 640 | 925 |
| | Up to 320 cm bis 320 cm | **VT-216** | 522 | 764 | 870 | 539 | 782 | 888 | 262 | 355** | 673 | 980 |
| Reduction W Kürzung B | | | 55 | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 |



For further information refer to technical manual - www.olbed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.olbed.it

## BACKS (OPTIONAL) FOR CORNER MODULES | RÜCKWÄNDE (OPTIONAL) FÜR ECKIGE MODULE




* Specchio (40) included. | Specchio (40) inbegriffen.

** Backs are supplied connected in height. | Die Rückwände werden in der Höhe verbunden geliefert.

| | Dimensions Maße | | Finishing Ausführung | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Aluminium / White Aluminium / Weiß | | | Black/Bronze/Champagne Schwarz/Bronze/Champagne | | | **EASY** | | **PLUS** | |
| | H | Article Artikel | cat. A* | cat. C | cat. D | cat. A* | cat. C | cat. D | White / Carbone / Louvre mel. Weiß / Carbone / Louvre mel. | Light forest / Mid forest / Dark forest mel. Light forest / Mid forest / Dark forest mel. | Lacquered Lackiert | Wood Holz |
| For module D 30 Für modul T 30 | Up to 230 cm bis 230 cm | **VT-220** | 221 | 265 | 285 | 231 | 276 | 295 | 169 | 185 | 237 | 291 |
| | Up to 270 cm bis 270 cm | **VT-221** | 238 | 290 | 313 | 250 | 302 | 352 | 179 | 195 | 255 | 310 |
| | Up to 300 cm bis 300 cm | **VT-222** | 250 | 308 | 334 | 265 | 322 | 348 | 189 | 205** | 268 | 328 |
| | Up to 320 cm bis 320 cm | **VT-223** | 260 | 321 | 348 | 273 | 335 | 362 | 199 | 215** | 278 | 336 |
| For module D 50 Für modul T 50 | Up to 230 cm bis 230 cm | **VT-224** | 265 | 339 | 371 | 276 | 350 | 382 | 183 | 209 | 302 | 365 |
| | Up to 270 cm bis 270 cm | **VT-225** | 289 | 376 | 413 | 302 | 388 | 427 | 193 | 220 | 330 | 397 |
| | Up to 300 cm bis 300 cm | **VT-226** | 307 | 403 | 445 | 321 | 417 | 460 | 203 | 230** | 352 | 422 |
| | Up to 320 cm bis 320 cm | **VT-227** | 319 | 422 | 467 | 334 | 437 | 481 | 213 | 240** | 366 | 438 |



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## SHELF P 300 | BÖDEN P 300




Note:
just for version with shelves in glass and leather specify the finishing of the perimetral structure.
Note:
nur für die Version Boden in Glas und Leder, die Ausführung der Struktur ringsum genau angeben.

| | Dimensions Maße | | EASY | | | PLUS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Aluminium / White / Black / Bronze / Champagne<br>Aluminium / Weiß / Schwarz / Bronze / Champagne |
| | W/B | D/T | Article<br>Artikel | White / Carbone / Louvre mel.<br>Weiß / Carbone / Louvre mel. | Light forest / Mid forest / Dark forest mel.<br>Light forest / Mid forest / Dark forest mel. | Article<br>Artikel | Lacquered<br>Lackiert | Wood<br>Holz | cat. A* | cat. B*(*) | Regenerated leather Fango / T. di moro<br>Regeneriertes Leder Fango / T. di moro |
| For module W 45<br>Für modul B 45 | 42 cm | 30 cm | **SO-E305** | 55 | 70 | **SO-P305** | 85 | 115 | 135 | 145 | 185 |
| For module W 60<br>Für modul B 60 | 57 cm | 30 cm | **SO-E315** | 60 | 75 | **SO-P315** | 90 | 130 | 147 | 157 | 210 |
| For module W 90<br>Für modul B 90 | 87 cm | 30 cm | **SO-E325** | 65 | 85 | **SO-P325** | 130 | 180 | 165 | 178 | 260 |
| For module W 120<br>Für modul B 120 | 117 cm | 30 cm | **SO-E335** | 75 | 95 | **SO-P335** | 165 | 225 | 180 | 200 | 310 |
| Reduction W<br>Kürzung B | | | | 35 | 35 | | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |

* Glass available: Neutro extrachiaro, Acidato extrachiaro, Fumè, Bronzo, Fumè acidato, Bronzo acidato, Dark grey.
* Verfügbare Glasausführungen: Neutro extrachiaro, Acidato extrachiaro, Fumè, Bronzo, Fumè acidato, Bronzo acidato, Dark grey.

(*) Acidato extrachiaro (65) included. | Acidato extrachiaro (65) inbegriffen.

RI-VISTA

## SHELF P 500 | BÖDEN P 500




Note:
just for version with shelves in glass and leather specify the finishing of the perimetral structure.
Note:
nur für die Version Boden in Glas und Leder, die Ausführung der Struktur ringsum genau angeben.

| | Dimensions Maße | | EASY | | | PLUS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Aluminium / White / Black / Bronze / Champagne<br>Aluminium / Weiß / Schwarz / Bronze / Champagne |
| | W/B | D/T | Article<br>Artikel | White / Carbone / Louvre mel.<br>Weiß / Carbone / Louvre mel. | Light forest / Mid forest / Dark forest mel.<br>Light forest / Mid forest / Dark forest mel. | Article<br>Artikel | Lacquered<br>Lackiert | Wood<br>Holz | cat. A* | cat. B*(*) | Regenerated leather Fango / T. di moro<br>Regeneriertes Leder Fango / T. di moro |
| For module W 45<br>Für modul B 45 | 42 cm | 50 cm | **SO-E300** | 60 | 75 | **SO-P300** | 90 | 125 | 150 | 160 | 195 |
| For module W 60<br>Für modul B 60 | 57 cm | 50 cm | **SO-E310** | 65 | 80 | **SO-P310** | 95 | 140 | 165 | 175 | 220 |
| For module W 90<br>Für modul B 90 | 87 cm | 50 cm | **SO-E320** | 70 | 90 | **SO-P320** | 130 | 190 | 185 | 200 | 270 |
| For module W 120<br>Für modul B 120 | 117 cm | 50 cm | **SO-E330** | 80 | 100 | **SO-P330** | 165 | 235 | 205 | 240 | 320 |
| Reduction W<br>Kürzung B | | | | 35 | 35 | | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |

* Glass available: Neutro extrachiaro, Acidato extrachiaro, Fumè, Bronzo, Fumè acidato, Bronzo acidato, Dark grey.
* Verfügbare Glasausführungen: Neutro extrachiaro, Acidato extrachiaro, Fumè, Bronzo, Fumè acidato, Bronzo acidato, Dark grey.

(*) Acidato extrachiaro (65) included. | Acidato extrachiaro (65) inbegriffen.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## SHELF WITH CLOTHES BAR | BÖDEN MIT KLEIDERSTANGE




Note:
just for version with shelves in glass and leather specify the finishing of the perimetral structure.
Note:
nur für die Version Boden in Glas und Leder, die Ausführung der Struktur ringsum genau angeben.

| | Dimensions Maße | | EASY | | | PLUS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Aluminium / White / Black / Bronze / Champagne Aluminium / Weiß / Schwarz / Bronze / Champagne | | | Aluminium / White / Black / Bronze / Champagne Aluminium / Weiß / Schwarz / Bronze / Champagne | | | | |
| | W/B | D/T | Article Artikel | White / Carbone / Louvre mel. Weiß / Carbone / Louvre mel. | Light forest / Mid forest / Dark forest mel. Light forest / Mid forest / Dark forest mel. | Article Artikel | Lacquered Lackiert | Wood Holz | cat. A* | cat. B*(*) | Regenerated leather Fango / T. di moro Regeneriertes Leder Fango / T. di moro |
| For module W 45 Für modul B 45 | 42 cm | 50 cm | **SO-E350** | 115 | 125 | **SO-P350** | 145 | 180 | 205 | 215 | 250 |
| For module W 60 Für modul B 60 | 57 cm | 50 cm | **SO-E360** | 120 | 130 | **SO-P360** | 150 | 195 | 220 | 230 | 275 |
| For module W 90 Für modul B 90 | 87 cm | 50 cm | **SO-E370** | 135 | 150 | **SO-P370** | 185 | 245 | 240 | 255 | 325 |
| For module W 120 Für modul B 120 | 117 cm | 50 cm | **SO-E380** | 145 | 160 | **SO-P380** | 220 | 290 | 260 | 295 | 375 |
| Reduction W Kürzung B | | | | 60 | 60 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

* Glass available: Neutro extrachiaro, Acidato extrachiaro, Fumè, Bronzo, Fumè acidato, Bronzo acidato, Dark grey.
* Verfügbare Glasausführungen: Neutro extrachiaro, Acidato extrachiaro, Fumè, Bronzo, Fumè acidato, Bronzo acidato, Dark grey.

(*) Acidato extrachiaro (65) included. | Acidato extrachiaro (65) inbegriffen.

## SHELF FOR SHOES | SCHUHREGAL




Note:
just for version with shelves in glass and leather specify the finishing of the perimetral structure.
Note:
nur für die Version Boden in Glas und Leder, die Ausführung der Struktur ringsum genau angeben.

| | Dimensions Maße | | EASY | | | PLUS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Aluminium / White / Black / Bronze / Champagne Aluminium / Weiß / Schwarz / Bronze / Champagne | | | | |
| | W/B | D/T | Article Artikel | White / Carbone / Louvre mel. Weiß / Carbone / Louvre mel. | Light forest / Mid forest / Dark forest mel. Light forest / Mid forest / Dark forest mel. | Article Artikel | Lacquered Lackiert | Wood Holz | cat. A* | cat. B*(*) | Regenerated leather Fango / T. di moro Regeneriertes Leder Fango / T. di moro |
| For module W 90 Für modul B 90 | 87 cm | 50 cm | **SO-E700** | 185 | 200 | **SO-P700** | 235 | 290 | 385 | 400 | 520 |
| For module W 120 Für modul B 120 | 117 cm | 50 cm | **SO-E702** | 195 | 210 | **SO-P702** | 265 | 330 | 420 | 455 | 590 |
| Reduction W Kürzung B | | | | 60 | 60 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

* Glass available: Neutro extrachiaro, Acidato extrachiaro, Fumè, Bronzo, Fumè acidato, Bronzo acidato, Dark grey.
* Verfügbare Glasausführungen: Neutro extrachiaro, Acidato extrachiaro, Fumè, Bronzo, Fumè acidato, Bronzo acidato, Dark grey.

(*) Acidato extrachiaro (65) included. | Acidato extrachiaro (65) inbegriffen.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## 1 DRAWER CONTAINER | SCHUBLADENEINHEIT 1 ELEMENT

EASY




PLUS




Note:
just for the version with container in leather specify the finishing of the perimentral structure.
The coating in leather will be on the upper part of the shelf and on the front of the drawer.
The lacquering of the structure is coupled with the leather color.
Note:
Nur für die Version der Containers in Leder, die Ausführung der Struktur ringsum genau angeben.
Die Verkleidung aus Leder ist auf der oberen Seite des Bödens und auf dem Front der Schubladen.
Die Lack der Struktur stimmt mit der Farbe des Leders.

| | Dimensions Maße | | EASY | | | PLUS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Aluminium / White / Black / Bronze / Champagne<br>Aluminium / Weiß / Schwarz / Bronze / Champagne |
| | W/B | H | Article<br>Artikel | White / Carbone / Louvre mel.<br>Weiß / Carbone / Louvre mel. | Light forest / Mid forest / Dark forest mel.<br>Light forest / Mid forest / Dark forest mel. | Article<br>Artikel | Lacquered<br>Lackiert | Wood<br>Holz | Leather Fango / Leather Testa di moro •<br>Leder Fango / Leder Testa di moro • |
| For module W 60<br>Für modul B 60 | 57 cm | 22,8 cm | **SO-E575** | 320 | 420 | **SO-P575** | 500 | 680 | 850 |
| For module W 90<br>Für modul B 90 | 87 cm | 22,8 cm | **SO-E580** | 350 | 480 | **SO-P580** | 540 | 750 | 890 |
| For module W 120<br>Für modul B 120 | 117 cm | 22,8 cm | **SO-E585** | 380 | 540 | **SO-P585** | 610 | 830 | 1080 |

• Front of the drawer in leather - Shelf in regenerated leather.
• Schubladenfront in Leder - Böden in regeneriertes Leder.

## 2 DRAWERS CONTAINER | SCHUBLADENEINHEIT 2 ELEMENTEN

EASY




PLUS




Note:
just for the version with container in leather specify the finishing of the perimentral structure.
The coating in leather will be on the upper part of the shelf and on the front of the drawer.
The lacquering of the structure is coupled with the leather color.
Note:
Nur für die Version der Containers in Leder, die Ausführung der Struktur ringsum genau angeben.
Die Verkleidung aus Leder ist auf der oberen Seite des Bödens und auf dem Front der Schubladen.
Die Lack der Struktur stimmt mit der Farbe des Leders.

| | Dimensions Maße | | EASY | | | PLUS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Aluminium / White / Black / Bronze / Champagne<br>Aluminium / Weiß / Schwarz / Bronze / Champagne |
| | W/B | H | Article<br>Artikel | White / Carbone / Louvre mel.<br>Weiß / Carbone / Louvre mel. | Light forest / Mid forest / Dark forest mel.<br>Light forest / Mid forest / Dark forest mel. | Article<br>Artikel | Lacquered<br>Lackiert | Wood<br>Holz | Leather Fango / Leather Testa di moro •<br>Leder Fango / Leder Testa di moro • |
| For module W 60<br>Für modul B 60 | 57 cm | 42,8 cm | **SO-E501** | 410 | 520 | **SO-P501** | 590 | 770 | 950 |
| For module W 90<br>Für modul B 90 | 87 cm | 42,8 cm | **SO-E500** | 440 | 580 | **SO-P500** | 630 | 840 | 990 |
| For module W 120<br>Für modul B 120 | 117 cm | 42,8 cm | **SO-E510** | 470 | 640 | **SO-P510** | 700 | 920 | 1180 |

• Front of the drawer in leather - Shelf in regenerated leather.
• Schubladenfront in Leder - Böden in regeneriertes Leder.



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## 3 DRAWERS CONTAINER | SCHUBLADENEINHEIT 3 ELEMENTEN

EASY




PLUS




Note:
just for the version with container in leather specify the finishing of the perimentral structure.
The coating in leather will be on the upper part of the shelf and on the front of the drawer.
The lacquering of the structure is coupled with the leather color.
Note:
Nur für die Version der Containers in Leder, die Ausführung der Struktur ringsum genau angeben.
Die Verkleidung aus Leder ist auf der oberen Seite des Bödens und auf dem Front der Schubladen.
Die Lack der Struktur stimmt mit der Farbe des Leders.

| | Dimensions Maße | | EASY | | | PLUS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Aluminium / White / Black / Bronze / Champagne<br>Aluminium / Weiß / Schwarz / Bronze / Champagne |
| | W/B | H | Article<br>Artikel | White / Carbone / Louvre mel.<br>Weiß / Carbone / Louvre mel. | Light forest / Mid forest / Dark forest mel.<br>Light forest / Mid forest / Dark forest mel. | Article<br>Artikel | Lacquered<br>Lackiert | Wood<br>Holz | Leather Fango / Leather Testa di moro •<br>Leder Fango / Leder Testa di moro • |
| For module W 60<br>Für modul B 60 | 57 cm | 62,8 cm | **SO-E521** | 510 | 620 | **SO-P521** | 750 | 950 | 1180 |
| For module W 90<br>Für modul B 90 | 87 cm | 62,8 cm | **SO-E520** | 540 | 690 | **SO-P520** | 780 | 1030 | 1250 |

- Front of the drawer in leather - Shelf in regenerated leather.
- Schubladenfront in Leder - Böden in regeneriertes Leder.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## 3 DRAWERS SHIRT-HOLDER | 3 SCHUBLADEN HEMDREGAL




Note:
just for the version with container in leather specify the finishing of the perimentral structure.
The coating in leather will be on the upper part of the shelf and on the front of the drawer.
The lacquering of the structure is coupled with the leather color.
Note:
Nur für die Version der Containers in Leder, die Ausführung der Struktur ringsum genau angeben.
Die Verkleidung aus Leder ist auf der oberen Seite des Bödens und auf dem Front der Schubladen.
Die Lack der Struktur stimmt mit der Farbe des Leders.

| | Dimensions Maße | | EASY | | | PLUS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Aluminium / White / Black / Bronze / Champagne<br>Aluminium / Weiß / Schwarz / Bronze / Champagne |
| | W/B | H | Article<br>Artikel | White / Carbone / Louvre mel.<br>Weiß / Carbone / Louvre mel. | Light forest / Mid forest / Dark forest mel.<br>Light forest / Mid forest / Dark forest mel. | Article<br>Artikel | Lacquered<br>Lackiert | Wood<br>Holz | Leather Fango / Leather Testa di moro •<br>Leder Fango / Leder Testa di moro • |
| For module W 60<br>Für modul B 60 | 57 cm | 42,8 cm | **SO-E533** | 460 | 520 | **SO-P533** | 740 | 880 | 1050 |
| For module W 90<br>Für modul B 90 | 87 cm | 42,8 cm | **SO-E531** | 490 | 570 | **SO-P531** | 770 | 950 | 1090 |
| For module W 120<br>Für modul B 120 | 117 cm | 42,8 cm | **SO-E532** | 520 | 630 | **SO-P532** | 880 | 1020 | 1230 |

• Front of the drawer in leather - Shelf in regenerated leather.
• Schubladenfront in Leder - Böden in regeneriertes Leder.

RI-VISTA

## TROUSERS HANGER + TIES HANGER | HOSENHÄNGER + KRAWATTENHÄNGER







Note:
just for the version with container in leather specify the finishing of the perimentral structure.
The coating in leather will be on the upper part of the shelf and on the front of the drawer.
The lacquering of the structure is coupled with the leather color.
Note:
Nur für die Version der Containers in Leder, die Ausführung der Struktur ringsum genau angeben.
Die Verkleidung aus Leder ist auf der oberen Seite des Bödens und auf dem Front der Schubladen.
Die Lack der Struktur stimmt mit der Farbe des Leders.

| | Dimensions Maße | | EASY | | | PLUS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Aluminium / White / Black / Bronze / Champagne<br>Aluminium / Weiß / Schwarz / Bronze / Champagne |
| | W/B | H | Article<br>Artikel | White / Carbone / Louvre mel.<br>Weiß / Carbone / Louvre mel. | Light forest / Mid forest / Dark forest mel.<br>Light forest / Mid forest / Dark forest mel. | Article<br>Artikel | Lacquered<br>Lackiert | Wood<br>Holz | Leather Fango / Leather Testa di moro •<br>Leder Fango / Leder Testa di moro • |
| For module W 90<br>Für modul B 90 | 87 cm | 28,5 cm | **SO-E704** | 590 | 640 | **SO-P704** | 840 | 890 | 1160 |
| For module W 120<br>Für modul B 120 | 117 cm | 28,5 cm | **SO-E706** | 640 | 690 | **SO-P706** | 990 | 970 | 1300 |

• Front of the drawer in leather - Shelf in regenerated leather.
• Schubladenfront in Leder - Böden in regeneriertes Leder.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## TROUSERS HANGER | HOSENHÄNGER




Note:
just for the version with container in leather specify the finishing of the perimentral structure.
The coating in leather will be on the upper part of the shelf and on the front of the drawer.
The lacquering of the structure is coupled with the leather color.
Note:
Nur für die Version der Containers in Leder, die Ausführung der Struktur ringsum genau angeben.
Die Verkleidung aus Leder ist auf der oberen Seite des Bödens und auf dem Front der Schubladen.
Die Lack der Struktur stimmt mit der Farbe des Leders.

| | Dimensions Maße | | EASY | | | PLUS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Aluminium / White / Black / Bronze / Champagne<br>Aluminium / Weiß / Schwarz / Bronze / Champagne |
| | W/B | H | Article<br>Artikel | White / Carbone / Louvre mel.<br>Weiß / Carbone / Louvre mel. | Light forest / Mid forest / Dark forest mel.<br>Light forest / Mid forest / Dark forest mel. | Article<br>Artikel | Lacquered<br>Lackiert | Wood<br>Holz | Leather Fango / Leather Testa di moro •<br>Leder Fango / Leder Testa di moro • |
| For module W 90<br>Für modul B 90 | 87 cm | 15,8 cm | **SO-E540** | 340 | 440 | **SO-P540** | 650 | 680 | 820 |
| For module W 120<br>Für modul B 120 | 117 cm | 15,8 cm | **SO-E550** | 380 | 480 | **SO-P550** | 720 | 750 | 900 |

• Front of the drawer in leather - Shelf in regenerated leather.
• Schubladenfront in Leder - Böden in regeneriertes Leder.

## TIES HANGER | KRAWATTENHÄNGER




Note:
just for the version with container in leather specify the finishing of the perimentral structure.
The coating in leather will be on the upper part of the shelf and on the front of the drawer.
The lacquering of the structure is coupled with the leather color.
Note:
Nur für die Version der Containers in Leder, die Ausführung der Struktur ringsum genau angeben.
Die Verkleidung aus Leder ist auf der oberen Seite des Bödens und auf dem Front der Schubladen.
Die Lack der Struktur stimmt mit der Farbe des Leders.

| | Dimensions Maße | | EASY | | | PLUS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Aluminium / White / Black / Bronze / Champagne<br>Aluminium / Weiß / Schwarz / Bronze / Champagne |
| | W/B | H | Article<br>Artikel | White / Carbone / Louvre mel.<br>Weiß / Carbone / Louvre mel. | Light forest / Mid forest / Dark forest mel.<br>Light forest / Mid forest / Dark forest mel. | Article<br>Artikel | Lacquered<br>Lackiert | Wood<br>Holz | Leather Fango / Leather Testa di moro •<br>Leder Fango / Leder Testa di moro • |
| For module W 90<br>Für modul B 90 | 87 cm | 15,8 cm | **SO-E542** | 340 | 440 | **SO-P542** | 550 | 590 | 680 |
| For module W 120<br>Für modul B 120 | 117 cm | 15,8 cm | **SO-E552** | 380 | 480 | **SO-P552** | 610 | 650 | 770 |

• Front of the drawer in leather - Shelf in regenerated leather.
• Schubladenfront in Leder - Böden in regeneriertes Leder.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## OPEN BASE UNIT | OFFENE BASISEINHEIT







Note:
just for the version with opne base unit in leather specify the finishing of the perimetral structure.
The leather coating will be on the upper part of the shelves.
The lacquering of the structure is coupled with the leather color.
Note:
Nur für die Version offene Elemente, die Ausführung der Struktur ringsum genau angeben.
Die Verkleidung aus Leder ist auf der oberen Seite der Böden.
Die Lack der Struktur stimmt mit der Farbe des Leders.

| | Dimensions Maße | | EASY | | | PLUS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Aluminium / White / Black / Bronze / Champagne<br>Aluminium / Weiß / Schwarz / Bronze / Champagne |
| | W/B | H | Article<br>Artikel | White / Carbone / Louvre mel.<br>Weiß / Carbone / Louvre mel. | Light forest / Mid forest / Dark forest mel.<br>Light forest / Mid forest / Dark forest mel. | Article<br>Artikel | Lacquered<br>Lackiert | Wood<br>Holz | Regenerated leather Fango / Testa di moro<br>Regeneriertes Leder Fango / Testa di moro |
| For module W 90<br>Für modul B 90 | 87 cm | 42,8 cm | **SO-E560** | 390 | 490 | **SO-P560** | 790 | 980 | 1040 |
| For module W 120<br>Für modul B 120 | 117 cm | 62,8 cm | **SO-E570** | 430 | 590 | **SO-P570** | 850 | 1300 | 1350 |

## 2 DRAWERS CONTAINER ON WHEELS | 2 ELEMENTEN SCHUBLADENEINHEIT AUF RÄDERN

EASY




PLUS




Note:
for the version with drawers in leather on wheels, the leather coating will be on the front of the drawer.
The lacquering of the structure is coupled with the leather color.
Note:
Für die Version Schubladeneinheiten auf Rollen, die Verkleidung aus Leder ist auf den Fronten der Schubladen.
Die Lack der Struktur stimmt mit der Farbe des Leders.

| | Dimensions Maße | | EASY | | | PLUS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | W/B | H | Article<br>Artikel | White / Carbone / Louvre mel.<br>Weiß / Carbone / Louvre mel. | Light forest / Mid forest / Dark forest mel.<br>Light forest / Mid forest / Dark forest mel. | Article<br>Artikel | Lacquered<br>Lackiert | Wood<br>Holz | Leather Fango / Leather Testa di moro<br>Leder Fango / Leder Testa di moro |
| For module W 90<br>Für modul B 90 | 77 cm | 52 cm | **SO-E600** | 440 | 620 | **SO-P600** | 670 | 900 | 950 |
| For module W 120<br>Für modul B 120 | 107 cm | 52 cm | **SO-E610** | 490 | 680 | **SO-P610** | 740 | 990 | 1040 |



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## 3 DRAWERS CONTAINER ON WHEELS | 3 ELEMENTEN SCHUBLADENEINHEIT AUF RÄDERN

EASY




PLUS




Note:
for the version with drawers in leather on wheels, the leather coating will be on the front of the drawer.
The lacquering of the structure is coupled with the leather color.
Note:
Für die Version Schubladeneinheiten auf Rollen, die Verkleidung aus Leder ist auf den Fronten der Schubladen.
Die Lack der Struktur stimmt mit der Farbe des Leders.

| | Dimensions Maße | | EASY | | | PLUS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | W/B | H | Article Artikel | White / Carbone / Louvre mel. Weiß / Carbone / Louvre mel. | Light forest / Mid forest / Dark forest mel. Light forest / Mid forest / Dark forest mel. | Article Artikel | Lacquered Lackiert | Wood Holz | Leather Fango / Leather Testa di moro Leder Fango / Leder Testa di moro |
| For module W 90 Für modul B 90 | 77 cm | 72 cm | **SO-E620** | 540 | 730 | **SO-P620** | 790 | 1100 | 1150 |
| For module W 120 Für modul B 120 | 107 cm | 72 cm | **SO-E630** | 630 | 780 | **SO-P630** | 820 | 1220 | 1270 |

## 4 DRAWERS CONTAINER ON WHEELS | 4 ELEMENTEN SCHUBLADENEINHEIT AUF RÄDERN

EASY




PLUS




Note:
for the version with drawers in leather on wheels, the leather coating will be on the front of the drawer.
The lacquering of the structure is coupled with the leather color.
Note:
Für die Version Schubladeneinheiten auf Rollen, die Verkleidung aus Leder ist auf den Fronten der Schubladen.
Die Lack der Struktur stimmt mit der Farbe des Leders.

| | Dimensions Maße | | EASY | | | PLUS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | W/B | H | Article Artikel | White / Carbone / Louvre mel. Weiß / Carbone / Louvre mel. | Light forest / Mid forest / Dark forest mel. Light forest / Mid forest / Dark forest mel. | Article Artikel | Lacquered Lackiert | Wood Holz | Leather Fango / Leather Testa di moro Leder Fango / Leder Testa di moro |
| For module W 90 Für modul B 90 | 77 cm | 92 cm | **SO-E640** | 640 | 830 | **SO-P640** | 950 | 1290 | 1390 |
| For module W 120 Für modul B 120 | 107 cm | 92 cm | **SO-E650** | 760 | 950 | **SO-P650** | 1080 | 1430 | 1900 |

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## LEATHER ACCESSORIES FOR TIES HANGER AND DRAWER SHIRT-HOLDER | ZUBEHÖRE AUS LEDER FUR SCHUBLADE KRAVATTENHANGER

Typology -A-
Typ -A-




| | Dimensions Maße | | Article Artikel | Leather Fango / Leather Testa di moro • Leder Fango / Leder Testa di moro • |
|---|---|---|---|---|
| | W/B | H | | |
| For module W 90 Für modul B 90 | 69 cm | 3,8 cm | **SO-P708** | 216 |
| For module W 120 Für modul B 120 | 99 cm | 3,8 cm | **SO-P710** | 232 |

- Leather partition - Regenerated leather bottom.
- Lederabtrennung - Untere Seite in regeneriertes Leder.

Typology -B-
Typ -B-




| | Dimensions Maße | | Article Artikel | Leather Fango / Leather Testa di moro • Leder Fango / Leder Testa di moro • |
|---|---|---|---|---|
| | W/B | H | | |
| For module W 90 Für modul B 90 | 69 cm | 3,8 cm | **SO-P712** | 284 |

- Leather partition - Regenerated leather bottom.
- Lederabtrennung - Untere Seite in regeneriertes Leder.

Typology -C-
Typ -C-




| | Dimensions Maße | | Article Artikel | Leather Fango / Leather Testa di moro • Leder Fango / Leder Testa di moro • |
|---|---|---|---|---|
| | W/B | H | | |
| For module W 120 Für modul B 120 | 99 cm | 3,8 cm | **SO-P714** | 356 |

- Leather partition - Regenerated leather bottom.
- Lederabtrennung - Untere Seite in regeneriertes Leder.

## LETHER BOX | SCHACHTEL AUS HOLZ




| | Dimensions Maße | | Article Artikel | Leather Fango / Leather Testa di moro Leder Fango / Leder Testa di moro |
|---|---|---|---|---|
| | W/B | H | | |
| | 30 cm | 15 cm | **SO-P716** | 350 |



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## OPTIONAL TOP WITH LEATHER BOTTOM | BODEN ALS OPTION MIT UNTERSTEM TEIL AUS LEDER




| | Dimensions Maße | | Aluminium / White / Black / Bronze / Champagne Aluminium / Weiß / Schwarz / Bronze / Champagne | |
|---|---|---|---|---|
| | W/B | H | Article Artikel | Regenerated leather Fango / Testa di moro Regeneriertes Leder Fango / Testa di moro |
| For module W 90 Für modul B 90 | 77 cm | 6 cm | **SO-P718** | 250 |
| For module W 120 Für modul B 120 | 107 cm | 6 cm | **SO-P720** | 290 |

## RECLINING CLOTHES HANGER | KIPPABARE KLEIDERSTÄNDER



| | Article Artikel | Aluminium Aluminium | Black Schwarz |
|---|---|---|---|
| For module W 90 Für modul B 90 | **VT-900** | 245 | 290 |

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

# Solo

**Designed by:** CRS Albed
**Typology:** Walkin wardrobe| Schranks

A walk-in wardrobe that stands out for its eclectic features. Simple technical adjustments will make it either merge into the architectural layout of a room or act as a partition that divides the room by being placed as a free-standing element.

Die Stärke dieses begehbaren Schranks liegt in seiner Vielseitigkeit: dank einfacher technischer Vorrichtungen ist er in der Lage, sich perfekt in ein Zimmer einzufügen oder freistehend als Trennelement zu fungieren.

**Plus:**

Modules
Module

Slow-Motion
Verlangsamer

Custom-made
Nach Maß

Index:

Walk-in closet Solo: structure p. 320
Begehbarer Kleiderschrank Solo: Struktur

Walk-in closet Solo: structure freestanding p. 322
Begehbarer Kleiderschrank Solo: Freestanding Struktur

Walk-in closet Solo: Components p. 325
Begehbarer Kleiderschrank Solo: Komponenten

Walk-in closet Solo: accessories p. 346
Begehbarer Kleiderschrank Solo: Zubehöre

## COMPONENTS' LIST WALL UPRIGHT SOLUTION | LISTE DER KOMPONENTEN FÜR WANDLÖSUNG



Wall upright | Wandepfosten

Intermediate shelf support | Zwischenbodenträger

Terminal shelf support | Terminalbodenträger

Shelf | Böden

Drawer | Schubladeneinheit



## COMPONENTS' LIST CEILING SOLUTION | LISTE DER KOMPONENTEN FÜR DECKLÖSUNG



Ceiling upright | Deckepfosten

Intermediate shelf support | Zwischenbodenträger

Shelf with clothes bar | Böden mit Kleiderstange

Terminal shelf support | Terminalbodenträger

Open base unit | Offene Basiseinheit

Shelf | Böden

Drawer | Schubladeneinheit

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## COMPONENTS' LIST FOR FREESTANDING | LISTE DER KOMPONENTEN FÜR FREESTANDING VERSION



Freestanding terminal structure | Freestanding Terminalstruktur

Freestanding intermediate structure | Freestanding Zwischenstruktur

Top | Top

Intermediate shelf support | Zwischenbodenträger

Back | Rückwände

Terminal shelf support | Terminalbodenträger

Side | Seite

Shelf | Böden

Door | Tür

Drawer | Schubladeneinheit

Bottom | Böden



## COMPONENTS' LIST FOR NICHE SOLUTION | LISTE DER KOMPONENTEN FÜR NISCHENLÖSUNG



Ceiling upright | Deckepfosten

Intermediate shelf support | Zwischenbodenträger

Shelf with clothes bar | Böden mit Kleiderstange

Upper stop profile | Oberanschlagsprofil

Terminal shelf support | Terminalbodenträger

Sideband closing | Seitenband-Schluss

Open base unit | Offene Basiseinheit

Shelf | Böden

Drawer | Schubladeneinheit

Door | Tür

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

# FINISHINGS | AUSFÜHRUNGEN

## UPRIGHTS AND SHELF SUPPORT | PFOSTEN UND BODENTRÄGER

Aluminium
Aluminium

White
Weiß

Champagne
Champagne

Bronze
Bronze

Black
Schwarz

## HANDLES | GRIFFE

Handle for containers | Griff für Schublade :



Handle EASY
Griff EASY

Handle PLUS
Griff PLUS

Handle BRERA*
Griff BRERA*

*Handle BRERA on demand for version EASY and PLUS without extra charge
*Griff BRERA nach Anfrage für Version EASY und PLUS ohne Mehrpreis

Handle for doors | Griff für Türen :

Handle PLUS
Griff PLUS

Handle CORSO
Griff CORSO

Handle BRERA
Griff BRERA

SOLO

## COMPONENTS AND BACKS | KOMPONENTEN UND RÜCKWÄNDE

Wood | Holz :

Horizontal grain | Horizontalstreifen

WE
Wengé

NC
Noce canaletto

Vertical grain | Vertikalstreifen

FL
Frassino light brown

FB
Frassino lounge brown

FC
Frassino Carbone

SG
Frassino Smoky Grey

EP
Eucalyptus Pomelè

PN
Pino con nodi

RT
Rovere termotrattato

Lacquered | Lackiert :

RAL Lacquered
RAL Lackiert

Melaminic | Melaminhaltig:

W
Bianco

LV
Louvre

CB
Carbone

LF
Light forest

MF
Mid forest

DF
Dark forest

For further information refer to technical manual - www.alberd.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.alberd.it

## DOORS AND BACKS IN GLASS | TÜREN UND RÜCKWÄNDE AUS GLAS

10 CAT.A — Neutro
64 CAT.B — Neutro extrachiaro
15 CAT.A — Fumé
17 CAT.A — Bronzo
63 CAT.B — Dark grey
94 CAT.C — Neutro reflex
92 CAT.C — Smoked reflex
93 CAT.C — Bronze reflex

11 CAT.A — Acidato
65 CAT.C — Acidato extrachiaro
16 CAT.B — Fumé acidato
18 CAT.B — Bronzo acidato
40 CAT.B — Specchio
37 CAT.C — Specchio bronzo
53 CAT.D — Bianco neve extrachiaro
38 CAT.C — Tortora

20 CAT.C — Quarzo
44 CAT.C — Ardesia
48 CAT.C — Nero
61 CAT.D — Senape
72 CAT.D — Polvere
73 CAT.C — Verde petrolio
51 CAT.D — Neve acidato
67 CAT.D — Tortora satinato

21 CAT.D — Quarzo satinato
68 CAT.D — Ardesia satinato
69 CAT.D — Nero satinato
71 CAT.D — Senape satinato
74 CAT.D — Polvere satinato
75 CAT.D — Verde petrolio satinato



## DOORS AND BACKS IN GLASS WITH FABRIC AND MESH | TÜREN UND RÜCKWÄNDE AUS GLAS MIT STOFF UND MESH

80 CAT.D — Fabric white
81 CAT.D — Fabric black
82 CAT.D — Alu natural mesh
83 CAT.D — Gold mesh
84 CAT.D — Tweed metal mesh
85 CAT.D — Delux gold
86 CAT.D — Delux silver

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## COMPONENTS AND ACCESSORIES | KOMPONENTEN UND ZUBEHÖRE

Leather coating | Verkleidung aus Leder :

CF — Fango
CT — Testa di moro

Regenerated leather coating | Verkleidung aus regeneriertes Leder :

CRF — Fango
CRT — Testa di moro

## WALL UPRIGHT | WANDPFOSTEN




| Dimensions Maße | | Article Artikel | Finishing Ausführung | |
|---|---|---|---|---|
| H | D/T | | Aluminium / White Aluminium / Weiß | Black/Bronze/Champagne Schwarz/Bronze/Champagne |
| 220 cm | 52 cm | **SO-005** | 165 | 175 |
| 240 cm | 52 cm | **SO-010** | 175 | 185 |
| 260 cm | 52 cm | **SO-020** | 185 | 195 |

Note:
Cut on size euro 35.
Note:
Schnitt nach Maß euro 35.

## CEILING UPRIGHT | DECKENPFOSTEN




| Dimensions Maße | | Article Artikel | Finishing Ausführung | |
|---|---|---|---|---|
| | H | | Aluminium / White Aluminium / Weiß | Black/Bronze/Champagne Schwarz/Bronze/Champagne |
| Up to bis | 230 cm | **SO-030** | 140 | 150 |
| Up to bis | 250 cm | **SO-040** | 150 | 160 |
| Up to bis | 270 cm | **SO-050** | 160 | 170 |
| Up to bis | 300 cm | **SO-060** | 170 | 180 |
| Up to bis | 320 cm | **SO-070** | 180 | 190 |

## VERTICAL PROFILE FOR CORNER | PFOSTEN FÜR ECKIGE LÖSUNG




| Dimensions Maße | | Article Artikel | Finishing Ausführung | |
|---|---|---|---|---|
| | H H | | Aluminium / White Aluminium / Weiß | Black/Bronze/Champagne Schwarz/Bronze/Champagne |
| Up to bis | 240 cm | **SO-080** | 150 | 155 |
| Up to bis | 260 cm | **SO-090** | 160 | 170 |
| Up to bis | 300 cm | **SO-100** | 170 | 180 |
| Up to bis | 320 cm | **SO-110** | 180 | 190 |



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## SHELF SUPPORT D 300 | BODENTRÄGER T 300





**SO-205:**
Intermediate shelf support D 300.
Zwischenbodenträger T 300.

**SO-215:**
Terminal shelf support D 300.
Terminalbodenträger T 300.

| Dimensions Maße | | Article Artikel | Finishing Ausführung | |
|---|---|---|---|---|
| H | D/T | | Aluminium / White Aluminium / Weiß | Black/Bronze/Champagne Schwarz/Bronze/Champagne |
| 3 cm | 24,5 cm | **SO-205** | 30 | 35 |
| 3 cm | 24,5 cm | **SO-215** | 30 | 35 |

## SHELF SUPPORT D 500 | BODENTRÄGER T 500





**SO-200:**
Intermediate shelf support D 500.
Zwischenbodenträger T 500.

**SO-210:**
Terminal shelf support D 500.
Terminalbodenträger T 500.

| Dimensions Maße | | Article Artikel | Finishing Ausführung | |
|---|---|---|---|---|
| H | D/T | | Aluminium / White Aluminium / Weiß | Black/Bronze/Champagne Schwarz/Bronze/Champagne |
| 3 cm | 44,5 cm | **SO-200** | 30 | 35 |
| 3 cm | 44,5 cm | **SO-210** | 30 | 35 |

## SIDEBAND CLOSING FOR NICHE SOLUTION | SEITENBAND-SCHLUSS FÜR NISCHENLÖSUNG

| Article Artikel | | **SO-006** | **SO-007** |
|---|---|---|---|
| Characteristics Kennzeichen | | Couple of sideband closing Paar Seitenband-Schluss | Upper stop profile Oberanschlagsprofil |
| Aluminium / White Aluminum / Weiß | Linear mt. price Preis pro lfm | 35 | 25 |
| Bronze / Black / Champagne Bronze / Schwarz / Champagne | Linear mt. price Preis pro lfm | 40 | 30 |

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

# WALK-IN CLOSET SOLO STRUCTURE FREESTANDING
# BEGEHBARER KLEIDERSCHRANK FREESTANDING SOLO STRUKTUR

## INTERMEDIATE STRUCTURE FOR FREESTANDING | FREESTANDING ZWISCHENSTRUKTUR




Intermediate structure freestanding with 2 supports with fixed position.
Freestanding Zwischenstruktur, mit 2 träger mit festen Position.

| Dimensions Maße | | Article Artikel | Finishing Ausführung | |
|---|---|---|---|---|
| H | D/T | | Aluminium / White Aluminium / Weiß | Black/Bronze/Champagne Schwarz/Bronze/Champagne |
| 220 cm | 50 cm | **SO-115** | 360 | 370 |
| 240 cm | 50 cm | **SO-120** | 375 | 385 |
| 260 cm | 50 cm | **SO-130** | 395 | 405 |

* Top support and Bottom support included in the price.
* Bodenträger Obere und untere Böden Preis inbegriffen.

## TERMINAL STRUCTURE FOR FREESTANDING | FREESTANDING TERMINALSTRUKTUR




Terminal structure freestanding with 2 supports with fixed position.
Freestanding Terminalstruktur, mit 2 träger mit festen Position.

| Dimensions Maße | | Article Artikel | Finishing Ausführung | |
|---|---|---|---|---|
| H | D/T | | Aluminium / White Aluminium / Weiß | Black/Bronze/Champagne Schwarz/Bronze/Champagne |
| 220 cm | 50 cm | **SO-135** | 360 | 370 |
| 240 cm | 50 cm | **SO-140** | 375 | 385 |
| 260 cm | 50 cm | **SO-150** | 395 | 405 |

* Top support and Bottom support included in the price.
* Bodenträger Obere und untere Böden Preis inbegriffen.

## SHELF SUPPORT FOR FREESTANDING SOLUTION | BODENTRÄGER FÜR FREESTANDING VERSION



**SO-220:**
Intermediate shelf support
Zwischenbodenträger



**SO-230:**
Terminal shelf support
Terminalbodenträger T 300.

| Dimensions Maße | | Article Artikel | Finishing Ausführung | |
|---|---|---|---|---|
| H | D/T | | Aluminium / White Aluminium / Weiß | Black/Bronze/Champagne Schwarz/Bronze/Champagne |
| 3 cm | 39 cm | **SO-220** | 35 | 40 |
| 3 cm | 39 cm | **SO-230** | 35 | 40 |



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## INTERMEDIATE SIDE FOR FREESTANDING | FREISTEHENDE ZWISCHENSEITE




The intermediate side doesn't need supports. | Die Zwischenseite braucht keine Hälter.
It is not compatible for LED lighting. | Nicht kompatibel für LED Beleuchtung.

| Dimensions Maße | | EASY | | | PLUS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Aluminium / White / Black / Bronze / Champagne<br>Aluminium / Weiß / Schwarz / Bronze / Champagne | | | Aluminium / White / Black / Bronze / Champagne<br>Aluminium / Weiß / Schwarz / Bronze / Champagne | |
| H | D/T | Article<br>Artikel | White/Carbone/Louvre mel.<br>Weiß /Carbone/Louvre mel. | Light forest/Mid forest/Dark forest mel.<br>Light forest/Mid forest/Dark forest mel. | Article<br>Artikel | Lacquered<br>Lackiert | Wood<br>Holz |
| 220 cm | 50 cm | **SO-E240** | 560 | 590 | **SO-P240** | 690 | 760 |
| 240 cm | 50 cm | **SO-E245** | 595 | 625 | **SO-P245** | 725 | 805 |
| 260 cm | 50 cm | **SO-E250** | 635 | 665 | **SO-P250** | 765 | 845 |

* Top support and Bottom support included in the price.
* Bodenträger Obere und untere Böden Preis inbegriffen.

## TERMINAL SIDE FOR FREESTANDING | FREISTEHENDE ENDSEITE




The terminal side doesn't need supports. | Die Endseite braucht keine Hälter.
It is not compatible for LED lighting. | Nicht kompatibel für LED Beleuchtung.

| Dimensions Maße | | EASY | | | PLUS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Aluminium / White / Black / Bronze / Champagne<br>Aluminium / Weiß / Schwarz / Bronze / Champagne | | | Aluminium / White / Black / Bronze / Champagne<br>Aluminium / Weiß / Schwarz / Bronze / Champagne | |
| H | D/T | Article<br>Artikel | White/Carbone/Louvre mel.<br>Weiß /Carbone/Louvre mel. | Light forest/Mid forest/Dark forest mel.<br>Light forest/Mid forest/Dark forest mel. | Article<br>Artikel | Lacquered<br>Lackiert | Wood<br>Holz |
| 220 cm | 50 cm | **SO-E255** | 560 | 590 | **SO-P255** | 690 | 760 |
| 240 cm | 50 cm | **SO-E260** | 595 | 625 | **SO-P260** | 725 | 805 |
| 260 cm | 50 cm | **SO-E265** | 635 | 665 | **SO-P265** | 765 | 845 |

* Top support and Bottom support included in the price.
* Bodenträger Obere und untere Böden Preis inbegriffen.



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

# WALK-IN CLOSET SOLO: LED LIGHTING
# BEGEHBARER KLEIDERSCHRANK SOLO: BELEUCHTUNG LED

## LED LIGTHING KIT FOR VERTICAL PROFILE WITH SENSOR FOR DOORS
## BELEUCHTUNGSATZ FÜR VERTIKALEN PFOSTEN MIT SENSOR FÜR TÜREN



Vertical led lighting:
4000° Kelvin (natural light).
Opal diffuser screen included in the price.
Led vertikale Beleuchtung:
4000° Kelvin (natürliches Licht).
Opaline Bildschrim im Preis enthalten.

| | Passage clearance Öffnungsmaß H H | Watt | Article Artikel | Price Preis |
|---|---|---|---|---|
| Up to bis | 220 cm | 10 | **SO-270** | 95 |
| Up to bis | 240 cm | 11 | **SO-272** | 95 |
| Up to bis | 270 cm | 12,5 | **SO-274** | 95 |
| Up to bis | 320 cm | 14,5 | **SO-276** | 95 |



Electronic power supply 230/24V
Elektronisches Vorschaltgerät 230/24V

| Watt | Article Artikel | Price Preis |
|---|---|---|
| 30 | **SO-278** | 65 |
| 50 | **SO-280** | 115 |
| 70 | **SO-282** | 125 |
| 100 | **SO-284** | 200 |
| 150 | **SO-286** | 205 |

Connection cable
Verbindungskabel

| Characteristics Kennzeichen | Article Artikel | Price Preis |
|---|---|---|
| 220V | **SO-288** | 30 |

Door opening sensor
Sensor für Türenöffnung

| Article Artikel | Price Preis |
|---|---|
| **SO-290** | 100 |

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## SHELF P 300 | BÖDEN P 300




Note:
just for version with shelves in glass and leather specify the finishing of the perimetral structure.
Note:
nur für die Version Boden in Glas und Leder, die Ausführung der Struktur ringsum genau angeben.

| | Dimensions Maße | | EASY | | | PLUS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Aluminium / White / Black / Bronze / Champagne Aluminium / Weiß / Schwarz / Bronze / Champagne |
| | W/B | D/T | Article Artikel | White/Carbone/Louvre mel. Weiß/Carbone/Louvre mel. | Light forest/Mid forest/Dark forest mel. Light forest/Mid forest/Dark forest mel. | Article Artikel | Lacquered Lackiert | Wood Holz | cat. A* | cat. B*(*) | Regenerated leather Fango/T. di moro Regeneriertes Leder Fango/T. di moro |
| For module W 45 Für modul B 45 | 42 cm | 30 cm | **SO-E305** | 55 | 70 | **SO-P305** | 85 | 115 | 135 | 145 | 185 |
| For module W 60 Für modul B 60 | 57 cm | 30 cm | **SO-E315** | 60 | 75 | **SO-P315** | 90 | 130 | 147 | 157 | 210 |
| For module W 90 Für modul B 90 | 87 cm | 30 cm | **SO-E325** | 65 | 85 | **SO-P325** | 130 | 180 | 165 | 178 | 260 |
| For module W 120 Für modul B 120 | 117 cm | 30 cm | **SO-E335** | 75 | 95 | **SO-P335** | 165 | 225 | 180 | 200 | 310 |
| Reduction W Kürzung B | | | | 35 | 35 | | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |

* Glass available: Neutro extrachiaro, Acidato extrachiaro, Fumè, Bronzo, Fumè acidato, Bronzo acidato, Dark grey.
* Verfügbare Glasausführungen: Neutro extrachiaro, Acidato extrachiaro, Fumè, Bronzo, Fumè acidato, Bronzo acidato, Dark grey.

(*) Acidato extrachiaro (65) included. | Acidato extrachiaro (65) inbegriffen.

## SHELF P 500 | BÖDEN P 500







Glass/regenerated leather version.
Glas/regeneriertes Ausführungsleder.




Wooden version.
Ausführungsholz.

Note:
just for version with shelves in glass and leather specify the finishing of the perimetral structure.
Note:
nur für die Version Boden in Glas und Leder, die Ausführung der Struktur ringsum genau angeben.

| | Dimensions Maße | | EASY | | | PLUS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Aluminium / White / Black / Bronze / Champagne Aluminium / Weiß / Schwarz / Bronze / Champagne |
| | W/B | D/T | Article Artikel | White/Carbone/Louvre mel. Weiß/Carbone/Louvre mel. | Light forest/Mid forest/Dark forest mel. Light forest/Mid forest/Dark forest mel. | Article Artikel | Lacquered Lackiert | Wood Holz | cat. A* | cat. B*(*) | Regenerated leather Fango/T. di moro Regeneriertes Leder Fango/T. di moro |
| For module W 45 Für modul B 45 | 42 cm | 50 cm | **SO-E300** | 60 | 75 | **SO-P300** | 90 | 125 | 150 | 160 | 195 |
| For module W 60 Für modul B 60 | 57 cm | 50 cm | **SO-E310** | 65 | 80 | **SO-P310** | 95 | 140 | 165 | 175 | 220 |
| For module W 90 Für modul B 90 | 87 cm | 50 cm | **SO-E320** | 70 | 90 | **SO-P320** | 130 | 190 | 185 | 200 | 270 |
| For module W 120 Für modul B 120 | 117 cm | 50 cm | **SO-E330** | 80 | 100 | **SO-P330** | 165 | 235 | 205 | 240 | 320 |
| For corner module Für Winkelmodul | 87 cm | 87 cm | **SO-E340** | 110 | 150 | **SO-P340** | 220 | 330 | 315 | 340 | 450 |
| Reduction W Kürzung B | | | | 35 | 35 | | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |

* Glass available: Neutro extrachiaro, Acidato extrachiaro, Fumè, Bronzo, Fumè acidato, Bronzo acidato, Dark grey.
* Verfügbare Glasausführungen: Neutro extrachiaro, Acidato extrachiaro, Fumè, Bronzo, Fumè acidato, Bronzo acidato, Dark grey.

(*) Acidato extrachiaro (65) included. | Acidato extrachiaro (65) inbegriffen.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## SHELF WITH CLOTHES BAR | BÖDEN MIT KLEIDERSTANGE




Note:
just for version with shelves in glass and leather specify the finishing of the perimetral structure.
Note:
nur für die Version Boden in Glas und Leder, die Ausführung der Struktur ringsum genau angeben.

| | Dimensions Maße | | EASY | | | PLUS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Aluminium / White / Black / Bronze / Champagne Aluminium / Weiß / Schwarz / Bronze / Champagne | | | Aluminium / White / Black / Bronze / Champagne Aluminium / Weiß / Schwarz / Bronze / Champagne | | | | |
| | W/B | D/T | Article Artikel | White/Carbone/Louvre mel. Weiß / Carbone/Louvre mel. | Light forest/Mid forest/Dark forest mel. Light forest/Mid forest/Dark forest mel. | Article Artikel | Lacquered Lackiert | Wood Holz | cat. A* | cat. B*(*) | Regenerated leather Fango/T. di moro Regeneriertes Leder Fango/T. di moro |
| For module W 45 Für modul B 45 | 42 cm | 50 cm | **SO-E350** | 115 | 125 | **SO-P350** | 145 | 180 | 205 | 215 | 250 |
| For module W 60 Für modul B 60 | 57 cm | 50 cm | **SO-E360** | 120 | 130 | **SO-P360** | 150 | 195 | 220 | 230 | 275 |
| For module W 90 Für modul B 90 | 87 cm | 50 cm | **SO-E370** | 135 | 150 | **SO-P370** | 185 | 245 | 240 | 255 | 325 |
| For module W 120 Für modul B 120 | 117 cm | 50 cm | **SO-E380** | 145 | 160 | **SO-P380** | 220 | 290 | 260 | 295 | 375 |
| For corner module Für Winkelmodul | 87 cm | 87 cm | **SO-E390** | 175 | 215 | **SO-P390** | 285 | 395 | 380 | 405 | 515 |
| Reduction W Kürzung B | | | | 60 | 60 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

* Glass available: Neutro extrachiaro, Acidato extrachiaro, Fumè, Bronzo, Fumè acidato, Bronzo acidato, Dark grey.
* Verfügbare Glasausführungen: Neutro extrachiaro, Acidato extrachiaro, Fumè, Bronzo, Fumè acidato, Bronzo acidato, Dark grey.

(*) Acidato extrachiaro (65) included. | Acidato extrachiaro (65) inbegriffen.

## SHELF FOR SHOES | SCHUHREGAL




Note:
just for version with shelves in glass and leather specify the finishing of the perimetral structure.
Note:
nur für die Version Boden in Glas und Leder, die Ausführung der Struktur ringsum genau angeben.

| | Dimensions Maße | | EASY | | | PLUS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Aluminium / White / Black / Bronze / Champagne Aluminium / Weiß / Schwarz / Bronze / Champagne | | | | |
| | W/B | D/T | Article Artikel | White/Carbone/Louvre mel. Weiß / Carbone/Louvre mel. | Light forest/Mid forest/Dark forest mel. Light forest/Mid forest/Dark forest mel. | Article Artikel | Lacquered Lackiert | Wood Holz | cat. A* | cat. B*(*) | Regenerated leather Fango/T. di moro Regeneriertes Leder Fango/T. di moro |
| For module W 90 Für modul B 90 | 87 cm | 50 cm | **SO-E700** | 185 | 200 | **SO-P700** | 235 | 290 | 385 | 400 | 520 |
| For module W 120 Für modul B 120 | 117 cm | 50 cm | **SO-E702** | 195 | 210 | **SO-P702** | 265 | 330 | 420 | 455 | 590 |
| Reduction W Kürzung B | | | | 60 | 60 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

* Glass available: Neutro extrachiaro, Acidato extrachiaro, Fumè, Bronzo, Fumè acidato, Bronzo acidato, Dark grey.
* Verfügbare Glasausführungen: Neutro extrachiaro, Acidato extrachiaro, Fumè, Bronzo, Fumè acidato, Bronzo acidato, Dark grey.

(*) Acidato extrachiaro (65) included. | Acidato extrachiaro (65) inbegriffen.



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## TOP / BOTTOM SHELVES FOR FREESTANDING SOLUTION | OBERE UND UNTERE BÖDEN FÜR FREESTANDING VERSION




| | Dimensions Maße | | EASY | | | PLUS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | W/B | D/T | Article Artikel | White/Carbone/Louvre mel. Weiß/Carbone/Louvre mel. | Light forest/Mid forest/Dark forest mel. Light forest/Mid forest/Dark forest mel. | Article Artikel | Lacquered Lackiert | Wood Holz |
| For module W 45 Für modul B 45 | 42 cm | 50 cm | **SO-E400** | 95 | 110 | **SO-P400** | 125 | 160 |
| For module W 60 Für modul B 60 | 57 cm | 50 cm | **SO-E410** | 100 | 115 | **SO-P410** | 130 | 175 |
| For module W 90 Für modul B 90 | 87 cm | 50 cm | **SO-E420** | 105 | 125 | **SO-P420** | 165 | 225 |
| For module W 120 Für modul B 120 | 117 cm | 50 cm | **SO-E430** | 115 | 135 | **SO-P430** | 200 | 270 |
| Reduction W Kürzung B | | | | 35 | 35 | | 35 | 35 |

## TOP SHELVES WITH CLOTHES HANGER FOR FREESTANDING SOLUTION
## OBERE BÖDEN MIT KLEIDERSTANGE FÜR FREESTANDING VERSION




| | Dimensions Maße | | EASY | | | PLUS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Aluminium / White / Black / Bronze / Champagne Aluminium / Weiß / Schwarz / Bronze / Champagne | | | Aluminium / White / Black / Bronze / Champagne Aluminium / Weiß / Schwarz / Bronze / Champagne | |
| | W/B | D/T | Article Artikel | White/Carbone/Louvre mel. Weiß/Carbone/Louvre mel. | Light forest/Mid forest/Dark forest mel. Light forest/Mid forest/Dark forest mel. | Article Artikel | Lacquered Lackiert | Wood Holz |
| For module W 45 Für modul B 45 | 42 cm | 50 cm | **SO-E440** | 150 | 160 | **SO-P440** | 180 | 215 |
| For module W 60 Für modul B 60 | 57 cm | 50 cm | **SO-E450** | 155 | 165 | **SO-P450** | 185 | 230 |
| For module W 90 Für modul B 90 | 87 cm | 50 cm | **SO-E460** | 170 | 185 | **SO-P460** | 220 | 280 |
| For module W 120 Für modul B 120 | 117 cm | 50 cm | **SO-E470** | 180 | 195 | **SO-P470** | 255 | 325 |
| Reduction W Kürzung B | | | | 60 | 60 | | 60 | 60 |

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## 1 DRAWER CONTAINER | SCHUBLADENEINHEIT 1 ELEMENT

EASY




PLUS




Note:
just for the version with container in leather specify the finishing of the perimentral structure.
The coating in leather will be on the upper part of the shelf and on the front of the drawer.
The lacquering of the structure is coupled with the leather color.
Note:
Nur für die Version der Containers in Leder, die Ausführung der Struktur ringsum genau angeben.
Die Verkleidung aus Leder ist auf der oberen Seite des Bödens und auf dem Front der Schubladen.
Die Lack der Struktur stimmt mit der Farbe des Leders.

| | Dimensions Maße | | EASY | | | PLUS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Aluminium / White / Black / Bronze / Champagne<br>Aluminium / Weiß / Schwarz / Bronze / Champagne |
| | W/B | H | Article<br>Artikel | White / Carbone / Louvre mel.<br>Weiß / Carbone / Louvre mel. | Light forest / Mid forest / Dark forest mel.<br>Light forest / Mid forest / Dark forest mel. | Article<br>Artikel | Lacquered<br>Lackiert | Wood<br>Holz | Leather Fango / Leather Testa di moro •<br>Leder Fango / Leder Testa di moro • |
| For module W 60<br>Für modul B 60 | 57 cm | 22,8 cm | **SO-E575** | 320 | 420 | **SO-P575** | 500 | 680 | 850 |
| For module W 90<br>Für modul B 90 | 87 cm | 22,8 cm | **SO-E580** | 350 | 480 | **SO-P580** | 540 | 750 | 890 |
| For module W 120<br>Für modul B 120 | 117 cm | 22,8 cm | **SO-E585** | 380 | 540 | **SO-P585** | 610 | 830 | 1080 |
| Additional back for compositions in the middle of the room<br>Zusätzliche wieder für Zusammensetzung in der Mitte des Raumes | | | | | | | | | |
| For module W 60<br>Für modul B 60 | 47 cm | 19,6 cm | **SO-E576** | 20 | 26 | **SO-P576** | 40 | 75 | 40 |
| For module W 90<br>Für modul B 90 | 77 cm | 19,6 cm | **SO-E581** | 25 | 31 | **SO-P581** | 60 | 100 | 60 |
| For module W 120<br>Für modul B 120 | 107 cm | 19,6 cm | **SO-E586** | 30 | 36 | **SO-P586** | 80 | 125 | 80 |

• Front of the drawer in leather - Shelf in regenerated leather.
• Schubladenfront in Leder - Böden in regeneriertes Leder.



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## 2 DRAWERS CONTAINER | SCHUBLADENEINHEIT 2 ELEMENTEN

EASY




PLUS




Note:
just for the version with container in leather specify the finishing of the perimentral structure.
The coating in leather will be on the upper part of the shelf and on the front of the drawer.
The lacquering of the structure is coupled with the leather color.
Note:
Nur für die Version der Containers in Leder, die Ausführung der Struktur ringsum genau angeben.
Die Verkleidung aus Leder ist auf der oberen Seite des Bödens und auf dem Front der Schubladen.
Die Lack der Struktur stimmt mit der Farbe des Leders.

| | Dimensions Maße | | EASY | | | PLUS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Aluminium / White / Black / Bronze / Champagne<br>Aluminium / Weiß / Schwarz / Bronze / Champagne |
| | W/B | H | Article<br>Artikel | White / Carbone / Louvre mel.<br>Weiß / Carbone / Louvre mel. | Light forest / Mid forest / Dark forest mel.<br>Light forest / Mid forest / Dark forest mel. | Article<br>Artikel | Lacquered<br>Lackiert | Wood<br>Holz | Leather Fango / Leather Testa di moro •<br>Leder Fango / Leder Testa di moro • |
| For module W 60<br>Für modul B 60 | 57 cm | 42,8 cm | **SO-E501** | 410 | 520 | **SO-P501** | 590 | 770 | 950 |
| For module W 90<br>Für modul B 90 | 87 cm | 42,8 cm | **SO-E500** | 440 | 580 | **SO-P500** | 630 | 840 | 990 |
| For module W 120<br>Für modul B 120 | 117 cm | 42,8 cm | **SO-E510** | 470 | 640 | **SO-P510** | 700 | 920 | 1180 |
| Additional back for compositions in the middle of the room<br>Zusätzliche wieder für Zusammensetzung in der Mitte des Raumes | | | | | | | | | |
| For module W 60<br>Für modul B 60 | 47 cm | 39,6 cm | **SO-E502** | 25 | 31 | **SO-P502** | 45 | 80 | 45 |
| For module W 90<br>Für modul B 90 | 77 cm | 39,6 cm | **SO-E505** | 30 | 36 | **SO-P505** | 65 | 105 | 65 |
| For module W 120<br>Für modul B 120 | 107 cm | 39,6 cm | **SO-E515** | 35 | 41 | **SO-P515** | 85 | 130 | 85 |

• Front of the drawer in leather - Shelf in regenerated leather.
• Schubladenfront in Leder - Böden in regeneriertes Leder.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## 3 DRAWERS CONTAINER | SCHUBLADENEINHEIT 3 ELEMENTEN

EASY




PLUS




Note:
just for the version with container in leather specify the finishing of the perimentral structure.
The coating in leather will be on the upper part of the shelf and on the front of the drawer.
The lacquering of the structure is coupled with the leather color.
Note:
Nur für die Version der Containers in Leder, die Ausführung der Struktur ringsum genau angeben.
Die Verkleidung aus Leder ist auf der oberen Seite des Bödens und auf dem Front der Schubladen.
Die Lack der Struktur stimmt mit der Farbe des Leders.

| | Dimensions Maße | | **EASY** | | | **PLUS** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Aluminium / White / Black / Bronze / Champagne<br>Aluminium / Weiß / Schwarz / Bronze / Champagne |
| | W/B | H | Article<br>Artikel | White / Carbone / Louvre mel.<br>Weiß / Carbone / Louvre mel. | Light forest / Mid forest / Dark forest mel.<br>Light forest / Mid forest / Dark forest mel. | Article<br>Artikel | Lacquered<br>Lackiert | Wood<br>Holz | Leather Fango / Leather Testa di moro •<br>Leder Fango / Leder Testa di moro • |
| For module W 60<br>Für modul B 60 | 57 cm | 62,8 cm | **SO-E521** | 510 | 620 | **SO-P521** | 750 | 950 | 1180 |
| For module W 90<br>Für modul B 90 | 87 cm | 62,8 cm | **SO-E520** | 540 | 690 | **SO-P520** | 780 | 1030 | 1250 |
| Additional back for compositions in the middle of the room<br>Zusätzliche wieder für Zusammensetzung in der Mitte des Raumes | | | | | | | | | |
| For module W 60<br>Für modul B 60 | 47 cm | 59,6 cm | **SO-E522** | 30 | 36 | **SO-P522** | 50 | 85 | 50 |
| For module W 90<br>Für modul B 90 | 77 cm | 59,6 cm | **SO-E525** | 35 | 41 | **SO-P525** | 70 | 110 | 70 |

• Front of the drawer in leather - Shelf in regenerated leather.
• Schubladenfront in Leder - Böden in regeneriertes Leder.



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## 3 DRAWERS SHIRT-HOLDER | 3 SCHUBLADEN HEMDREGAL




Note:
just for the version with container in leather specify the finishing of the perimentral structure.
The coating in leather will be on the upper part of the shelf and on the front of the drawer.
The lacquering of the structure is coupled with the leather color.
Note:
Nur für die Version der Containers in Leder, die Ausführung der Struktur ringsum genau angeben.
Die Verkleidung aus Leder ist auf der oberen Seite des Bödens und auf dem Front der Schubladen.
Die Lack der Struktur stimmt mit der Farbe des Leders.

| | Dimensions Maße | | EASY | | | PLUS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Aluminium / White / Black / Bronze / Champagne<br>Aluminium / Weiß / Schwarz / Bronze / Champagne |
| | W/B | H | Article<br>Artikel | White / Carbone / Louvre mel.<br>Weiß / Carbone / Louvre mel. | Light forest / Mid forest / Dark forest mel.<br>Light forest / Mid forest / Dark forest mel. | Article<br>Artikel | Lacquered<br>Lackiert | Wood<br>Holz | Leather Fango / Leather Testa di moro •<br>Leder Fango / Leder Testa di moro • |
| For module W 60<br>Für modul B 60 | 57 cm | 42,8 cm | **SO-E533** | 460 | 520 | **SO-P533** | 740 | 880 | 1050 |
| For module W 90<br>Für modul B 90 | 87 cm | 42,8 cm | **SO-E531** | 490 | 570 | **SO-P531** | 770 | 950 | 1090 |
| For module W 120<br>Für modul B 120 | 117 cm | 42,8 cm | **SO-E532** | 520 | 630 | **SO-P532** | 880 | 1020 | 1230 |
| Additional back for compositions in the middle of the room<br>Zusätzliche wieder für Zusammensetzung in der Mitte des Raumes | | | | | | | | | |
| For module W 60<br>Für modul B 60 | 47 cm | 39,6 cm | **SO-E502** | 25 | 31 | **SO-P502** | 45 | 80 | 45 |
| For module W 90<br>Für modul B 90 | 77 cm | 39,6 cm | **SO-E505** | 30 | 36 | **SO-P505** | 65 | 105 | 65 |
| For module W 120<br>Für modul B 120 | 107 cm | 39,6 cm | **SO-E515** | 35 | 41 | **SO-P515** | 85 | 130 | 85 |

• Front of the drawer in leather - Shelf in regenerated leather.
• Schubladenfront in Leder - Böden in regeneriertes Leder.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## TROUSERS HANGER + TIES HANGER | HOSENHÄNGER + KRAWATTENHÄNGER




Note:
just for the version with container in leather specify the finishing of the perimentral structure.
The coating in leather will be on the upper part of the shelf and on the front of the drawer.
The lacquering of the structure is coupled with the leather color.
Note:
Nur für die Version der Containers in Leder, die Ausführung der Struktur ringsum genau angeben.
Die Verkleidung aus Leder ist auf der oberen Seite des Bödens und auf dem Front der Schubladen.
Die Lack der Struktur stimmt mit der Farbe des Leders.

| | Dimensions Maße | | EASY | | | PLUS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Aluminium / White / Black / Bronze / Champagne<br>Aluminium / Weiß / Schwarz / Bronze / Champagne |
| | W/B | H | Article<br>Artikel | White / Carbone / Louvre mel.<br>Weiß / Carbone / Louvre mel. | Light forest / Mid forest / Dark forest mel.<br>Light forest / Mid forest / Dark forest mel. | Article<br>Artikel | Lacquered<br>Lackiert | Wood<br>Holz | Leather Fango / Leather Testa di moro •<br>Leder Fango / Leder Testa di moro • |
| For module W 90<br>Für modul B 90 | 87 cm | 28,5 cm | **SO-E704** | 590 | 640 | **SO-P704** | 840 | 890 | 1160 |
| For module W 120<br>Für modul B 120 | 117 cm | 28,5 cm | **SO-E706** | 640 | 690 | **SO-P706** | 990 | 970 | 1300 |
| Additional back for compositions in the middle of the room<br>Zusätzliche wieder für Zusammensetzung in der Mitte des Raumes | | | | | | | | | |
| For module W 90<br>Für modul B 90 | | | **SO-E705** | 30 | 36 | **SO-P705** | 65 | 105 | 65 |
| For module W 120<br>Für modul B 120 | | | **SO-E707** | 35 | 41 | **SO-P707** | 85 | 130 | 85 |

• Front of the drawer in leather - Shelf in regenerated leather.
• Schubladenfront in Leder - Böden in regeneriertes Leder.



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## TROUSERS HANGER | HOSENHÄNGER




Note:
just for the version with container in leather specify the finishing of the perimentral structure.
The coating in leather will be on the upper part of the shelf and on the front of the drawer.
The lacquering of the structure is coupled with the leather color.
Note:
Nur für die Version der Containers in Leder, die Ausführung der Struktur ringsum genau angeben.
Die Verkleidung aus Leder ist auf der oberen Seite des Bödens und auf dem Front der Schubladen.
Die Lack der Struktur stimmt mit der Farbe des Leders.

| | Dimensions Maße | | EASY | | | PLUS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Aluminium / White / Black / Bronze / Champagne<br>Aluminium / Weiß / Schwarz / Bronze / Champagne |
| | W/B | H | Article<br>Artikel | White / Carbone / Louvre mel.<br>Weiß / Carbone / Louvre mel. | Light forest / Mid forest / Dark forest mel.<br>Light forest / Mid forest / Dark forest mel. | Article<br>Artikel | Lacquered<br>Lackiert | Wood<br>Holz | Leather Fango / Leather Testa di moro •<br>Leder Fango / Leder Testa di moro • |
| For module W 90<br>Für modul B 90 | 87 cm | 15,8 cm | **SO-E540** | 340 | 440 | **SO-P540** | 650 | 680 | 820 |
| For module W 120<br>Für modul B 120 | 117 cm | 15,8 cm | **SO-E550** | 380 | 480 | **SO-P550** | 720 | 750 | 900 |
| Additional back for compositions in the middle of the room<br>Zusätzliche wieder für Zusammensetzung in der Mitte des Raumes | | | | | | | | | |
| For module W 90<br>Für modul B 90 | 77 cm | 10,6 cm | **SO-E582** | 25 | 31 | **SO-P582** | 60 | 100 | 60 |
| For module W 120<br>Für modul B 120 | 107 cm | 10,6 cm | **SO-E587** | 30 | 36 | **SO-P587** | 80 | 125 | 80 |

• Front of the drawer in leather - Shelf in regenerated leather.
• Schubladenfront in Leder - Böden in regeneriertes Leder.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## TIES HANGER | KRAWATTENHÄNGER




Note:
just for the version with container in leather specify the finishing of the perimentral structure.
The coating in leather will be on the upper part of the shelf and on the front of the drawer.
The lacquering of the structure is coupled with the leather color.
Note:
Nur für die Version der Containers in Leder, die Ausführung der Struktur ringsum genau angeben.
Die Verkleidung aus Leder ist auf der oberen Seite des Bödens und auf dem Front der Schubladen.
Die Lack der Struktur stimmt mit der Farbe des Leders.

| | Dimensions Maße | | EASY | | | PLUS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Aluminium / White / Black / Bronze / Champagne<br>Aluminium / Weiß / Schwarz / Bronze / Champagne |
| | W/B | H | Article<br>Artikel | White / Carbone / Louvre mel.<br>Weiß / Carbone / Louvre mel. | Light forest / Mid forest / Dark forest mel.<br>Light forest / Mid forest / Dark forest mel. | Article<br>Artikel | Lacquered<br>Lackiert | Wood<br>Holz | Leather Fango / Leather Testa di moro •<br>Leder Fango / Leder Testa di moro • |
| For module W 90<br>Für modul B 90 | 87 cm | 15,8 cm | **SO-E542** | 340 | 440 | **SO-P542** | 550 | 590 | 680 |
| For module W 120<br>Für modul B 120 | 117 cm | 15,8 cm | **SO-E552** | 380 | 480 | **SO-P552** | 610 | 650 | 770 |
| Additional back for compositions in the middle of the room<br>Zusätzliche wieder für Zusammensetzung in der Mitte des Raumes | | | | | | | | | |
| For module W 90<br>Für modul B 90 | 77 cm | 10,6 cm | **SO-E582** | 25 | 31 | **SO-P582** | 60 | 100 | 60 |
| For module W 120<br>Für modul B 120 | 107 cm | 10,6 cm | **SO-E587** | 30 | 36 | **SO-P587** | 80 | 125 | 80 |

• Front of the drawer in leather - Shelf in regenerated leather.
• Schubladenfront in Leder - Böden in regeneriertes Leder.



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## OPEN BASE UNIT | OFFENE BASISEINHEIT







Note:
just for the version with opne base unit in leather specify the finishing of the perimetral structure.
The leather coating will be on the upper part of the shelves.
The lacquering of the structure is coupled with the leather color.
Note:
Nur für die Version offene Elemente, die Ausführung der Struktur ringsum genau angeben.
Die Verkleidung aus Leder ist auf der oberen Seite der Böden.
Die Lack der Struktur stimmt mit der Farbe des Leders.

| | Dimensions Maße | | EASY | | | PLUS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Aluminium / White / Black / Bronze / Champagne<br>Aluminium / Weiß / Schwarz / Bronze / Champagne |
| | W/B | H | Article<br>Artikel | White / Carbone / Louvre mel.<br>Weiß / Carbone / Louvre mel. | Light forest / Mid forest / Dark forest mel.<br>Light forest / Mid forest / Dark forest mel. | Article<br>Artikel | Lacquered<br>Lackiert | Wood<br>Holz | Regenerated leather Fango / Testa di moro<br>Regeneriertes Leder Fango / Testa di moro |
| For module W 90<br>Für modul B 90 | 87 cm | 42,8 cm | **SO-E560** | 390 | 490 | **SO-P560** | 790 | 980 | 1040 |
| For module W 120<br>Für modul B 120 | 117 cm | 62,8 cm | **SO-E570** | 430 | 590 | **SO-P570** | 850 | 1300 | 1350 |
| Additional back for compositions in the middle of the room<br>Zusätzliche wieder für Zusammensetzung in der Mitte des Raumes | | | | | | | | | |
| For module W 90<br>Für modul B 90 | 77 cm | 39,6 cm | **SO-E505** | 30 | 36 | **SO-P505** | 65 | 105 | 65 |
| For module W 120<br>Für modul B 120 | 107 cm | 39,6 cm | **SO-E515** | 35 | 41 | **SO-P515** | 85 | 130 | 85 |

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## 2 DRAWERS CONTAINER ON WHEELS | 2 ELEMENTEN SCHUBLADENEINHEIT AUF RÄDERN

EASY




PLUS




Note:
for the version with drawers in leather on wheels, the leather coating will be on the front of the drawer.
The lacquering of the structure is coupled with the leather color.
Note:
Für die Version Schubladeneinheiten auf Rollen, die Verkleidung aus Leder ist auf den Fronten der Schubladen.
Die Lack der Struktur stimmt mit der Farbe des Leders.

| | Dimensions Maße | | EASY | | | PLUS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | W/B | H | Article Artikel | White/Carbone/Louvre mel. Weiß/Carbone/Louvre mel. | Light forest/Mid forest/Dark forest mel. Light forest/Mid forest/Dark forest mel. | Article Artikel | Lacquered Lackiert | Wood Holz | Leather Fango / Leather Testa di moro Leder Fango / Leder Testa di moro |
| For module W 90 Für modul B 90 | 77 cm | 52 cm | **SO-E600** | 440 | 620 | **SO-P600** | 670 | 900 | 950 |
| For module W 120 Für modul B 120 | 107 cm | 52 cm | **SO-E610** | 490 | 680 | **SO-P610** | 740 | 990 | 1040 |
| Additional back for compositions in the middle of the room Zusätzliche wieder für Zusammensetzung in der Mitte des Raumes | | | | | | | | | |
| For module W 90 Für modul B 90 | 77 cm | 39,6 cm | **SO-E505** | 30 | 36 | **SO-P505** | 65 | 105 | 65 |
| For module W 120 Für modul B 120 | 107 cm | 39,6 cm | **SO-E515** | 35 | 41 | **SO-P515** | 85 | 130 | 85 |

## 3 DRAWERS CONTAINER ON WHEELS | 3 ELEMENTEN SCHUBLADENEINHEIT AUF RÄDERN

EASY




PLUS




Note:
for the version with drawers in leather on wheels, the leather coating will be on the front of the drawer.
The lacquering of the structure is coupled with the leather color.
Note:
Für die Version Schubladeneinheiten auf Rollen, die Verkleidung aus Leder ist auf den Fronten der Schubladen.
Die Lack der Struktur stimmt mit der Farbe des Leders.

| | Dimensions Maße | | EASY | | | PLUS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | W/B | H | Article Artikel | White/Carbone/Louvre mel. Weiß/Carbone/Louvre mel. | Light forest/Mid forest/Dark forest mel. Light forest/Mid forest/Dark forest mel. | Article Artikel | Lacquered Lackiert | Wood Holz | Leather Fango / Leather Testa di moro Leder Fango / Leder Testa di moro |
| For module W 90 Für modul B 90 | 77 cm | 72 cm | **SO-E620** | 540 | 730 | **SO-P620** | 790 | 1100 | 1150 |
| For module W 120 Für modul B 120 | 107 cm | 72 cm | **SO-E630** | 630 | 780 | **SO-P630** | 820 | 1220 | 1270 |
| Additional back for compositions in the middle of the room Zusätzliche wieder für Zusammensetzung in der Mitte des Raumes | | | | | | | | | |
| For module W 90 Für modul B 90 | 77 cm | 59,6 cm | **SO-E525** | 35 | 41 | **SO-P525** | 70 | 110 | 70 |
| For module W 120 Für modul B 120 | 107 cm | 59,6 cm | **SO-E535** | 40 | 46 | **SO-P535** | 80 | 120 | 80 |



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## 4 DRAWERS CONTAINER ON WHEELS | 4 ELEMENTEN SCHUBLADENEINHEIT AUF RÄDERN

EASY




PLUS




Note:
for the version with drawers in leather on wheels, the leather coating will be on the front of the drawer.
The lacquering of the structure is coupled with the leather color.
Note:
Für die Version Schubladeneinheiten auf Rollen, die Verkleidung aus Leder ist auf den Fronten der Schubladen.
Die Lack der Struktur stimmt mit der Farbe des Leders.

| | Dimensions Maße | | EASY | | | PLUS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | W/B | H | Article Artikel | White/Carbone/Louvre mel. Weiß/Carbone/Louvre mel. | Light forest/Mid forest/Dark forest mel. Light forest/Mid forest/Dark forest mel. | Article Artikel | Lacquered Lackiert | Wood Holz | Leather Fango / Leather Testa di moro Leder Fango / Leder Testa di moro |
| For module W 90<br>Für modul B 90 | 77 cm | 92 cm | **SO-E640** | 640 | 830 | **SO-P640** | 950 | 1290 | 1390 |
| For module W 120<br>Für modul B 120 | 107 cm | 92 cm | **SO-E650** | 760 | 950 | **SO-P650** | 1080 | 1430 | 1900 |
| Additional back for compositions in the middle of the room<br>Zusätzliche wieder für Zusammensetzung in der Mitte des Raumes | | | | | | | | | |
| For module W 90<br>Für modul B 90 | 77 cm | 79,6 cm | **SO-E530** | 40 | 46 | **SO-P530** | 75 | 115 | 75 |
| For module W 120<br>Für modul B 120 | 107 cm | 79,6 cm | **SO-E540** | 45 | 51 | **SO-P540** | 85 | 120 | 85 |

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## BACK FOR FREESTANDING SOLUTION | RÜCKWÄNDE FÜR FREESTANDING VERSION




| | For module<br>Für modul | | EASY | | PLUS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | W/B | Article<br>Artikel | White/Carbone/Louvre mel.<br>Weiß/Carbone/Louvre mel. | Light forest/Mid forest/Dark forest mel.<br>Light forest/Mid forest/Dark forest mel. | Article<br>Artikel | Lacquered<br>Lackiert | Wood<br>Holz |
| For H 220 cm<br>Für H 220 cm | 45 cm | **SO-E901** | 178 | 190 | **SO-P901** | 300 | 330 |
| | 60 cm | **SO-E902** | 184 | 215 | **SO-P902** | 360 | 420 |
| | 90 cm | **SO-E903** | 194 | 250 | **SO-P903** | 470 | 600 |
| | 120 cm | **SO-E904** | 204 | 290 | **SO-P904** | 580 | 730 |
| For H 240 cm<br>Für H 240 cm | 45 cm | **SO-E900** | 195 | 200 | **SO-P900** | 320 | 435 |
| | 60 cm | **SO-E905** | 210 | 225 | **SO-P905** | 380 | 530 |
| | 90 cm | **SO-E910** | 230 | 260 | **SO-P910** | 500 | 720 |
| | 120 cm | **SO-E915** | 260 | 300 | **SO-P915** | 620 | 910 |
| For H 260 cm<br>Für H 260 cm | 45 cm | **SO-E920** | 200 | 210 | **SO-P920** | 335 | 445 |
| | 60 cm | **SO-E925** | 215 | 230 | **SO-P925** | 400 | 540 |
| | 90 cm | **SO-E930** | 240 | 270 | **SO-P930** | 535 | 730 |
| | 120 cm | **SO-E935** | 270 | 315 | **SO-P935** | 670 | 920 |
| Reduction W<br>Kürzung B | | | 50 | 50 | | 50 | 50 |



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## GLASS BACK PANEL FOR FREESTANDING SOLUTION | RÜCKWÄNDE AUS GLAS FÜR FREESTANDING VERSION




• The fabric and the mesh (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) can have slight undulations due to the stratification process of double glasses that attributes to the material its characteristic natural appearance.
• Der Stoff und der Micronetz (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) kann leichte Wellenbewegungen präsentieren, auf Grund des Glas Laminieren Prozess, der dem Material seine charakteristische Natürlichkeit.

Note:
Retrolacquered glasses have varnished side inside. | Die retrolackierten Gläser haben die lackierte Seite innen.

| | For module<br>Für modul | | Finishing<br>Ausführung | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Aluminium / White<br>Aluminium / Weiß | | | | | Black / Bronze / Champagne<br>Schwarz / Bronze / Champagne | | | | |
| | W/B | Article<br>Artikel | cat. A | cat. B | cat. C | cat. D | with fabric/mesh •<br>mit Stoff/Mesh • | cat. A | cat. B | cat. C | cat. D | with fabric/mesh •<br>mit Stoff/Mesh • |
| For H 220 cm<br>Für H 220 cm | 45 cm | **SO-941** | 243 | 279 | 306 | 327 | 588 | 259 | 296 | 322 | 343 | 604 |
| | 60 cm | **SO-942** | 270 | 318 | 353 | 380 | 725 | 287 | 335 | 370 | 397 | 742 |
| | 90 cm | **SO-943** | 331 | 405 | 458 | 500 | 1029 | 350 | 424 | 477 | 519 | 1048 |
| | 120 cm | **SO-944** | 389 | 488 | 559 | 616 | 1322 | 410 | 509 | 580 | 636 | 1343 |
| For H 240 cm<br>Für H 240 cm | 45 cm | **SO-940** | 255 | 295 | 324 | 347 | 632 | 273 | 313 | 341 | 364 | 649 |
| | 60 cm | **SO-945** | 285 | 337 | 375 | 405 | 781 | 303 | 356 | 393 | 423 | 799 |
| | 90 cm | **SO-950** | 350 | 431 | 488 | 535 | 1111 | 370 | 451 | 509 | 555 | 1131 |
| | 120 cm | **SO-955** | 413 | 521 | 598 | 660 | 1431 | 435 | 543 | 620 | 682 | 1453 |
| For H 260 cm<br>Für H 260 cm | 45 cm | **SO-960** | 268 | 311 | 342 | 367 | 676 | 286 | 330 | 361 | 385 | 694 |
| | 60 cm | **SO-965** | 299 | 356 | 397 | 430 | 837 | 319 | 376 | 417 | 449 | 856 |
| | 90 cm | **SO-970** | 369 | 457 | 519 | 569 | 1194 | 391 | 478 | 541 | 591 | 1215 |
| | 120 cm | **SO-975** | 437 | 554 | 637 | 704 | 1540 | 460 | 577 | 661 | 727 | 1563 |
| Reduction W<br>Kürzung B | | | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## DOORS FOR FREESTANDING SOLUTION | TÜREN FÜR FREESTANDING VERSION




| | Finishing<br>Ausführung | Article<br>Artikel | Single price<br>Einzelpreis |
|---|---|---|---|
| Handle PLUS<br>Griff PLUS | Leather<br>Leder | **SO-001** | 35 |
| Handle CORSO*<br>Griff CORSO* | Finishing Aluminium, White, Bronze, Black and Champagne.<br>Ausführungs Aluminium, Weiß, Bronze, Schwarz und Champagne. | **SO-003** | 80 |
| Handle BRERA*<br>Griff BRERA* | Finishing Aluminium, White, Bronze, Black and Champagne.<br>Ausführungs Aluminium, Weiß, Bronze, Schwarz und Champagne. | **SO-004** | 100 |

*For modules W/B 90 and W/B 120, 2 handles are needed for each module.
*Für Module W/B 90 und W/B 120, 2 Handgriffe sind für jedes Modul benötigt.

| | For module<br>Für modul | EASY | | | PLUS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | W/B | Article<br>Artikel | White/Carbone/Louvre mel.<br>Weiß/Carbone/Louvre mel. | Light forest/Mid forest/Dark forest mel.<br>Light forest/Mid forest/Dark forest mel. | Article<br>Artikel | Lacquered<br>Lackiert | Wood<br>Holz |
| For H 220 cm<br>Für H 220 cm | 45 cm | **SO-E976** | 260 | 290 | **SO-P976** | 400 | 530 |
| | 60 cm | **SO-E977** | 270 | 305 | **SO-P977** | 445 | 620 |
| | 90 cm | **SO-E978** | 520 | 560 | **SO-P978** | 800 | 1060 |
| | 120 cm | **SO-E979** | 540 | 610 | **SO-P979** | 890 | 1240 |
| For H 240 cm<br>Für H 240 cm | 45 cm | **SO-E980** | 270 | 300 | **SO-P980** | 420 | 550 |
| | 60 cm | **SO-E981** | 280 | 315 | **SO-P981** | 480 | 640 |
| | 90 cm | **SO-E982** | 540 | 600 | **SO-P982** | 840 | 1100 |
| | 120 cm | **SO-E983** | 560 | 630 | **SO-P983** | 960 | 1280 |
| For H 260 cm<br>Für H 260 cm | 45 cm | **SO-E984** | 280 | 310 | **SO-P984** | 450 | 580 |
| | 60 cm | **SO-E985** | 290 | 325 | **SO-P985** | 500 | 690 |
| | 90 cm | **SO-E986** | 560 | 620 | **SO-P986** | 900 | 1160 |
| | 120 cm | **SO-E987** | 580 | 650 | **SO-P987** | 1000 | 1380 |
| Reduction W<br>Kürzung B | | | 50 | 50 | | 50 | 50 |



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## DOORS IN GLASS FOR FREESTANDING SOLUTION | TÜREN AUS GLAS FÜR FREESTANDING VERSION




| | Finishing<br>Ausführung | Article<br>Artikel | Single price<br>Einzelpreis |
|---|---|---|---|
| Handle PLUS<br>Griff PLUS | Leather<br>Leder | **SO-001** | 35 |
| Handle CORSO*<br>Griff CORSO* | Finishing Aluminium, White, Bronze, Black and Champagne.<br>Ausführungs Aluminium, Weiß, Bronze, Schwarz und Champagne. | **SO-003** | 80 |
| Handle BRERA*<br>Griff BRERA* | Finishing Aluminium, White, Bronze, Black and Champagne.<br>Ausführungs Aluminium, Weiß, Bronze, Schwarz und Champagne. | **SO-004** | 100 |

*For modules W/B 90 and W/B 120, 2 handles are needed for each module.
*Für Module W/B 90 und W/B 120, 2 Handgriffe sind für jedes Modul benötigt.

• The fabric and the mesh (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) can have slight undulations due to the stratification process of double glasses that attributes to the material its characteristic natural appearance.
• Der Stoff und der Micronetz (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) kann leichte Wellenbewegungen präsentieren, auf Grund des Glas Laminieren Prozess, der dem Material seine charakteristische Natürlichkeit.

Note:
Retrolacquered glasses have varnished side inside. | Die retrolackierten Gläser haben die lackierte Seite innen.

| | For module<br>Für modul | | Finishing<br>Ausführung | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Aluminium / White<br>Aluminium / Weiß | | | | | Black / Bronze / Champagne<br>Schwarz / Bronze / Champagne | | | | |
| | W/B | Article<br>Artikel | cat. A | cat. B | cat. C | cat. D | with fabric/mesh •<br>mit Stoff/Mesh • | cat. A | cat. B | cat. C | cat. D | with fabric/mesh •<br>mit Stoff/Mesh • |
| For H 220 cm<br>Für H 220 cm | 45 cm | **SO-951** | 350 | 405 | 431 | 452 | 715 | 384 | 421 | 447 | 468 | 731 |
| | 60 cm | **SO-952** | 379 | 428 | 464 | 492 | 844 | 396 | 445 | 481 | 509 | 861 |
| | 90 cm | **SO-953** | 700 | 810 | 862 | 904 | 1431 | 768 | 842 | 894 | 937 | 1463 |
| | 120 cm | **SO-954** | 758 | 857 | 928 | 984 | 1688 | 793 | 891 | 962 | 1018 | 1723 |
| For H 240 cm<br>Für H 240 cm | 45 cm | **SO-961** | 362 | 402 | 431 | 454 | 741 | 380 | 420 | 448 | 471 | 758 |
| | 60 cm | **SO-962** | 394 | 448 | 486 | 517 | 901 | 412 | 466 | 504 | 535 | 919 |
| | 90 cm | **SO-963** | 725 | 805 | 863 | 909 | 1483 | 760 | 840 | 897 | 943 | 1517 |
| | 120 cm | **SO-964** | 788 | 896 | 972 | 1034 | 1802 | 825 | 932 | 1009 | 1071 | 1839 |
| For H 260 cm<br>Für H 260 cm | 45 cm | **SO-971** | 375 | 418 | 449 | 474 | 785 | 393 | 437 | 468 | 493 | 804 |
| | 60 cm | **SO-972** | 409 | 467 | 508 | 542 | 958 | 428 | 486 | 528 | 561 | 978 |
| | 90 cm | **SO-973** | 750 | 837 | 899 | 949 | 1571 | 787 | 874 | 936 | 986 | 1608 |
| | 120 cm | **SO-974** | 818 | 934 | 1017 | 1084 | 1917 | 857 | 973 | 1056 | 1123 | 1956 |
| Reduction W<br>Kürzung B | | | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## CLOSING SIDE FOR FREESTANDING SOLUTION | SCHLIESSEN SEITE FÜR FREESTANDING VERSION




| | Dimensions Maße | | EASY | | | PLUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | W/B | Article Artikel | White/Carbone/Louvre mel. Weiß/Carbone/Louvre mel. | Light forest/Mid forest/Dark forest mel. Light forest/Mid forest/Dark forest mel. | Article Artikel | Lacquered Lackiert | Wood Holz |
| For H 220 cm Für H 220 cm | 56 cm | **SO-E976** | 170 | 200 | **SO-P976** | 310 | 460 |
| For H 240 cm Für H 240 cm | 56 cm | **SO-E980** | 175 | 210 | **SO-P980** | 330 | 495 |
| For H 260 cm Für H 260 cm | 56 cm | **SO-E984** | 180 | 220 | **SO-P984** | 350 | 530 |
| Reduction W Kürzung B | | | 50 | 50 | | 50 | 50 |



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## GLASS SIDE FOR FREESTANDING SOLUTION | GLAS SEITE FÜR NISCHENLÖSUNG




| | Dimensions Maße | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | W/B | Article Artikel | cat. A | cat. B | cat. C | cat. D |
| For H 220 cm<br>Für H 220 cm | 50 cm | **SO-906** | 130 | 180 | 210 | 240 |
| For H 240 cm<br>Für H 240 cm | 50 cm | **SO-907** | 140 | 190 | 230 | 256 |
| For H 260 cm<br>Für H 260 cm | 50 cm | **SO-908** | 150 | 205 | 245 | 274 |
| Reduction W<br>Kürzung B | | | 55 | 55 | 55 | 55 |

Note:
available glasses: all glasses (see color chart) with the exception of Specchio (40), Specchio bronzo (37) and glasses with fabric and mesh.
Retrolacquered glasses have varnished side inside.
Note:
verfügbare Gläser: alle Gläser (siehe Farbtabelle) außer dem Specchio (40), Specchio bronzo (37) und den Gläsern mit Stoff und Mesh.
Die retrolackierten Gläser haben die lackierte Seite innen.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## DOORS FOR FREESTANDING SOLUTION | TÜREN FÜR NISCHENLÖSUNG




| | Finishing<br>Ausführung | Article<br>Artikel | Single price<br>Einzelpreis |
|---|---|---|---|
| Handle PLUS<br>Griff PLUS | Leather<br>Leder | **SO-001** | 35 |
| Handle CORSO*<br>Griff CORSO* | Finishing Aluminium, White, Bronze, Black and Champagne.<br>Ausführungs Aluminium, Weiß, Bronze, Schwarz und Champagne. | **SO-003** | 80 |
| Handle BRERA*<br>Griff BRERA* | Finishing Aluminium, White, Bronze, Black and Champagne.<br>Ausführungs Aluminium, Weiß, Bronze, Schwarz und Champagne. | **SO-004** | 100 |

*For modules W/B 90 and W/B 120, 2 handles are needed for each module.
*Für Module W/B 90 und W/B 120, 2 Handgriffe sind für jedes Modul benötigt.

| | For module<br>Für modul | **EASY** | | | **PLUS** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | W/B | Article<br>Artikel | White/Carbone/Louvre mel.<br>Weiß/Carbone/Louvre mel. | Light forest/Mid forest/Dark forest mel.<br>Light forest/Mid forest/Dark forest mel. | Article<br>Artikel | Lacquered<br>Lackiert | Wood<br>Holz |
| Up to H 220 cm<br>Bis H 220 cm | 45 cm | **SO-E111** | 260 | 290 | **SO-P111** | 400 | 530 |
| | 60 cm | **SO-E112** | 270 | 305 | **SO-P112** | 445 | 620 |
| | 90 cm | **SO-E113** | 520 | 560 | **SO-P113** | 800 | 1060 |
| | 120 cm | **SO-E114** | 540 | 610 | **SO-P114** | 890 | 1240 |
| Up to H 240 cm<br>Bis H 240 cm | 45 cm | **SO-E121** | 270 | 300 | **SO-P121** | 420 | 550 |
| | 60 cm | **SO-E122** | 280 | 315 | **SO-P122** | 480 | 640 |
| | 90 cm | **SO-E123** | 540 | 600 | **SO-P123** | 840 | 1100 |
| | 120 cm | **SO-E124** | 560 | 630 | **SO-P124** | 960 | 1280 |
| Up to H 260 cm<br>Bis H 260 cm | 45 cm | **SO-E131** | 280 | 310 | **SO-P131** | 450 | 580 |
| | 60 cm | **SO-E132** | 290 | 325 | **SO-P132** | 500 | 690 |
| | 90 cm | **SO-E133** | 560 | 620 | **SO-P133** | 900 | 1160 |
| | 120 cm | **SO-E134** | 580 | 650 | **SO-P134** | 1000 | 1380 |
| Up to H 280 cm<br>Bis H 280 cm | 45 cm | **SO-E141** | 290 | 320 | **SO-P141** | 480 | 610 |
| | 60 cm | **SO-E142** | 300 | 335 | **SO-P142** | 520 | 710 |
| | 90 cm | **SO-E143** | 580 | 640 | **SO-P143** | 960 | 1220 |
| | 120 cm | **SO-E144** | 600 | 670 | **SO-P144** | 1040 | 1420 |
| Reduction W<br>Kürzung B | | | 50 | 50 | | 50 | 50 |



For further information refer to technical manual - www.olbed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.olbed.it

## DOORS IN GLASS FOR FREESTANDING SOLUTION | TÜREN AUS GLAS FÜR NISCHENLÖSUNG




| | Finishing<br>Ausführung | Article<br>Artikel | Single price<br>Einzelpreis |
|---|---|---|---|
| Handle PLUS<br>Griff PLUS | Leather<br>Leder | **SO-001** | 35 |
| Handle CORSO*<br>Griff CORSO* | Finishing Aluminium, White, Bronze, Black and Champagne.<br>Ausführungs Aluminium, Weiß, Bronze, Schwarz und Champagne. | **SO-003** | 80 |
| Handle BRERA*<br>Griff BRERA* | Finishing Aluminium, White, Bronze, Black and Champagne.<br>Ausführungs Aluminium, Weiß, Bronze, Schwarz und Champagne. | **SO-004** | 100 |

*For modules W/B 90 and W/B 120, 2 handles are needed for each module.
*Für Module W/B 90 und W/B 120, 2 Handgriffe sind für jedes Modul benötigt.

• The fabric and the mesh (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) can have slight undulations due to the stratification process of double glasses that attributes to the material its characteristic natural appearance.
• Der Stoff und der Micronetz (80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86) kann leichte Wellenbewegungen präsentieren, auf Grund des Glas Laminieren Prozess, der dem Material seine charakteristische Natürlichkeit.

Note:
Retrolacquered glasses have varnished side inside. | Die retrolackierten Gläser haben die lackierte Seite innen.

| | For module<br>Für modul | | Finishing<br>Ausführung | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Aluminium / White<br>Aluminium / Weiß | | | | | Black / Bronze / Champagne<br>Schwarz / Bronze / Champagne | | | | |
| | W/B | Article<br>Artikel | cat. A | cat. B | cat. C | cat. D | with fabric/mesh •<br>mit Stoff/Mesh • | cat. A | cat. B | cat. C | cat. D | with fabric/mesh •<br>mit Stoff/Mesh • |
| Up to H 220 cm<br>Bis H 220 cm | 45 cm | **SO-151** | 350 | 405 | 431 | 452 | 715 | 384 | 421 | 447 | 468 | 731 |
| | 60 cm | **SO-152** | 379 | 428 | 464 | 492 | 844 | 396 | 445 | 481 | 509 | 861 |
| | 90 cm | **SO-153** | 700 | 810 | 862 | 904 | 1431 | 768 | 842 | 894 | 937 | 1463 |
| | 120 cm | **SO-154** | 758 | 857 | 928 | 984 | 1688 | 793 | 891 | 962 | 1018 | 1723 |
| Up to H 240 cm<br>Bis H 240 cm | 45 cm | **SO-161** | 362 | 402 | 431 | 454 | 741 | 380 | 420 | 448 | 471 | 758 |
| | 60 cm | **SO-162** | 394 | 448 | 486 | 517 | 901 | 412 | 466 | 504 | 535 | 919 |
| | 90 cm | **SO-163** | 725 | 805 | 863 | 909 | 1483 | 760 | 840 | 897 | 943 | 1517 |
| | 120 cm | **SO-164** | 788 | 896 | 972 | 1034 | 1802 | 825 | 932 | 1009 | 1071 | 1839 |
| Up to H 260 cm<br>Bis H 260 cm | 45 cm | **SO-171** | 375 | 418 | 449 | 474 | 785 | 393 | 437 | 468 | 493 | 804 |
| | 60 cm | **SO-172** | 409 | 467 | 508 | 542 | 958 | 428 | 486 | 528 | 561 | 978 |
| | 90 cm | **SO-173** | 750 | 837 | 899 | 949 | 1571 | 787 | 874 | 936 | 986 | 1608 |
| | 120 cm | **SO-174** | 818 | 934 | 1017 | 1084 | 1917 | 857 | 973 | 1056 | 1123 | 1956 |
| Up to H 280 cm<br>Bis H 280 cm | 45 cm | **SO-181** | 387 | 434 | 468 | 494 | 829 | 407 | 454 | 487 | 514 | 849 |
| | 60 cm | **SO-182** | 423 | 486 | 531 | 567 | 1015 | 444 | 507 | 552 | 588 | 1036 |
| | 90 cm | **SO-183** | 775 | 869 | 936 | 989 | 1659 | 815 | 908 | 975 | 1029 | 1699 |
| | 120 cm | **SO-184** | 847 | 973 | 1062 | 1134 | 2031 | 889 | 1014 | 1104 | 1176 | 2072 |
| Reduction W<br>Kürzung B | | | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## LEATHER ACCESSORIES FOR TIES HANGER AND DRAWER SHIRT-HOLDER | ZUBEHÖRE AUS LEDER FUR SCHUBLADE KRAVATTENHANGER

Typology -A-
Typ -A-




| | Dimensions Maße | | Article Artikel | Leather Fango / Leather Testa di moro • Leder Fango / Leder Testa di moro • |
|---|---|---|---|---|
| | W/B | H | | |
| For module W 90 Für modul B 90 | 69 cm | 3,8 cm | **SO-P708** | 216 |
| For module W 120 Für modul B 120 | 99 cm | 3,8 cm | **SO-P710** | 232 |

- Leather partition - Regenerated leather bottom.
- Lederabtrennung - Untere Seite in regeneriertes Leder.

Typology -B-
Typ -B-




| | Dimensions Maße | | Article Artikel | Leather Fango / Leather Testa di moro • Leder Fango / Leder Testa di moro • |
|---|---|---|---|---|
| | W/B | H | | |
| For module W 90 Für modul B 90 | 69 cm | 3,8 cm | **SO-P712** | 284 |

- Leather partition - Regenerated leather bottom.
- Lederabtrennung - Untere Seite in regeneriertes Leder.

Typology -C-
Typ -C-




| | Dimensions Maße | | Article Artikel | Leather Fango / Leather Testa di moro • Leder Fango / Leder Testa di moro • |
|---|---|---|---|---|
| | W/B | H | | |
| For module W 120 Für modul B 120 | 99 cm | 3,8 cm | **SO-P714** | 356 |

- Leather partition - Regenerated leather bottom.
- Lederabtrennung - Untere Seite in regeneriertes Leder.

## LETHER BOX | SCHACHTEL AUS HOLZ




| | Dimensions Maße | | Article Artikel | Leather Fango / Leather Testa di moro Leder Fango / Leder Testa di moro |
|---|---|---|---|---|
| | W/B | H | | |
| | 30 cm | 15 cm | **SO-P716** | 350 |



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## OPTIONAL TOP WITH LEATHER BOTTOM | BODEN ALS OPTION MIT UNTERSTEM TEIL AUS LEDER




| | Dimensions<br>Maße | | | Aluminium / White / Black / Bronze / Champagne<br>Aluminium / Weiß / Schwarz / Bronze / Champagne |
|---|---|---|---|---|
| | W/B | H | Article<br>Artikel | Regenerated leather Fango / Testa di moro<br>Regeneriertes Leder Fango / Testa di moro |
| For module W 90<br>Für modul B 90 | 77 cm | 6 cm | **SO-P718** | 250 |
| For module W 120<br>Für modul B 120 | 107 cm | 6 cm | **SO-P720** | 290 |

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

# Line

**Designed by:** Daniele Lo Scalzo Moscheri
**Typology:** Bookcase | Buchhandlung

Design as architectural thought. A free composition scheme in which the horizontality of the shelf becomes structural, and the development of heights follows a vertical constructive principle based on masses with a strong thickness.

Design als architektonischer Begriff. Ein freies Aufbauschema, bei dem die horizontale Linie der Einlegeböden strukturbildend wirkt und die Vertikale einem Konstruktionsprinzip folgt, das auf Volumen mit hoher Dicke basiert.

**Index:**

Modules
Module — p. 352

Top and Bottom
Obere und untere Böden — p. 353

Sides
Seitenteile — p. 354

Shelves
Böden — p. 362

Vertical partitions
Teiler — p. 363

Backs
Rückwände — p. 363

TV system
Fernsehen system — p. 364

Equipment
Einrichtungen — p. 366

Sound shelves
Sound böden — p. 368

COMPONENTS' LIST | LISTE DER KOMPONENTEN






For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

ALBED MILANO 1964

## STRUCTURE ( TOP AND BOTTOM, SIDES, SHELVES AND VERTICAL PARTITIONS )
## STRUKTUR ( OBERE UND UNTERE BÖDEN , SEITENTEILE, BÖDEN UND TEILER )

White
Weiß

RAL Lacquered
RAL Lackiert

## COMPONENTS AND BACKS | KOMPONENTEN UND RÜCKWÄNDE

White
Weiß

RAL Lacquered
RAL Lackiert

## BACKS IN GLASS | RÜCKWÄNDE AUS GLAS

40 CAT.B — Specchio
37 CAT.C — Specchio bronzo
38 CAT.C — Tortora
20 CAT.C — Quarzo
44 CAT.C — Ardesia
48 CAT.C — Nero
61 CAT.D — Senape
72 CAT.D — Polvere

73 CAT.C — Verde petrolio
53 CAT.D — Bianco neve extrachiaro
67 CAT.D — Tortora satinato
21 CAT.D — Quarzo satinato
68 CAT.D — Ardesia satinato
69 CAT.D — Nero satinato
71 CAT.D — Senape satinato
74 CAT.D — Polvere satinato

75 CAT.D — Verde petrolio satinato
51 CAT.D — Neve acidato

## INSERTS FOR DIVISION | TRENNEINSATZ

Wood | Holz :

WE — Wengé
NC — Noce canaletto

Lacquered | Lackiert :

RAL Lacquered
RAL Lackiert

FL — Frassino light brown
FB — Frassino lounge brown
FC — Frassino Carbone
SG — Frassino Smoky Grey
EP — Eucalyptus Pomelè
PN — Pino con nodi
RT — Rovere termotrattato

Melaminic | Melaminhaltig:

W — Bianco
LV — Louvre
CB — Carbone
LF — Light forest
MF — Mid forest
DF — Dark forest

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## MODULES DIMENSIONS | MAßE DER MODULE







NOTE:

The maximal width of the modules can't be more than 1500 mm.

NOTE:

Die maximale Breite kann nicht 1500 mm überschreiten.

LINE

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## TOP AND BOTTOM | OBERE UND UNTERE BÖDEN



| Dimensions Maße | | Article Artikel | Finishing Ausführung | |
|---|---|---|---|---|
| W/B | D/T | | White Weiß | RAL lacquered RAL lackiert |
| 630 | 266 | **LN-LA060** | 180 | 270 |
| 930 | 266 | **LN-LA090** | 240 | 360 |
| 1230 | 266 | **LN-LA120** | 310 | 465 |
| 1530 | 266 | **LN-LA150** | 390 | 540 |
| 1830 | 266 | **LN-LA180** | 450 | 675 |
| 2130 | 266 | **LN-LA210** | 520 | 780 |
| 2430 | 266 | **LN-LA240** | 540 | 810 |
| 2730 | 266 | **LN-LA270** | 655 | 985 |
| 3030 | 266 | **LN-LA300** | 840 | 1260 |
| 3630 | 266 | **LN-LA360** | 875 | 1315 |
| 4230 | 266 | **LN-LA420** | 1125 | 1690 |
| 4830 | 266 | **LN-LA480** | 1240 | 1860 |
| 5430 | 266 | **LN-LA540** | 1240 | 1860 |

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## SIDE H0 | SEITE H0







**LN-H0A**

| Dimensions Maße | | | Finishing Ausführung | |
|---|---|---|---|---|
| H0 | D/T | Article Artikel | White Weiß | RAL lacquered RAL lackiert |
| 240 | 266 | **LN-H0A** | 205 | 308 |

## SIDE H1 | SEITE H1







**LN-H1A**

| Dimensions Maße | | | Finishing Ausführung | |
|---|---|---|---|---|
| H1 | D/T | Article Artikel | White Weiß | RAL lacquered RAL lackiert |
| 473 | 266 | **LN-H1A** | 205 | 308 |

## SIDE H2 | SEITE H2










**LN-H2A** **LN-H2B**

| Dimensions Maße | | | Finishing Ausführung | |
|---|---|---|---|---|
| H2 | D/T | Article Artikel | White Weiß | RAL lacquered RAL lackiert |
| 728 | 266 | **LN-H2A** | 260 | 390 |
| 728 | 266 | **LN-H2B** | 260 | 390 |



For further information refer to technical manual - www.alberd.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.alberd.it

## SIDE H3 | SEITE H3







**LN-H3A**

| Dimensions Maße | | | Finishing Ausführung | |
|---|---|---|---|---|
| H3 | D/T | Article Artikel | White Weiß | RAL lacquered RAL lackiert |
| 908 | 266 | **LN-H3A** | 280 | 505 |

## SIDE H4 | SEITE H4







**LN-H4A**




**LN-H4B**




**LN-H4C**

| Dimensions Maße | | | Finishing Ausführung | |
|---|---|---|---|---|
| H4 | D/T | Article Artikel | White Weiß | RAL lacquered RAL lackiert |
| 1164 | 266 | **LN-H4A** | 370 | 555 |
| 1164 | 266 | **LN-H4B** | 370 | 555 |
| 1164 | 266 | **LN-H4C** | 370 | 555 |

## SIDE H5 | SEITE H5







**LN-H5A**

| Dimensions Maße | | | Finishing Ausführung | |
|---|---|---|---|---|
| H5 | D/T | Article Artikel | White Weiß | RAL lacquered RAL lackiert |
| 1344 | 266 | **LN-H5A** | 380 | 570 |

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## SIDE H6 | SEITE H6







**LN-H6A*** **LN-H6B** **LN-H6C*** **LN-H6D** **LN-H6E***

| Dimensions Maße | | | Finishing Ausführung | |
|---|---|---|---|---|
| H6 | D/T | Article Artikel | White Weiß | RAL lacquered RAL lackiert |
| 1419 | 266 | **LN-H6A*** | 400 | 600 |
| 1419 | 266 | **LN-H6B** | 400 | 600 |
| 1419 | 266 | **LN-H6C*** | 400 | 600 |
| 1419 | 266 | **LN-H6D** | 400 | 600 |
| 1419 | 266 | **LN-H6E*** | 400 | 600 |

NOTE:

* Possible insertion of TV system
* Einfügung des Fernsehens möglich

LINE

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## SIDE H7 | SEITE H7







| Dimensions Maße | | | Finishing Ausführung | |
|---|---|---|---|---|
| H7 | D/T | Article Artikel | White Weiß | RAL lacquered RAL lackiert |
| 1599 | 266 | **LN-H7A** | 415 | 625 |
| 1599 | 266 | **LN-H7B** | 415 | 625 |
| 1599 | 266 | **LN-H7C** | 415 | 625 |
| 1599 | 266 | **LN-H7D** | 415 | 625 |

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## SIDE H8 | SEITE H8







**LN-H8A*** **LN-H8B*** **LN-H8C*** **LN-H8D** **LN-H8E***

| Dimensions Maße | | Article Artikel | Finishing Ausführung | |
|---|---|---|---|---|
| H8 | D/T | | White Weiß | RAL lacquered RAL lackiert |
| 1854 | 266 | **LN-H8A*** | 460 | 690 |
| 1854 | 266 | **LN-H8B*** | 460 | 690 |
| 1854 | 266 | **LN-H8C*** | 460 | 690 |
| 1854 | 266 | **LN-H8D** | 460 | 690 |
| 1854 | 266 | **LN-H8E*** | 460 | 690 |

NOTE:

* Possible insertion of TV system
* Einfügung des Fernsehens möglich

LINE

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## SIDE H9 | SEITE H9







**LN-H9A*** **LN-H9B***

| Dimensions Maße | | | Finishing Ausführung | |
|---|---|---|---|---|
| H9 | D/T | Article Artikel | White Weiß | RAL lacquered RAL lackiert |
| 2289 | 266 | **LN-H9A*** | 530 | 795 |
| 2289 | 266 | **LN-H9B*** | 530 | 795 |

NOTE:

* Possible insertion of TV system
* Einfügung des Fernsehens möglich

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## SIDE H10 | SEITE H10







**LN-H10A*** **LN-H10B*** **LN-H10C***

LINE

| Dimensions Maße | | | Finishing Ausführung | |
|---|---|---|---|---|
| H10 | D/T | Article Artikel | White Weiß | RAL lacquered RAL lackiert |
| 2545 | 266 | **LN-H10A*** | 565 | 850 |
| 2545 | 266 | **LN-H10B*** | 565 | 850 |
| 2545 | 266 | **LN-H10C*** | 565 | 850 |

NOTE:

* Possible insertion of TV system
* Einfügung des Fernsehens möglich

For further information refer to technical manual - www.olbed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.olbed.it

## SIDE H11 | SEITE H11







**LN-H11A*** **LN-H11B*** **LN-H11C*** **LN-H11D***

| Dimensions Maße | | Article Artikel | Finishing Ausführung | |
|---|---|---|---|---|
| H11 | D/T | | White Weiß | RAL lacquered RAL lackiert |
| 2800 | 266 | **LN-H11A*** | 575 | 865 |
| 2800 | 266 | **LN-H11B*** | 575 | 865 |
| 2800 | 266 | **LN-H11C*** | 575 | 865 |
| 2800 | 266 | **LN-H11D*** | 575 | 865 |

NOTE:

* Possible insertion of TV system
* Einfügung des Fernsehens möglich



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## SHELVES | BÖDEN



| Dimensions Maße | | Article Artikel | Finishing Ausführung | |
|---|---|---|---|---|
| W/B | D/T | | White Weiß | RAL lacquered RAL lackiert |
| 630 | 244 | **LN-PL1** | 85 | 128 |
| 930 | 244 | **LN-PL2** | 110 | 165 |
| 1230 | 244 | **LN-PL3** | 140 | 210 |
| 1530 | 244 | **LN-PL4** | 170 | 255 |
| 1830 | 244 | **LN-PL5** | 195 | 295 |
| 2130 | 244 | **LN-PL6** | 220 | 330 |
| 2430 | 244 | **LN-PL7** | 240 | 360 |
| 2730 | 244 | **LN-PL8** | 275 | 415 |
| 3030 | 244 | **LN-PL9** | 335 | 505 |
| 3630 | 244 | **LN-PL10** | 355 | 535 |
| 4230 | 244 | **LN-PL11** | 435 | 655 |
| 4830 | 244 | **LN-PL12** | 505 | 760 |
| 5430 | 244 | **LN-PL13** | 505 | 760 |



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## VERTICAL PARTITIONS H 24 AND H 42 | TEILER H 24 UND H 42







| Dimensions Maße | | | Finishing Ausführung | |
|---|---|---|---|---|
| H | D/T | Article Artikel | White Weiß | RAL lacquered RAL lackiert |
| 240 | 225 | **LN-500** | 45 | 65 |
| 420 | 225 | **LN-502** | 60 | 90 |

## INSERTS FOR VERTICAL PARTITIONS H 24 AND H 42 | TRENNEINSATZ H 24 UND H 42







| Dimensions Maße | | | Finishing Ausführung | | |
|---|---|---|---|---|---|
| H | D/T | Article Artikel | RAL lacquered RAL lackiert | Wood Holz | Melaminic Melaminhaltig |
| 240 | 18 | **LN-501** | 50 | 60 | 26 |
| 420 | 18 | **LN-503** | 60 | 70 | 36 |

## BACK H 24 | RÜCKWÄNDE H 24




| Dimensions Maße | | | Finishing Ausführung | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W/B | H | Article Artikel | White Weiß | Glass Glas | | | | RAL lacquered RAL lackiert |
| | | | | **A** | **B** | **C** | **D** | |
| 600 | 232 | **LN-510** | 65 | 50 | 55 | 70 | 80 | 110 |
| 900 | 232 | **LN-512** | 90 | 60 | 70 | 95 | 100 | 130 |
| 1200 | 232 | **LN-514** | 115 | 70 | 85 | 120 | 140 | 145 |

## BACK H 42 | RÜCKWÄNDE H 42




| Dimensions Maße | | | Finishing Ausführung | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W/B | H | Article Artikel | White Weiß | Glass Glas | | | | RAL lacquered RAL lackiert |
| | | | | **A** | **B** | **C** | **D** | |
| 600 | 412 | **LN-520** | 100 | 65 | 75 | 100 | 110 | 140 |
| 900 | 412 | **LN-522** | 145 | 80 | 95 | 135 | 150 | 165 |
| 1200 | 412 | **LN-524** | 190 | 95 | 115 | 170 | 190 | 200 |

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## MODUL - **A**

Pair of vertical partitions for TV system to be installed in the following combinations | Paar von Teiler für Fernsehensystem in den folgenden Kombinationen zu installieren




**LN-H6A** | **LN-H8C** **LN-H8E** | **LN-H9A** **LN-H9B** | **LN-H10C** | **LN-H11C** **LN-H11D**

| Dimensions Maße | | | Finishing Ausführung | |
|---|---|---|---|---|
| H10 | D/T | Article Artikel | White Weiß | RAL lacquered RAL lackiert |
| 932 | 255 | **LN-504** | 350 | 525 |

## RULES | REGELN

Indications for tv system | Beispiele Fernsehensystem




**Ltot - Ls - 80 mm = Pla + Plb**

W - Top and Bottom mm | B - Obere und untere Böden mm

W - Back mm | B - Rückwände mm

W - Shelf a/b mm | B - Böden a/b mm

LINE

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## MODUL - **B**

Pair of vertical partitions for TV system to be installed in the following combinations | Paar von Teiler für Fernsehensystem in den folgenden Kombinationen zu installieren







**LN-H6C**
**LN-H6E**

**LN-H8A**
**LN-H8B**

**LN-H10A**
**LN-H10B**

**LN-H11A**
**LN-H11B**

| Dimensions Maße | | | Finishing Ausführung | |
|---|---|---|---|---|
| H10 | P | Article Artikel | White Weiß | RAL lacquered RAL lackiert |
| 932 | 255 | **LN-506** | 350 | 525 |

## BACKS IN WOOD FOR TV SYSTEM COMPLETE WITH HOLE FOR CABLES
## RÜCKWÄNDE AUS HOLZ FÜR FERNSEHENSYSTEM MIT KABELBOHRUNG




| Dimensions Maße | | | Finishing Ausführung | | |
|---|---|---|---|---|---|
| W/B | H | Article Artikel | Per Tv Pour Télévision | White Weiß | RAL lacquered RAL lackiert |
| 1150 | 923 | **LN-540** | max 42″ | 310 | 372 |
| 1450 | 923 | **LN-542** | max 52″ | 385 | 462 |
| 1750 | 923 | **LN-544** | max 63″ | 460 | 552 |



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## DRAWER H 24 | SCHUBLADE H 24




| W/B | H | Article Artikel | White Weiß | RAL lacquered RAL lackiert |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 240 | **LN-400** | 385 | 578 |
| 900 | 240 | **LN-402** | 465 | 683 |
| 1200 | 240 | **LN-404** | 555 | 799 |

## DRAWER H 42 | SCHUBLADE H 42




| W/B | H | Article Artikel | White Weiß | RAL lacquered RAL lackiert |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 420 | **LN-440** | 430 | 645 |
| 900 | 420 | **LN-442** | 515 | 773 |
| 1200 | 420 | **LN-444** | 605 | 908 |

LINE

## FLAP DOWN DOOR H 24 | KLAPPTÜR NACH UNTEN H 24




| W/B | H | Article Artikel | White Weiß | RAL lacquered RAL lackiert |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 240 | **LN-410** | 365 | 558 |
| 900 | 240 | **LN-412** | 445 | 663 |
| 1200 | 240 | **LN-414** | 535 | 779 |

## FLAP DOWN DOOR H 42 | KLAPPTÜR NACH UNTEN H 42




| W/B | H | Article Artikel | White Weiß | RAL lacquered RAL lackiert |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 420 | **LN-450** | 410 | 625 |
| 900 | 420 | **LN-452** | 495 | 753 |
| 1200 | 420 | **LN-454** | 585 | 888 |

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## FLAP TO RISE DOOR H 24 | KLAPPTÜR NACH OBEN H 24




| W/B | H | Article<br>Artikel | White<br>Weiß | RAL lacquered<br>RAL lackiert |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 240 | **LN-420** | 365 | 558 |
| 900 | 240 | **LN-422** | 445 | 663 |
| 1200 | 240 | **LN-424** | 535 | 779 |

## FLAP TO RISE DOOR H 42 | KLAPPTÜR NACH OBEN H 42




| W/B | H | Article<br>Artikel | White<br>Weiß | RAL lacquered<br>RAL lackiert |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 420 | **LN-460** | 410 | 625 |
| 900 | 420 | **LN-462** | 495 | 753 |
| 1200 | 420 | **LN-464** | 585 | 888 |



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## SHELF | BÖDEN



| W/B | D/T | Article<br>Artikel | White<br>Weiß | RAL lacquered<br>RAL lackiert |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 225 | **LN-510** | 160 | 240 |
| 900 | 225 | **LN-512** | 190 | 285 |
| 1200 | 225 | **LN-514** | 225 | 338 |
| 1800 | 225 | **LN-516** | 275 | 413 |
| 2100 | 225 | **LN-518** | 295 | 443 |

## SHELF WITH INTEGRATED AUDIO SYSTEM | BÖDEN MIT INTEGRIERT AUDIOSYSTEM



| W/B | D/T | Article<br>Artikel | White<br>Weiß | RAL lacquered<br>RAL lackiert |
|---|---|---|---|---|
| 900 | 225 | **LN-530** | 1290 | 1575 |
| 1200 | 225 | **LN-532** | 1325 | 1663 |
| 1800 | 225 | **LN-534** | 1375 | 1738 |
| 2100 | 225 | **LN-536** | 1395 | 1838 |

Specifications:

- Power output: 2 x 20 Watt @ 4 Ohm
- Amplifier: D class - 500W x 2
- Nr. inputs: 2 x stereo (2 RCA, 1 minijack 3,5)
- Bluetooth system: Audio Receiver Board version 4.0
- Impedance: > 10 kOhm
- Frequency responce: da 20Hz a 20kHz
- CMRR: >70 dB @ 20Hz ~ 20kHz
- SNR: 80dB
- THD + noise: 1% @ 1kHz, 0,3%
- Primary power supply: 100-240V
- Secondary power supply: 24V 5A

Technische Daten:

- Augsgansleistung: 2 x 20 Watt @ 4 Ohm
- Speiser: Klasse D - 500W x 2
- N° Eingänge: 2 x stereo (2 RCA, 1 minijack 3,5)
- Bluetooth - Geräte: Version 4.0 Audio Receiver Board
- Impedanz: > 10 kOhm
- Frequenzgang: da 20Hz a 20kHz
- CMRR: >70 dB @ 20Hz ~ 20kHz
- SNR: 80dB
- THD + noise: 1% @ 1kHz, 0,3%
- Primares Netzteil: 100-240V
- Sekündares Netzteil: 24V 5A

## SUPPORT (OPTIONAL) FOR SHELF | TRÄGER (OPTIONAL) FÜR BÖDEN



| W/B | H | Article<br>Artikel | White<br>Weiß | RAL lacquered<br>RAL lackiert |
|---|---|---|---|---|
| 360 | 728 | **LN-550** | 230 | 328 |



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

# Nile

**Designed by:** CRS Albed
**Typology:** Table | Tisch

NILE, a table with very simple lines designed to merge into the domestic setting and into the complex world of contract furnishings.

NILE, ein Tisch mit äußert schlichten Formen, der sowohl für private Wohnräume, als auch für komplexe Contract-Bereiche geeignet ist.

**Index:**

Square table p. 374
Viereckiger Tisch

Rectangular table p. 375
Rechteckiger Tisch

COMPONENTS' LIST | LISTE DER KOMPONENTEN



Table top | Tischplatten

Table frame | Tischstruktur



Fairlead | Leitöse



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

ALBED MILANO 1964

## TABLE FRAME | TISCHSTRUKTUR

White
Weiß

RAL Lacquered
RAL Lackiert

## TABLE TOP | TISCHPLATTEN

Tortora

Quarzo

Ardesia

Nero

Senape

Polvere

Verde petrolio

Tortora satinato

Quarzo satinato

Ardesia satinato

Nero satinato

Senape satinato

Polvere satinato

Verde petrolio satinato

Bianco neve extrachiaro

Neve acidato

Wood | Holz :

Wengé

Noce canaletto

Frassino light brown

Frassino lounge brown

Frassino Carbone

Frassino Smoky Grey

Eucalyptus Pomelè

Pino con nodi

Rovere termotrattato

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## SQUARE TABLE | VIERECKIGER TISCH




| Table frame<br>Tischstruktur | | | | Aluminium<br>Aluminium | | | White<br>Weiß | | | RAL lacquered<br>RAL lackiert | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Table top<br>Tischplatten | | | | Frame only<br>Nur Rahmen | Glass<br>Glas | Wood<br>Holz | Frame only<br>Nur Rahmen | Glass<br>Glas | Wood<br>Holz | Frame only<br>Nur Rahmen | Glass<br>Glas | Wood<br>Holz |
| Standard tables<br>Standard Tischen | W/B | D/T | Article<br>Artikel | | | | | | | | | |
| | 1200 | 1200 | **NL-120** | 941 | 1217 | 1350 | 977 | 1254 | 1385 | 1196 | 1472 | 1652 |
| | 1500 | 1500 | **NL-150** | 1025 | 1447 | 1671 | 1067 | 1489 | 1711 | 1319 | 1741 | 2019 |
| | 1800 | 1800 | **NL-180** | 1114 | 1714 | 2050 | 1161 | 1761 | 2095 | 1447 | 2047 | 2444 |
| Custom made tables<br>Nach Maß Tischen | 1201-1499 | 1201-1499 | **NL-150X** | 1105 | 1527 | 1751 | 1147 | 1569 | 1791 | 1399 | 1821 | 2099 |
| | 1501-1799 | 1501-1799 | **NL-180X** | 1194 | 1794 | 2130 | 1241 | 1841 | 2175 | 1527 | 2127 | 2524 |



| Finishing<br>Ausführung | W/B | D/T | | Aluminium<br>Aluminium |
|---|---|---|---|---|
| Fairlead<br>Leitöse | 300 | 56,5 | **NL-PS1** | 120 |



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

ALBED MILANO 1964

## RECTANGULAR TABLE D 800 | RECHTECKIGER TISCH T 800




| Table frame<br>Tischstruktur | | | | Aluminium<br>Aluminium | | | White<br>Weiß | | | RAL lacquered<br>RAL lackiert | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Table top<br>Tischplatten | | | | Frame only<br>Nur Rahmen | Glass<br>Glas | Wood<br>Holz | Frame only<br>Nur Rahmen | Glass<br>Glas | Wood<br>Holz | Frame only<br>Nur Rahmen | Glass<br>Glas | Wood<br>Holz |
| Standard tables<br>Standard Tischen | W/B | D/T | Article<br>Artikel | | | | | | | | | |
| | 1200 | 800 | **NL-130P8** | 899 | 1104 | 1192 | 933 | 1137 | 1223 | 1135 | 1339 | 1470 |
| | 1500 | 800 | **NL-150P8** | 924 | 1157 | 1263 | 959 | 1192 | 1296 | 1173 | 1406 | 1557 |
| | 1800 | 800 | **NL-180P8** | 961 | 1238 | 1370 | 999 | 1276 | 1406 | 1229 | 1506 | 1687 |
| | 2000 | 800 | **NL-200P8** | 986 | 1291 | 1441 | 1026 | 1331 | 1479 | 1267 | 1572 | 1774 |
| | 3000 | 800 | **NL-300P8** | 1110 | 1559 | 1798 | 1159 | 1608 | 1845 | 1456 | 1905 | 2208 |
| Custom made tables<br>Nach Maß Tischen | 1201-1499 | 800 | **NL-150P8X** | 1004 | 1237 | 1343 | 1039 | 1272 | 1376 | 1253 | 1486 | 1637 |
| | 1501-1799 | 800 | **NL-180P8X** | 1041 | 1318 | 1450 | 1079 | 1356 | 1486 | 1309 | 1586 | 1767 |
| | 1801-1999 | 800 | **NL-200P8X** | 1066 | 1371 | 1521 | 1106 | 1411 | 1559 | 1347 | 1652 | 1854 |
| | 2001-2999 | 800 | **NL-300P8X** | 1190 | 1639 | 1878 | 1239 | 1688 | 1925 | 1536 | 1985 | 2288 |



| Finishing<br>Ausführung | W/B | D/T | | Aluminium<br>Aluminium |
|---|---|---|---|---|
| Fairlead<br>Leitöse | 300 | 56,5 | **NL-PS1** | 120 |

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## RECTANGULAR TABLE D 900 | RECHTECKIGER TISCH T 900




| Table frame<br>Tischstruktur | | | | Aluminium<br>Aluminium | | | White<br>Weiß | | | RAL lacquered<br>RAL lackiert | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Table top<br>Tischplatten | | | | Frame only<br>Nur Rahmen | Glass<br>Glas | Wood<br>Holz | Frame only<br>Nur Rahmen | Glass<br>Glas | Wood<br>Holz | Frame only<br>Nur Rahmen | Glass<br>Glas | Wood<br>Holz |
| Standard tables<br>Standard Tischen | W/B | D/T | Article<br>Artikel | | | | | | | | | |
| | 1200 | 900 | **NL-130P9** | 913 | 1141 | 1243 | 948 | 1175 | 1276 | 1155 | 1383 | 1530 |
| | 1500 | 900 | **NL-150P9** | 939 | 1199 | 1321 | 975 | 1235 | 1356 | 1194 | 1454 | 1623 |
| | 1800 | 900 | **NL-180P9** | 977 | 1285 | 1438 | 1016 | 1324 | 1475 | 1251 | 1560 | 1763 |
| | 2000 | 900 | **NL-200P9** | 1002 | 1343 | 1516 | 1043 | 1384 | 1554 | 1290 | 1631 | 1856 |
| | 3000 | 900 | **NL-300P9** | 1129 | 1632 | 1905 | 1179 | 1682 | 1952 | 1482 | 1985 | 2322 |
| Custom made tables<br>Nach Maß Tischen | 1201-1499 | 900 | **NL-150P9X** | 1019 | 1279 | 1401 | 1055 | 1315 | 1436 | 1274 | 1534 | 1703 |
| | 1501-1799 | 900 | **NL-180P9X** | 1057 | 1365 | 1518 | 1096 | 1404 | 1555 | 1331 | 1640 | 1843 |
| | 1801-1999 | 900 | **NL-200P9X** | 1082 | 1423 | 1596 | 1123 | 1464 | 1634 | 1370 | 1711 | 1936 |
| | 2001-2999 | 900 | **NL-300P9X** | 1209 | 1712 | 1985 | 1259 | 1762 | 2032 | 1562 | 2065 | 2402 |



| Finishing<br>Ausführung | W/B | D/T | | Aluminium<br>Aluminium |
|---|---|---|---|---|
| Fairlead<br>Leitöse | 300 | 56,5 | **NL-PS1** | 120 |



For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## RECTANGULAR TABLE D 1300 | RECHTECKIGER TISCH T 1300




| Table frame<br>Tischstruktur | | | | Aluminium<br>Aluminium | | | White<br>Weiß | | | RAL lacquered<br>RAL lackiert | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Table top<br>Tischplatten | | | | Frame only<br>Nur Rahmen | Glass<br>Glas | Wood<br>Holz | Frame only<br>Nur Rahmen | Glass<br>Glas | Wood<br>Holz | Frame only<br>Nur Rahmen | Glass<br>Glas | Wood<br>Holz |
| Standard tables<br>Standard Tischen | W/B | D/T | Article<br>Artikel | | | | | | | | | |
| | 1800 | 1300 | **NL-180P13** | 1038 | 1476 | 1710 | 1080 | 1518 | 1750 | 1338 | 1777 | 2066 |
| | 2000 | 1300 | **NL-200P13** | 1065 | 1550 | 1814 | 1110 | 1595 | 1856 | 1379 | 1864 | 2185 |
| | 3000 | 1300 | **NL-300P13** | 1204 | 1923 | 2332 | 1257 | 1976 | 2383 | 1582 | 2301 | 2780 |
| | 1801-1999 | 1300 | **NL-200P13X** | 1145 | 1630 | 1894 | 1190 | 1675 | 1936 | 1459 | 1944 | 2265 |
| | 2001-2999 | 1300 | **NL-300P13X** | 1284 | 2003 | 2412 | 1337 | 2056 | 2463 | 1662 | 2381 | 2860 |



| Finishing<br>Ausführung | W/B | D/T | | Aluminium<br>Aluminium |
|---|---|---|---|---|
| Fairlead<br>Leitöse | 300 | 56,5 | **NL-PS1** | 120 |

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

# Accessori
# Accessories | Zubehöre

Index:

Covering jambs for wall p. 380
Türstockverkleidung

Handles with locks for swing doors p. 381
Griffe mit Schloss für Drehtüren

Counter-frames for doors for cavity wall p. 382
Wanddurchbrüche für Wandeinschiebbare Türen

Counter-frames for doors for cavity wall without jambs p. 384
Wanddurchbrüche für Wandeinschiebbare Türen ohne Türpfostens




DIRECTIONS FOR ORDERS:
1- width of the counter-frame clearance (W)
2- height of the counter-frame clearance (H)
3- wall thickness (t)

BESTELLANWEISUNGEN:
1-Lichte Breite Wanddurchbruch (B)
2-Lichte Höhe Wanddurchbruch (H)
3- Wandstark (D)

Covering jambs for wall in natural anodised aluminium or covered in wood.
The jambs are telescopic and suitable for walls with thickness that varies from 9,5 cm to 14cm.
Türstockverkleidung aus anodisiertem Aluminium Natur oder mit Holz verkleidet.
Die Pfosten sind teleskopisch und geeignet für Wandstärke von 9,5 cm bis 14 cm.



## COVERING JAMBS FOR WALL | TÜRSTOCKVERKLEIDUNG



| W/B | H | Article Artikel | Price Preis: Aluminium Aluminium | Price Preis: Wood / RAL Lacquered Holz / RAL Lackiert |
|---|---|---|---|---|
| >100 cm | >220 cm | **SR-RM1** | 380 | 565 |
| | 220 >270 cm | **SR-RM2** | 415 | 620 |
| | 270 >300 cm | **SR-RM3** | 440 | 655 |
| 100 >200 cm | >220 cm | **SR-RM4** | 475 | 690 |
| | 220 >270 cm | **SR-RM5** | 505 | 745 |
| | 270 >300 cm | **SR-RM6** | 535 | 785 |
| 200 >300 cm | >220 cm | **SR-RM7** | 565 | 820 |
| | 220 >270 cm | **SR-RM8** | 595 | 875 |
| | 270 >300 cm | **SR-RM9** | 625 | 910 |

## COVERING JAMBS FOR WALL TO THE CEILING | TÜRSTOCKVERKLEIDUNG AN DIE DECKE



| W/B | H | Article Artikel | Price Preis: Aluminium Aluminium | Price Preis: Wood / RAL Lacquered Holz / RAL Lackiert |
|---|---|---|---|---|
| >100 cm | >220 cm | **SR-MS1** | 300 | 445 |
| | 220 >270 cm | **SR-MS2** | 350 | 510 |
| | 270 >300 cm | **SR-MS3** | 380 | 570 |

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

ALBED
MILANO 1964

| | | | Article Artikel | Finishing Ausführungs | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Aluminium Aluminium | White Weiß | Black/Bronze Schwarz/Bronze | Steel/Champagne Stahl/Champagne |
| | | Handle with key<br>Griff mit Schlüssel | **AC-120C** | - | - | - | 60 (*) |
| | | Handle with latch (free/busy)<br>Griff mit Sanitärriegel (frei/ besetzt) | **AC-120N** | - | - | - | 85 (*) |
| | | Handle for cylinder Yale<br>Griff für Zylinder Yale | **AC-120Y** | - | - | - | 60 (*) |
| | | Handle with key<br>Griff mit Schlüssel | **AC-220C** | 60 | - | - | - |
| | | Handle with latch (free/busy)<br>Griff mit Sanitärriegel (frei/ besetzt) | **AC-220N** | 85 | - | - | - |
| | | Handle for cylinder Yale<br>Griff für Zylinder Yale | **AC-220Y** | 60 | - | - | - |
|  | | Handle with key<br>Griff mit Schlüssel | **AC-350C** | 120 | 120 | 145 | 155 |
| | | Handle with latch (free/busy)<br>Griff mit Sanitärriegel (frei/ besetzt) | **AC-350N** | 135 | 135 | 160 | 170 |
| | | Handle for cylinder Yale<br>Griff für Zylinder Yale | **AC-350Y** | 120 | 120 | 145 | 155 |
|  | | Handle with key<br>Griff mit Schlüssel | **AC-450C** | 150 | 150 | 175 | 185 |
| | | Handle with latch (free/busy)<br>Griff mit Sanitärriegel (frei/ besetzt) | **AC-450N** | 165 | 165 | 190 | 200 |
| | | Handle for cylinder Yale<br>Griff für Zylinder Yale | **AC-450Y** | 150 | 150 | 175 | 185 |
|  | | Handle with key<br>Griff mit Schlüssel | **AC-550C** | 150 | 150 | 175 | 185 |
| | | Handle with latch (free/busy)<br>Griff mit Sanitärriegel (frei/ besetzt) | **AC-550N** | 165 | 165 | 190 | 200 |
| | | Handle for cylinder Yale<br>Griff für Zylinder Yale | **AC-550Y** | 150 | 150 | 175 | 185 |

(*) Available only in steel. | Nur in Stahl verfügbar.

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

# COUNTER-FRAMES FOR DOORS FOR CAVITY WALL
# WANDDURCHBRÜCHE FÜR WANDEINSCHIEBBARE TÜREN

The system is composed by a steel structure where the doors slide. The counter-frames are available for single or double doors.
Das System besteht aus einem Metallstruktur wo die Türen schieben. Die Wanddurchbrüche sind vorrätig für Einzel oder Doppeltüren.

COUNTER-FRAME FOR WALL
WANDDURCHBRUCH FÜR WAND



COUNTER- FRAME FOR PLASTERBOARD
WANDDURCHBRUCH FÜR GIPSKARTON






## COUNTER-FRAME FOR SINGLE DOOR | WANDDURCHBRUCH FÜR EINZELTÜR







## COUNTER-FRAME FOR DOUBLE DOOR | WANDDURCHBRUCH FÜR DOPPELTÜR







ACCESSORI

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## COUNTER-FRAME FOR SINGLE DOOR | WANDDURCHBRUCH FÜR EINZELTÜR

Counterframe for wall.
Wanddurchbruch für Wand.




| Article<br>Artikel | Price<br>Preis |
|---|---|
| **C-SC1** | 545 |

| | X / X1 |
|---|---|
| **SP** | 90 / 54 |
| | 105 / 64 |
| | 125 / 89 |
| **B** | 2050 |
| | 2150 |

| Available sizes<br>Verfügbare Maßen | |
|---|---|
| **A** | Frame clearance<br>Lichte Weite |
| 650 | 1310 |
| 750 | 1510 |
| 850 | 1710 |
| 950 | 1910 |
| 1050 | 2110 |

Counterframe for plasterboard.
Wanddurchbruch für Gipskarton.




| Article<br>Artikel | Price<br>Preis |
|---|---|
| **C-SC5** | 545 |

| | X / X1 |
|---|---|
| **SP** | 100 / 54 |
| | 125 / 69 |
| **B** | 2050 |
| | 2150 |

## COUNTER-FRAME FOR DOUBLE DOOR | DOPPELWANDDURCHBRUCH

Counterframe for wall.
Wanddurchbruch für Wand.




| Article<br>Artikel | Price<br>Preis |
|---|---|
| **C-SC10** | 1200 |

| | X / X1 |
|---|---|
| **SP** | 90 / 54 |
| | 105 / 64 |
| | 125 / 89 |
| **B** | 2050 |
| | 2150 |

| Available sizes<br>Verfügbare Maßen | |
|---|---|
| **A** | Frame clearance<br>Lichte Weite |
| 1250 | 2520 |
| 1450 | 2920 |
| 1650 | 3320 |
| 1850 | 3720 |
| 2050 | 4120 |

Counterframe for plasterboard.
Wanddurchbruch für Gipskarton.




| Article<br>Artikel | Price<br>Preis |
|---|---|
| **C-SC50** | 1200 |

| | X / X1 |
|---|---|
| **SP** | 100 / 54 |
| | 125 / 69 |
| **B** | 2050 |
| | 2150 |

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

# COUNTER-FRAMES FOR DOORS FOR CAVITY WALL WITHOUT JAMBS
# WANDDURCHBRÜCHE FÜR WANDEINSCHIEBBARE TÜREN OHNE TÜRPFOSTENS

The system is composed by a steel structure where the doors slide. The counter-frames are available for single or double doors.
Das System besteht aus einem Metallstruktur wo die Türen schieben. Die Wanddurchbrüche sind vorrätig für Einzel- oder Doppeltüren.

COUNTER-FRAME FOR WALL
WANDDURCHBRUCH FÜR WAND



COUNTER- FRAME FOR PLASTERBOARD
WANDDURCHBRUCH FÜR GIPSKARTON






## COUNTER-FRAME FOR SINGLE DOOR | WANDDURCHBRUCH FÜR EINZELTÜR







## COUNTER-FRAME FOR DOUBLE DOOR | WANDDURCHBRUCH FÜR DOPPELTÜR







ACCESSORI

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

## COUNTER-FRAME FOR SINGLE DOOR | WANDDURCHBRUCH FÜR EINZELTÜR

Counterframe for wall.
Wanddurchbruch für Wand.

| Article Artikel | Price Preis |
|---|---|
| **C-SC2** | 900 |
| **C-SC3** | 1070 |




| | X / X1 |
|---|---|
| **SP** | 108 / 54 |
| | 125 / 54 |
| **B** | 2000 |
| | 2100 |

| Article Artikel | Available sizes Verfügbare Maßen A | Frame clearance Lichte Weite |
|---|---|---|
| **C-SC2 C-SC6** | 600 | 1380 |
| | 700 | 1680 |
| | 800 | 1780 |
| **C-SC3 C-SC7** | 900 | 1980 |
| | 1000 | 2180 |

Counterframe for plasterboard.
Wanddurchbruch für Gipskarton.

| Article Artikel | Price Preis |
|---|---|
| **C-SC6** | 800 |
| **C-SC7** | 990 |




| | X / X1 |
|---|---|
| **SP** | 100 / 54 |
| | 125 / 54 |
| **B** | 2000 |
| | 2100 |

## COUNTER-FRAME FOR DOUBLE DOOR | DOPPELWANDDURCHBRUCH

Counterframe for wall.
Wanddurchbruch für Wand.

| Article Artikel | Price Preis |
|---|---|
| **C-SC20** | 1800 |
| **C-SC30** | 2140 |




| | X / X1 |
|---|---|
| **SP** | 108 / 54 |
| | 125 / 54 |
| **B** | 2000 |
| | 2100 |

| Article Artikel | Available sizes Verfügbare Maßen A | Frame clearance Lichte Weite |
|---|---|---|
| **C-SC20 C-SC60** | 1200 | 2660 |
| | 1400 | 3060 |
| | 1600 | 3460 |
| **C-SC30 C-SC70** | 1800 | 3860 |
| | 2000 | 4260 |

Counterframe for plasterboard.
Wanddurchbruch für Gipskarton.

| Article Artikel | Price Preis |
|---|---|
| **C-SC60** | 1620 |
| **C-SC70** | 1880 |




| | X / X1 |
|---|---|
| **SP** | 100 / 54 |
| | 125 / 54 |
| **B** | 2000 |
| | 2100 |

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it

# ACCESSORI

For further information refer to technical manual - www.albed.it | Für weitere Informationen das Technische Buch nachschlagen - www.albed.it