Tische **Obi**

Datenblatt

SOCKEL
Aus lasergeschnittener und geformter Stahl S235JR Stärke 10 mm.

Ausführung Sockel
Epoxy
(mit Eigenschaften von hoher Abrieb-, Korrosions- und Wasserbeständigkeit)
- Brown - Piombo

Metall lackiert
(mit Eigenschaften von geringer Abriebfestigkeit und besonders schöner Optik durch strahlenden Glanz)
- Bronzo - Ottone - Rame

Abdeckplatte mit geformter Kante
Mitteldichte Holzspanplatten die den folgenden Richtlinien entsprechen: E1-TSCA-CARB-UBA spessore 30 mm beschichtet mit gebürstetem Holzfurnier, offenporiger Lackierung und abgerundeten Kanten.

Ausführung der Abdeckplatte und geformter Kante
EICHE FURNIERT
- Carbone
- Grigio
- Cenere
- Argilla
- Termotrattato

Noce Canaletto

Abdeckplatte mit gerader Kante
Mitteldichte Holzspanplatten die den folgenden Richtlinien entsprechen: E1-TSCA-CARB-UBA Stärke 30 mm, mit synthetischer Beschichtung in Holzoptik für Olmo Medio und Scuro, synthetischer Beschichtung Kunststoffoptik für Loto Natura, Tortora und Terra oder beschichtet mit gebürstetem Holzfurnier, offenporiger Lackierung und geraden Kanten.

Ausführung der Abdeckplatte und gerader Kante
EICHE FURNIERT
- Carbone
- Grigio
- Cenere
- Argilla
- Termotrattato

Rovere Nodato
- Naturale
- Caramello

Noce Canaletto

Melamin
- Olmo
  (Medium-Dunkel)
- Loto
  (Natura-Tortora-Terra)

Abdeckplatte aus Keramik
Feinsteinzeug St. 12 mm mit Kantenverarbeitung auf Gehrung (siehe Seite 324).

Abdeckplatte aus Glas
Fumè transparent gehärtetes Glas St. 12 mm.

Tische **Obi**

Ovale geformte Abdeckplatte



SOCKEL

Epoxidmetall
- Brown - Piombo

Metall lackiert
- Bronzo - Ottone - Rame

Abdeckplatte mit geformter Kante

Rovere furnier
- Carbone
- Grigio
- Cenere
- Argilla
- Termotrattato

Noce Canaletto

	m^3	ARTIKELNUMMER	
	0,35	CST5180BL	1.707
	0,37	CST5210BL	1.779
	0,39	CST5245BL	1.909

Abdeckplatte aus Glas

SOCKEL

Epoxidmetall
- Brown - Piombo

Metall lackiert
- Bronzo - Ottone - Rame

Glasabdeckplatte

Fumé trasparente

	m^3	ARTIKELNUMMER	
	0,31	CST5180BK	1.354
	0,34	CST5210BK	1.519
	0,34	CST5245BK	1.662

Tische **Obi**

Ovale Abdeckplatte



	m³	ARTIKELNUMMER	SOCKEL: Epoxidmetall - Brown - Piombo; Metall lackiert - Bronzo - Ottone - Rame		
			Abdeckplatte mit gerader Kante		45°-Kante
			St. 30 Melamin Loto - Natura - Tortora - Terra Olmo - Medium - Dunkel	St. 30 Rovere furnier - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato Rovere Nodato Noce Canaletto	St. 12 Keramik
	0,35	CST5180BC	1.273	1.401	2.349
	0,35	CST5190BC	1.301	1.434	2.428
	0,36	CST5200BC	1.321	1.463	2.542
	0,37	CST5210BC	1.349	1.493	2.617
	0,37	CST5220BC	1.387	1.538	2.698

Ovale Abdeckplatte



	m³	ARTIKELNUMMER	SOCKEL: Epoxidmetall - Brown - Piombo; Metall lackiert - Bronzo - Ottone - Rame		
			Abdeckplatte mit gerader Kante		45°-Kante
			St. 30 Melamin Loto - Natura - Tortora - Terra Olmo - Medium - Dunkel	St. 30 Rovere furnier - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato Rovere Nodato Noce Canaletto	St. 12 Keramik
	0,38	CST5230BC	1.420	1.579	2.780
	0,39	CST5245BC	1.475	1.641	2.893
	0,40	CST5260BC	1.523	1.697	3.025
	0,41	CST5280BC	1.611	1.800	3.212

Tische **Obi**

Rechteckige Abdeckplatte



SOCKEL

Epoxidmetall
- Brown - Piombo

Metall lackiert
- Bronzo - Ottone - Rame

m³	ARTIKELNUMMER	Abdeckplatte mit gerader Kante: St. 30 Melamin Loto - Natura - Tortora - Terra Olmo - Medium - Dunkel	Abdeckplatte mit gerader Kante: St. 30 Rovere furnier - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato Rovere Nodato Noce Canaletto	45°-Kante: St. 12 Keramik
	0,35 **CST5180BR**	1.228	1.346	2.151
	0,35 **CST5190BR**	1.256	1.377	2.218
	0,36 **CST5200BR**	1.277	1.402	2.310
	0,37 **CST5210BR**	1.297	1.431	2.377
	0,37 **CST5220BR**	1.335	1.473	2.450

Rechteckige Abdeckplatte



SOCKEL

Epoxidmetall
- Brown - Piombo

Metall lackiert
- Bronzo - Ottone - Rame

m³	ARTIKELNUMMER	Abdeckplatte mit gerader Kante: St. 30 Melamin Loto - Natura - Tortora - Terra Olmo - Medium - Dunkel	Abdeckplatte mit gerader Kante: St. 30 Rovere furnier - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato Rovere Nodato Noce Canaletto	45°-Kante: St. 12 Keramik
	0,38 **CST5230BR**	1.369	1.512	2.523
	0,39 **CST5245BR**	1.420	1.571	2.631
	0,40 **CST5260BR**	1.464	1.624	2.732
	0,41 **CST5280BR**	1.515	1.687	2.893

Tische **Vertigo**

Datenblatt

SOCKEL
Aus lasergeschnittener und geformter Stahl S235JR Stärke 10 mm.

Ausführung Sockel
Epoxy
(mit Eigenschaften von hoher Abrieb-, Korrosions- und Wasserbeständigkeit)
- Brown
- Piombo

Metall lackiert
(mit Eigenschaften von geringer Abriebfestigkeit und besonders schöner Optik durch strahlenden Glanz)
- Bronzo
- Ottone
- Rame

Abdeckplatte mit geformter Kante
Mitteldichte Holzspanplatten die den folgenden Richtlinien entsprechen: E1-TSCA-CARB-UBA spessore 30 mm beschichtet mit gebürstetem Holzfurnier, offenporiger Lackierung und abgerundeten Kanten.

Ausführung der Abdeckplatte und geformter Kante
EICHE FURNIERT **Noce Canaletto**
- Carbone
- Grigio
- Cenere
- Argilla
- Termotrattato

Abdeckplatte mit gerader Kante
Mitteldichte Holzspanplatten die den folgenden Richtlinien entsprechen: E1-TSCA-CARB-UBA Stärke 30 mm, mit synthetischer Beschichtung in Holzoptik für Olmo Medio und Scuro, synthetischer Beschichtung Kunststoffoptik für Loto Natura, Tortora und Terra oder beschichtet mit gebürstetem Holzfurnier, offenporiger Lackierung und geraden Kanten.

Ausführung der Abdeckplatte und gerader Kante
EICHE FURNIERT
- Carbone
- Grigio
- Cenere
- Argilla
- Termotrattato

Rovere Nodato
- Naturale
- Caramello

Noce Canaletto

Melamin
- Olmo
  (Medium-Dunkel)
- Loto
  (Natura-Tortora-Terra)

Abdeckplatte aus Keramik
Feinsteinzeug St. 12 mm mit Kantenverarbeitung auf Gehrung (siehe Seite 324).

Tische **Vertigo**

Ovale geformte Abdeckplatte



SOCKEL

Epoxidmetall
- Brown - Piombo

Metall lackiert
- Bronzo - Ottone - Rame

Abdeckplatte mit geformter Kante

Rovere furnier
- Carbone
- Grigio
- Cenere
- Argilla
- Termotrattato

Noce Canaletto

	m^3	ARTIKELNUMMER	
	0,35	CST5180VL	1.707
	0,37	CST5210VL	1.779
	0,39	CST5245VL	1.909

Tische **Vertigo**

Ovale Abdeckplatte



30 Holz

12 Keramik

SOCKEL

Epoxidmetall
- Brown - Piombo

Metall lackiert
- Bronzo - Ottone - Rame

Abdeckplatte mit gerader Kante		45°-Kante
St. 30 Melamin Loto - Natura - Tortora - Terra Olmo - Medium - Dunkel	**St. 30** Rovere furnier - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato Rovere Nodato Noce Canaletto	**St. 12** Keramik

	m^3	ARTIKELNUMMER			
	0,34	CST5165VC	1.245	1.367	2.271
	0,35	CST5180VC	1.273	1.401	2.349
	0,35	CST5190VC	1.301	1.434	2.428
	0,36	CST5200VC	1.321	1.463	2.542

Ovale Abdeckplatte



30 Holz

12 Keramik

SOCKEL

Epoxidmetall
- Brown - Piombo

Metall lackiert
- Bronzo - Ottone - Rame

Abdeckplatte mit gerader Kante		45°-Kante
St. 30 Melamin Loto - Natura - Tortora - Terra Olmo - Medium - Dunkel	**St. 30** Rovere furnier - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato Rovere Nodato Noce Canaletto	**St. 12** Keramik

	m^3	ARTIKELNUMMER			
	0,37	CST5210VC	1.349	1.493	2.617
	0,38	CST5225VC	1.387	1.538	2.698
	0,39	CST5240VC	1.475	1.641	2.893
	0,40	CST5260VC	1.523	1.697	3.025

Tische **Vertigo**

Rechteckige Abdeckplatte



SOCKEL

Epoxidmetall
- Brown - Piombo

Metall lackiert
- Bronzo - Ottone - Rame

	Abdeckplatte mit gerader Kante		45°-Kante
	St. 30 Melamin	**St. 30** Rovere furnier	**St. 12** Keramik
	Loto - Natura - Tortora - Terra	- Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato	
	Olmo - Medium - Dunkel	Rovere Nodato	
		Noce Canaletto	

	m^3	ARTIKELNUMMER			
	0,34	**CST5165VR**	1.201	1.314	2.083
	0,35	**CST5180VR**	1.228	1.346	2.151
	0,35	**CST5190VR**	1.256	1.377	2.218
	0,36	**CST5200VR**	1.277	1.402	2.310

Durchgehende Kante
mit Radius 25 mm

Rechteckige Abdeckplatte



SOCKEL

Epoxidmetall
- Brown - Piombo

Metall lackiert
- Bronzo - Ottone - Rame

	Abdeckplatte mit gerader Kante		45°-Kante
	St. 30 Melamin	**St. 30** Rovere furnier	**St. 12** Keramik
	Loto - Natura - Tortora - Terra	- Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato	
	Olmo - Medium - Dunkel	Rovere Nodato	
		Noce Canaletto	

	m^3	ARTIKELNUMMER			
	0,37	**CST5210VR**	1.297	1.431	2.377
	0,38	**CST5225VR**	1.369	1.512	2.523
	0,39	**CST5240VR**	1.420	1.571	2.631
	0,40	**CST5260VR**	1.464	1.624	2.732

Durchgehende Kante
mit Radius 25 mm

Tische **Bistrot**

Datenblatt

Beine
Beine aus massiver Eschenholz geförmt, gebürstet in Ausführung Eiche (carbone - grigio - cenere -argilla - termotrattato - naturale - caramello) und Nußbaum mit offenporiger Lackierung. Die Beine werden an einer Platte St. 6 mm aus verzinkter Stahl befestigt. Die Platte mit Beine wird an der Tischplatte befestigt.

Unter dem Tisch (nur für Version Keramik)
Bei der Version aus Keramik werden die Beine aus geformtem Massivholz in Frassino mit einer 6 mm starken Platte an einem mitteldichten Paneel unter der Abdeckplatte befestigt, das den folgenden Richtlinien entspricht: E1-TSCA-CARB-UBA Stärke 30 mm, schwarz durchgefärbt mit 45°-Kanten, an denen die Tischplatte aus Keramik befestigt wird.

Abdeckplatte mit gerader Kante
Holzspanplatten die den folgenden Richtlinien entsprechen: E1-TSCA-CARB-UBA Stärke 30 mm, beschichtet mit gebürstetem Holzfurnier, offenporiger Lackierung und gerader Kante.

Ausführung der Abdeckplatte und gerader Kante

EICHE FURNIERT	**Rovere Nodato**	**Noce Canaletto**
- Carbone	- Naturale	
- Grigio	- Caramello	
- Cenere		
- Argilla		
- Termotrattato		

Abdeckplatte aus Keramik
Feinsteinzeug St. 12 mm mit Kantenverarbeitung auf Gehrung (siehe Seite 324).

Tische **Bistrot**

Runde Abdeckplate mit 3 Beinen

	m³	ARTIKELNUMMER	Beine: Esche (gefärbt) - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato - Naturale - Caramello - Nussbaum: Abdeckplatte mit gerader Kante: St. 30 Rovere furnier - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato - Naturale - Caramello Noce Canaletto	Beine: Esche (gefärbt) - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato - Naturale - Caramello - Nussbaum: Abdeckplatte mit 45°-Kante: St. 12 Keramik
	0,09	CST5090SS	758	1.477
	0,10	CST5100SS	777	1.559
	0,11	CST5110SS	797	1.641
	0,12	CST5120SS	851	1.817
	0,14	CST5130SS	911	2.003
	0,16	CST5140SS	974	2.183

Viereckige Abdeckplatte mit 4 Beinen

	m³	ARTIKELNUMMER	Beine: Esche (gefärbt) - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato - Naturale - Caramello - Nussbaum: Abdeckplatte mit gerader Kante: St. 30 Rovere furnier - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato - Naturale - Caramello Noce Canaletto	Beine: Esche (gefärbt) - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato - Naturale - Caramello - Nussbaum: Abdeckplatte mit 45°-Kante: St. 12 Keramik
 Durchgehende Kante mit Radius 25 mm	0,09	CST5090ST	857	1.538
	0,10	CST5100ST	875	1.617
	0,11	CST5110ST	894	1.696
	0,12	CST5120ST	949	1.857
	0,14	CST5130ST	1.007	2.039

Tische **Bistrot**

Ovale Abdeckplatte





Beine

Esche (gefärbt)
- Carbone - Grigio - Cenere - Argilla
- Termotrattato - Naturale
- Caramello - Nussbaum

m³	ARTIKELNUMMER	Abdeckplatte mit gerader Kante	Abdeckplatte mit 45°-Kante
		St. 30 Rovere furnier - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato - Naturale - Caramello Noce Canaletto	**St. 12** Keramik
	0,11 CST5120SC	884	1.742
	0,11 CST5130SC	907	1.825
	0,12 CST5140SC	930	1.904
	0,13 CST5150SC	952	1.987
	0,13 CST5160SC	975	2.065

Ovale Abdeckplatte





Beine

Esche (gefärbt)
- Carbone - Grigio - Cenere - Argilla
- Termotrattato - Naturale
- Caramello - Nussbaum

m³	ARTIKELNUMMER	Abdeckplatte mit gerader Kante	Abdeckplatte mit 45°-Kante
		St. 30 Rovere furnier - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato - Naturale - Caramello Noce Canaletto	**St. 12** Keramik
	0,14 CST5170SC	998	2.149
	0,15 CST5180SC	1.021	2.260
	0,15 CST5190SC	1.044	2.343
	0,16 CST5200SC	1.067	2.421

Tische **Bistrot**

Rechteckige Abdeckplatte



Beine

Esche (gefärbt)
- Carbone - Grigio - Cenere - Argilla
- Termotrattato - Naturale
- Caramello - Nussbaum

m³	ARTIKELNUMMER	Abdeckplatte mit gerader Kante	Abdeckplatte mit 45°-Kante
		St. 30 Rovere furnier - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato - Naturale - Caramello Noce Canaletto	**St. 12** Keramik
0,11	**CST5120SR**	868	1.678
0,11	**CST5130SR**	891	1.756
0,12	**CST5140SR**	914	1.829
0,13	**CST5150SR**	937	1.907
0,13	**CST5160SR**	960	1.979











Rechteckige Abdeckplatte



Beine

Esche (gefärbt)
- Carbone - Grigio - Cenere - Argilla
- Termotrattato - Naturale
- Caramello - Nussbaum

m³	ARTIKELNUMMER	Abdeckplatte mit gerader Kante	Abdeckplatte mit 45°-Kante
		St. 30 Rovere furnier - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato - Naturale - Caramello Noce Canaletto	**St. 12** Keramik
0,14	**CST5170SR**	983	2.057
0,15	**CST5180SR**	1.006	2.162
0,15	**CST5190SR**	1.029	2.240
0,16	**CST5200SR**	1.052	2.314









Tische **Desco**

Datenblatt

Beine
Beine aus massiver Eschenholz geförmt, gebürstet in Ausführung Eiche (carbone - grigio - cenere -argilla - termotrattato) und Nußbaum mit offenporiger Lackierung oder geglättetem Boden in Ausführung Hochglanz lackiert.

Verlängerbarer Rahmen
Lackiertes Metall Brown Verlängerbar

Abdeckplatte mit 45°-Kante
Holzspanplatten die den folgenden Richtlinien entsprechen: E1-TSCA-CARB-UBA Stärke 25 mm beschichtet mit gebürstetem Holzfurnier, offenporiger Lackierung und 45°-Kante.

Abdeckplatte **Verlängerungen**



Maserungsrichtung rechteckige Abdeckplatten und Verlängerungen

Abdeckplatte **Verlängerungen**



Maserungsrichtung viereckige Abdeckplatten und Verlängerungen

Abdeckplatte aus Keramik
Feinsteinzeug St. 12 mm mit Kantenverarbeitung auf Gehrung (siehe Seite 324). Verlängerung aus Gres Porzellan mit Maserung wie Tischplatt.



Kontinuität der Maserung

Tische **Desco**

Verlängerbare rechteckige Abdeckplatte



			Beine Esche (gefärbt) - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato - Nussbaum		Beine Hochglanz Farblackierung	
			Abdeckplatte mit 45°-Kante	Abdeckplatte mit 45°-Kante	Abdeckplatte mit 45°-Kante	Abdeckplatte mit 45°-Kante
			St. 25 Rovere furnier - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato Noce Canaletto	**St. 12** Keramik	**St. 25** Rovere furnier - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato Noce Canaletto	**St. 12** Keramik
	m^3	ARTIKELNUMMER				
	0,39	CST0160DB	1.334	2.615	1.516	2.797
	0,44	CST0185DB	1.440	2.820	1.622	3.002
	0,48	CST0205DB	1.742	3.613	1.924	3.795

Verlängerbare Viereckige Abdeckplatte

	0,38	CST0125DA	1.441	2.773	1.623	2.955

Tische **Desco**

Feste Viereckige Abdeckplatte



			Beine Esche (gefärbt) - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato - Nussbaum		Beine Hochglanz Farblackierung	
			Abdeckplatte mit 45°-Kante	Abdeckplatte mit 45°-Kante	Abdeckplatte mit 45°-Kante	Abdeckplatte mit 45°-Kante
			St. 25 Rovere furnier - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato Noce Canaletto	**St. 12** Keramik	**St. 25** Rovere furnier - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato Noce Canaletto	**St. 12** Keramik
	m^3	ARTIKELNUMMER				
	0,37	**CST0160DF**	1.029	1.910	1.211	2.092
	0,42	**CST0185DF**	1.120	2.100	1.301	2.281
	0,46	**CST0205DF**	1.180	2.252	1.362	2.434

Tische **Desco**

Feste Viereckige Abdeckplatte



			Beine		Beine	
			Esche (gefärbt) - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato - Nussbaum		Hochglanz Farblackierung	
			Abdeckplatte mit 45°-Kante	Abdeckplatte mit 45°-Kante	Abdeckplatte mit 45°-Kante	Abdeckplatte mit 45°-Kante
			St. 25 Rovere furnier - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato Noce Canaletto	**St. 12** Keramik	**St. 25** Rovere furnier - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato Noce Canaletto	**St. 12** Keramik
	m^3	ARTIKELNUMMER				
	0,38	**CST0125DD**	1.058	1.935	1.240	2.117
	0,47	**CST0140DD**	1.124	2.216	1.305	2.397

Tische **Iron**

Datenblatt

SOCKEL
Aus Vierkantstahlrohr S235JR mit abgerundeten Kanten für die Beine und verbunden mit einem lasergeschnittenen und geformten Rahmen, ebenfalls aus 10 mm starkem Stahl.

Ausführung Sockel
Epoxy
(mit Eigenschaften von hoher Abrieb-, Korrosions- und Wasserbeständigkeit)
- Brown
- Piombo

Metall lackiert
(mit Eigenschaften von geringer Abriebfestigkeit und besonders schöner Optik durch strahlenden Glanz)
- Bronzo
- Ottone
- Rame

Abdeckplatte mit geformter Kante
Mitteldichte Holzspanplatten die den folgenden Richtlinien entsprechen: E1-TSCA-CARB-UBA Wabenplatte für rechteckiger Version St. 35 mm und aus MDF für runder Version St. 30 mm. Oberseite beschichtet mit gebürstetem und offenporig lackiertem Holzfurnier und Unterseite der Platte mit abgerundeter Kante in geschlossenporig lackierter Ausführung. Falls nicht anders angegeben, ist die Kante mit der Unterseite der Platte in der gleichen Farbe ausgeführt wie das Gestell aus Metall.

* **SOCKEL**	**unter der Platte und Kante**
Epoxy	LACKIERUNG
- Brown	- Brown
- Piombo	- Piombo
Metall lackiert	Metall lackiert
- Bronzo	- Bronzo
- Ottone	- Ottone
- Rame	- Rame

Abdeckplatte aus Keramik
Feinsteinzeug St. 12 mm mit Kantenverarbeitung auf Gehrung (siehe Seite 324).

Tische **Iron**

Rechteckige Abdeckplatte



SOCKEL

Epoxidmetall
- Brown - Piombo

Metall lackiert
- Bronzo - Ottone - Rame

m³	ARTIKELNUMMER	* Abdeckplatte mit geformter Kante	Abdeckplatte mit 45°-Kante
		St. 35 Rovere furnier - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato	**St. 12** Keramik
	0,38 **CST0225IR**	1.962	3.240
	0,39 **CST0240IR**	2.003	3.360
	0,43 **CST0275IR**	2.137	3.649

Runde Abdeckplate

SOCKEL

Epoxidmetall
- Brown - Piombo

Metall lackiert
- Bronzo - Ottone - Rame

m³	ARTIKELNUMMER	* Abdeckplatte mit geformter Kante	Abdeckplatte mit 45°-Kante
		St. 35 Rovere furnier - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato	**St. 12** Keramik
	0,36 **CST0140IT**	1.600	2.581
	0,46 **CST0160IT**	1.850	3.066
Lazy Susan für Abdeckplatte Ø1400/1600 	0,05 **ST0080IR**	315	527

Tische **Convivio**

Datenblatt

Beine

Beine aus gedrechseltem Massivholz in Frassino, gebürstet in der Ausführung Rovere tinto (Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato) mit offenporiger Lackierung. Die Beine für die runde Platte sind an einer 6 mm Platte aus verzinktem Stahl befestigt, die dann an der Tischplatte befestigt wird, das Ganze verstärkt mit Traversen aus Frassino tinto. Bei der rechteckigen Platte sind die Beine an einem Rahmen aus brown lackiertem Vierkantstahlrohr befestigt.

Abdeckplatte mit geformter Kante

Mitteldichte Holzspanplatten die den folgenden Richtlinien entsprechen: E1-TSCA-CARB-UBA Wabenplatte für rechteckiger Version St. 35 mm und aus MDF für runder Version St. 30 mm. Oberseite beschichtet mit gebürstetem und offenporig lackiertem Holzfurnier und Unterseite der Platte mit abgerundeter Kante in geschlossenporig lackierter Ausführung. Falls nicht anders angegeben, erfolgt diese Kombination bei furnierter Ausführung der Oberseite und lackierter Ausführung der abgerundeten Kante mit unterer Platte.

* **Oberseite und Beine**	**unter der Platte und Kante**
Eiche	LACKIERUNG
- Carbone	- Brown
- Grigio	- Brown
- Cenere	- Piombo
- Argilla	- Brown
- Termotrattato	- Brown

Abdeckplatte aus Keramik

Feinsteinzeug St. 12 mm mit Kantenverarbeitung auf Gehrung (siehe Seite 324).

Tische **Convivio**

Rechteckige Abdeckplatte



	m³	ARTIKELNUMMER	Beine: Esche (gefärbt) Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato * Abdeckplatte mit geformter Kante: **St. 35** Rovere furnier - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato	Abdeckplatte mit 45°-Kante: **St. 12** Keramik
	0,44	**CST0225CV**	1.716	2.885
	0,46	**CST0240CV**	1.778	3.027
	0,51	**CST0275CV**	1.932	3.337

Runde Abdeckplate

	m³	ARTIKELNUMMER	Beine: Esche (gefärbt) Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato * Abdeckplatte mit geformter Kante: **St. 35** Rovere furnier - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato	Abdeckplatte mit 45°-Kante: **St. 12** Keramik
	0,21	**CST0140CR**	1.357	1.702
	0,27	**CST0160CR**	1.558	1.954

Lazy Susan für Abdeckplatte
Ø1400/1600



0,05 **ST0080IR** | 315 | 527

Stühle

ALICE

Struktur aus massiver Eschenholz in Ausführung Rovere Carbone gefärbt.
Sitzfläche und Rückenlehne aus gebogenem Birkenschichtholz Stärke 18 mm, die den folgenden Richtlinien entsprechen: Carb II.
Polsterung aus Polyurethanschaum Dichte 30 kg je M3 mehr Polyester 100 gr je M2.
Nicht abziehbarer Bezug aus Stoff, Kunstleder und Leder.
Nicht beziehbar mit Stoff Kat. 3 Barkley



	m³	ARTIKELNUMMER	Struktur: Esche (gefärbt): - Carbone Sitzfläche und Rückenlehne: Kunstleder Ecovintage Stoff Kat. 1	Stoff Kat. 2 - 3	Leder	Leder vintage
	0,24	WC2690	520	583	619	696

CHARLOTTE

Struktur aus massiver Eschenholz in Ausführung Rovere gefärbt (Carbone,Grigio,Cenere,Argilla,Termotrattato) oder Nußbaum gefärbt.
Sitzfläche und Rückenlehne aus gebogenem Birkenschichtholz Stärke 12 mm, die den folgenden Richtlinien entsprechen: Carb II.
Polsterung aus Polyurethanschaum Dichte 30 kg je M3.
Nicht abziehbarer Bezug aus Stoff, Kunstleder und Leder.
Nicht beziehbar mit Stoff Kat. 3 Barkley



	m³	ARTIKELNUMMER	Struktur: Esche (gefärbt): - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato - Nussbaum Sitzfläche und Rückenlehne: Kunstleder Ecovintage Stoff Kat. 1	Stoff Kat. 2 - 3	Leder	Leder vintage
	0,18	NSS202AB	312	345	434	507

LINDA

Sockel, Sitzfläche und Rückenlehne aus Metall.
Polsterung aus Polyurethanschaum 65 g/L.
Abziehbarer Bezug aus Stoff, Kunstleder und Leder.
Nicht beziehbar mit Stoff Kat. 3 Barkley



	m³	ARTIKELNUMMER	Struktur - Sitzfläche und Rückenlehne: Kunstleder Ecovintage Stoff Kat. 1	Stoff Kat. 2 - 3	Leder	Leder vintage
	0,24	WC2680	460	512	676	830

EVA

Struktur aus massiver Eschenholz in Ausführung Rovere gefärbt (Carbone,Grigio,Cenere,Argilla,Termotrattato) oder Nußbaum gefärbt.
Sitzfläche Birkenschichtholz Stärke 30+12 mm, die den folgenden Richtlinien entsprechen: Carb II.
Rückenlehne aus gebogenem Birkenschichtholz Stärke 12+4 mm, die den folgenden Richtlinien entsprechen: Carb II.
Polsterung aus Polyurethanschaum Dichte 40 kg je M3 mehr Polyester 100 gr je M2.
Nicht abziehbarer Bezug aus Stoff, Kunstleder und Leder. **Nicht beziehbar mit Stoff Kat. 3 Barkley**



	Struktur			
	Esche (gefärbt): - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato - Nussbaum			
	Sitzfläche und Rückenlehne			
m^3 ARTIKELNUMMER	Kunstleder Ecovintage Stoff Kat. 1	Stoff Kat. 2 - 3	Leder	Leder vintage
0,24 NSS202EV5	478	516	570	688

EVA MIT ARMLEHNEN

Struktur aus massiver Eschenholz in Ausführung Rovere gefärbt (Carbone,Grigio,Cenere,Argilla,Termotrattato) oder Nußbaum gefärbt.
Sitzfläche Birkenschichtholz Stärke 30+12 mm, die den folgenden Richtlinien entsprechen: Carb II.
Rückenlehne und Armlehnen aus gebogenem Birkenschichtholz Stärke 12+4 mm, die den folgenden Richtlinien entsprechen: Carb II.
Polsterung aus Polyurethanschaum Dichte 40 kg je M3 mehr Polyester 100 gr je M2.
Nicht abziehbarer Bezug aus Stoff, Kunstleder und Leder. **Nicht beziehbar mit Stoff Kat. 3 Barkley**



	Struktur			
	Esche (gefärbt): - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato - Nussbaum			
	Sitzfläche und Rückenlehne			
m^3 ARTIKELNUMMER	Kunstleder Ecovintage Stoff Kat. 1	Stoff Kat. 2 - 3	Leder	Leder vintage
0,24 NSS202EV6	543	593	658	828

Tischchen **Iris**

ABSCHNITT
Holzspanplatte



ABSCHNITT PLATTE
aus Keramik

Die Abdeckplatte ist aus mitteldichten Holzspanplatten hergestellt für die Version lackiert und aus Lindenholz für die Version furnier die den folgenden Richtlinien entsprechen: E1-TSCA-CARB-UBA, Stärke 20 mm, beschichtet mit einem gebürstetem Eichefurnier mit offenporig Lackierung oder aus Keramik St. 12. Der Sockel is aus Metall in Ausführung Nikel black hochglanz oder Epoxy Brown/Piombo und Metall lackierten Bronzo/ Ottone/Rame.

SOCKEL

Nikel black hochglanz

Abdeckplatte

PLAN	Ø	H	m³	ARTIKELNUMMER	**St. 20** Matt Lackierung	**St. 20** Rovere furnier - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato Noce Canaletto	**St. 20** Hochglanz Farblackierung	**St. 12** Keramik
		500	**545**	0,16	CST0050RD	535	607	668	987
		600	**545**	0,17	CST0060RD	564	639	703	1.038
		**1400x700**	**487**	0,25	CST0140RV	1.048	1.212	1.290	1.930

SOCKEL

Epoxidmetall
- Brown - Piombo

Metall lackiert
- Bronzo - Ottone - Rame

Abdeckplatte

PLAN	Ø	H	m³	ARTIKELNUMMER	**St. 20** Matt Lackierung	**St. 20** Rovere furnier - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato Noce Canaletto	**St. 20** Hochglanz Farblackierung	**St. 12** Keramik
		500	**545**	0,16	CST0050RD	350	422	482	801
		600	**545**	0,17	CST0060RD	368	444	507	843
		**1400x700**	**487**	0,25	CST0140RV	679	843	921	1.561

Tischchen **Lotus**

ABSCHNITT
Holzspanplatte



ABSCHNITT PLATTE
aus Keramik

Abdeckplatte aus mitteldichte Holzspanplatten für die lackierter Version und aus Lindenholz für die furnierter Version die den folgenden Richtlinien entsprechen E1-TSCA-CARB-UBA, Stärke 20 mm, beschichet mit gebürstetem Holzfurnier und mit offenporiger Lackierung oder Keramik St. 12. Der Sockel ist aus Metall mit Pulver lackiert in den Farben: Brown und Piombo oder in den Lackierten Metall Bronzo/Ottone/Rame.

	PLAN		Ø	H	m³	ARTIKELNUMMER	SOCKEL: Epoxidmetall - Brown - Piombo; Metall lackiert - Bronzo - Ottone - Rame	Abdeckplatte: St. 20 Matt Lackierung	St. 20 Rovere furnier - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato; Noce Canaletto; **Metall lackiert**	St. 20 Hochglanz Farblackierung	St. 12 Keramik
			500	**500**	0,11	CSTC05LT		429	466	466	643
			600	**440**	0,10	CSTA06LT		437	477	477	709
		TIEF	**900**	**365**	0,07	CSTE09LT		573	672	672	1.186

ABSCHNITT

Die als Ablage geformte Platte und der Sockel sind aus Metall mit Pulverbeschichtung in den Farben Brown und Piombo oder in den Metalllackierungen Bronzo/Ottone/Rame hergestellt

	PLAN		Ø	H	m³	ARTIKELNUMMER	Sockel und Ablage: Epoxidmetall - Brown - Piombo; Metall lackiert - Bronzo - Ottone - Rame
			515	**440**	0,09	CSTA05LV	350
			515	**500**	0,10	CSTC05LV	374