Preisliste

Day System

Modo

SANGIACOMO

Inhaltsverzeichnis

Preisliste ohne Mehrwertsteuer (Aktuellen MwSt.-Satz hinzufügen)

Modularität und Art der Wangen und Einlegeböden Wangen, Trennwände und Einlegeböden Tiefe 266 mm Wangen, Trennwände und Einlegeböden Tiefe 330 mm Wangen, Trennwände und Einlegeböden Tiefe 426 mm	Seite 4 12 14 16
Hängewangen mit Wandbefestigung	18
Spezielle Einlegeböden mit variabler Tiefe	22
Als Borde verwendete Einlegeböden	24
Rückwände	26
Eckteile	38
Abschlusselemente	44
Überbauelemente	46
TV-Rückwände	50
Schwenkbarer und ausfahrbarer TV-Trägermechanismus	54
Folding TV-Paneele	55
"IR" SYSTEM	56
Kabelkanal	57
RASTER-Elemente	60
Trennelemente GHOST	64
Leiter	65
BOX-Elemente	66
FRONTEN Aufliegende Fronten Aufliegende Schubladen, Front mit 20 mm Stärke Aufliegende Schubladen, Front mit 35 mm Stärke Aufliegende Schubladen, Front mit 35 mm Stärke Drehtüren Breite 297 mm Drehtüren Breite 447 mm Drehtüren Breite 597 mm Paar Drehtüren für Fach mit 720 mm Breite Paar Drehtüren für Fach mit 870 mm Breite Klapptüren nach unten / Klapptüren nach oben Höhe 236 mm Klapptüren nach unten / Klapptüren nach oben Höhe 316 mm HOLZ-Klapptür nach unten für Schreibpult, Höhe 316 mm Klapptüren nach unten / Klapptüren nach oben Höhe 396 mm HOLZ-Klapptür nach unten für Schreibpult, Höhe 396 mm	68 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83
Innenliegende Fronten Innenliegende Schubladen mit 20 mm starker Front Klapptür nach unten/Klapptür nach oben mit 20 mm starker Front	84 85 86
Tür SCRIGNO	88
Schiehetüren	90

ZUBEHÖR FÜR WANGEN Ausziehbare Kleiderstange CD-/DVD-Halter Aktenhalterung Ausziehbare Einlegeböden aus Alu	uminium	Seite	94 95 95 95
DOPPELSEITIGES BÜCHERREGAL Stärke 20 mm Stärke 35 mm Drehbarer TV-Träger für doppelse			96 97 100 102
BÄNKE MIT 60 mm STÄRKE			104
Unterschränke für Modo			109
Aufgesetzte Abdeckplatte			140
Modul-Abdeckplatte			142
Eck-Unterteil			144
BELEUCHTUNG			146
MASSBEARBEITUNGEN Ausführungswandpaneele Bearbeitungen Kabelkanal			148
HOCHSCHRÄNKE			161
KATALOGZUSAMMENSTELLUN	GEN MODO		211
Allgemeine Verkaufsbedingunge	en		227
Legende Übersetzung der	Ausführungen		
FINITURE	AUSFÜHRUNGEN		
MATERICO - Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro ROVERE IMPIALLACCIATO → - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato - Noce Canaletto - Rovere nodato Caramello - Rovere nodato Naturale	MELAMIN - Bianco 10 Seide - Esche Dekor Bianco 10 - Esche Dekor Canapa - Ulme Dekor Medio - Ulme Dekor Dunkel EICHE FURNIERT - Kohle - Grau - Asche - Lehm - Wärmebehandelt - Nussbaum Canaletto - Asteiche Karamell - Asteiche Natur		

SÄMTLICHE MASSE DER VORLIEGENDEN PREISLISTE SIND IN MILLIMETERN UND DIE PREISE IN EURO AUSGEDRÜCKT.

Technische Merkmale

WANGEN - TRENNWÄNDE - EINLEGEBÖDEN

Sie werden mit Holzspanplatten* Stärke 30 mm mit synthetischer Beschichtung auch matt lackiert und Metall.

RASTER - EINLEGEBÖDEN - RÜCKWÄNDE

Sie werden mit Holzspanplatten* Stärke 15 mm mit synthetischer Beschichtung auch matt lackiert und Metall.

GLAS-EINLEGEBÖDEN

Transparentes Glas Stärke 10 mm.

GHOST

Aus transparentes Glas Stärke 8 mm oder Blech Stärke 3 mm und matt lackiert.

BOX-TÜREN

Sie werden mit Holzspanplatten* Stärke 15 mm mit synthetischer Beschichtung matt lackiert oder Metall hergestellt. Sie sind an der den Scharnieren gegenüberliegenden Kante auf ganzer Höhe entsprechend geformt, um das Öffnen zu erleichtern.

HOLZFRONTEN - ZWEISEITIGE PLATTEN

Sie werden mit Holzspanplatten* Stärke 20/35 mm mit synthetischer Beschichtung auch matt, hochglanz lackiert und Metall oder mit lackiertem Holzfurnier hergestellt. Die Ausführung "Hochglanzfront" bezieht sich auf die Außenseite und jeweiligen Hochglanzkanten, während die Innenseite mit der entsprechenden Farbe in matt lackierter Ausführung geliefert wird.

GLASFRONTEN

Mit strukturellem Aluminiumrahmen mit im Profil versenktem Griff mit Ausführung matt lackiert oder Epoxid Piombo und Brown. Gehärtetes Glas, Stärke 4 mm, transparent oder transparent fumè (Tür Scrigno), hochglanz lackiertund satiniert oder Stop-sol (Tür Absch. 53 x 20 mm) und transparent (Tür Absch. 20 x 20 mm).

SCHARNIERE - BESCHLÄGE

Scharniere und Beschläge aus vernickeltem Metall mit 90°-Öffnungswinkel für Holzdrehtüren St. 20, horizontal, vertikal und in der Tiefe einstellbar. Bei Drehtüren sind auf Anfrage 180°-Scharnieren erhältlich. Die Scharniere sind C.A.T.A.S.-zertifiziert mit Dauerprüfungen mit 80.000 Öffnungen (UNI 10715/99, Abs. 10.4).

SCHUBLADENINNENTEIL

Stärke 14 mm UND BODEN Stärke 8 mm Holzspanplatten* mit Melaminbeschichtung Tramato Juta.

FÜHRUNGEN FÜR SCHUBLADEN

Push-Pull Öffnung: Leicht gleitende Metallführungen mit VOLLAUSZUG, Endstopper und dynamischer Tragfähigkeit von 30 Kg. Synchronisator integriert in die Führungen der Schubladen mit einer Breite von mehr als 450. Stift zur Aushaksicherung vertikale Neigungsverstellung der in alle Führungen des Systems integrierten Fronten. Schubladen Breite 1200 und 1500 mit Führungen "MOVENTO" und seitlicher Frontverstellung.

Öffnung mit GRiff: Leicht gleitende Metallführungen mit VOLLAUSZUG, Endstopper und dynamischer Tragfähigkeit von 30 Kg. In die Führung integrierter Mechanismus zur Schließdämpfung "Blumotion" für sanftes und lautloses Schließen. Stift zur Aushaksicherung, vertikalen Verstellung und Verstellung der Neigung der Front im Führungssystem integriert. Schließdämpfung Blumatic. Zusätzlicher Stabilisator für Schubladen Breite 900 und Führungen "MOVENTO" mit eingebautetem Stabilisator und und seitlicher Frontverstellung für Schubladen Breite 1200 und 1500.

AUF ANFRAGE WERDEN SCHUBLADENELEMENTE MIT EINER IN DER TIEFE VERSTELLBAREN KONSOLE ZUR KIPPSICHERUNG FÜR DIE WANDBEFESTIGUNG GELIEFERT.

KORPUSSEN FÜR UNTERTEILE MIT SCHUBLADEN/KLAPPTÜR NACH UNTEN MODO

Sie werden mit Holzspanplatten* Stärke 20 mm für Seitenteile, Boden, Deckplatten oder 40 mm für Trennwände und Innentrennwände hergestellt. mit synthetischer Beschichtung auch matt, hochglanz lackiert und Metall oder lackiertem Holzfurnier.

Inneninlegeböden aus transparentem gehärtetem Glas Stärke 6 mm.

Rückwände aus mitteldichte *Holzspanplatten Stärke 4 mm mit synthetischer Beschichtung auch matt lackiert oder Metall

Hochglanzkorpus von Elementen mit Tür bezieht sich auf die Außenseite der Seitenteile und die umfangsseitigen Kanten. Die Innenseite und die Rückwände werden mit der entsprechenden matt lackierten Färbung geliefert, während für die Elemente mit Innenschublade stets die Ausführung tramato Juta.

Unterschränke und Hängeelemente, Tiefe 546 und 450 mit Fach L 900, sind mit einer metallischen Stützstange um einer Verformung der Platte vorzubeugen.

Technische Merkmale

TV-RÜCKWÄNDE

Sind aus *Holzspanplatten hergestellt Stärke 20 mm mit synthetischer Beschichtung auch matt, hochglanz lackiert und Metall oder lackiertem Holzfurnier. Sie sind auf der Rückseite mit einem Eisenrahmen ausgestattet, der für die Befestigung von Bügeln (Vesa) für aufgehängte Fernseher geeignet ist und auch ihre Befestigung an den Wangen ermöglicht.

FOLDING-PANEELE FÜR TV

Sind aus *Holzspanplatten hergestellt Stärke 20 mm mit synthetischer Beschichtung auch matt, hochglanz lackiert und Metall oder lackiertem Holzfurnier mit Folding-Bearbeitung für Gesamtstärke 70 mm.

Sie sind auf der Rückseite mit einem Eisenrahmen ausgestattet, der für die Befestigung von Bügeln (Vesa) für aufgehängte Fernseher geeignet ist und auch ihre Befestigung an der Wand ermöglicht.

DOPPELSEITIGES DREHPLATTEN FÜR TV

Sind aus *Holzspanplatten hergestellt Stärke 15 mm mit synthetischer Beschichtung auch matt, hochglanz lackiert und Metall oder lackiertem Holzfurnier. Ausgestattet mit internem Metall-Stützrahmen mit Teflon-Buchsen für eine perfekte Rotation.

BÄNKE UND BORDE ST60

Sind aus *Holzspanplatten hergestellt Stärke 60 mm mit synthetischer Beschichtung auch matt, hochglanz lackiert und Metall oder lackiertem Holzfurnier.

LACKIERUNG

Die auf Eschendekor matt lackierten Ausführungen sind mit Acryl-Polymerisation ausgeführt. Die auf weißer Melamin-Beschichtung matt und hochglänzend lackierten Ausführungen sind mit Polymerisation gefertigt, während die Holzausführungen mit UV-Polymerisation ausgeführt wurden. Die verwendeten lackierten Produkte besitzen einen hohen Feststoffgehalt.

FARBVERÄNDERUNGEN

Die Holz- und lackierten Ausführungen unterliegen bei längerer Sonnenlicht-Aussetzung einer natürlichen Farbveränderung. Im Falle von Ergänzungen von Oberflächen können sich die Farbtöne unterscheiden. Die Farbdifferenzen sind kein Grund für Reklamationen.

MASERUNGSRICHTUNG

Struktur: (Seitenteile, Trennwände, Rückwände) Melamin und Holzarten mit horizontaler Maserung - (Einlegeböden) Melamin und Holzarten mit horizontaler Maserung.

Fronten und Rückwände für TV: Materico mit horizontaler Maserung bis 1916 mm Höhe. Holzarten mit horizontaler Maserung für gefärbte Rovere und vertikaler Maserung für Eiche Termotrattato.

BEDIENUNG UND PFLEGE

Die Produkte sind nicht für einen Gebrauch im Freien geeignet, da die Oberflächen bei einem längeren Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten Schaden nehmen können. Der Kontakt mit heißen Oberflächen kann das Produkt beschädigen. Für die Reinigung von Glasscheiben und Spiegeln ein weiches Tuch mit Glasreiniger verwenden, während für die anderen Oberflächen ein angefeuchtetes Tuch empfohlen wird. Es wird empfohlen, auf keinen Fall Scheuermittel, Lösungsmittel, Verflüssiger, Alkohol oder aggressive Produkte im Allgemeinen zu verwenden.


· Die verwendeten Lacke entsprechen der EU-Bestimmung EN71 und enthalten lichtstabile Pigmente.

ENTSORGUNG


Am Ende des Gebrauchs dürfen die Möbel nicht in der Umwelt entsorgen werden, sondern sie müssen bei der kommunalen Entsorgungsstelle abgegeben werden.

- *Komponenten aus Holz und Derivate erfüllen die Anforderungen der Normen E1-TSCA-CARB-UBA.
- Abrieb- und Verschleißfestigkeit: Teststufe 5.
- Kratzfestigkeit: Teststufe 4.
- Lichtfestigkeit: Teststufe 5.

Modularität und Wangen-Typen




INNENTRENNWÄNDE ZWISCHEN ZWEI EINLEGEBÖDEN



Modularität und Wangen-Typen

WANGENTYP



BOHRSCHEMEN FÜR WANGEN (Durchmesser der Sichtbohrungen 3 mm)

		OHNE A	UFPREIS:	MIT AUFPREIS:	20 € pro Seite
	Abstände	A_Bohrung auf Höhe der Einlegeböden	B _durchgehende Bohrung mit 80 mm Abstand	C_Drei Bohrungen, Abstand 64 mm, auf Höhe der Einlegeböden	D_Maßgerechte Bohrung auf Anfrage des Kunden
30 =				F°9-	-09-
290	320		• •		
30=		_ _	6 3 -	• • •	6
130	160		• •		
30 =		<u> </u>	_e	<u> </u>	
			e •	• •	6 3-
370	400		• •		
			• •	• •	8 8
00-					
30 =		Fe===3=		• •	• •
290	320				
290	320				
30 =		<u> </u>	6		
		[]	• •	• •	
290	320				
	020		• •		
30 =		<u> </u>	terrat	1611131	
130	160		• •	• •	
30 =		<u> </u>	<u> </u>	L • • _	<u> </u>
			• •	-0	• • -
290	320		• •		
30 =		Let			L
		• •	-6		-6
210	240				
30 = 🖳					

Serienmäßige Wangen und Innentrennwände sehen die Bohrung auf Höhe der verbundenen Bauteile (Einlegeböden, Fronten und Rückwände) vor.

Die Wangen werden, vorbehaltlich anderweitiger Anfragen, mit der Bohrung A geliefert.

Mit Bohrungen A Wangen und Innentrennwände werden bereits mit vormontierten Metallteilen geliefert (Bodenhalter und Rückwandhalter). Mit Bohrungen B C D In diesem Fall besitzen die Wangen und die Innentrennwände nicht die vormontierten Beschläge.

Zulässige Abweichungen für die Wangenmontage: + 40 mm in der Breite (zum Abschluss des letzten Seitenteils)

- + 10 mm in der Höhe für Abdeckplatte
- + 30 mm In der Höhe für Abdeckplatte mit BEIDSEITIGEN Wangen

Modularität und Einlegeböden-Typen


MODULARITÄT UND EINLEGEBÖDEN-TYPEN

Die Bücherregal-Säulen sind serienmäßig mit 30 mm starken Holzeinlegeböden mit verdeckten mechanischen Anschlüssen ausgestattet.

Auf Wunsch sind 10 mm starke Glaseinlegeböden mit sichtbaren Halterungen oder 15 mm starke Holzeinlegeböden mit verdeckten mechanischen Verbindungen erhältlich.


Glaseinlegeböden Stärke 10 mm	Holzeinlegeböden Stärke 15 mm	Holzeinlegeböden Stärke 30 mm	Holzeinlegeböden Stärke 30 mm	Holzeinlegeböden Stärke 30 mm mit Innentrennwänden
Vorn um 86 mm oder 66 mm zurückspringend für Fächer mit Rückwand	Vorn 42 mm zurückspringend im Vergleich zu den Wangen	Bündig mit den Wangen abschließend	Vorn um 96 mm oder 64 mm zurückspringend	Bündig mit den Wangen abschließend
Tiefe: 340 mm 244 mm 180 mm	Tiefe: 384 mm 288 mm 224 mm	Tiefe: 426 mm 330 mm 266 mm	Tiefe 330 auf 426 mm Tiefe 266 auf 330 mm	Tiefe: 426 mm 330 mm 266 mm
	Tiefe der Einlegeböden pro Rückwand: - 20 mm mit Reduzierung auf der Rückseite	Tiefe der Einlegeböden pro Rückwand: - 20 mm mit Reduzierung auf der Rückseite	Tiefe der Einlegeböden pro Rückwand: - 20 mm mit Reduzierung auf der Rückseite	Innenliegende Rückwände zwischen zwei Einlegeböden
30 30 1	15/30 15/30	30 30	30 30	30 30
Breiten:	Breiten:	Breiten:	Breiten:	Breiten:
270	A B C	270	270	1170
420	120 127 135	420	420	1470
570	270 277 285	570	570	1770
720	420 417 435	720	720	2070
870		870	870	2370
		· •	· •	


ABDECKPLATTEN-TYPEN



Modularität und Einlegeböden-Typen

EINLEGEBÖDEN-TYPEN





Mit Schiebetür

STÄRKE 30 mm

Einlegeböden mit mechanischer, verdeckt angebrachter Verbindung mit Endstopper

- C Abdeckplatte
- R1 Bündiger Moduleinlegeboden
- R2 Schmaler Einlegeboden für durchgehende Rückwand
- 3 Unterteil mit 5 mm-Fuß, inklusive mechanischer Verbindung mit Sichtbohrungen

STÄRKE 15 mm

Einlegeböden mit mechanischer, verdeckt angebrachter Verbindung mit Endstopper

- R3 Zurückspringender schmaler Einlegeboden für durchgehende Rückwand
- R6 Vorn zurückspringender Einlegeboden

STÄRKE 10 mm

Einlegeböden mit sichtbaren Halterungen

R4 Glaseinlegeboden, Tiefe: 340 244 180 mm

Einlegeboden, Stärke 15 mm, mit Endstopper



Einlegeboden, Stärke 30 mm, mit Endstopper



Unterteil mit verstellbaren Füßen



Hinweis: Die Einlegeböden der Wangen sind für das Tragen von in Wohnungen üblichen, leichten Materialien und Büchern gedacht. Die Tragfähigkeit beträgt 10 kg pro laufenden Meter, gleichmäßig verteilt. Die 870 mm breiten Einlegeböden unterliegen einer Durchbiegung von wenigen Millimetern: Für konzentrierte Gewichte Böden mit geringeren Breiten benutzen.

Fächerbreite 270 420 570 720 870 mm (optional mit Innentrennwänden)

Diese Fächer bestehen aus Unterteil, Abdeckplatte und SELBSTTRAGENDEN Einlegeböden.

Bei durchgehenden Rückwänden werden die Trennwände und Einlegeböden mit 15 und 30 mm Stärke um 20 mm in der Tiefe reduziert.

Es ist unerlässlich, hinter Türen oder Schubladen Rückwände vorzusehen, gegebenenfalls auch bündig abschließende innere Trennwände mit 30 mm Stärke. Innentrennwände mit 15 mm Stärke haben eine max. Höhe von 930 mm (3 Module 290 mm).

Innentrennwände mit 30 mm Stärke haben eine max. Höhe von 1890 mm (6 Module à 290 mm).


FÄCHER MIT TRENNWÄNDEN STÄRKE 30 mm


Abstände Standardbreiten A: 120 270 420 570 720 870 mm (für Fächer zwischen zwei Seiten- oder Trennwänden mit 30 mm Stärke)


Zurückspringende Trennwand, Stärke 30 mm:

- Tiefe 330 auf 426 mm
- Tiefe 266 auf 330 mm

Aufteilung der Innenflächen mit Trennwänden, Stärke 30 mm








Die Unterteilung mit 30 mm starken Trennwänden folgt den Regeln der nachstehend angeführten breiteren Fächer.

Die Fächer können mit durchgehender Rückwand oder ohne, mit einzelner Rückwand in der Höhe oder, bei vorhandenen Innentrennwänden, in der Breite versehen sein.

FÄCHER MIT TRENNWÄNDEN STÄRKE 15 mm

Abstände Standardbreiten X: 127 277 427 mm (für Fächer zwischen einer 30 mm starken Seiten- oder Trennwand und einer 15 mm starken Trennwand) Abstände Standardbreiten Y: 135 285 435 mm (für Fächer zwischen zwei 15 mm starken Trennwänden)



Die Unterteilung des Faches kann durch Trennwände, Stärke 15 mm, erfolgen, die um 42 mm im Vergleich zur Vorderkante zurückspringen.

Die mit 15 mm starken Innentrennwänden geschaffenen Fächer können ausschließlich mit Moduleinlegeböden mit 15 mm Stärke und gleicher Tiefe sowie einer max. Breite von 435 mm vervollständigt werden.

Fächerbreite 1170 1470 1770 2070 2370 mm (obligatorisch mit Innentrennwänden)

Für die Realisierung dieser Fächer ist das Vorhandensein von Innentrennwänden (30 oder 15 mm Stärke) zwischen Unterteil, Einlegeböden und Abdeckplatte, positioniert in den Abständen der Standardbreiten, erforderlich.

Bei durchgehenden Rückwänden werden die Trennwände und Einlegeböden mit 15 und 30 mm Stärke um 20 mm in der Tiefe reduziert.


Die mit Innentrennwänden versehenen Fächer können mit oder ohne Rückwand bzw. mit einzelnen Rückwänden in der Höhe und Breite ausgestattet sein. Es ist unerlässlich, hinter Tür oder Schubladen Rückwände vorzusehen, gegebenenfalls auch bündig abschließende Innentrennwände mit 30 mm Stärke. Innentrennwände mit 15 mm Stärke haben eine max. Höhe von 930 mm (3 Module 290 mm).


Innentrennwände mit 30 mm Stärke haben eine max. Höhe von 1890 mm (6 Module à 290 mm).


FÄCHER MIT TRENNWÄNDEN STÄRKE 30 mm

Abstände Standardbreiten A: 120 270 420 570 720 870 mm (für Fächer zwischen zwei Seiten- oder Trennwänden mit 30 mm Stärke)

Aufteilung der Innenflächen mit Trennwänden, Stärke 30 mm







Die Unterteilung des Faches kann durch Trennwände, Stärke 30 mm, mit gleicher Tiefe der Einlegeböden oder zurückspringend im Vergleich zur Vorderkante, erfolgen.

Die mit 30 mm starken Innentrennwänden geschaffenen Fächer können mit Moduleinlegeböden mit 15 mm Stärke (zurückspringend um 42 mm) oder 30 mm Stärke (bündig oder zurückspringend) vervollständigt werden.


FÄCHER MIT TRENNWÄNDEN STÄRKE 15 mm


Abstände Standardbreiten X: 127 277 427 577 mm (für Fächer zwischen einem Seitenteil oder einer Trennwand mit 30 mm Stärke und einer Trennwand mit 15 mm Stärke)
Abstände Standardbreiten Y: 135 285 435 mm (für Fächer zwischen zwei Trennwänden mit 15 mm Stärke)


- Tiefe 384 auf 426 mm - Tiefe 288 auf 330 mm

Zurückspringende Trennwand, Stärke 15 mm:

Aufteilung der Innenflächen mit Trennwänden, Stärke 15 mm








Die Unterteilung des Faches kann durch Trennwände, Stärke 15 mm, erfolgen, die um 42 mm im Vergleich zur Vorderkante zurückspringen.

Die mit 15 mm starken Innentrennwänden geschaffenen Fächer können ausschließlich mit Moduleinlegeböden mit 15 mm Stärke und gleicher Tiefe sowie einer max. Breite von 435 mm vervollständigt werden.

Fächer Breite 1170 1470 1770 2070 2370 mm

POSITIONIERUNG DER TRENNWÄNDE

Die Trennwände müssen so positioniert werden, dass die max. Breite des Fachs 870 mm beträgt und die Abweichung mit den oberen oder unteren Trennwänden nicht größer als 570 mm ist.







DURCHGEHENDE RÜCKWÄNDE FÜR FÄCHER Breite 1170 1470 1770 2070 2370 mm siehe S. 26 Offene Zusammenstellungen ohne jede Rückwand müssen an der Wand oder Decke befestigt werden.


Die Modulbreite 1170 mm sieht Rückwände mit der gleichen Breite des Faches in allen Modulhöhen vor. Die Breiten 1470 1770 2070 2370 mm sehen innenliegende Rückwände zwischen Unterteil, Einlegeböden und Abdeckplatte vor, mit der gleichen Breite des Faches und in den Modulhöhen 210 290 370 mm.


Durchgehende Rückwand, Breite 1170 mm, innenliegend zwischen zwei Wangen





Innenliegende Rückwand zwischen Unterteil, Einlegeboden und Abdeckplatte (horizontal) und Wangen (vertikal)






Fächer Breite 1170 1470 1770 2070 2370 mm


EINZELNE RÜCKWÄNDE FÜR FÄCHER BREITE 1170 1470 1770 2070 2370 mm siehe S. 28 In Zusammenstellungen mit SELBSTTRAGENDEN BODENSTRUKTUREN müssen die einzelnen Rückwände für die korrekte Verstrebung der Wand mindestens 35% der Fläche bedecken.

Andernfalls muss die Zusammenstellung an der Wand oder Decke verankert werden.


Einzelne Rückwand zwischen Wangen und Innentrennwänden mit 30 mm Stärke




Einzelne innenliegende Rückwand zwischen Innentrennwänden, Stärke 30 mm



Einzelne Rückwand zwischen Wangen und Innentrennwänden mit 15 mm Stärke





Einzelne Rückwand zwischen zwei Innentrennwänden, Stärke 15 mm



RÜCKWÄNDE BEI FRONTEN

Es ist unerlässlich, hinter Türen oder Schubladen Rückwände einzufügen.





Wangen und Trennwände für Elemente mit 266 mm Tiefe

Die Bücherregale mit Tiefe 266 mm müssen an den Wänden befestigt sein

Wangen Stärke 30 mm Modulhöhe -30 mm -30 mm -30 mm В В В Fach immer UNTERTEIL * aufgesetzt auf aufgesetzt auf Einlegeböden aufgesetztem die Modul-Einlegeboden Unterschränken mit Abdeckplatte St.15

	2910 2590 2270 1950 1630 1310 990 670 350
30	

CFF2291A/B	266	2880	2910
		2800	2830
		2720	2750
		2640	2670
CFF2259A/B	266	2560	2590
		2480	2510
		2400 2320	2430 2350
CFF2227A/B	266	2240	2270
OTT ZZZTA/D	200	2160	2190
		2080	2110
		2000	2030
CFF2195A/B	266	1920	1950
		1840	1870
		1760	1790
		1680	1710
CFF2163A/B	266	1600	1630
		1520	1550
		1440 1360	1470 1390
CFF2131A/B	266	1280	1310
		1200	1230
		1120	1150
		1040	1070
CFF2099A/B	266	960	990
		880	910
		800 720	830 750
CFF2067A/B	266	640	670
OFF2001A/B	200		
		560 480	590 510
		400	430
CFF2035A/B	266	320	350

В

	Tratara fortora forta		
B	123	203	243
B	113	400	040
Б	113	183	219
B	104	163	195
B	94	144	172
B	83	128	153
B	71	109	131
B	59	91	110
B	54	76	92
B	47	65	79
_			
ER			

AUSFÜHRUNGEN

EICHEFURNIERT

METALL LACKIERT

- Carbone - Grigio

- Cenere - Argilla

- Termotrattato
NOCE CANALETTO

MATT LACK

- Farben der

Farbmusterkarte

MELAMIN

- Loto

ARTIKELNUMMER

- Bianco 10 Seta


- Frassinato Bianco 10

Natura-Tortora-Terra

Frassinato CanapaOlmo MedioOlmo Scuro

Stärke 30 mm	1890 1570 1250 930 770 610 450 370 290 210
Stärke 15 mm	

Innentrennwände zwischen zwei Einlegeböden



Höhe	Tie		ARTIKELNUMMER
	für Elemente MIT	tür Elemente OHNE	
	Rückwand	Rückwand	
4000	A	В	======================================
1890	246	266	FD2189A/B
1570	246	266	FD2157A/B
1250	246	266	FD2125A/B
930	246	266	FD2093A/B
770	246	266	FD2077A/B
610	246	266	FD2061A/B
450	246	266	FD2045A/B
370	246	266	FD2037A/B
290	246	266	FD2029A/B
210	246	266	FD2021A/B
930	204	224	DD2093A/B
610	204	224	DD2061A/B
450	204	224	DD2045A/B
370	204	224	DD2037A/B
290	204	224	DD2029A/B
210	204	224	DD2021A/B

240

270


ı		1	I
		400	
	75	122	146
	64	102	123
	56	88	106
	47	71	84
	41	64	76
	37	56	68
	34	46	51
	30	41	47
	30	41	47
	30	41	47
	47	71	84
	37	56	68
	34	46	51
	30	41	47
	30	41	47
	30	41	47


^{*} aufgesetzt auf Unterschränken mit Deckplatte siehe Seite 111


Einlegeböden für Elemente mit 266 mm Tiefe

Die Bücherregale mit Tiefe 266 mm müssen an den Wänden befestigt sein

Einlegeböden Stärke 30 mm







* Immer mit Innentrennwänden mit max. Abstand von 870 mm

		Breite		Tiere	ARTIKELNUMMER
	Α	В	С		
Einlegeboden	270	300	330	266	RA2027A/B/C
Unterboden Abdeckplatte	420	450	480	266	RA2042A/B/C
·	570	600	630	266	RA2057A/B/C
	720	750	780	266	RA2072A/B/C
	870	900	930	266	RA2087A/B/C
*	1170	1200	1230	266	RA2117A/B/C
*	1470	1500	1530	266	RA2147A/B/C
*	1770	1800	1830	266	RA2177A/B/C
*	2070	2100	2130	266	RA2207A/B/C
*	2370	2400	2430	266	RA2237A/B/C
für Elemente	270			246	RD2027A
MIT Rückwand	420			246	RD2042A
	570			246	RD2057A
	720			246	RD2072A
	870			246	RD2087A
*	1170			246	RD2117A

		Breite		Tiefe	ARTIKELNUMMER			
	Α	В	C					
en	270	300	330	266	RA2027A/B/C	27	38	44
te	420	450	480	266	RA2042A/B/C	30	42	50
	570	600	630	266	RA2057A/B/C	34	54	65
	720	750	780	266	RA2072A/B/C	38	60	72
	870	900	930	266	RA2087A/B/C	43	66	80
*	1170	1200	1230	266	RA2117A/B/C	51	80	96
*	1470	1500	1530	266	RA2147A/B/C	61	96	115
*	1770	1800	1830	266	RA2177A/B/C	68	111	132
*	2070	2100	2130	266	RA2207A/B/C	75	123	147
*	2370	2400	2430	266	RA2237A/B/C	83	133	160
Э.	270			246	RD2027A	27	38	44
and	420			246	RD2042A	30	42	50
	570			246	RD2057A	34	54	65
	720			246	RD2072A	38	60	72
	870			246	RD2087A	43	66	80
*	1170			246	RD2117A	51	80	96

MELAMIN - Bianco 10 Seta

Loto

- Frassinato Bianco 10

- Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro

Natura-Tortora-Terra

	120 270	

Glaseinlegeböden Stärke 10 mm

Holzeinlegeböden Stärke 15 mm, S. 6

		Breite		Tiefe	ARTIKELNUMMER
	Α	X	Υ		
für Elemente OHNE	120	127	135	224	RG2012A/X/Y
Rückwand	270	277	285	224	RG2027A/X/Y
	420	427	435	224	RG2042A/X/Y
für Elemente MIT Rückwand	120	127	135	204	RG1012A/X/Y
	270	277	285	204	RG1027A/X/Y
	420	427	435	204	RG1042A/X/Y

MER			
(/Y	22	29	35
(/Y	24	32	39
(/Y	27	39	46
(/Y	22	29	35
(/Y	24	32	39
(/Y	27	39	46
MER	GLAS		

AUSFÜHRUNGEN

EICHEFURNIERT - Carbone - Grigio

- Cenere - Argilla

- Termotrattato NOCE CANALETTO METALL LACKIERT

MATT LACK

Farben der

Farbmusterkarte

270 420 570 720 870

Breite	Tiefe	ARTIKELNUMMER
270	180	RV2026
420	180	RV2041
570	180	RV2056
720	180	RV2071
870	180	RV2086

3	GLAS		
-			
6	19	-	-
ı	24	-	-
6	31	-	-
ı	37	-	-
6	43	-	-
- '			

Wangen und Trennwände für Elemente mit 330 mm Tiefe MELAMIN MATT LACK **EICHEFURNIERT** - Bianco 10 Seta Farben der - Carbone - Grigio - Frassinato Bianco 10 Cenere - Argilla Farbmusterkarte Frassinato Canapa - Termotrattato Olmo Medio NOCE CANALETTO - Olmo Scuro Höhe Tiefe ARTIKELNUMMER METALL LACKIERT Loto В Wangen Stärke 30 mm Natura-Tortora-Terra Modulhöhe -30 mm -30 mm -30 mm CFF4291A/B 2880 В В В Fach CFF4259A/B offen UNTERTEIL mit * aufgesetzt auf aufgesetztem die Modul-CFF4227A/B Einlegeboden Unterschränken Einlegeböden mit Abdeckplatte CFF4195A/B CFF4163A/B CFF4131A/B CFF4099A/B CFF4067A/B CFF4035A/B Höhe ARTIKELNUMMER Innentrennwände zwischen zwei Einlegeböden Tiefe für Elemente | für Elemente Stärke 30 mm MIT OHNE Es können auch Trennwände mit reduzierter Tiefe Rückwand Rückwand (Elemente m. 266 mm Tiefe) verwendet werden FD4189A/B 310 330 FD4157A/B 310 330 FD4125A/B 310 330 FD4093A/B 310 330 FD4077A/B 450 370 290 FD4061A/B FD4045A/B 310 330 FD4037A/B 310 330 FD4029A/B 310 330 310 330 FD4021A/B Stärke 15 mm 268 288 DD4093A/B DD4061A/B 370 290 268 288 DD4045A/B DD4037A/B 268 288 DD4029A/B 268 288 DD4021A/B

^{*} aufgesetzt auf Unterschränken mit Deckplatte siehe Seite 111

Finlegehöden für Elemente mit	330 mm	Tiofo			-	COSPURKUNGE	
Einlegeböden für Elemente mit		IICIE			MELAMIN - Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	EICHEFURNIERT - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato
					- Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto		NOCE CANALETTO METALL LACKIERT
Einlegeböden Stärke 30 mm					Natura-Tortora-Terra		
A Modulbreite Einlegeboden als Abdeckplatte Einlegeboden Einlegeboden Einlegeboden Einlegeboden als Abdeckplatte Einlegeboden Einlegeboden als Abdeckplatte Abdeckplatte aufliegend aufliegend							
auf 1 SEITE auf 2 SEITEN		Breite	Tiefe	ARTIKELNUMMER			
		A B	C				
270	Einlegeboden	270 300 3	330 330	RA4027A/B/C	27	38	44
420 570 720	Unterboden Abdeckplatte	420 450 4	480 330	RA4042A/B/C	30	42	50
870			630 330	RA4057A/B/C	34	54	65
			780 330	RA4072A/B/C	38	60	72
		870 900 9	930 330	RA4087A/B/C	43	66	80
1170	*	1170 1200 12	230 330	RA4117A/B/C	51	80	96
1770		1470 1500 15		RA4147A/B/C	61	96	115
2370		1770 1800 18		RA4177A/B/C	68	111	132
		2070 2100 21		RA4207A/B/C	75	123	147
	*	2370 2400 24	430 330	RA4237A/B/C	83	133	160
	für Elemente	270	310	RD4027A	27	38	44
	MIT Rückwand	420	310	RD4042A	30	42	50
		570	310	RD4057A	34	54	65
		720	310	RD4072A	38	60	72
		870	310	RD4087A	43	66	80
		1170	310	RD4117A	51	80	96
* Immer mit Innentrennwänden mit max. Abstand von	870 mm						
Holzeinlegeböden Stärke 15 mm, S. 6							
30 30 30 15 15 15		Breite A X	Tiefe Y	ARTIKELNUMMER			
A X Y	für Elemente		135 288	RG5012A/X/Y	22	29	35
	OHNE Rückwand		285 288	RG5027A/X/Y	24	32	39
			435 288	RG5042A/X/Y	27	39	46
	für Elemente	120 127 1	135 268	RG4012A/X/Y	22	29	35
120 270	MIT Rückwand		285 268	RG4027A/X/Y	24	32	39
420		420 427 4	435 268	RG4042A/X/Y	27	39	46
Glaseinlegeböden Stärke 10 mm		Breite	Tiefe	ARTIKELNUMMER	GLAS		
270	•	270	244	RV4026	19	_	_
420 570		420	244	RV4041	24	-	-
720 870		570	244	RV4056	31	-	_
		720	244	RV4071	37	-	-
		870	244	RV4086	43	-	-

Einlegeböden für Elemente mit 330 mm Tiefe

Wangen und Trennwände für Elemente mit 426 mm Tiefe MELAMIN MATT LACK **EICHEFURNIERT** - Bianco 10 Seta Farben der - Carbone - Grigio - Frassinato Bianco 10 Cenere - Argilla Farbmusterkarte Frassinato Canapa - Termotrattato Olmo Medio NOCE CANALETTO - Olmo Scuro Höhe Tiefe ARTIKELNUMMER METALL LACKIERT Loto В Wangen Stärke 30 mm Natura-Tortora-Terra Modulhöhe -30 mm -30 mm -30 mm CFF6291A/B 2880 В В В Fach CFF6259A/B offen UNTERTEIL mit * aufgesetzt auf aufgesetztem die Modul-CFF6227A/B Einlegeboden Unterschränken Einlegeböden mit Abdeckplatte CFF6195A/B CFF6163A/B CFF6131A/B CFF6099A/B CFF6067A/B CFF6035A/B Höhe ARTIKELNUMMER Innentrennwände zwischen zwei Einlegeböden Tiefe für Elemente | für Elemente Stärke 30 mm MIT OHNE Es können auch Trennwände mit reduzierter Tiefe Rückwand (Elemente m. 330 mm Tiefe) verwendet werden Α 406 426 FD6189A/B FD6157A/B 406 426 FD6125A/B 406 426 FD6093A/B 406 426 FD6077A/B 450 370 290 FD6061A/B 406 426 FD6045A/B 406 426 FD6037A/B 406 426 FD6029A/B 406 426 406 426 FD6021A/B Stärke 15 mm 364 384 DD6093A/B DD6061A/B 370 290 364 384 DD6045A/B DD6037A/B 364 384 DD6029A/B DD6021A/B 364 384

^{*} aufgesetzt auf Unterschränken mit Deckplatte siehe Seite 111

Finle cob 5 den 6"x Flemente mit	406 mana	T: _£.						AUSFÜHRUNGE	N
Einlegeböden für Elemente mit	426 mm	пете)				MELAMIN - Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	EICHEFURNIERT - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato NOCE CANALETTO
Einlegeböden Stärke 30 mm							- Loto Natura-Tortora-Terra		METALL LACKIERT
A Modulbreite Einlegeboden als Abdeckplatte Abdeckplatte Einlegeboden Unterteil Einlegeboden Unterteil aufliegend aufliegend									
auf 1 SEITE auf 2 SEITEN		Α	Breite B	С	Tiefe	ARTIKELNUMMER			
270	Einlegeboden	270	300	330	426	RA6027A/B/C	30	41	47
420 570	Unterboden Abdeckplatte	420	450	480	426	RA6042A/B/C	34	48	55
720 870	·	570	600	630	426	RA6057A/B/C	38	59	68
		720	750	780	426	RA6072A/B/C	42	71	80
		870	900	930	426	RA6087A/B/C	49	77	87
1170	*	1170	1200	1230	426	RA6117A/B/C	56	91	105
1470	*	1470	1500	1530	426	RA6147A/B/C	67	112	128
2070 2370	*	1770	1800	1830	426	RA6177A/B/C	75	128	147
	*	2070	2100	2130	426	RA6207A/B/C	83	141	163
	*	2370	2400	2430	426	RA6237A/B/C	90	151	175
	(" - Flores de	270			406	RD6027A	30	41	47
	für Elemente MIT Rückwand	420			406	RD6042A	34	48	55
		570			406	RD6057A	38	59	68
		720			406	RD6077A	42	71	80
		870			406	RD6087A	49	77	87
	*	1170			406	RD6117A	56	91	105
* Immer mit Innentrennwänden mit may Abetand von		1170			400	NDOTTA	30	91	103
* Immer mit Innentrennwänden mit max. Abstand vor	670 111111								
Holzeinlegeböden Stärke 15 mm, S. 6		Α	Breite X	Υ	Tiefe	ARTIKELNUMMER			
A X Y	für Elemente	120	127	135	384	RG8012A/X/Y	22	29	35
	OHNE Rückwand	270	277	285	384	RG8027A/X/Y	24	32	39
		420	427		384	RG8042A/X/Y	27	39	46
	für Elomonto								
	für Elemente MIT Rückwand	120	127	135	364	RG7012A/X/Y	22	29	35
120 270		270	277	285	364	RG7027A/X/Y	24	32	39
420		420	427	435	364	RG7042A/X/Y	27	39	46
Glaseinlegeböden Stärke 10 mm			Breite		Tiefe	ARTIKELNUMMER	GLAS		
270		270			340	RV6026	23	_	_
420 570		420			340	RV6041	32	-	-
720 870		570			340	RV6056	38	-	_
		720			340	RV6071	46	-	_
		870			340	RV6086	52	_	_
		0.0			3-10	1110000			

Hängewangen mit Wandbefestigung


Hängende Zusammenstellungen mit Wandbefestigung werden unter Verwendung von serienmäßig produzierten strukturellen Bauteilen in den verfügbaren Größen realisiert, Bodenwangen werden dabei durch die nachstehend aufgelisteten Hängewangen ersetzt.


Der Preis der Hängewangen beinhaltet bereits das Wandbefestigungssystem.

Bei an der Wand befestigten Hängewangen werden die vertikalen LED-Leisten 96 mm von der Rückseite positioniert.


Die im Lieferumfang enthaltenen Dübel eignen sich für eine Wandbefestigung auf Mauerwerk (Massiv- oder Hohlsteinwand). DER KÄUFER IST FÜR DIE MONTAGE DES MÖBELSTÜCKS VERANTWORTLICH UND MUSS DIE TRAGFÄHIGKEIT DER WAND ABSCHÄTZEN SOWIE GEEIGNETE DÜBEL WÄHLEN.

Max. Traglast pro Wange 65 kg, übereinstimmend mit der Norm DIN 68840






Das Halteplättchen erlaubt eine seitliche Einstellung von 5 mm




Hängewangen mit Wandbefestigung

KONSTRUKTIONSMODUS 1


- Mit Wangen mit 30 mm Stärke, Tiefe 266 330 426 mm und max. Höhe 2270 mm, mit oder ohne Rückwand
- Mit Einlegeböden mit 30 mm Stärke, Breite 270 420 570 720 870 mm mit der gleichen Tiefe der Wangen (bündig) oder zurückspringend um 64 mm (266 von 330 mm) oder 96 mm (330 von 426 mm)
- Mit Einlegeböden mit variabler Tiefe, Breite 420 570 720 870 mm
- Mit Einlegeböden mit 15 mm Stärke, Breite 270 420 mm, zurückspringend um 42 mm im Vergleich zur Vorderkante






KONSTRUKTIONSMODUS 2


- Mit inneren Trennwänden, Stärke 30 mm, für Fächer mit der Breite 570 720 870 mm






KONSTRUKTIONSMODUS 3

- Mit Innentrennwänden, Stärke 15 mm, für Fächer mit der Breite 570 720 870 mm







Hängewangen mit Wandbefestigung

KONSTRUKTIONSMODUS 4


Hängewange mit aufliegendem Einlegeboden






KONSTRUKTIONSMODUS 5


Hängewange als Aufsatz auf Einlegeboden





Die Verwendung von gefrästen Einlegeböden für verdeckt angebrachte Verbindungen an Hängewangen erlaubt die Schaffung von TV-Fächern oder Überbauelemente mit sichtbaren, nicht durchgehenden Böden mit einer Länge über 870 mm.

In den Fächern mit 870 mm Breite werden die Einlegeböden mit einem verdeckten Stift an der Wand stabilisiert. Aufpreis für Stift - 9,00 € pro Stück



AUSFÜHRUNGEN Hängewangen mit Wandbefestigung MELAMIN MATT LACK **EICHEFURNIERT** - Bianco 10 Seta Farben der Carbone - Grigio - Frassinato Bianco 10 - Cenere - Argilla Farbmusterkarte Frassinato Canapa Termotrattato Olmo Medio NOCE CANALETTO Olmo Scuro Höhe Tiefe ARTIKELNUMMER METALL LACKIERT Loto Hängewangen mit Wandbefestigung, Tiefe 266 mm Α В Natura-Tortora-Terra -30 mm Modulhöhe -30 mm 2270 2240 CFS2227A/B Α В В В Fach immer CFS2195A/B offen UNTERTEIL CFS2163A/B mit aufgesetztem ★ aufgesetzt auf aufgesetzt auf Einlegeboden hängende Modul-Einlegeböden Unterschränken mit Deckplatte St. 15 CFS2131A/B CFS2099A/B CFS2067A/B CFS2035A/B Hängewangen mit Wandbefestigung, Tiefe 330 mm CFS4227A/B CFS4195A/B CFS4163A/B CFS4131A/B CFS4099A/B CFS4067A/B CFS4035A/B Hängewangen mit Wandbefestigung, Tiefe 426 mm 2240 CFS6227A/B 1920 CFS6195A/B CFS6163A/B CFS6131A/B CFS6099A/B CFS6067A/B CFS6035A/B

^{*} aufgesetzt auf Unterschränken mit Deckplatte siehe Seite 111

Spezielle Einlegeböden mit variabler Tiefe


EINLEGEBÖDEN-ENDSTÜCKE für Fächer mit Breite 420 570 720 870 mm

Mit diese Einlegeböden können Zusammenstellungen mit Fächern mit variabler Tiefe geschaffen werden, sowohl bei Endstücken als auch bei Zwischenmodulen. Somit sind verschiedene Lösungen für jede Erfordernis (Stauraum, Buchregal, dekorative Fläche) möglich.

Die vertikale Unterteilung der Fächer kann mit Innentrennwänden und Einlegeböden mit 15 oder 30 mm Stärke (stets zurückspringend im Vergleich zur Vorderkante und mit variabler Tiefe), max. Höhe 930 mm (3 Fächer à 290 mm) erfolgen.

Trennwände mit 15 mm Stärke in Kombination mit Türen schaffen die Behälter BOX (Seite 66).

Die Fächer können mit oder ohne durchgehende Rückwand, mit einzelner Rückwand in der Höhe oder, bei vorhandenen Innentrennwänden, auch in der Breite versehen sein. Bei als Endstück vorgesehenen Einlegeböden können keine Türen und Schubläden eingefügt werden.



GESCHWUNGENE EINLEGEBÖDEN MIT VARIABLER TIEFE für Fächer mit 1170 1470 1770 mm Breite


Die mit diesen Einlegeböden geschaffenen Zusammenstellungen unterscheiden sich von der Linearität klassischer Buchregale und begünstigen die Einfügung von Deko-Objekten jeder Art, die BOX-Elemente gewährleisten dennoch eine gute Staukapazität.

Für die Realisierung dieser Fächer sind Innentrennwände (Stärke 30 oder 15 mm) zwischen Unterteil, Einlegeböden und Abdeckplatte unumgänglich, die in den Abständen der Standardbreiten positioniert werden (stets zurückspringend zur Vorderkante beim Tiefenwechsel).

Trennwände mit 15 mm Stärke in Kombination mit Türen gleicher Stärke schaffen die Behälter BOX.


Die Breiten 1170 1470 1770 mm sehen innenliegende Rückwände zwischen Unterteil, Einlegeböden und Abdeckplatte in den Modulhöhen 210 290 370 mm, mit der gleichen Breite des Fachs oder, bei inneren Trennwänden, mit einzelnen Rückwänden vor.

Die einzelnen Rückwände müssen für die korrekte Verstrebung der Wand mindestens 35% der Fläche bedecken. Andernfalls muss die Zusammenstellung an der Wand oder Decke verankert werden.




Cranialla Finlanahädan mit variah	los Tiofo					AUSFÜHRUNGE	N
Spezielle Einlegeböden mit variab	ier Hete				MELAMIN - Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	EICHEFURNIERT - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato
		Breite	Tiefe	ARTIKELNUMMER	- Olmo Scuro - Loto		NOCE CANALETTO METALL LACKIERT
					Natura-Tortora-Terra		
Einlegeböden, Unterschränke und Deckel mit variabler Tiefe von 266 bis 330 mm	für Elemente						
Thit variabler fiele von 200 bis 330 mm	MIT Rückwand	420 Rechts/Links			52	66	73
		570 Rechts/Links			56	78	87
		720 Rechts/Links			61	89	99
420		870 Rechts/Links	246/310	RE1087	67	96	105
570 720	für Elemente	400 D. H. W. W.	000/000	DE0040	50	66	70
870	OHNE Rückwand	420 Rechts/Links			52	66	73
Links		570 Rechts/Links			56	78	87
		720 Rechts/Links			61	89	99
		870 Rechts/Links	266/330	RE2087	67	96	105
						<u> </u>	
Einlegeböden, Unterschränke und Deckel mit variabler Tiefe von 266 bis 426 mm	für Elemente	420 Rechts/Links	246/406	RE4042	52	66	73
	MIT Rückwand	570 Rechts/Links			56	78	87
		720 Rechts/Links			61	89	99
		870 Rechts/Links			67	96	105
400		O/O Recrits/Links	240/400	NE4001	67	90	105
420 570 700	für Elemente	420 Rechts/Links	266/426	RE5042	52	66	73
720 870	OHNE Rückwand	570 Rechts/Links			56	78	87
Links		720 Rechts/Links			61	89	99
		870 Rechts/Links			67	96	105
		670 Recitis/Links	200/420	NE3001	07	90	103
Finle ash a dear Huters showing a send Dealest							
Einlegeböden, Unterschränke und Deckel mit variabler Tiefe von 330 bis 426 mm	für Elemente	420 Rechts/Links	310/406	RE7042	52	66	73
	MIT Rückwand	570 Rechts/Links			56	78	87
		720 Rechts/Links			61	89	99
		870 Rechts/Links			67	96	105
420							
570 720	für Elemente OHNE	420 Rechts/Links	330/426	RE8042	52	66	73
30 Links	Rückwand	570 Rechts/Links	330/426		56	78	87
		720 Rechts/Links	330/426	RE8072	61	89	99
		870 Rechts/Links	330/426	RE8087	67	96	105
Einlegeböden, Unterteile und geschwungene						<u>. </u>	
Abdeckplatten, Tiefe 330 426 mm	Rechts						
Links B 11	70 T 330						
B 1170 T 330	B 100						
T 330 465 705 B 100							
B 100							
B 125	B 125						
B 125 B 1770		1170 Rechts/Links	330	RF5117	74	110	123
B 1770	B 150	1470 Rechts/Links	330	RF5147	86	129	146
B 150		1770 Rechts/Links	330	RF5177	94	146	165
B 150							

Als Borde benutzte Einlegeböden, Stärke 30 mm, Tiefe 266 330




Als Bord benutzte Einlegeböden, Stärke 30 mm, mit seitlichen Anschlüssen mit verdeckten mechanischen Anschlüssen an den Wangen und mit seitlichen Anschlüssen mit verdeckten Wandstiften.


Die im Lieferumfang enthaltenen Dübel eignen sich für eine Wandbefestigung auf Mauerwerk (Massiv- oder Hohlsteinwand). DER KÄUFER IST FÜR DIE MONTAGE DES MÖBELSTÜCKS VERANTWORTLICH UND MUSS DIE TRAGFÄHIGKEIT DER WAND ABSCHÄTZEN SOWIE GEEIGNETE DÜBEL WÄHLEN.



Als Bord benutzte Einlegeböden, Stärke 30 mm, mit seitlichem Anschluss mit verdecktem mechanischem Anschluss an einer Wange und dem zweiten seitlichen mit verdeckten Wandstiften.




Ala Davida la avadata Eirola vala " da					. T: . f .	000 000		AUSFÜHRUNG	EN
Als Borde benutzte Einlegeböde (einschließlich Stifte für die Wandbefestig		iem	ente	mı	пете	266 330	MELAMIN - Bianco 10 Seta	MATT LACK - Farben der	EICHEFURNIERT - Carbone - Grigio
(embormediate rai die Wandberestig	julig)						- Frassinato Bianco 10		- Cenere - Argilla
							- Frassinato Canapa - Olmo Medio		- Termotrattato NOCE CANALETTO
	Anz. Stifte		Breite		Tiefe	ARTIKELNUMMER	- Olmo Scuro - Loto		METALL LACKIERT
Als Borde verwendete Einlegeböden mit 30 mm Stärke		Α	В	С			Natura-Tortora-Terra		
								I	
270	2	270	300	330	266	MRA2027A/B/C	45	56	62
420 570	2	420	450	480	266	MRA2042A/B/C	48	60	68
720	2	570	600	630	266	MRA2057A/B/C	52	72	83
	2	720	750	780	266	MRA2072A/B/C	56	78	90
	2	870	900	930	266	MRA2087A/B/C	61	84	98
	-	0,0	500	000	200	MITALOGIA, B, G			
1170 1470	3	1170	1200	1230	266	MRA2117A/B/C	78	107	123
1770	3	1470	1500	1530	266	MRA2147A/B/C	88	123	142
2370	4	1770	1800	1830	266	MRA2177A/B/C	104	147	168
	4	2070	2100	2130	266	MRA2207A/B/C	111	159	183
	4	2370	2400	2430	266	MRA2237A/B/C	119	169	196
Als Borde verwendete Einlegeböden mit 30 mm Stärke									
270	2	270	300	330	330	MRA4027A/B/C	45	56	62
570 720	2	420	450	480	330	MRA4042A/B/C	48	60	68
870	2	570	600	630	330	MRA4057A/B/C	52	72	83
	2	720	750	780	330	MRA4072A/B/C	56	78	90
	2	870	900	930	330	MRA4087A/B/C	61	84	98
			1200		330	MRA4117A/B/C	78	107	123
1770 2070	2		1500		330	MRA4147A/B/C	88	123	142
			1800		330	MRA4177A/B/C	104	147	168
			2100		330	MRA4207A/B/C	111	159	183
	4	2370	2400	2430	330	MRA4237A/B/C	119	169	196
Abschlusseinlegeböden mit 30 mm Stärke, als	•	Anz.							
Borde verwendet, variable Tiefe von 266 bis 330 mm	1	Stifte 2		Rechts/	266/330	MRE2042	70	84	91
420 570 720		2		Links Rechts/ Links		MRE2042	74	96	105
720 870 Rechts		2		Links Rechts/ Links		MRE2057	79	107	117
<u>←</u> 30 Heorics									
Osfornska Finlanskäden Tista 200, 400 sens	Rechts	2	870	Links	266/330	MRE2087	85	114	123
Linke	1170	T 330							
B 1170 T 330		100							
T 330 465 705 B 100									
B 100 T max 426 B 140	70	4							
B 1470	₩ B 1	25							
B 125		3	1170	Rechts/ Links	330	MRF5117	101	137	150
B 125 B 1770		3		D 11 /	330	MRF5147	113	156	173
B 1770 665 1105 B 150	B 15	⁵⁰ 4	1770		330	MRF5177	130	182	201
B 150 B 150		-		LITKS					
5 100								I	I



MODULARITÄT RÜCKWÄNDE

TYP "A" - eingefügt zwischen Wangen und Innentrennwänden mit 30 mm Stärke



AUFGESETZTE RÜCKWÄNDE AUF UNTERTEILE MIT ABDECKPLATTE



Die obere Höhe des Einlegebodens ist auf die obere Höhe der Platte St. 15 mm der vorstehenden Behälter abgestimmt, somit haben die aufgesetzten Rückwände die gleiche Modularität von jenen zwischen Einlegeböden, Abdeckplatte und Unterteil.

^{*} Für aufgesetzte Rückwände auf Unterschränke mit Abdeckplatte siehe Seite 29


Rückwände Stärke 15 mm A




Die Rückwände werden innenliegend zwischen Wangen oder Trennwänden mit 15 oder 30 mm Stärke (in der Breite) und zwischen Unterteil, Abdeckplatte, Einlegeböden und Platte der vorstehenden Elemente (in der Höhe) eingefügt. Bei vorhandenen Rückwänden werden die Trennwände und Einlegeböden um 20 mm in der Tiefe reduziert.


DURCHGEHENDE RÜCKWÄNDE


Bei Fächern mit 270 420 570 720 870 und 1170 mm Breite mit Trennwänden haben die Rückwände die gleiche Breite des Fachs in allen Modulhöhen.





Bei Fächern mit 1170 1470 1770 2070 2370 mm Breite werden die Rückwände innenliegend zwischen Unterteil, Abdeckplatte und Einlegeböden mit der gleichen Breite der Fächer in den Modulhöhen 210 290 370 mm angeordnet.




















EINZELNE RÜCKWÄNDE IN DER HÖHE



EINZELNE RÜCKWÄNDE IN DER BREITE UND HÖHE




Rückwände Stärke 15 mm A				Тур 🛭	\			AUSFÜHRUNGE	N
Ruckwande Starke 15 mm A		Höh	ie		30 Modul Breite	30 breite ARTIKELNUMMER	MELAMIN - Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	EICHEFURNIERT - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato NOCE CANALETTO METALL LACKIERT
					Α		Natura-Tortora-Terra		
Rückwände Breite 120 270 mm									
	2850	2770	2690	2610	270	CSAC285A	61	99	126
2850	2530	2450	2370	2290	270	CSAC253A	56	92	115
2530	2210	2130	2050	1970	270	CSAC221A	50	82	103
1890	1890	1810	1730	1650	270	CSAC189A	47	74	92
1570	1570	1490	1410	1330	270	CSAC157A	40	62	78
1250	1250	1170	1090	1010	270	CSAC125A	35	52	66
930	930	850	770	690	270	CSAC093A	30	42	52
370	610	530	450		270	CSAC061A	23	30	38
15=	370	290	210	130	270	CSAC037A	18	23	30
Rückwände Breite 420 mm								<u> </u>	
	2850	2770	2690	2610	420	CSAE285A	68	120	150
2850	2530	2450	2370	2290	420	CSAE253A	63	109	136
2530	2210	2130	2050	1970	420	CSAE221A	56	96	120
2210	1890	1810	1730	1650	420	CSAE189A	51	86	107
1570	1570	1490	1410	1330	420	CSAE157A	46	74	92
1250	1250	1170	1090	1010	420	CSAE125A	38	60	75
930	930	850	770	690	420	CSAE093A	33	49	62
370	610	530	450		420	CSAE061A	25	35	43
15=	370	290	210	130	420	CSAE037A	19	24	31
Rückwände Breite 570 mm								<u> </u> 	<u> </u>
	2850	2770	2690	2610	570	CSAG285A	83	150	188
2850	2530	2450	2370	2290	570	CSAG253A	75	135	169
2530	2210	2130	2050	1970	570	CSAG221A	68	121	152
1890	1890	1810	1730	1650	570	CSAG189A	61	106	132
1570	1570	1490	1410	1330	570	CSAG157A	54	91	114
1250	1250	1170	1090	1010	570	CSAG125A	47	76	96
930	930	850	770	690	570	CSAG093A	38	60	75
_ 370	610	530	450		570	CSAG061A	32	44	55
15=	370	290	210	130	570	CSAG037A	22	27	35




D" " 01" 45 A	Тур	A		AUSFÜHRUNGEN			
Rückwände Stärke 15 mm A				MELAMIN - Bianco 10 Seta	MATT LACK - Farben der	EICHEFURNIERT - Carbone - Grigio	
		30	30	- Frassinato Bianco 10	Farbmusterkarte	- Cenere - Argilla - Termotrattato	
	Höhe	Modul Breite	breite ARTIKELNUMMER	- Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro		NOCE CANALETTO	
		Α		- Loto Natura-Tortora-Terra		METALL LACKIERT	
Rückwände Breite 1170 mm							
370	370	1170	CSAP037A	37	52	61	
370 290 210	290	1170	CSAP037A	37	52	61	
15=							
	210	1170	CSAP037A	37	52	61	
Rückwände Breite 1470 mm					<u> </u>	1	
370	370	1470	CSAR037A	42	66	85	
370 290 210							
	290	1470	CSAR037A	42	66	85	
	210	1470	CSAR037A	42	66	85	
Rückwände Breite 1770 mm							
270	370	1770	CSAT037A	49	80	100	
370 290 210							
15=	290	1770	CSAT037A	49	80	100	
	210	1770	CSAT037A	49	80	100	
Rückwände Breite 2070 mm							
370	370	2070	CSAV037A	_	91	112	
370 290 210	290	2070	CSAV037A	_	91	112	
	210	2070	CSAV037A	-	91	112	
Rückwände Breite 2370 mm					<u> </u>		
370	370	2370	CSAX037A	_	103	128	
290 210				-			
15———	290	2370	CSAX037A	-	103	128	
	210	2370	CSAX037A	-	103	128	
					1		

Rückwände Stärke 15 mm B C




MODULARITÄT RÜCKWÄNDE


TYP "B" - eingefügt zwischen Wangen mit 30 mm Stärke und Innentrennwänden mit 15 mm Stärke TYP "C" - eingefügt zwischen Innentrennwänden mit 15 mm Stärke




EINZELNE RÜCKWÄNDE IN DER BREITE UND HÖHE B C


TYP "B" Zwischen Wange mit 30 mm Stärke und Trennwänden mit 15 mm Stärke






TYP "C" Zwischen Trennwänden mit 15 mm Stärke





D" " 01" 45	Тур В	Тур С	AUSFÜHRUNGEN		
Rückwände Stärke 15 mm B C	30 1 Breite Höhe	5 15 15 Breite ARTIKELNUMMER	MELAMIN - Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	EICHEFURNIERT - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato NOCE CANALETTO METALL LACKIERT
Rückwände Breite 127 135 mm für Elemente mit Unterteilungen mit 15 mm Stärke		B C	Natura-Tortora-Terra		
020	930	127 135 CSBA093B/C	28	40	50
930	610	127 135 CSBA061B/C	22	29	35
450 370	450	127 135 CSBA045B/C	19	25	33
15 — 290 210	370	127 135 CSBA037B/C	16	22	28
	290	127 135 CSBA029B/C	16	22	28
	210	127 135 CSBA021B/C	16	22	28
930 610 450 370 290 210	930 610 450 370 290 210	277 285 CSBC093B/C 277 285 CSBC061B/C 277 285 CSBC045B/C 277 285 CSBC037B/C 277 285 CSBC029B/C 277 285 CSBC021B/C	30 23 21 18 18	42 30 26 24 24 24	52 38 34 31 31 31
Rückwände Breite 427 435 mm für Elemente mit Unterteilungen mit 15 mm Stärke					
	930	427 435 CSBE093B/C	33	49	62
930	610	427 435 CSBE061B/C	25	35	43
610	450	427 435 CSBE045B/C	23	30	39
450 370 290	370	427 435 CSBE037B/C	22	27	35
15 — 210	290	427 435 CSBE029B/C	22	27	35
	210	427 435 CSBE021B/C	22	27	35



Rückwände Stärke 15 mm B C	Тур В	Тур С		AUSFÜHRUNGEN			
nuckwande Starke 15 mm b					MELAMIN - Bianco 10 Seta	MATT LACK - Farben der	EICHEFURNIERT - Carbone - Grigio
	30	15		15 15	- Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa	Farbmusterkarte	- Cenere - Argilla - Termotrattato
	Hö	Breite he E	Breite	Breite ARTIKELNUMMER	- Olmo Medio - Olmo Scuro		NOCE CANALETTO METALL LACKIERT
		В	С		- Loto Natura-Tortora-Terra		WEIALE LACKENT
Rückwände Breite 1027 1035 1177 1185 mm für Elemente mit Unterteilungen mit 15 mm Stärke							
	37	70 102 117	7 1035 7 1185	CSBP037B/C	37	52	61
370 290 210	29	90 102 117	7 1035 7 1185	CSBP029B/C	37	52	61
	21	102 117	7 1035 7 1185	CSBP021B/C	37	52	61
Rückwände Breite 1327 1335 1477 1485 mm für Elemente mit Unterteilungen mit 15 mm Stärke							
370 290 210	37	70 132 147	7 1335 7 1485	CSBR037B/C	42	66	85
	29	90 132 147	7 1335 7 1485	CSBR029B/C	42	66	85
	21	132 147	7 1335 7 1485	CSBR021B/C	42	66	85
Rückwände Breite 1627 1635 1777 1785 mm für Elemente mit Unterteilungen mit 15 mm Stärke							
	37	70 162 177	7 1635 7 1785	CSBT037B/C	49	80	100
370 290 210	29	90 162 177	7 1635 7 1785	CSBT029B/C	49	80	100
	21	162 177	7 1635 7 1785	CSBT021B/C	49	80	100
Rückwände Breite 1927 1935 2077 2085 mm für Elemente mit Unterteilungen mit 15 mm Stärke							
370 290 210	37	70 192 207	7 1935 7 2085	CSBV037B/C	-	91	112
	29	9 0 192 207	7 1935 7 2085	CSBV029B/C	-	91	112
	21	192 207	7 1935 7 2085	CSBV021B/C	-	91	112
						I .	1

Typ **F AUSFÜHRUNGEN** Rückwände Stärke 15 mm F MELAMIN MATT LACK **EICHEFURNIERT** - Bianco 10 Seta Farben der - Carbone - Grigio mit sichtbaren seitlichen Rändern - Frassinato Bianco 10 - Cenere - Argilla Farbmusterkarte Frassinato Canapa - Termotrattato Breite - Olmo Medio NOCE CANALETTO - Olmo Scuro Höhe **Breite** ARTIKELNUMMER METALL LACKIERT Loto F Natura-Tortora-Terra Hängewange Wange oder Trennwand mit Stärke 30 mm Sichtbarer ausgeführter Rand Anschlüsse an obere/untere Einlegeböden Rückwände Breite 900 mm 370 900 **SCN037** 31 39 51 290 900 **SCN029** 31 39 51 210 900 **SCN021** 31 39 51 Rückwände Breite 1200 mm 370 1200 **SCP037** 37 52 61 1200 **SCP029** 37 52 290 61 210 1200 **SCP021** 37 52 61 Rückwände Breite 1500 mm 1500 **SCR037** 370 42 66 85 1500 **SCR029** 290 42 66 85 **SCR021** 210 1500 42 66 85 Rückwände Breite 1800 mm 370 1800 **SCT037** 49 80 100 290 1800 **SCT029** 49 80 100 210 1800 100 **SCT021** 49 80 Rückwände Breite 2100 mm 370 2100 **SCV037** 112 290 2100 **SCV029** 91 112 210 2100 **SCV021** 91 112 Rückwände Breite 2400 mm 370 2400 **SCX037** 103 128

290

210

2400

2400

SCX029

SCX021

103

103

128

128

Rückwände Stärke 15 mm G

mit sichtbarem oberen Rand

Тур **G**

Höhe

G

	Modulbreite									
	Breite	ARTIKELNUMMER								
- 1		1								

AUSFÜHRUNGEN MELAMIN - Bianco 10 Seta

MATT LACK - Farben der


- Frassinato Bianco 10 - Frassinato Ganapa - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra

Farbmusterkarte

EICHEFURNIERT

- Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato

NOCE CANALETTO METALL LACKIERT




Rückwände Höhe 320 mm						
0 0 0 0	320	870	SCM032	30	42	52
	320	720	SCI032	23	30	38
15=	320	570	SCG032	21	26	34
	320	420	SCE032	18	24	31
	320	270	SCC032	18	24	31
Rückwände Höhe 400 mm						
0 0 0 0	400	870	SCM040	33	49	62
270 420 570 720 870	400	720	SCI040	25	35	43
15=	400	570	SCG040	23	30	39
	400	420	SCE040	22	27	35
	400	270	SCC040	22	27	35
Rückwände Höhe 480 mm						
	480	870	SCM048	38	60	75
	480 480	870 720	SCM048 SCI048	38 32	60 44	75 55
	480	720	SCI048	32	44	55
	480 480	720 570	SCI048 SCG048	32 28	44 39	55 48
	480 480 480	720 570 420	SCI048 SCG048 SCE048	32 28 24	44 39 31	55 48 40
Rückwände Höhe 640 mm	480 480 480	720 570 420	SCI048 SCG048 SCE048	32 28 24	44 39 31	55 48 40
Rückwände Höhe 640 mm	480 480 480 480	720 570 420 270	SCI048 SCG048 SCE048 SCC048	32 28 24 24	44 39 31 31	55 48 40 40
Rückwände Höhe 640 mm	480 480 480 480	720 570 420 270	SCI048 SCG048 SCE048 SCC048	32 28 24 24 24	44 39 31 31 71	55 48 40 40
Rückwände Höhe 640 mm	480 480 480 480 640	720 570 420 270 870 720	SCI048 SCG048 SCE048 SCC048 SCM064	32 28 24 24 24 43 37	44 39 31 31 71 51	55 48 40 40 40

Eck

Die Ecklösung lässt sich realisieren, wenn ein ECKHOCHSCHRANK Breite 900 mm (bestehend aus Modul-Einlegeböden Breite 870 mm und der Eckwange Stärke 30 mm) mit einem SEITENHOCHSCHRANK mit Einlegeböden Breite 420 mm oder 570 mm verbunden wird. Im untenstehenden Schema sind die zahlreichen Tiefen-Kombinationen aufgeführt.

Die Einlegeböden sind untereinander und an den Wangen mit verdeckter mechanischer Verbindung angebracht.

Der Eckhochschrank sieht Einlegeböden mit einem Abstand von 320 mm vor. AUF ANFRAGE KÖNNEN DIE BOHRUNGEN (OHNE AUFPREIS) UND DIE ANZAHL DER BÖDEN ANGEPASST WERDEN.



ECKHOCHSCHRANK

SEITENHOCHSCHRANK

Einlegeböden für seitlichen Hochschrank

Tiefe	Breite	ARTIKELNUMMER
266	420	RA2042A
266	570	RA2057A
330	420	RA4042A
330	570	RA4057A
426	420	RA6042A
426	570	RA6057A

IER	Frassinato Bianco 10 Frassinato Canapa Olmo Medio Olmo Scuro Loto Natura-Tortora-Terra	- Farben der Farbmusterkarte	- Canbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato NOCE CANALETTO METALL LACKIERT
2 A	20	40	E0.
	30	42	50
7 A	34	54	65
2 A	30	42	50
7 A	34	54	65
2 A	34	48	55
7 A	38	59	68
_			

AUSFÜHRUNGEN EINLEGEBÖDEN

EICHEFURNIERT

- Carbone - Grigio

MATT LACK

- Farben der

MELAMIN

- Bianco 10 Seta

Einlegeboden Breite 870 mm für

Einlegeboden Breite 420 oder

Seitenhochschrank

570 mm für

Eckhochschrank

AUSFÜHRUNGEN ECKHOCHSCHRÄNKE Eckhochschränke MELAMIN MATT LACK **EICHEFURNIERT** bestehend aus Unterteil, Abdeckplatte, Einlegeböden und Eckwangen - Bianco 10 Seta Farben der Carbone - Grigio - Frassinato Bianco 10 Cenere - Argilla Farbmusterkarte - Frassinato Canapa Termotrattato Olmo Medio NOCE CANALETTO Olmo Scuro Höhe ARTIKELNUMMER METALL LACKIERT Loto Eckhochschränke Tiefe 266 Natura-Tortora-Terra Immer den Preis der Einlegeböden für den Seitenhochschrank hinzufügen **CGE2259B CGE2227B** ~===== **CGE2195B CGE2163B** Links Rechts Eckhochschränke Tiefe 330 Immer den Preis der Einlegeböden für den Seitenhochschrank hinzufügen **CGE4259B CGE4227B CGE4195B CGE4163B** Links Rechts Eckhochschränke Tiefe 426 Immer den Preis der Einlegeböden für den Seitenhochschrank hinzufügen **CGE6259B** 1.036 **CGE6227B** :555557 **CGE6195B** é=====*1* **CGE6163B** Links Rechts


Ecke mit Rückwänden

Die Ecklösung lässt sich realisieren, wenn ein ECKHOCHSCHRANK Breite 900 mm (bestehend aus Modul-Einlegeböden Breite 870 mm mit entsprechender Rückwand und der Eckwange Stärke 30 mm) mit einem SEITENHOCHSCHRANK mit Einlegeböden Breite 420 mm oder 570 mm verbunden wird. Im untenstehenden Schema sind die zahlreichen Tiefen-Kombinationen aufgeführt.

Die Einlegeböden sind untereinander und an den Wangen mit verdeckter mechanischer Verbindung angebracht.

Der Eckhochschrank sieht Einlegeböden mit einem Abstand von 320 mm vor. AUF ANFRAGE KÖNNEN DIE BOHRUNGEN (OHNE AUFPREIS) UND DIE ANZAHL DER BÖDEN ANGEPASST WERDEN.

Um zu erfahren, ob Türen angebracht werden können, siehe die Spezialanfertigungen auf S. 152



426

426

ECKHOCHSCHRANK

SEITENHOCHSCHRANK

Einlegeboden Breite 870 mm für

Einlegeboden Breite 420 oder

Seitenhochschrank

Wange für Ecke

570 mm für

Eckhochschrank

,	geböd		MELAMIN - Bianco 10 Seta	MATT LACK	EICHEFURNIERT
	eitliche schra		- Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio	- Farben der Farbmusterkarte	- Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato
Tiefe	Breite	ARTIKELNUMMER	- Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra		NOCE CANALETTO METALL LACKIERT
236	420	RD2042A	30	42	50
236	570	RD2057A	34	54	65
300	420	RD4042A	30	42	50
300	570	RD4057A	34	54	65
396	420	RD6042A	34	48	55
396	570	RD6057A	38	59	68

426

AUSFÜHRUNGEN EINLEGEBÖDEN

Rückwände			AUSFÜHI	RUNGEN RÜC	KWÄNDE
seitliche Hochschränke		MELAMIN - Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	EICHEFURNIERT - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato NOCE CANALETTO	
			- Loto Natura-Tortora-Terra		METALL LACKIERT
2530	420	SAE253A	63	109	136
2210	420	SAE221A	56	96	120
1890	420	SAE189A	51	86	107
1570	420	SAE157A	46	74	92
2530	570	SAG253A	75	135	169
2210	570	SAG221A	68	121	152
1890	570	SAG189A	61	106	132
1570	570	SAG157A	54	91	114

426

426

Etado a a la Salo a


AUSFÜHRUNGEN ECKHOCHSCHRÄNKE MIT RÜCKWAND Eckhochschränke mit Rückwänden MELAMIN MATT LACK **EICHEFURNIERT** bestehend aus Unterteil, Abdeckplatte, Rückwand, Einlegeböden und Eckwangen - Bianco 10 Seta Farben der - Carbone - Grigio - Frassinato Bianco 10 - Cenere - Argilla Farbmusterkarte - Frassinato Canapa Termotrattato Olmo Medio NOCE CANALETTO Olmo Scuro Höhe ARTIKELNUMMER METALL LACKIERT Loto Eckhochschränke Tiefe 266 Natura-Tortora-Terra Immer den Preis der Einlegeböden und der Rückwände für den Seitenhochschrank hinzufügen **CGE2259A** 1.158 6==== **CGE2227A** 1.031 **CGE2195A CGE2163A** Links Rechts Eckhochschränke Tiefe 330 Immer den Preis der Einlegeböden und der Rückwände für den Seitenhochschrank hinzufügen **CGE4259A** 1.158 **CGE4227A** 1.031 **CGE4195A CGE4163A** Links Rechts Eckhochschränke Tiefe 426 Immer den Preis der Einlegeböden und der Rückwände für den Seitenhochschrank hinzufügen **CGE6259A** 1.080 1.255 **CGE6227A** 1.117 isererere e **CGE6195A** | |a===== **CGE6163A** Rechts

Offenes Eckteil

Die Einlegeböden der Eckelemente sind aus einem Stück gefertigt und haben vorne einen 90°-Winkel. Im Gegensatz zu linearen Einlegeböden werden diese mit mechanischer Verbindung und sichtbaren Metallteilen befestigt.

Die 15 mm starken Rückwände dienen als Struktur, somit ist es nicht möglich, Elemente ohne Rückwände zu realisieren.

Die dargestellten Hochschränke sehen Einlegeböden mit einem Abstand von 320 mm vor. AUF ANFRAGE KÖNNEN DIE BOHRUNGEN (OHNE AUFPREIS) UND DIE ANZAHL DER BÖDEN ANGEPASST WERDEN. Eckmodule können nicht mit Türen und Schubladen ausgestattet werden.




Offers a Falsha	Offene Eckhochschränke							USFÜHRUNGE	EN
		e kplatte, Rückwänd	den un	d Einlegeböd	en		MELAMIN - Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	EICHEFURNIERT - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato
				Höhe	Tiefe	ARTIKELNUMMER	- Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra		NOCE CANALETTO METALL LACKIERT
Eckteil, Breite 560x566 Tiefe 266 266 mm	0 mm								
266 2590 2270			2590	2510 2430 2350	266/266	CGB2259	856	1.288	1.608
1950			2270	2190 2110 2030	266/266	CGB2227	764	1.146	1.432
1630			1950	1870 1790 1710	266/266	CGB2195	670	1.002	1.252
			1630	1550 1470 1390	266/266	CGB2163	578	864	1.080
	560 560	Einlegeboden für Eckteil				RGB2087	74	104	130
Eckteil, Breite 560x560 Tiefe 330 330 mm	0 mm								
330 2590 2270			2590	2510 2430 2350	330/330	CGB4259	856	1.288	1.608
1950			2270	2190 2110 2030	330/330	CGB4227	764	1.146	1.432
1630			1950	1870 1790 1710	330/330	CGB4195	670	1.002	1.252
			1630	1550 1470 1390	330/330	CGB4163	578	864	1.080
	560	Einlegeboden für Eckteil				RGB4087	74	104	130


Offers Felshar	ffene Eckhochschränke						AUSFÜHRUNGEN			
		alatta Düalaväna		al Finlanah äal			MELAMIN	MATT LACK	EICHEFURNIERT	
bestehend aus Un	tertell, Abdeck	platte, Ruckwand	ien un	a Einiegeboae	en		- Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10	 Farben der Farbmusterkarte 	- Carbone - Grigio - Cenere - Argilla	
							- Frassinato Canapa - Olmo Medio		- Termotrattato	
				Höhe	Tiefe	ARTIKELNUMMER	- Olmo Scuro - Loto		NOCE CANALETTO METALL LACKIERT	
							Natura-Tortora-Terra		WEINEE ENORIEITI	
Eckteil, Breite 560x560 Tiefe 426 426 mm	mm									
426 2590										
2270			2590	2510 2430 2350	426/426	CGB6259	892	1.333	1.662	
1950			2270	2190 2110 2030	426/426	CGB6227	796	1.186	1.480	
1630			1950	1870 1790 1710	426/426	CGB6195	698	1.037	1.294	
			1630	1550 1470 1390	426/426	CGB6163	602	894	1.116	
	_	Finlagahadan für Faktail				RGB6087	78	109	136	
	560 560	Einlegeboden für Eckteil				Павооот	70	103	100	
Eckteil, Breite 560x560 Tiefe 266 330 mm	mm									
220										
266 2590 2570		Dawley March	0500	0510 0400 0050	066/000	CGB3259	050	1.288	4 600	
1950		Rechts/Links	2590	2510 2430 2350			856		1.608	
1630		Rechts/Links	2270	2190 2110 2030		CGB3227	764	1.146	1.432	
		Rechts/Links	1950	1870 1790 1710		CGB3195	670	1.002	1.252	
	Links 266	Rechts/Links	1630	1550 1470 1390	266/330	CGB3163	578	864	1.080	
	330 560									
	Rech									
	266 560 560	Einlegeboden für Eckteil Rechts/Links				RGB3087	74	104	130	
Eckteil, Breite 560x560 Tiefe 266 426 mm	mm									
266 426 2590										
2270		Rechts/Links	2590	2510 2430 2350	266/426	CGB5259	892	1.333	1.662	
1950		Rechts/Links	2270	2190 2110 2030		CGB5227	796	1.186	1.480	
1630		Rechts/Links	1950	1870 1790 1710		CGB5195	698	1.037	1.294	
		Rechts/Links	1630	1550 1470 1390			602	894	1.116	
	Links				200/ 120	0 0.20 100	002			
	560 560									
	266 426 Rech	Einlegeboden für Eckteil				RGB5087	78	109	136	
	560 560	Rechts/Links								
Eckteil, Breite 560x560 Tiefe 330 426 mm	mm									
330 426 2590										
2270		Rechts/Links	2590	2510 2430 2350		CGB7259	937	1.387	1.725	
1950		Rechts/Links	2270	2190 2110 2030		CGB7227	836	1.234	1.536	
1630		Rechts/Links	1950	1870 1790 1710	330/426	CGB7195	733	1.079	1.343	
	Links	Rechts/Links	1630	1550 1470 1390	330/426	CGB7163	632	930	1.158	
	426 330									
	Rech	nts								
	330 426	Einlegeboden für Eckteil Rechts/Links				RGB7087	83	115	143	
	560 560						1		1	

Abschlusselemente

Das Abschlusselement besteht aus Unterteil, Abdeckplatte, Front und wandseitiger Seitenwand (gleiche Abmessungen der serienmäßigen Fronten, Breite 300 mm, Stärke 20 mm), schließlich eine an der angrenzenden Wange zu befestigende Rückwand. Das so beschriebene Element wird bereits montiert geliefert.

Die dargestellten Hochschränke sehen Einlegeböden mit einem Abstand von 320 mm vor. AUF ANFRAGE KÖNNEN DIE BOHRUNGEN (OHNE AUFPREIS) UND DIE ANZAHL DER BÖDEN ANGEPASST WERDEN.





D						* KORPUS		
Boden-Abschlusshochschränke bestehend aus Unterteil, Abdeckplatte, Rückwand, Einlegeböden, Front und Seitenteilen				MELAMIN - Bianco 10 Seta • Frassinato Bianco 10 • Frassinato Canapa	MELAMIN - Bianco 10 Seta • Frassinato Bianco 10 • Frassinato Canapa	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	- Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte
* STRUKTUR: Abdeckplatte, Einlegeböden, Unterteil und Rückwand ** FRONT UND SEITEN: Front und Seiten an der Wand		Olmo Medio Olmo Scuro Loto Natura-Tortora-Terra	Olmo Medio Olmo Scuro Loto Natura-Tortora-Terra		METALL LACKIERT			
				** FRONT UND SEITENTEIL		** FRONT		
	Höhe	Tiefe	ARTIKELNUMMER 	MELAMIN Frassinato Bianco 10 Frassinato Canapa Olmo Medio Olmo Scuro Loto Natura-Tortora-Terra	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	EICHEFURNIERT - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato	HOCHGLANZLACKIERUNG - Farben der Farbmusterkarte *** SEITENTEIL MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte
Boden-Abschlusseleme	ente Breite 300 mm							
11010 000 070								
2590	2590 2510 2430 2350	350	CKTA4259D/S	608	690	767	870	920
2270	2270 2190 2110 2030 1950 1870 1790 1710	350 350	CKTA4227D/S CKTA4195D/S	556 491	634 563	700 618	796 701	846 750
1950	1630 1550 1470 1390	350	CKTA4163D/S	426	485	529	600	650
1630	Inneneinlegeboden		RT4021	27	27	38	44	38
**	Doppelseitige Ausführ	ung						
**	2590 2510 2430 2350	370	CKTB4259D/S	636	746	844	955	1.014
	2270 2190 2110 2030	370	CKTB4227D/S	585	667	751	848	904
	1950 1870 1790 1710	370	CKTB4195D/S	514	590	660	745	798
	1630 1550 1470 1390	370	CKTB4163D/S	447	510	566	638	693
300 Tiefe 350 Rechts 370	Inneneinlegeboden für doppelse	tiges Modul	RT4021B	28	28	42	48	42
Boden-Abschlusseleme Tiefe 446 466	ente Breite 300 mm							
	2590 2510 2430 2350	446	CKTA6259D/S	662	744	828	945	981
* 2590	2270 2190 2110 2030	446	CKTA6227D/S	605	683	755	863	901
2270	1950 1870 1790 1710	446	CKTA6195D/S	533	605	665	758	797
1950	1630 1550 1470 1390	446	CKTA6163D/S	463	522	570	649	691
1630	Inneneinlegeboden		RT6021	30	30	42	50	42
**	Doppelseitige Ausführ	ung						
**	2590 2510 2430 2350	466	CKTB6259D/S	691	777	882	1.011	1.042
	2270 2190 2110 2030	466	CKTB6227D/S	633	715	805	920	958
	1950 1870 1790 1710	466	CKTB6195D/S	557	633	708	808	846
	1630 1550 1470 1390	466	CKTB6163D/S	484	547	607	691	734
300 Tiefe 446 Rechts 466	Inneneinlegeboden für doppelse	tiges Modul	RT6021B	31	31	46	55	46
• Die Ausführungen E	sche und Ulme Dekor I	naben ei	ne horizontale				<u> </u>	

Die Ausführungen Esche und Ulme Dekor haben eine horizontale Maserung bis zu einer Höhe von 1950 und eine vertikale Maserung von 1950 bis 2590.

Überbauelemente

Metallrahmen

Überbauelemente sind in verschiedenen Breiten und in den Tiefen 266 330 426 mm verfügbar. Sie können folgendermaßen gefertigt sein:

A - MIT EINLEGEBODEN, STÄRKE 80 mm

Mit versenktem Metallrahmen an der selbsttragenden Folding-Struktur.

Die Einlegeboden mit 80 mm Stärke besteht immer aus einem Stück.


Die Unterteilung der Fächer über der Überbauelement mit aufgesetzten Wangen oder mit ganzen Einlegeböden (Breite 870 1170 1470 1770 2370 mm) und inneren Trennwänden erfolgen.


Der Überbau-Einlegeboden mit Stärke 80 mm ist auch in der doppelseitigen Version erhältlich.


Bei einem doppelseitigen Überbau-Einlegeboden können die Schrauben an den an angrenzenden Fächern sichtbar sein.


Überbau-Einlegeboden: Doppelseitiger Überbau-Einlegeboden: FoldingStruktur an 3 Seiten FoldingStruktur an 4 Seiten

Bohrungen für Wangenbefestigung











Überbauelemente

B - MIT TRENNWÄNDEN, STÄRKE 30 mm


Aufliegend auf seitlich an den Wangen befestigtem, SELBSTTRAGENDEM METALLRAHMEN MIT RÜCKWAND (S. 50) Auch in diesem Fall kann der aufliegende Einlegeboden und die Unterteilung der Fächer über dem Überbauelement mit aufgesetzten Wangen oder mit ganzen Einlegeböden und inneren Trennwänden erfolgen (siehe vorherige Beispiele).





D - MIT INNENTRENNWÄNDEN, STÄRKE 30 mm


Befestigt mit verdeckt angebrachter Verbindung an Aufsatz-Hängewangen.



Überdere Finlerich inden Obinder 00 men					USFÜHRUNGE	EN
Überbau-Einlegeböden Stärke 80 mm				MELAMIN - Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	EICHEFURNIERT - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato NOCE CANALETTO
	Breite	Tiefe	ARTIKELNUMMER	- Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra		METALL LACKIERT
Überbau-Einlegeböden mit Stange, Tiefe 266 mm				Tratara fortora forta		
870 1170 1320 1470 1770						
80 = 0	870	266	RP2087	163	193	232
	1170	266	RP2117	194	231	277
	1320	266	RP2132	213	254	306
	1470	266	RP2147 RP2177	230 266	279 317	335
	1770 2370	266 266	RP2177	336	399	380 477
Preiszuschlag für doppelseitige Elemente +10%	2010	200	111 2201		000	
Überbau-Einlegeböden mit Stange, Tiefe 330 mm						
. 000 0						
870 1320 1470 1470 1770						
80 _						
	870	330	RP4087	163	193	232
	1170	330	RP4117	194	231	277
	1320 1470	330 330	RP4132 RP4147	213 230	254 279	306 335
	1770	330	RP4177	266	317	380
	2370	330	RP4237	336	399	477
Preiszuschlag für doppelseitige Elemente +10%						
Überbau-Einlegeböden mit Stange, Tiefe 426 mm						
870 11170 1470 1770 2370						
8 <u></u>						
80 _	070	406	DD6007	470	040	054
	870 1170	426 426	RP6087 RP6117	179 214	212 254	254 305
	1320	426	RP6132	235	281	336
	1470	426	RP6147	253	307	367
	1770	426	RP6177	293	349	418
	2370	426	RP6237	370	438	525
Preiszuschlag für doppelseitige Elemente +10%						

Rückwände mit Finish unter Überbauelementen, Stärke 20 mm

zu verwenden mit 80 mm starken Überbau-Einlegeböden für Modulfächer oder mit Unterteilen mit aufgesetzter Abdeckplatte



AUSFÜHRUNGEN I MATT LACK E

MELAMIN

- Bianco 10 Seta
- Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa
- Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto

Natura-Tortora-Terra

81

95

Farben der Farbmusterkarte

EICHEFURNIERT

- Carbone Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato vertikale Maserung
- NOCE CANALETTO
 METALL LACKIERT


139

167

HOCHGLANZLACKIERUNG

- Farhen der

Absch	luceriic	kwän	de
ADSCIII	ussruc	Kwan	ue



1170	880	895	
1470	880	895	

880

880

895

895

1770

2370

VKE147	
VKE177	
VKE237	

VKE087

VKE117


ARTIKELNUMMER

110	146	199
124	165	240
154	205	314

108

127

Abschlussrückwände



VKL087	1215	1200	870
VKL117	1215	1200	1170
VKL147	1215	1200	1470
VKL177	1215	1200	1770
VKL237	1215	1200	2370

MELAMIN

- Bianco 10 Seta

7	95	127	167
7	137	175	222
7	161	204	266
7	186	235	320
7	234	292	416
_			

EICHEFURNIERT


- Carbone - Grigio - Cenere

Maßgefertigte Paneele, Stärke 20 mm für Abschluß-Rückwände unter Überbauelementen (einschließlich Beschlägen für die Wandbefestigung)

ARTIKELNUMMER

Quadratmeter
CPA100X
CPA100K

X	MINDESTHÖHE:	50 mm
^	MAXIMALE HÖHE:	
	- MELAMIN	
	Bianco 10 Seta	3000 mm
	Frassinato Bianco 10	2850 mm
	Frassinato Canapa	2050 mm
	Olmo Medio - Olmo Scuro Loto Natura-Tortora-Terra	3000 mm
	- LACKIERUNG	
	Matt - Metall lackiert	3000 mm
	Hochglänzend	3000 mm
BREITE: MINDEST 50 mm MAXIMALE 1200 mm	- FURNIER - Eiche Carbone-Grigio-Cenere-Argilla Asteiche Eiche Termotrattato Noce canaletto	3000 mm



Mindestpreis für ein Paneel (alle Ausführungen)	
Paneel mit Melaminbeschichtung, auf 1 Seite ausgeführt	G
Matt lackiertes Paneel, auf 1 Seite ausgeführt	
Furniertes Paneel, auf 1 Seite ausgeführt	

- Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra	Farbmusterkarte	- Argilla - Nodato - Termotrattato NOCE CANALETTO METALL LACKIERT	Farbmusterkarte
69	69	69	69
120	-	-	-
-	191	-	-
-	-	252	-

AUSFÜHRUNGEN

MATT LACK

- Farben der

TV-Rückwände

Unter Verwendung der Modulbreiten 1170 1470 1770 mm können offene TV-Fächer oder Fächer mit einzelner Schiebetür (in den Breiten 1170 und 1470 mm) und doppelter Schiebetür (in der Breite 1770 mm) geschaffen werden.

Die Rückwand des TV-Fachs besteht aus einem Metallrahmen mit einem 20 mm starkem Paneel mit Finish zur TV-Befestigung oder zur Abdeckung des Fachs. In beiden Fällen erlaubt der Hohlraum, der sich hinter dem Paneel bildet, die Kabelführung und die Verbindung der Geräte in den unteren oder seitlichen Fächern.

Das Paneel kann dem Außenumfang des Fachs (Y) entsprechen oder einen unteren Schlitz (X) aufweisen, an dem ein LED-Licht zur Innenbeleuchtung eingefügt wird.

Das TV-Wandpaneel entlang der unteren Seite oder das Passpaneel des Schlitzes können auf Anfrage mit Kabelkanälen ausgestattet werden, um den Anschluss von auf den Unterteilen platzierten Anlagen zu erlauben.


Der Stützrahmen wird immer an den seitlichen Wangen (Boden- oder Hängewangen) befestigt.

Aufsätze mit aufliegenden Einlegeböden mit 30 mm Stärke können wie Fächer über Überbauelementen, S. 46, ausgestattet werden.


Die Unterteile sind mit Modulfächern der Wange realisiert, mit eingefügten Bänken oder Behältern (Bodenoder Hängemodelle).


Kastenelemente mit Korpus H-M-F-B oder mit Korpus T-Z erzeugen eine Höhenunterschied von 15 mm er durch Einwirkung auf die Höhe des Schlitzes oder durch Anpassung des Paneels wiedergewonnen wird.


BOHRUNGEN TV-RÜCKWAND




POSITION DES TV-PANEELS FÜR VERSCHIEDENE TIEFEN







GEBRAUCHBEISPIELE:



Rückwände X für Hänge-TV mit unterem Schlitz MELAMIN MATT LACK **EICHEFURNIERT** inklusiv LED-Leiste und Stützrahmen aus Metall - Bianco 10 Seta Farben der Carbone - Grigio Cenere - Argilla - Frassinato Bianco 10 Farbmusterkarte Termotrattato vertikale Maserung Frassinato Canapa Olmo Medio NOCE CANALETTO Olmo Scuro **Breite** Höhe ARTIKELNUMMER METALL LACKIERT Für Unterteile Für mit aufliegender Unterschränke Loto Natura-Tortora-Terra Höhe der Abdeckplatte mit Abdeckplatt Bezugselemente TV-Element Höhe 850 865 mm CVLD117L CVLD147L CVLD177L 80-95 TV-Element Höhe 930 945 mm CVLE117L CVLE147L CVLE177L 80-<u>95</u> TV-Element Höhe 1010 1025 mm CVLF117L CVLF147L CVLF177L 80-95 TV-Element Höhe 1090 1105 mm CVLG117L CVLG147L CVLG177L 80-<u>95</u> TV-Element Höhe 1170 1185 mm CVLH117L CVLH147L CVLH177L TV-Element Höhe 1250 1265 mm CVLI117L CVLI147L CVLI177L 80-95

Hinweis: Die LED-Leiste ist mit Netzgerät ausgestattet.

AUSFÜHRUNGEN

Innere Püelewände	V für Hängo T\/					<i>F</i>	USFUHRUNGE	
Innere Rückwände	r ful Hallye-TV					MELAMIN	MATT LACK	EICHEFURNIERT
(mit Metallrahmen als Ha	alterung)					- Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10	 Farben der Farbmusterkarte 	- Carbone - Grigio - Cenere - Argilla
,	<u>.</u>					- Frassinato Canapa	Tarbinasteriarte	- Termotrattato vertikale Maserung
						- Olmo Medio		NOCE CANALETTO
		Breite		he	ARTIKELNUMMER	- Olmo Scuro - Loto		METALL LACKIERT
	Höhe der		Für Unterteile mit aufliegender	Für Unterschränk	e	Natura-Tortora-Terra		WILIALL LAURILITI
TV-Element Höhe 770 785 mn	Bezugselemente		Abdeckplatte	mit Abdeckpla	te	1		
1 V-Element Hone 770 765 min	1							
	210							
: • :	+	1170	770	785	VMC117LB	211	243	263
	210 +	1470	770	785	VMC147LB	234	271	293
	290							
		1770	770	785	VMC177LB	266	304	331
TV 51								
TV-Element Höhe 850 865 mn	n							
	290 370							
	+ + 290 210	1170	850	865	VMD117LB	223	259	281
	+ +	1470	850	865	VMD147LB	249	290	316
	210 210							
		1770	850	865	VMD177LB	284	330	359
					_			
TV-Element Höhe 930 945 mn	n							
	290 370							
	+ + 290 290	1170	930	945	VME117LB	236	276	300
	+ +	1470	930	945	VME147LB	265	311	339
	290 210							
		1770	930	945	VME177LB	302	352	385
T/ F/ 1010 1005								
TV-Element Höhe 1010 1025 r	nm							
	370 370 + +							
	290 370	1170	1010	1025	VMF117LB	248	291	319
	+ +	1470	1010	1025	VMF147LB	281	331	363
	290 210							
		1770	1010	1025	VMF177LB	321	376	411
TV-Element Höhe 1090 1105 r	nm					1		<u> </u>
i v-Element Hone 1090 1105 f	IIIII							
	070							
	370 +							
	370	1170	1090	1105	VMG117LB	262	310	339
	+ 290	1470	1090	1105	VMG147LB	295	350	384
	290							
		1770	1090	1105	VMG177LB	341	400	440
TV-Element Höhe 1170 1185 r	nm					1		
IV-Element Hone 1170 1165 i	nm							
	290 370							
	+ +							
	290 370	1170	1170	1185	VMH117LB	273	325	357
	+ + 290 370	1470	1170	1185	VMH147LB	311	371	407
	+ 210							
	210	1770	1170	1185	VMH177LB	360	424	466

AUSFÜHRUNGEN


D" 12/6" A 6 17/					, and the second	AUSFÜHRUNG	EN
Rückwand Y für Aufsatz-TV (mit Metallrahmen als Halterung)					MELAMIN - Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	EICHEFURNIERT - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato vertikale Maserung
	Breite	Für Unterteile mit aufliegender Abdeckplatte	öhe Für Unterschrän	ARTIKELNUMMER	- Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra		NOCE CANALETTO METALL LACKIERT
TV-Rückwand Höhe 770 785 mm		Abdeckplatte	mit Abdeckpi	attej			
700 Bohrung für den							
400 Platzbedarf des Bü des schwenkbaren		770	785	VMC117LC	200	232	252
an der Wand zu	1470	770	785	VMC147LC	223	260	282
befestigenden TV- Trägers (siehe S. 5	4) 1770	770	785	VMC177LC	255	293	320
Zuschlag für BOHRUNG an Rückwand 10 €							
TV-Rückwand Höhe 850 865 mm							
	1170	850	865	VMD117LC	213	249	271
	1470 1770	850 850	865 865	VMD147LC VMD177LC	240 272	281 318	307 347
Zuschlag für BOHRUNG an Rückwand 10 €	1770	000	303	1	212	0.10	541
TV-Rückwand Höhe 930 945 mm							
	1170	930	945	VME117LC	226	266	290
	1470	930	945	VME147LC	254	300	328
Zuschlag für BOHRUNG an Rückwand 10 €	1770	930	945	VME177LC	293	343	376
TV-Rückwand Höhe 1010 1025 mm							
	1170	1010	1025	VMF117LC	239	282	310
	1470	1010	1025	VMF147LC	269	319	351
Zuschlag für BOHRUNG an Rückwand 10 €	1770	1010	1025	VMF177LC	312	367	402
TV-Rückwand Höhe 1090 1105 mm							
	1170	1090	1105	VMG117LC	250	298	327
	1470	1090	1105	VMG117LC	285	340	374
	1770	1090	1105	VMG177LC	330	389	429
Zuschlag für BOHRUNG an Rückwand 10 €							
TV-Rückwand Höhe 1170 1185 mm							
	1170	1170	1185	VMH117LC	264	316	348
	1470	1170	1185	VMH147LC	299	359	395
	1770	1170	1185	VMH177LC	349	413	455
Zuschlag für BOHRUNG an Rückwand 10 €							

Schwenkbarer und ausfahrbarer TV-Trägermechanismus


Das Ausführungswandpaneel kann für die Einführung von verstellbaren und ausziehbaren Beschlägen ausgerüstet sein







Mit Auszug und seitlicher Neigung



Mit seitlicher Drehung

ARTIKELNUMMER

Bügel für schwenk- und ausfahrbaren TV-Träger (Wandbefestigung)



- Für Led, Plasma, LCD TV
- Von 32" bis 52" Zoll
- Max Gewicht Kg 45
- VESA Max 700x450
- Inklusive Aufbausatz


NHZ001

417


PREIS



TV-Träger in Ruhestellung




Maximaler Auszug des TV-Trägers






Seitliche Drehung TV



Neigung TV in der Vertikale + - 15°

Folding TV-Paneele



930

930

930


1200

1500

1800

VIC120F VIC150F


VIC180F




	AUSFÜH	RUNGEN	
MELAMIN - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra	MATT LACKIERUNG	EICHEFURNIERT - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato vertikale Maserung NOCE CANALETTO METALL LACKIERT	HOCHGLANZLACKIERUNG - Farben der Farbmusterkarte
339	398	454	496
369	436	495	544
398	472	540	590


GEBRAUCHBEISPIELE:


Für ausladende TV-Bereiche mit sichtbarem oberem und/oder seitlichem Teil.





"IR" SYSTEM







Das Set besteht aus:

- 1 Infrarot-Empfänger, in der Nähe des TV plazieren oder in das TV Wandpaneel einfügen
- 1/2 Infrarotsender zusammen mit den elektronischen Geräten innen des Raumes zu stellen


Das System empfängt das Signal von jeder Infrarot-Fernbedienung und leitet es weiter in dem Raum, wo der Sender steht. Daher erlaubt es die Verwendung von Geräten, die durch Fernbedienung (Digital-Decoder, Satelliten-TV-Decoder, DVD-Player, Home Theatre, Videospiel-Konsole ...) in einem geschlossenem Raum gesteuert sind. Es istauch mit einem System von automatischer Abschaltung der Geräte mit Reduzierung des Energieverbrauchs und Stromnetz Isolierung durch die "STAND BY STOP" patentierte Technologie ausgestattet.

Durch den Anschluß von bis zu 2 Übertrager ist es möglich einen einzelnen Empfänger für Geräte auf unterschiedlichen Räumen zu benutzen.





Kabelkanal



KABELDURCHLASS:



Kabeldurchlass aus PVC Aluminium Farbe Innerer Durchmesser 50 mm

NHC005 € 21 pro Stück




Kabeldurchlass aus PVC Aluminium Farbe Innenmaß des Loches B.190x T.29


NHC006 € 28 pro Stück




Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstchen Innenmaß des Loches B.165x26


NHC007 € 42 pro Stück





BEISPIELE FÜR KABELDURCHFÜHRUNG FÜR TV-ANSCHLUSS:





Entfernbare Rückwände sind tragende, leicht vorgerückte Rückwände, die die Unterbringung von Kabeln oder Netzgeräten erlauben.

Kabelkanal

Das TV-Wandpaneel entlang der unteren Seite oder das Passpaneel des Schlitzes können auf Anfrage mit Kabelkanälen ausgestattet werden, um den Anschluss von auf den Unterteilen platzierten Anlagen zu erlauben.

TYP 1 MIT HÄNGENDEM-TV TYP 2 MIT HÄNGENDEM-TV TYP 3 MIT HÄNGENDEM-TV В В В В Kabeldurchlass auf Paneel Kabeldurchlass auf Paneel (Preis bereits in der (Preis bereits in der Rückwand Rückwand für TV enthalten) für TV enthalten) В В Kabeldurchlass auf Paneel (Preis bereits in der Rückwand für TV enthalten) C Kabeldurchführungsloch auf Einlegeboden je € 28 Kabeldurchführungsloch im Kabeldurchführungsloch auf Einlegeboden je € 28 Paneel, je 42 € TYP 4 MIT HÄNGENDEM-TV TYP 5 MIT STEHENDEM-TV TYP 6 MIT HÄNGENDEM-TV В Kabeldurchlass auf Paneel (Preis bereits in der Rückwand für TV enthalten) В C C В Kabeldurchführungsloch Kabeldurchlass auf Paneel (Preis bereits in der Rückwand im Paneel, je 42 €

Sichtbares Kabeldurchführungsloch

auf Unterteil je € 42

Kabeldurchführungsloch auf Hänge-Unterteil


je € 28

für TV enthalten)

Kabeldurchführungsloch auf Unterteil je € 28


Kabelkanal

Kabelkanal für Unterteile und aufgehängte Unterteile





Bohrung auf den Boden mit Kabeldurchlass € 20 pro Stück





Bohrung auf Rückwandpaneel einschließlich Kabelduchlass € 20 pro Stück




In der Mitte des Raumes

In der Mitte des Raumes


ANSICHT VON VORNE 450/600/900

ANSICHT VON OBEN


450/600/900




In der Mitte der Räume Auf dem linken Raum, auf dem rechten Raum oder auf beiden Seiten



In der Mitte der Räume Auf dem linken Raum, auf dem rechten Raum oder auf beiden Seiten







Elemente


Position bei hängenden Elementen in der Höhe nicht veränderbar

65 RÜCKSEITE


65 HOCH

Bohrung auf der Seitenwand einschließlich Kabeldurchlass € 20 pro Stück NUR FÜR ANEINANDERGEREIHTE ELEMENTE

Für Elemente B 450/600/900









Bohrung auf Abdeckplatte und Decke einschließlich Kabeldurchlass 42 pro Stück

Für Elemente B 1200/1500/1800









Bohrung auf Abdeckplatte und Decke einschließlich Kabeldurchlass 42 pro Stück

Kabeldurchlass für Trennwand für Unterschränke








Position bei hängenden Elementen in der Höhe nicht veränderbar

ELEMENTE MIT TRENNWAND UNTEN 65

Auf dem oberen Raum, auf dem unteren Raum oder auf beiden Seiten

Bohrung auf Innentrennwand einschließlich Kabeldurchlass € 25 pro Stück (Preis für 2 Kabeldurchlasse und eine Bohrung)

Kabeldurchlass für Bänke








Bohrung auf Bänken einschließlich Kabeldurchlass € 42 pro Stück


RASTER-Elemente

Raster sind Module, die aus Trennwänden und Einlegeböden mit 15 mm Stärke bestehen.

INNENTRENNWÄNDE Stärke 15 mm



HOLZ-EINLEGEBÖDEN Stärke 15 mm



Breite		Tiefe Wangen		Tiefe Einlegeböden			
X	Y			für Elemente OHNE Rückwand	für Elemente MIT Rückwand		
127	135		266	224	204		
277	285		330	288	268		
427	435		426	384	364		

Vorn 42 mm zurückspringend im Vergleich zu den Wangen

Tiefe der Einlegeböden pro Rückwand:
- 20 mm mit Reduzierung auf der Rückseite


Die in dieser Preisliste gezeigten Raster-Konfigurationen sind nur einige Beispiele der vielfältigen Realisierungsmöglichkeiten.


Um die Zusammenstellung der Pläne zu erleichtern werden drei Typen unterschieden:

TYP "A" - Zwischen zwei Wangen oder Trennwänden mit 30 mm Stärke

TYP "B" - Freie Positionierung in den Abständen der Standardbreiten

TYP "C" - Auf 1 Seite neben Wangen oder Trennwänden mit 30 mm Stärke





HINWEISE:

Trennwände und Böden mit 15 mm Stärke behalten denselben Preis in allen Modultiefen. Für den Preis der Rückwände siehe S. 28

RASTER - Typ A

zwischen zwei Wangen und Trennwänden

AUSFÜHRUNGEN
MELAMIN - Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco
MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte MELAMIN - Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra

EICHEFURNIERT - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato - NOCE CANALETTO - METALL LACKIERT

DIE RASTER BEHALTEN DENSELBEN PREIS IN ALLEN TIEFEN

Breite	420 Rechts/Links	570	570 Rechts/Links	720 Rechts/Links	870	870	1170	1170	1470 Rechts/Links
Höhe 290									
Rückwände Seite 28	Rechts 277 127	277 277	Rechts 127	427 277 Rechts	427 427	277 285 277	277 285 285 277	427 285 427	Rechts 277 435 285 427
ARTIKELNUMMER	A CTA0205A	В СТА0206В	C CTA0206C	CTA0207D	E CTA0209E	F CTA0209F	G CTA0212G	H CTA0212H	CTA0215I
MELAMIN	76	78	79	81	84	132	186	138	192
MATT LACK	102	105	109	112	119	178	251	192	265
FURNIER	121	125	128	132	139	211	297	225	311
Höhe 370									
	Rechts 277 127	277 277	Rechts 127	Rechts 427 277	427 427	277 285 277	277 285 285 277	427 285 427	277 435 285 427
	Α	В	C	D	E	F	G	Н	I
ARTIKELNUMMER	CTA0405A	CTA0406B	CTA0406C	CTA0407D	CTA0409E	CTA0409F	CTA0412G	CTA0412H	CTA0415I
MELAMIN	76	78	79	81	84	132	186	138	192
MATT LACK	102	105	109	112	119	178	251	192	265
FURNIER	121	125	128	132	139	211	297	225	311
Höhe 450									
	Rechts		Rechts	Rechts					Rechts
	277 127	277 277	427 127	427 277	427 427	277 285 277	277 285 285 277	427 285 427	277 435 285 427
	Α	В	С	D	E	F	G	Н	1
ARTIKELNUMMER	A CTA0605A	В СТА0606В	C CTA0606C	D CTA0607D	E CTA0609E	F CTA0609F	G CTA0612G	H CTA0612H	CTA0615I
ARTIKELNUMMER MELAMIN									
	CTA0605A	CTA0606B	CTA0606C	CTA0607D	CTA0609E	CTA0609F	CTA0612G	CTA0612H	CTA0615I
MELAMIN	CTA0605A 80	CTA0606B 82	CTA0606C 83	CTA0607D 85	CTA0609E 88	CTA0609F 140	CTA0612G 198	146	CTA0615I 204
MELAMIN MATT LACK	80 107	82 110	CTA0606C 83 114	85 117	88 124	140 188	CTA0612G 198 266	146 202	CTA0615I 204 280
MELAMIN MATT LACK FURNIER	80 107	82 110	CTA0606C 83 114	85 117	88 124 143	140 188 219	CTA0612G 198 266	CTA0612H 146 202 233	CTA0615I 204 280
MELAMIN MATT LACK FURNIER	80 107 125	82 110 129	83 114 132	85 117 136	88 124 143	140 188 219	198 266 309	CTA0612H 146 202 233	204 280 323
MELAMIN MATT LACK FURNIER Höhe 610	80 107 125 Rechts 277 127	82 110 129 Rechts 277 277 B	83 114 132 Rechts 427 127	85 117 136 Rechts 427 277	Reci 427 427	140 188 219	CTA0612G 198 266 309 Rect 277 285 285 277 G	CTA0612H 146 202 233 ts 427 H	CTA0615I 204 280 323 Rechts 277 435 285 427
MELAMIN MATT LACK FURNIER	80 107 125	82 110 129 Rechts	83 114 132 Rechts 427 127	85 117 136 Rechts	Reci 427 427	140 188 219	CTA0612G 198 266 309	146 202 233	204 280 323
MELAMIN MATT LACK FURNIER Höhe 610	80 107 125 Rechts 277 127	82 110 129 Rechts 277 277 B	83 114 132 Rechts 427 127	85 117 136 Rechts 427 277	Reci 427 427	140 188 219	CTA0612G 198 266 309 Rect 277 285 285 277 G	CTA0612H 146 202 233 ts 427 285 427	CTA0615I 204 280 323 Rechts 277 435 285 427
MELAMIN MATT LACK FURNIER Höhe 610 ARTIKELNUMMER	80 107 125 Rechts 277 127 A CTA0805A	82 110 129 Rechts 277 277 B CTA0806B	Rechts 427 127 C CTA0806C	Rechts D CTA0607D 85 117 136 Rechts	Red 124 143 Red 427 427 E CTA0809E	140 188 219 277 285 277 F CTA0809F	198 266 309 Rect 277 285 285 277 G CTA0812G	CTA0612H 146 202 233 IS 427 285 427 H CTA0812H	CTA0615I 204 280 323 Rechts 277 435 285 427 I CTA0815I
MELAMIN MATT LACK FURNIER Höhe 610 ARTIKELNUMMER MELAMIN	80 107 125 Rechts 277 127 A CTA0805A	82 110 129 Rechits 277 277 B CTA0806B	Rechts 427 127 C CTA0806C 113	Rechts 427 277 D CTA0807D	Rec	140 188 219 277 285 277 F CTA0809F	198 266 309 Rect 277 285 285 277 G CTA0812G	CTA0612H 146 202 233 IS 427 285 427 H CTA0812H 176	CTA0615I 204 280 323 Rechts 277 435 285 427 I CTA0815I
MELAMIN MATT LACK FURNIER Höhe 610 ARTIKELNUMMER MELAMIN MATT LACK	Rechts 277 127 A CTA0805A 107 149	Rechts 277 277 B CTA0806B 109 152	Rechts 427 127 C CTA0806C 113 163	Rechts 117 136 Rechts 277 D CTA0807D 115 166	Red 427 427 E CTA0809E 118 173 206	CTA0609F 140 188 219 277 285 277 F CTA0809F 170 240 292	CTA0612G 198 266 309 Rect 277 285 285 277 G CTA0812G 255 360	CTA0612H 146 202 233 427 285 427 H CTA0812H 176 254 306	CTA0615I 204 280 323 Rechts 277 435 285 427 I CTA0815I 267 388
MELAMIN MATT LACK FURNIER Höhe 610 ARTIKELNUMMER MELAMIN MATT LACK FURNIER	Rechts 277 127 A CTA0805A 107 149 181	Rechts 277 277 B CTA0806B 109 152 185	Rechts 427 127 C CTA0806C 113 163 195	Rechts 117 136 Rechts 117 136 115 166 199	Red 427 427 E CTA0809E 118 173 206	CTA0609F 140 188 219 277 285 277 F CTA0809F 170 240 292	CTA0612G 198 266 309 Rect 277 285 285 277 G CTA0812G 255 360 438	CTA0612H 146 202 233 427 285 427 H CTA0812H 176 254 306	CTA0615I 204 280 323 Rechts 277 435 285 427 I CTA0815I 267 388 466
MELAMIN MATT LACK FURNIER Höhe 610 ARTIKELNUMMER MELAMIN MATT LACK FURNIER Höhe 930	Rechts 107 125 Rechts 277 127 A CTA0805A 107 149 181 Rechts 277 127 A	Rechts 109 Rechts 277 277 B CTA0806B 109 152 185 Rechts 277 277 B	Rechts 427 127 C CTA0806C 113 163 195 Rechts 427 127 C	CTA0607D 85 117 136 Rechts 427 277 D CTA0807D 115 166 199 Rechts 427 277 D	E CTA0809E 118 173 206 Rect 427 427 E E CTA0809E	CTA0609F 140 188 219 277 285 277 F CTA0809F 170 240 292 277 285 277 F	CTA0612G 198 266 309 Recht 277 285 285 277 G CTA0812G 255 360 438 Recht 277 285 285 277 G	CTA0612H 146 202 233 427 285 427 H CTA0812H 176 254 306	CTA0615I 204 280 323 Rechts 277 435 285 427 I CTA0815I 267 388 466 Rechts 277 435 285 427 I
MELAMIN MATT LACK FURNIER Höhe 610 ARTIKELNUMMER MELAMIN MATT LACK FURNIER	Rechts 277 127 A CTA0805A 107 149 181 Rechts	Rechts 109 Rechts 277 277 B CTA0806B 109 152 185 Rechts 277 277	Rechts 427 127 C CTA0806C 113 163 195 Rechts	Rechts 427 277 D CTA0807D 115 166 199	Rect	CTA0609F 140 188 219 277 285 277 F CTA0809F 170 240 292	CTA0612G 198 266 309 Recht 277 285 285 277 G CTA0812G 255 360 438	CTA0612H 146 202 233 ts 427 285 427 H CTA0812H 176 254 306	CTA0615I 204 280 323 Rechts 277 435 285 427 I CTA0815I 267 388 466
MELAMIN MATT LACK FURNIER Höhe 610 ARTIKELNUMMER MELAMIN MATT LACK FURNIER Höhe 930 ARTIKELNUMMER	Rechts 277 127 A CTA0805A 107 149 181 Rechts 277 127 A CTA1005A	Rechts 277 277 B CTA0806B 109 152 185 Rechts 277 277 B CTA1006B	CTA0606C 83 114 132 Rechts 427 127 C CTA0806C 113 163 195 Rechts 427 127 C CTA1006C	Rechts 427 277 D CTA0807D 115 166 199 Rechts 427 277 D CTA1007D	E CTA0809E 118 173 206 Rect 427 427 E E CTA0809E	CTA0609F 140 188 219 277 285 277 F CTA0809F 170 240 292 277 285 277 F	CTA0612G 198 266 309 Recht 277 285 285 277 G CTA0812G 255 360 438 Recht 277 285 285 277 G	CTA0612H 146 202 233 427 285 427 H CTA0812H 176 254 306	CTA0615I 204 280 323 Rechts 277 435 285 427 I CTA0815I 267 388 466 Rechts 277 435 285 427 I CTA1015I
MELAMIN MATT LACK FURNIER Höhe 610 ARTIKELNUMMER MELAMIN MATT LACK FURNIER Höhe 930	Rechts 107 125 Rechts 277 127 A CTA0805A 107 149 181 Rechts 277 127 A	Rechts 109 Rechts 277 277 B CTA0806B 109 152 185 Rechts 277 277 B	Rechts 427 127 C CTA0806C 113 163 195 Rechts 427 127 C	CTA0607D 85 117 136 Rechts 427 277 D CTA0807D 115 166 199 Rechts 427 277 D	Reci Re	CTA0609F 140 188 219 277 285 277 F CTA0809F 170 240 292 ts	CTA0612G 198 266 309 Recht 277 285 285 277 G CTA0812G 255 360 438 Recht 277 285 285 277 G CTA1012G	CTA0612H 146 202 233 ts	CTA0615I 204 280 323 Rechts 277 435 285 427 I CTA0815I 267 388 466 Rechts 277 435 285 427 I

RASTER - Typ B frei positioniert

AUSFÜHRUNGEN
MELAMIN - Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra

MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte

EICHEFURNIERT - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato - NOCE CANALETTO - METALL LACKIERT

DIE RASTER BEHALTEN DENSELBEN PREIS IN ALLEN TIEFEN

Breite	315	465	615	765 Rechts/Links	915	915			
Höhe 290									
Rückwände Seite 28	285	435	285 285	285 435 Recht	435 435	285 285 285			
ARTIKELNUMMER	A CTB0204A	В СТВ0205В	C CTB0206C	D CTB0207D	E CTB0209E	F CTB0209F			
ANTIKELINOWINEN	CTB0204A	C1B0203B	C1B0200C	CIBOZOID	C1B0209E	C1B0209F		_	
MELAMIN	84	87	138	141	144	192			
MATT LACK	114	121	187	194	201	260			
FURNIER	133	140	219	226	233	305			
Höhe 370									
				Recht	s I				
	285	435	285 285	285 435	435 435	285 285 285			
	Α	В	С	D	E	F			
ARTIKELNUMMER	CTB0404A	CTB0405B	CTB0406C	CTB0407D	CTB0409E	CTB0409F		_	
NACI ANAIN'	0.4	07	100	4.44	144	100			
MELAMIN MATT LACK	84 114	87 121	138 187	141 194	144 201	192 260			
FURNIER	133	140	219	226	233	305			
		-							
Höhe 450									
	1 1	1 1	1 1 1	Rech	ts				
	₂₈₅	₄₃₅	1285 285	285 435	435 435	285 285 285 F			
ARTIKELNUMMER	A CTB0604A	В СТВ0605В	C CTB0606C	D CTB0607D	E CTB0609E	CTB0609F			
MELAMIN	92	95	150	153	156	208			
MATT LACK	124	131	202	209	216	280			
FURNIER	141	148	231	238	245	321			
Breite	315	465	615	615	765 Rechts/Links	915	915	915	915
Höhe 610					Rechts	1 1 1			
	285	435	285 285	285 285	285 435	435 435	435 435	285 285 285	285 285 285
	Α	В	С	D	E	F	G	Н	1
ARTIKELNUMMER	CTB0804A	CTB0805B	CTB0806C	CTB0806D	CTB0807E	CTB0809F	CTB0809G	СТВ0809Н	CTB0809I
MELAMIN	122	128	183	183	189	192	192	244	268
MATT LACK	176	190	264	264	278	285	285	352	384
FURNIER	214	228	321	321	335	342	342	428	467
Höhe 930	1 1	1 1	1 1 1	1 1 1	Rechts	1 1 1	1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1
none 930	Ш			\vdash					
				H					
	285	435	285 285	285 285	285 435	435 435	435 435	285 285 285	285 285 285
	A	В	С	D	E	F	G	Н	1
ARTIKELNUMMER	CTB1004A	CTB1005B	CTB1006C	CTB1007D	CTB1009E	CTB1009F	CTB1009G	⊓ СТВ1009Н	CTB1009I
MELAMIN	142	148	261	261	267	276	276	284	308
MATT LACK	206	220	373	373	387	408	408	412	444
FURNIER	246	260	447	447	461	482	482	492	531

RASTER - Typ C Auf 1 Seite neben Wangen oder Trennwänden mit 30 mm Stärke

AUSFÜHRUNGEN

MELAMIN - Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra

MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte


EICHEFURNIERT - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato - NOCE CANALETTO - METALL LACKIERT

DIE RASTER BEHALTEN DENSELBEN PREIS IN ALLEN TIEFEN

Breite	292 Rechts/Links	442 Rechts/Links	592 Rechts/Links	742 Rechts/Links	892 Rechts/Links	892 Rechts/Links	892 Rechts/Links
Höhe 290							
Rückwände Seite 28	Rechts	Rechts	277 285 Rechts	277 435 Recht	8 Rechts 427 435	277 285 285 Rechts	127 285 435 Rechts
ARTIKELNUMMER	A CTC0204A	B CTC0205B	C CTC0206C	D CTC0207D	E CTC0209E	F CTC0209F	G CTC0209G
MELAMIN	54	46	108	111	114	162	163
MATT LACK	73	64	146	153	160	219	223
FURNIER	86	75	172	179	186	258	261
Höhe 370							
	Rechts	Rechts 427	277 285 Rechts	277 435 Recht	8 Rechts 427 435	277 285 285 Rechts	127 285 435 Rechts
ARTIKELNUMMER	A CTC0404A	В СТС0405В	C CTC0406C	D CTC0407D	E CTC0409E	F CTC0409F	G CTC0409G
MELAMIN	54	57	108	111	114	162	163
MATT LACK	73	80	146	153	160	219	223
FURNIER	86	93	172	179	186	258	261
Höhe 450							
	Rechts	Rechts	Rechts	Recht	s Rechts	Rechts	Rechts
	277	427	277 285	277 435	427 435	277 285 285	127 285 435
	Α	В	С	D	E	F	G
ARTIKELNUMMER	CTC0604A	CTC0605B	CTC0606C	CTC0607D	CTC0609E	CTC0609F	CTC0609G
MELAMIN	58	61	116	119	122	174	175
MATT LACK	78	85	156	163	170	234	238
FURNIER	90	97	180	187	194	270	273
Höhe 610							
	Rechts Re	Rechts	Rechts		s Rechts	Rechts	Rechts
					\Rightarrow		
	277	427	277 285	277 435	427 435	277 285 285	127 285 435
ADTIVE NUMBER	A	В	C	D	E	F	G
ARTIKELNUMMER	CTC0804A	CTC0805B	CTC0806C	CTC0807D	CTC0809E	CTC0809F	CTC0809G
MELAMIN	85	91	146	152	155	207	208
MATT LACK	120	134	208	222	229	296	300
FURNIER	146	160	253	267	274	360	363
Höhe 930	Rechts	Rechts	Rechts	Recht	s Rechts	Rechts	Rechts
					-		\vdash
	277	427	277 285	277 435	427 435	277 285 285	127 285 435
	Α	В	С	D	E	F	G
ARTIKELNUMMER	CTC1004A	CTC1005B	CTC1006C	CTC1007D	CTC1009E	CTC1009F	CTC1009G
MELAMIN	95	101	214	220	229	237	238
MATT LACK	135	149	302	316	337	341	345
FURNIER	162	176	363	377	398	408	411

Trennelemente GHOST

Diese Trennwände werden innenliegend in zwei Fächer der entsprechenden Höhe eingefügt. Sie können frei aufstützen oder befestigt werden.




|--|

	Höhe	ARTIKELNUMMER
- 1	Raum	1

AUSFUHRUNG							
MATT LACK	METALL LACKIERT						

Ghost aus Metall, Stärke 4 mm, mit Klettbefestigungen auf der Rückwand




TYP X	274	290	NHM028X
	274	370	NHM037X
TYP Y	274	290	NHM028Y
	274	370	NHM037Y

Breite

137	154
144	161
137	154
144	161


Ghost aus Glas, Stärke 8 mm, mit Klettbefestigungen auf der Rückwand



TYP X	274	290	NHV028X
	274	370	NHV037X
TYP Y	274	290	NHV028Y
	274	370	NHV037Y

	TRANSPARENTES GLAS
(127
(159
•	127
•	159

Ghost aus Glas, Stärke 8 mm, mit Sperrsystem zur Befestigung am oberen Einlegeboden






Für Fach Breite 570 565 610 NHV4057C

269	

Ghost aus Glas, Stärke 8 mm, mit Sperrsystem zur Befestigung am oberen Einlegeboden





Für Fach Breite 570 565 930 NHV4057G 306

Leiter

Zum Einhängen der Leiter muss eine Laufschiene verwendet werden, die immer in horizontaler Linie mit den Einlegeböden auf einer Höhe von 1950 mm bei Zusammenstellungen mit Bodenwangen zu befestigen ist.

Die Abmessungen der Laufschiene umfassen die halbe Breite der ersten Wange und die Hälfte der letzten Wange. Die max. verfügbare Breite für eine einzelne innere Laufschiene beträgt 3600 mm. Für größere Abmessungen werden verbundene Laufschienen geliefert.


Die Fächer unter und über der Schiene müssen offen oder mit innenliegenden Fronten sein.


Die Leiter kann nicht auf Überbau-Einlegeböden und an Hängewangen benutzt werden.

Für Zusammenstellungen mit Raumteilern mit Leiter wird darauf hingewiesen, dass die Zusammenstellung an der Decke oder mindestens auf einer Seite befestigt werden muss.

ARTIKELNUMMER

AUSFÜHRUNG EPOXIDHARZ PIOMBO EPOXIDHARZ BRAUN







Leiter NHBC600S

426

LAUFSCHIENE FÜR LEITER

Max. Länge der Laufschiene L 3600 mm, verbindbar





Laufschiene pro laufender Meter NHBC600

EPOXIDHARZ PIOMBO EPOXIDHARZ BRAUN

55


BOX-Elemente

BOX-Elemente bestehen serienmäßig aus zwei Innentrennwänden mit 15 mm Stärke, auf denen Türen mit gleicher Stärke und vertikaler geformter Kante angeschlagen werden. Die Boxen müssen mit einzelnen oder durchgehenden Rückwänden vervollständigt werden.

Türen für Box können nicht an Wangen und Innenwänden mit 30 mm Stärke angebaut werden. Bitte den Türanschlag bei der Bestellung angeben.


Box-Elemente und Trennwände müssen so positioniert werden, dass die max. Breite der Fächer 870 mm beträgt.

Einzelne Rückwand C, durchgehend auf 1 Seite Innentrennwand mit Stärke 15 mm und reduzierter Tiefe für Rückwand C, durchgehend auf 1 Seite Trennwände Stärke 15 mm Trennwände Stärke 15 mm




DOPPELSEITIG


Bei der doppelseitigen Ausführung mit in der Tiefe reduzierten Innentrennwänden kann die Rückwand fest oder als zweiter Tür zum Öffnen geplant werden.




BOX-Elemente							MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	METALL LACKIERT
	Breite	Höhe	für Wangen mit Tiefe	Tiefe für Wangen mit Tiefe	für Wangen mit Tiefe	ARTIKELNUMMER		
Element mit Tür Stärke 15 mm und zwei Trennwänden für eine einzige Rückwand			266	330	426			
	317 Rechts/Links	370	239	303	399	CKB1032C	191	230
	317 Rechts/Links		239	303	399	CKB1032B	191	209
Rechts								
	467 Rechts/Links	370	239	303	399	CKB1047C	212	232
	467 Rechts/Links	290	239	303	399	CKB1047B	212	232
Element mit Tür mit 15 mm Stärke mit zwei Trennwänden für durchgehende Rückwand	ı							
** Element mit Tür Stärke 15 mm und einer Trennwand für eine durchgehende und eine einzelne Rückwand								
**	317 Rechts/Links	370	239	303	399	CKB2032C	165	181
*	317 Rechts/Links	290	239	303	399	CKB2032B	165	181
Rechts	467 Rechts/Links	370	239	303	399	CKB2047C	184	202
Rechts	467 Rechts/Links	290	239	303	399	CKB2047B	184	202
DOPPELSEITIGES ELEMENT								
Tür mit 15 mm Stärke mit zwei Trennwänden und einem zweiten festen Tür								
1 zu öffnender Tür 1 feststehender Tür Verwendung als Rückwand	317 Rechts/Links 317 Rechts/Links	370 290	-	276 276	372 372	CKB3032CA CKB3032BA	252 252	275 275
	317 Nechts/Links	290	-	270	312	CKB3032BA	252	215
	467 Rechts/Links	370	-	276	372	CKB3047CA	288	315
Rechts	467 Rechts/Links	290	-	276	372	CKB3047BA	288	315
Tür mit 15 mm Stärke mit zwei Trennwänden und einem zweiten, zu öffnenden Tür (mit Befestigung an der gleichen Trennwand)								
2 zu öffnende Tür	317 Rechts/Links		-	276		CKB4032CB	252	275
	317 Rechts/Links	290	-	276	372	CKB4032BB	252	275
	467 Rechts/Links	370	-	276	372	CKB4047CB	288	315
Rechts	467 Rechts/Links	290	-	276	372	CKB4047BB	288	315
Tür mit 15 mm Stärke für BOX-Elemente	317	366				DALG0371	86	107
	317	286				DALG0291	86	107
15	467	366				DALG0372	104	128
	467	286				DALG0292	104	128

Aufliegende Fronten





SCHEMA ÖFFNUNGEN



Modo introduce nel living una nuova filosofia progettuale, superando gli schemi tradizionali ed esplorando le potenzialità estetiche dell'asimmetria. Lo rivelano ad esempio i fianchetti fra un ripiano e l'altro, con spessori da 15 mm e 30 mm che creano inedite forme di partizione degli spazi; la disposizione in orizzontale e verticale di moduli di diverse misure; l'inserimento di schienali parziali e la diversificazione degli spessori dei frontali.

eng Modo introduces into the living area a new design philosophy, breaking traditional patterns and revealing the aesthetic potential of a lack of symmetry. This is revealed for example in the small side


panels between one shelf and another, with thickness of 15 mm and 30 mm, which create unusual forms of division of spaces, the horizontal and vertical arrangement of modules of different sizes, the insertion of partial backs and the different thicknesses of the front panels.



Aufliegende Fronten


SCHEMA AUFGESETZTE BAUTEILE

Aufliegende Fronten werden auf Wangen, bündigen Innentrennwänden und Einlegeböden mit 30 mm Stärke positioniert.




BEISPIELE FÜR ZUSAMMENSTELLUNGEN:

ZEICHNUNG 1 - Konstruktion mit vertikalen Wangen



ZEICHNUNG 2 - Horizontale Einlegeböden
Konstruktion mit Innentrennwänden



Aufliegende Fronten können nicht über oder unter Laufschienen von Schiebetüren und/oder der Leiter positioniert werden.


KLAPPTÜREN NACH UNTEN MIT 35 MM STÄRKE MÜSSEN AUF HÖHE DER OFFENEN UNTERFÄCHER POSITIONIERT WERDEN (ZEICHNUNG 2).

Schiebetüren und aufliegende Fronten haben einen unterschiedlichen Platzbedarf und können nicht in der Tiefe angeglichen werden (ZEICHNUNG 3).

ZUSAMMENSTELLUNGEN MIT WANGEN WERDEN MIT 30 MM STARKEN EINLEGEBÖDEN AUF HÖHE DER TÜR GELIEFERT.

AUF ANFRAGE KÖNNEN 10 MM STARKE GLASEINLEGEBÖDEN ODER 15 MM STARKE HOLZEINLEGEBÖDEN EINGEFÜGT WERDEN.

RÜCKWÄNDE MIT DER GLEICHEN AUSFÜHRUNG DER WANGEN WERDEN SERIENMÄSSIG HINTER TÜREN UND SCHUBLADEN ANGEBRACHT.



Aufliegende Fronten

PUSH-PULL-ÖFFNUNG - INBEGRIFFEN IM TÜRPREIS



FRONTEN STÄRKE 20/35 mm


FÜR SCHUBKÄSTEN N B 447 597 897 1197 1497 - H 157 236 316 396

FÜR DREHTÜREN AUS HOLZ UND GLAS Breite 297 447 597 mm - Höhe 316 396 476 636 956 1276 1596 1916 mm FÜR KLAPPTÜR NACH UNTEN/NACH OBEN HOLZ ODER GLAS B 597 897 1197 1497 1797 - H 236 316 396


PUSH-PULL-ÖFFNUNG

Die Push Pull-Öffnung steht für alle Elemente mit Holz und Glastür mit bündigem Rahmen zur Verfügung. Für eine korrekte Funktion muss der Abstand zwischen Korpus und Front 4 mm betragen. Die Anbringung in der Nähe von Schwingtüren Vela ist nicht möglich.


SCHUBLADEN MIT PUSH-PULL-ÖFFNUNG Um die Funktionsfähigkeit der Push-Pull-Öffnung zu gewährleisten, bitte immer mittig öffnen.



TÜREN MIT PUSH-PULL-ÖFFNUNG Auf die Mitte der Tür und die Scharniergegenseite drücken




KLAPPTÜREN NACH UNTEN ODER NACH OBEN MIT PUSH-PULL-ÖFFNUNG Auf die Mitte der Tür und die Scharniergegenseite drücken



GRIFF "SEGNO" - INBEGRIFFEN IM TÜRPREIS (FÜR HOLZ- UND GLASFRONTEN)



GLAS-TÜR MIT RAHMEN 4 mm



20


| 20 | Hinweis: Rahmen 4 mm wird immer mit Griff Segno geliefert

AUSFÜHRUNG GRIFFE/RAHMEN: ALUMINIUM PIOMBO

ALUMINIUM BROWN ALUMINIUM MATT LACKIERT

GLAS-AUSFÜHRUNGEN: TRANSPARENT

GLAS-TÜR MIT BÜNDIGEM RAHMEN






AUSFÜHRUNG GRIFFE/RAHMEN:

ALUMINIUM PIOMBO ALUMINIUM BROWN ALUMINIUM MATT LACKIERT


GLAS-AUSFÜHRUNGEN: STOP-SOL SATINIERTE FARBE

HOCHGLANZ FARBE

HOLZTÜR Stärke 20 mm



HOLZTÜR Stärke 35 mm



Versenkter Griff in der Stärke des Rands

AUSFÜHRUNGEN IN KOMBINATION


AUSFÜHRUNG HOLZFRONTEN	AUSFÜHRUNG LACKIERT FÜR
	SEGNO GRIFF/ASSISA GRIFF:
EICHE Carbone	BROWN
EICHE Argilla	TERRANOVA Matt
EICHE Grigio	BROWN
EICHE Cenere	PIOMBO
ROVERE NODATO Natur	BROWN
ROVERE NODATO Karamell	BROWN
EICHE TERMOTRATTATO	BROWN
NOCE CANALETTO	BROWN
Matt/Hochglanz LACKIERT	Matt/Hochglanz LACKIERT
Metall LACKIERT	Metall LACKIERT
MELAMIN Olmo Medio	PIOMBO
MELAMIN Olmo Scuro	BROWN
MELAMIN Loto Natura	GRIGIO CORDA Matt
MELAMIN Loto Tortora	GRIGIO CORDA Matt
MELAMIN Loto Terra	TERRANOVA Matt
MELAMIN Eschendekor Bianco 10	BIANCO 10 Matt
MELAMIN Eschendekor Canapa	CANAPA Matt

GRIFF "ASSISA"- IM PREIS DES ELEMENTS INBEGRIFFEN (FÜR FRONTEN AUS HOLZ)



AUSFÜHRUNGEN:

• Metall, verchromte Ausführung, matt und glänzend lackiert




B 240 - Bohrabstand 128


Aufliegende Fronten

ÜBERSICHT ÜBER DIE LAGE DER GRIFFE

Schubladen und Schubkästen aus Holz







GRIFF "STAR" - MIT AUFPREIS



/laterial: • v

- verchromtes Aluminium
- Mat und Hochglanz lackiertes Aluminium


	AUFPREIS
Für Front-Breite 447 mm	+8
Für Front-Breite 597 mm	+10
Für Front-Breiten 897 956 mm	+14
Für Front-Breiten 1197 1276 mm	+17
Für Front-Breiten 1497 1596 mm	+20
Für Front-Breiten 1797 1916 mm	+23


29 392 29 * 224 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	29 542 - 416 597	29 29	9 224	842 224 · 224 897	2.9
29	1142 <u>?</u> 320 · 320 ·	9			
29	1442	29			
320	320 · 320 · 3	20 .			
29	1742		29		

1797

1196 320

1142








* Bohrabstand


AUSFÜHRUNGEN Öffnungen: Schubladen mit 20 MELAMIN MATT LACK **EICHEFURNIERT** HOCHGLANZLACKIERUNG - Push-pull mm starker Front - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato - Griff Segno - Frassinato Bianco 10 - Farben der - Farben der - Griff Star S. 71 - Frassinato Canapa Farbmusterkarte Farbmusterkarte Termotrattato vertikale Maserung mit Führungsschienen mit Vollauszug Olmo Medio Olmo Scuro NOCE CANALETTO Tiefe ARTIKELNUMMER Loto METALL LACKIERT В Natura-Tortora-Terra Schubladen Breite 447 mm CB0402A/B CB0322A/B 2 Schubladen CCF0322A/B CB0242A/B CB0162A/B Schubladen Breite 597 mm CB0403A/B CB0323A/B 2 Schubladen CCF0323A/B CB0243A/B CB0163A/B Schubladen Breite 897 mm CB0405A/B CB0325A/B 2 Schubladen CCF0325A/B CB0245A/B . 157 CB0165A/B 20-Schubladen Breite 1197 mm, gesamte Front mit 2 Schubladen CB0406A/B CB0326A/B CCF0326A/B 2 Schubladen CB0246A/B CB0166A/B Schubladen Breite 1497 mm, gesamte Front mit 2 Schubladen CB0408A/B CB0328A/B CCF0328A/B Typ 2 CB0248A/B CB0168A/B Тур 3


AUSFÜHRUNGEN Öffnungen: Schubladen mit 35 MELAMIN MATT LACK **EICHEFURNIERT** HOCHGLANZLACKIERUNG - Push-pull mm starker Front - Griff Segno - Frassinato Bianco 10 - Farben der Carbone - Grigio - Cener Farben der Argilla - Nodato - Griff Star S. 71 Farbmusterkarte Farbmusterkarte - Frassinato Canapa Termotrattato vertikale Maserung mit Führungsschienen mit Vollauszug - Olmo Medio Olmo Scuro NOCE CANALETTO Höhe Tiefe ARTIKELNUMMER Loto METALL LACKIERT Α В Natura-Tortora-Terra Schubladen Breite 445 mm CC0402A/B CC0322A/B 2 Schubladen CCG0322A/B CC0242A/B CC0162A/B Schubladen Breite 595 mm CC0403A/B CC0323A/B 2 Schubladen CCG0323A/B CC0243A/B CC0163A/B Schubladen Breite 895 mm CC0405A/B CC0325A/B 2 Schubladen CCG0325A/B CC0245A/B CC0165A/B Schubladen Breite 1195 mm, gesamte Front mit 2 Schubladen CC0406A/B CC0326A/B CCG0326A/B 2 Schubladen CC0246A/B CC0166A/B Schubladen Breite 1495 mm, gesamte Front mit 2 Schubladen CC0408A/B Typ 1 CC0328A/B CCG0328A/B Typ 2 CC0248A/B CC0168A/B Typ 3












Manually no characters (Manually	ach oben HOLZ 236 mm Klapptür nach oben Griff: Klapptür nach oben Griff: Klapptür nach unten		Öffnungen:	AUSFÜHRUNGEN					
nach oben HOLZ 236 mm			- Push-pull - Griff Segno - Griff Star S. 71	MELAMIN - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	EICHEFURNIERT - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato - Termotrattato vertikale Maserung NOCE CANALETTO	HOCHGLANZLACKIERUNG - Farben der Farbmusterkarte		
Klapptüren nach unten / Klapptüren nach oben aus Holz, Stärke 20 mm	<u>20</u>			Natura-Tortora-Terra		METALL LACKIERT			
_ 597 _ 897 _ 1197 _ 1797									
0-	236	597	RLA0243R/V	68	91	110	139		
	236	897	RLA0245R/V	96	128	153	185		
	236	1197	RLA0246R/V	106	141	170	226		
	236	1497	RLA0248R/V	123	163	196	262		
	236	1797	RLA0249R/V	135	178	213	296		
Klapptüren nach unten / Klapptüren nach oben aus Holz, Stärke 35 mm	35								
	236	595	RLB0243R/V	75	100	122	152		
	236	895	RLB0245R/V	106	141	170	205		
Des Feeb unter den Klanntiiven neeb unten mit	236	1195	RLB0246R/V	116	154	187	249		
Das Fach unter den Klapptüren nach unten mit Stärke 35 mm muss ein offenes Fach sein.	236	1495	RLB0248R/V	136	179	214	290		
					ALIGEÜLDI	JNGEN GLAS			
Klapptür nach unten/Klapptür nach oben GLAS Höhe 236 mm				LACKIERTES GLAS - Hochglänzend - Satiniert	GLAS STOP-SOL	JINGLIN GLAS			
Klapptüren nach unten / Klapptüren nach oben aus Glas, Stärke 20 mm mit BÜNDIGEM RAHMEN Ausführungen Rahm - Aluminium Piombo - Aluminium Brown - Aluminium Brown - Aluminium matt lack									
Öffnungen:	236	597	RVA0243R/V	149	149				
- Push-pull	236	897	RVA0245R/V	184	184				
- Griff Segno		1197	RVA0246R/V	220	220				
	236 236	1497 1797	RVA0248R/V RVA0249R/V	266 298	266 298				

	V		Öffnungen:		AUSFÜH	IRUNGEN	
Klapptür nach unten/Klapptür nach oben HOLZ 316 mm	Klapptür na	nch oben	- Push-pull - Griff Segno	MELAMIN - Frassinato Bianco 10	MATT LACK - Farben der	EICHEFURNIERT - Carbone - Grigio - Cenere	HOCHGLANZLACKIERUNG - Farben der
Hach obell Holz 310 Hill	R		- Griff Star S. 71	- Frassinato Canapa - Olmo Medio	Farbmusterkarte	- Argilla - Nodato - Termotrattato vertikale Maserung	Farbmusterkarte
	Klapptür na		ARTIKELNUMMER	- Olmo Scuro		vertikale Maserung NOCE CANALETTO	
	Höhe	Breite	ARTIKELNUMMER	- Loto Natura-Tortora-Terra		METALL LACKIERT	
Klapptüren nach unten / Klapptüren nach	20				<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
oben aus Holz, Stärke 20 mm	20						
597 897 1197 1497							
20-	316	597	RLA0323R/V	81	108	130	155
	316	897	RLA0325R/V	112	149	180	207
	316	1197	RLA0326R/V	124	165	198	250
	316	1497	RLA0328R/V	144	192	231	290
	316	1797	RLA0329R/V	157	210	251	330
Klanntiiran naah untan / Klanntiiran naah	_				<u> </u>	1	<u> </u>
Klapptüren nach unten / Klapptüren nach oben aus Holz, Stärke 35 mm	35						
895 895 1195							
35							
	316	595	RLB0323R/V	89	119	141	171
	316	895	RLB0325R/V	123	164	197	228
	316	1195	RLB0326R/V	137	184	220	276
Das Fach unter den Klapptüren nach unten mit Stärke 35 mm muss ein offenes Fach sein.	316	1495	RLB0328R/V	160	212	254	320
					AUSFÜHRU	JNGEN GLAS	
Klapptür nach unten/Klapptür				LACKIERTES GLAS		TRANSPARENTES	
nach oben GLAS Höhe 316 mm				- Hochglänzend - Satiniert	STOP-SOL	GLAS	
Klapptüren nach unten / Klapptüren	20					1	
nach oben aus Glas, Stärke 20 mm mit							
BUNDIGEM RAHMEN							
26	ien:						
6 8 1 1 4 - Aluminium Piombo							
- Aluminium matt lack	ciert 316	597	RVA0323R/V	166	166	-	
Öffnungen:	316	897	RVA0325R/V	205	205	-	
- Push-pull - Griff Segno	316	1197	RVA0326R/V	245	245	-	
	316	1497	RVA0328R/V	294	294	-	
	316	1797	RVA0329R/V	332	332	_	
Klapptür nach unten/Klapptür nach oben					<u> </u>	1	<u> </u>
aus Glas, Stärke 20 mm mit 4mm-RAHMEN	20						
20	_						
269 11187 1487 1487 1487 1487 1487 1487 148	nen:						
- Aluminium Piombo							
- Aluminium Brown - Aluminium matt lack	tiert 316	597	RTA0323R/V	_	_	149	
Öffnungen:	316	897	RTA0325R/V	-	-	184	
- Griff Segno	316	1197	RTA0326R/V	-	-	220	
	316	1497	RTA0328R/V	-	-	266	
Klanatiivan naah untan mit Cahamir an anait siak ta fal	316	1797	RTA0329R/V	-	-	298	
Klapptüren nach unten mit Scharnieren, somit nicht auf de	en Boden aus	gerichtet					

Hinweis: Einlegeböden mit Scharnier für Hochstellklappen müssen mit Winkelbeschlag befestigt werden.

HOLZ Klanatür nach unten für	Öffnung	:		AUSFÜHRUNGEN				
HOLZ-Klapptür nach unten für Schreibpult, Höhe 316 mm		- Aluminium Brown - Fi - Aluminium matt lackiert - Fi - O		MELAMIN - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	EICHEFURNIERT - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato - Termotrattato vertikale Maserung	HOCHGLANZLACKIERUNG - Farben der Farbmusterkarte	
	Höhe	Breite	ARTIKELNUMMER	- Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra		NOCE CANALETTO METALL LACKIERT		
Versenkter Zapfen Profil Minimal oben Bündige Scharniere Seitliches Minimal-Profil rechts oder links								
Winden- System Schreibpult System Stärke 35 mm								
35—————————————————————————————————————	316	895	SLB0325	233	274	307	338	
	316	1195	SLB0326	242	289	325	381	
Keine Türen in den Fächern positionieren, die an das seitliche Profil Minimal angrenzen Das Fach unter den Klapptüren nach unten mit Stärke 35 mm muss ein offenes Fach sein.	316	1495	SLB0328	261	314	356	422	




Hinweis: Einlegeböden mit Scharnier für Hochstellklappen müssen mit Winkelbeschlag befestigt werden.

HOLZ Klanstin neek unten für	Öffnung			AUSFÜHRUNGEN				
HOLZ-Klapptür nach unten für Schreibpult, Höhe 396 mm		Profil - Alur - Alur	ninium Piombo ninium Brown ninium matt lackiert	MELAMIN - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	EICHEFURNIERT - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato - Termotrattato vertikale Maserung	HOCHGLANZLACKIERUNG - Farben der Farbmusterkarte	
	Höhe	Breite	ARTIKELNUMMER	- Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra		NOCE CANALETTO METALL LACKIERT		
Versenkter Zapfen Profil Minimal oben Bündige Scharniere Seitliches Minimal-Profil rechts oder links								
Winden- System Schreibpult Stärke 35 mm								
35 — 11 895	396	895	SLB0405	242	288	326	350	
	396	1195	SLB0406	250	302	343	396	
Keine Türen in den Fächern positionieren, die an das seitliche Profil Minimal angrenzen Das Fach unter den Klapptüren nach unten mit Stärke 35 mm muss ein offenes Fach sein.	396	1495	SLB0408	262	322	371	429	


Innenliegende Fronten

MODULÜBERSICHT



C=Schublade R=Klapptür nach unten V=Klapptür nach oben


GLEICHWERTIGKEIT VON FÄCHERN MIT AUFLIEGENDEN/INNENLIEGENDEN FRONTEN



Innenliegende Fronten haben die gleichen Abmessungen wie von Wangen, bündigen Trennwänden und 30 mm starken Einlegeböden begrenzte Fächer, in die sie in den Abständen der Standardbreiten und -höhen eingefügt werden.

Fronten mit 1170 1470 1770 mm Breite werden inklusive Innentrennwand mit reduzierter Tiefe geliefert. Klapptüren nach unten erfordern einen Anschlagboden (lieferbar in der Ausführung der Wange).

Die Schiebetüren können sich mit Fächern mit innenliegenden Fronten überlappen.





comp M6C76 appesa

struttura con fianchi e ripiani da 30 mm di spessore e frontali in luce laccati ardesia opaco

schienali modulari, schienale per TV con luce di cortesia e RASTER da 15 mm di spessore laccati avio opaco

anta scorrevole in vetro satinato laccato bianco

structure with side panels and shelves 30 mm thick and surface-mounted front panels in matt slate lacquer finish

modular backs, back for TV with courtesy light and 15 mm RASTER in matt avio lacquer finish

sliding door in satin finish glass with white lacquer finish

Innenliegende Schubladen mit 20 mm starker Front Öffnung:				AUSFÜHRUNGEN				
mit Führungsschienen mit Vollausz		Stark	er Front	- Push-pull	MELAMIN - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	EICHEFURNIERT - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato - Termotrattato vertikale Maserung	HOCHGLANZLACKIERUNG - Farben der Farbmusterkarte
	20	Höhe	Tiefe	ARTIKELNUMMER	- Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra		NOCE CANALETTO METALL LACKIERT	
Schubladen Breite 416 mm								
366								
286		366	330 426	CCA0372A/B	124	160	181	188
286		286	330 426	CCA0292A/B	110	142	160	167
206	2 Schubladen	286	330 426	CCE0292A/B	166	210	236	252
126		206	330 426	CCA0212A/B	96	124	139	146
20		126	330 426	CCA0132A/B	83	105	118	126
Schubladen Breite 566 mm								
366								
286		366	330 426	CCA0373A/B	131	169	192	199
286		286	330 426	CCA0293A/B	117	152	172	180
200	2 Schubladen	286	330 426	CCE0293A/B	180	230	260	278
206		206	330 426	CCA0213A/B	112	145	165	173
126		126	330 426	CCA0133A/B	90	115	130	139
Schubladen Breite 866 mm						<u> </u>		
366								
286		366	330 426	CCA0375A/B	141	186	210	218
		286		CCA0375A/B	129	169	192	200
286	2 Schubladen	286	330 426	CCE0295A/B	208	270	304	322
206	2 Ochabiaden	206	330 426	CCA0215A/B	117	152	172	181
126		126	330 426	CCA0135A/B	104	135	152	161
20-		120	330 420		104	100	132	101
Schubladen Breite 1166 mm, durchgehende	e Front mit 2 \$	Schubla	deninnentei	ilen				
366								
286	=======================================	366	330 426	CCA0376A/B	208	278	314	321
286		286	330 426	CCA0296A/B	192	256	290	294
206	2 Schubladen	286	330 426	CCE0296A/B	286	377	429	449
		206	330 426	CCA0216A/B	176	233	264	270
_ 126	Finanklia (link	126		CCA0136A/B	158	209	238	245
20				arbton der Wange				
Schubladen Breite 1466 mm, durchgehende	e Front mit 2 S	Schubla	deninnentei	ilen				
	750							
286	=20	366	330 426	CCA0378A/B	216	290	328	334
286		286	330 426	CCA0298A/B	199	265	301	306
200	2 Schubladen	286	330 426	CCE0298A/B	298	393	445	471
206		206	330 426	CCA0218A/B	183	242	274	281
126		126	330 426	CCA0138A/B	164	217	246	256
20-	Einschließlich	n Innentre	ennwand im Fa	arbton der Wange				

KLAPPTÜR NACH UNTEN zwis	KLAPPTÜR NACH UNTEN zwischen Öffnung:			Öffnung: - Push-pull	MELAMIN MATT LACK EICHEFURNIERT HOCHGLANZLACKIERUNG				
Einlegeböden mit 20 mm starke	er Fro	nt			r don pan	- Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa	- Farben der Farbmusterkarte	- Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato	- Farben der Farbmusterkarte
						- Olmo Medio	i aibiilusteikaite	- Termotrattato vertikale Maserung	i aibiliusterkaite
	Höhe		Tiefe		ARTIKELNUMMER	- Olmo Scuro - Loto		NOCE CANALETTO METALL LACKIERT	
		Α	В	С		Natura-Tortora-Terra			
Klapptür nach unten Breite 566 mm									
-= 20									
20									
· ·									
	286	266	330	426	CRLF0293A/B/C	114	159	192	206
Klapptür nach unten mit innerem	366	266	330	426	CRLF0373A/B/C	124	173	208	220
Anschlagboden, Stärke 20 mm									
Klapptür nach unten Breite 866 mm									
	286	266	330	426	CRLF0295A/B/C	153	212	256	270
Klapptür nach unten mit innerem	366	266	330	426	CRLF0375A/B/C	170	234	281	291
Anschlagboden, Stärke 20 mm									
Klapptür nach unten Breite 1166 mm									
30 11									
	286	266	330	426	CRLF0296A/B/C	220	308	369	393
Klapptür nach unten mit innerem Anschlagboden,	366	266	330	426	CRLF0376A/B/C	238	332	398	418
Stärke 20 mm und mit Innentrennwand									
Klapptür nach unten Breite 1466 mm									
	286	266	330	426	CRLF0298A/B/C	248	349	418	447
Klapptür nach unten mit innerem Anschlagboden,	366				CRLF0378A/B/C	270	377	452	476
Stärke 20 mm und mit Innentrennwand									
Klapptür nach unten Breite 1766 mm									
	286	266	330	426	CRLF0299A/B/C	269	377	450	497
Klapptür nach unten mit innerem Anschlagboden,	366	266	330	426	CRLF0379A/B/C	293	408	489	529
Stärke 20 mm und mit Innentrennwand									

AUSFÜHRUNGEN


Machine Mach	KLAPPTÜR NACH OBEN zwischen Öffnung:			AUSFÜHRUNGEN						
Mole Test Mole									EICHEFURNIERT	
Major Majo	Einlegeboden mit 20 mm starke	er Fro	ont						- Argilla - Nodato	- Farben der Farbmusterkarte
Minus										
286 286 330 426 CVLF0298A/B/C 112 149 180 207		Höhe				ARTIKELNUMMER	- Loto			
286 286 330 426 CVLF02373A/B/C 81 108 130 155 169			Α	В	С		Natura-Tortora-Terra			
Napptür nach oben Breite 966 mm 286 266 330 426 CVLF0295A/B/C 112 149 180 207	Klapptür nach oben Breite 566 mm									
Napptür nach oben Breite 966 mm 286 266 330 426 CVLF0295A/B/C 112 149 180 207										
Napptür nach oben Breite 966 mm 286 266 330 426 CVLF0295A/B/C 112 149 180 207										
Napptür nach oben Breite 966 mm 286 266 330 426 CVLF0295A/B/C 112 149 180 207										
Napptür nach oben Breite 966 mm 286 266 330 426 CVLF0295A/B/C 112 149 180 207										
Napptür nach oben Breite 866 mm 286 266 330 426 CVLF0295A/B/C 112 149 180 207			000		400	0) // =0000 / /D / 0		100	100	4==
Riapptir nach oben Breite 386 mm 286 286 330 426 CVLF0295A/B/C 112 149 180 207 171 205 228 286 330 426 CVLF0375A/B/C 129 171 205 228 228 237 238										
286 266 330 426 CVLF0295A/B/C 112 149 180 207 228 268 330 426 CVLF0375A/B/C 129 171 205 228 228 236 23	Vlagatiir peeb eben	366	266	330	426	CVLF0373A/B/C	91	122	146	169
286 266 330 426 CVLF0296A/B/C 112 149 180 207 205 228	Klapptur nach oben									
See 266 330 426 CVLF0375A/B/C 129 171 205 228	Klapptür nach oben Breite 866 mm									
See 266 330 426 CVLF0296A/B/C 129 171 205 228										
See 266 330 426 CVLF0296A/B/C 129 171 205 228										
See 266 330 426 CVLF0296A/B/C 129 171 205 228										
See 266 330 426 CVLF0296A/B/C 129 171 205 228										
See 266 330 426 CVLF0296A/B/C 129 171 205 228		206	266	330	426	CVI E0205A/R/C	110	140	180	207
Riapptür nach oben Breite 1166 mm 286 266 330 426 251 298 371 366 266 330 426 251 298 371 366 266 330 426 251 298 371 366 266 330 426 251 298 371 366 266 330 426 251 298 371 366 266 330 426 251 298 371 376										
286 266 330 426 CVLF0296A/B/C 154 206 245 291	Klapptür nach oben	300	200	330	420	CVLF03/3A/B/C	129	171	205	226
286 266 330 426 CVLF0296A/B/C 154 206 245 291 316 Klapptür nach oben Breite 1466 mm 286 266 330 426 CVLF0298A/B/C 172 230 274 316 T72 230 274 310 T72 230 274 316 T72 230 274 310 T72 230 274										
286 266 330 426 CVLF0296A/B/C 154 206 245 291 316 Klapptür nach oben mit Innentrennwand 286 266 330 426 CVLF0376A/B/C 172 230 274 316	Klapptür nach oben Breite 1166 mm									
286 266 330 426 CVLF0296A/B/C 154 206 245 291 316 Klapptür nach oben mit Innentrennwand 286 266 330 426 CVLF0376A/B/C 172 230 274 316	:									
286 266 330 426 CVLF0296A/B/C 172 230 274 316 Klapptür nach oben mit Innentrennwand 286 266 330 426 CVLF0296A/B/C 172 230 274 316 Klapptür nach oben Breite 1466 mm 286 266 330 426 CVLF0298A/B/C 196 261 312 360 Klapptür nach oben Breite 1766 mm 286 266 330 426 CVLF0299A/B/C 187 251 298 371 366 266 330 426 CVLF0379A/B/C 211 282 337 403										
Stapptür nach oben mit Innentrennwand 286 266 330 426 CVLF0376A/B/C 172 230 274 316										
Stapptür nach oben mit Innentrennwand 286 266 330 426 CVLF0376A/B/C 172 230 274 316										
Stapptür nach oben mit Innentrennwand 286 266 330 426 CVLF0376A/B/C 172 230 274 316		286	266	330	426	CVLF0296A/B/C	154	206	245	291
Examption nach oben mit Innentrennwand										
286 266 330 426 CVLF0298A/B/C 174 233 278 331 360 266 366 266 330 426 CVLF0378A/B/C 196 261 312 360 266 330 426 CVLF0378A/B/C 187 251 298 371 366 266 36 266 330 426 CVLF0379A/B/C 211 282 337 403	Klapptür nach oben mit Innentrennwand					012.0010/42/0				
286 266 330 426 CVLF0298A/B/C 174 233 278 331 360 266 366 266 330 426 CVLF0378A/B/C 196 261 312 360 266 360 266 330 426 CVLF0299A/B/C 187 251 298 371 366 266 366 266 330 426 CVLF0379A/B/C 211 282 337 403	Manustin mask akan Busita 1400 mm							1	1	<u> </u>
366 266 330 426 CVLF0378A/B/C 196 261 312 360	Niapptur nach oben Breite 1466 mm									
366 266 330 426 CVLF0378A/B/C 196 261 312 360										
366 266 330 426 CVLF0378A/B/C 196 261 312 360										
366 266 330 426 CVLF0378A/B/C 196 261 312 360										
366 266 330 426 CVLF0378A/B/C 196 261 312 360										
Klapptür nach oben Breite 1766 mm 286 266 330 426 CVLF0299A/B/C 187 251 298 371 366 266 330 426 CVLF0379A/B/C 211 282 337 403		286	266	330	426	CVLF0298A/B/C	174	233	278	331
Klapptür nach oben Breite 1766 mm 286		366	266	330	426	CVLF0378A/B/C	196	261	312	360
286 266 330 426 CVLF0299A/B/C 187 251 298 371 366 266 330 426 CVLF0379A/B/C 211 282 337 403	Klapptür nach oben mit Innentrennwand									
286 266 330 426 CVLF0299A/B/C 187 251 298 371 366 266 330 426 CVLF0379A/B/C 211 282 337 403	Klapptür nach oben Breite 1766 mm									
366 266 330 426 CVLF0379A/B/C 211 282 337 403										
366 266 330 426 CVLF0379A/B/C 211 282 337 403	:									
366 266 330 426 CVLF0379A/B/C 211 282 337 403										
366 266 330 426 CVLF0379A/B/C 211 282 337 403										
366 266 330 426 CVLF0379A/B/C 211 282 337 403										
		286	266	330	426	CVLF0299A/B/C	187	251	298	371
Klapptür nach oben mit Innentrennwand		366	266	330	426	CVLF0379A/B/C	211	282	337	403
	Klapptür nach oben mit Innentrennwand					<u>_</u>				

Drehtüren SCRIGNO

Die Tür Scrigno sind TÜREN FÜR VITRINEN, bestehend aus einem Rahmen mit im Pfosten untergebrachtem Scharnier und in der Wangenstärke versenktem Beschlag. Sie ermöglichen, sofern keine anderweitigen Hindernisse bestehen, eine Öffnung von 180°.

Im Scharnier integrierter gedämpfter Schließmechanismus.

Das Vitrinenfach kann mit serienmäßigen Glaseinlegeböden oder mit Holzeinlegeböden mit 30 mm Stärke und 15mm-Rücksprung in Bezug auf den vorderen Rand der Wange, mit Ausrichtung vorne an den Innenschubladen, ausgestattet werden.



TÜREN SCRIGNO FÜR DOPPELSEITIGE WÄNDE

TÜREN FÜR DOPPELSEITIGE WÄNDE **DOPPELSEITIGE WAND** Türen für EINSEITIG **VERWENDBARE** Wände mit Abschlusspaneel mit Türen an den Seiten Rückwandpaneel Paneel, doppelseitig ausgeführt = 20 43= Holz-Einlegeboden Holz-Einlegeboden Glaseinlegeboden Holz-Einlegeboden Glaseinlegeboden oder Schublade oder Schublade 66 = 43 =

20 comp M6C63

struttura con fianchi e ripiani da 30 mm di spessore e schienali laccati canapa opaco

schienale per TV con luce di cortesia, contenitore MODO sporgente a terra e RASTER superiori da 15 mm di spessore e schienale corrispondente impiallacciati rovere termotrattato

anta battente laccata canapa opaco

ante SCRIGNO a vetro trasparente con telaio in alluminio brown e schienale corrispondente in rovere termotrattato

structure with side panels and shelves 30 mm thick and back panels in matt hemp lacquer finish

TV back panels with courtesy light, projecting MODO floor storage unit and upper RASTER 15 mm thick and corresponding back panel in heat-treated oak veneer

hinged door in matt hemp lacquer finish

SCRIGNO doors with transparent glass in brown aluminium frame and corresponding back in heattreated oak



Modo


22



Modo unisce il rigore progettuale del presente, con la cura per i dettagli della tradizione. L'anta SCRIGNO interpreta un classico dell'arredo borghese, la vetrina, alla luce di un'evoluta funzionalità. Il telaio che incornicia l'anta in vetro è in alluminio brown, con un'incisione sul bordo verticale per l'apertura. Le cerniere sono alloggiate nel montante verticale, con i componenti tecnici integrati nel bordo del mobile.

Modo combines the design rigour of the present with the crafted details of the past. The SCRIGNO door interprets a standard interiors classic, the glass case, with added practicality. The frame which surrounds the door in glass is in brown aluminium, with a groove on the vertical edge for opening. The hinges are housed in the vertical upright, with the service components integrated in the edge of the item of furniture.





Schiebetüren

Die Laufschiene muss immer in horizontaler Linie mit den Einlegeböden, auf jeder Höhe, befestigt werden, sowohl bei Zusammenstellungen mit Boden- als auch Hängewangen.


Die Abmessungen der Laufschiene umfassen die halbe Breite der ersten Wange und die Hälfte der letzten Wange.

Die max. verfügbare Breite für eine einzelne innere Laufschiene beträgt 3600 mm. Für größere Abmessungen werden verbundene Laufschienen geliefert.

Die Fächer unter und über der Laufschiene können nicht mit aufliegenden, sondern nur mit innenliegenden Fronten ausgestattet werden.


Die Schiebetür kann, im Gegensatz dazu, sich mit Fächern mit innenliegenden Klappen, Hochstellklappen und Schubladen oder mit Fächern mit Box-Elementen überlagern.

Die Fronten werden mit GEDÄMPFTEN STOPPERN geliefert.



PLATZBEDARF DER SCHIEBETÜREN

Die Türen bestehen aus einem farblich abgestimmten, lackierten Aluminiumrahmen, auf dem die verschiedenen Fronten mit oder ohne vertikale Griffe montiert werden.



Disponibili in diverse dimensioni, le ante scorrevoli scivolano dolcemente su un sistema di guide integrato nello spessore dei ripiani. Le ante di altezza 240 / 320 / 400 / 960 mm sono composte da un telaio in alluminio sul quale vengono alloggiati vetri con verniciatura laccata o sottili pannelli; quelle di altezza 1600 / 1950 mm sono proposte anche in versione con montante in alluminio verticale.

eng Available in different sizes, the sliding doors glide gently on a system of guides integrated in the thickness of the shelves. The 240/320/400/960 mm height doors are composed of a frame in aluminium on which glass

panes are housed with lacquer finish coating or slim panels; those with height of 1600 / 1950 mm are also available in a version with vertical aluminium upright.





Uno stile piacevolmente scorrevole

comp M6C77

ita

struttura con fianchi e ripiani da 15 e 30 mm di spessore, schienale per TV con luce di cortesia e schienali modulari impiallacciati rovere termotrattato

barre led verticali incassate nello spessore dei fianchi

ante SCRIGNO a vetro trasparente fumé con telaio in alluminio brown e cassetti interni impiallacciati rovere termotrattato


anta scorrevole con vetro lucido e maniglie verticali in alluminio laccati bianco 10


structure with side panels and shelves 15 and 30 mm thick, back for TV with courtesy light and modular backs with heattreated oak veneer

vertical LED strips recessed in the thickness of the side panels

SCRIGNO doors with smoked transparent glass with brown aluminium frame and internal drawers with heat-treated oak veneer

sliding door with polished glass and vertical handles in white 10 lacquer finish aluminium





			AU	SFÜHRUNGEN G	LAS
GLAS-Schiebetüren Breite 1500 mm			LACKIERTES GLAS - Hochglänzend - Satiniert	SPIEGEL DARK	
	Höhe	ARTIKELNUMMER			
Glasschiebetüren 4 18 22					
956 An der Seite bündig abschließender Rahmen, gleichfarbig matt lackiert					
	956	ASV0968	550	550	
				AUSFÜHRUNGEI	N
HOLZ-Schiebetüren Breite 1500 mm			MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	HOCHGLANZLACKIERUNG - Farben der Farbmusterkarte	
Holzschiebetüren 18 26					
956 An der Seite bündig abschließender Rahmen, gleichfarbig matt lackiert					
	956	ASL0968	441	676	
Laufschiene für Schiebetür mit Abschlussprofil	oschlussprofil				
Das Profil ist in den matten Lackfarben der Farbmusterkarte erhältlich. Max. Länge der Laufschiene L 3600 mm, verbindbar Schiebetür 15	Front	Laufschiene pro laufender Meter NHBS600	55		

Zubehör für Wangen

Ausziehbares Element mit Kleiderstange und Wannen (Mechanismus mit Totalauszug und Schließdämpfung) Immer auf bodenstehender Bücherregalboden zu befestigen



mit 2 Wannen

600

426

1950


CKA19232

Es ist mindestens ein offenes Fach in den angrenzenden Hochschränken vorzusehen, damit der Zugriff auf die seitliche Einkerbung möglich ist.

Der Hochschrank mit ausziehbarem Rahmen muss in der Wand mit dem dafür vorgesehenen Winkelbeschlag verankert werden.

	TÜR-AUSF	ÜHRUNGEN:	
MELAMIN - Frassinato Bianco - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Ter	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	EICHEFURNIERT - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato - Termotrattato vertikale Maserung NOCE CANALETTO METALL LACKIERT	HOCHGLANZLACKIERUNG - Farben der Farbmusterkarte
645	694	729	762

Ausziehbare Kleiderstange aus Aluminium (für Fächer, Tiefe 426, zur Befestigung am oberen Einlegeboden)



Tiefe ARTIKELNUMMER

426 NHBE004

42

Modo

Modo è un concetto d'arredo versatile non solo nella componibilità, ma anche nelle funzionalità, grazie alla possibilità di integrare elementi studiati per utilizzi che vanno oltre il tradizionale modo di pensare lo spazio living. La libreria può così diventare anche un piccolo guardaroba di servizio, accogliendo un modulo estraibile con tubo appendiabiti e vassoi per borse, accessori e scarpe.

eng Modo is a versatile furnishing concept not only in the modularity but also in the functions, thanks to the possibility of integrating modules designed for uses which go beyond the traditional idea of the living

area. The bookcase can thus also become a small service cloakroom, holding a pull-out module with clothes rail and trays for bags, accessories and shoes.



Zubehör für Wangen					PREIS
		Breite	Tiefe	ARTIKELNUMMER	
Aufsatz CD-und DVD-Halter zur Befestigung mittels doppelseitigem	-				
Klebeband auf dem Schubladenboden H 240 oder 320 mm					
103					
• Schubladentiefe • Für die Wange mit einer Tiefe 426 mm beträgt die Tiefe der Schublade 336 mm mit maximal 3 CD-Haltern.	ür Schublade	600	103	NHC001	27
Fur die wange mit einer Tiele 330 mm betragt die Tiele	ür Schublade	750	103	NHC002	34
	ür Schublade	900	103	NHC003	41
Paar Aktenhaltestangen für Schubladen mit Tiefe 330 und 426 mm, Höhe 400 mr Zur Befestigung an der vorderen und hinteren Zarge (mit Blechschrauben)	n	Tiefe	Höhe	ARTIKELNUMMER	
	_				
		330	400	NHP002	136
		426	400	NHP001	142
Total Einzeln					
Ausziehbarer Aluminiumboden mit CD- oder DVD-Halter Für Fächer mit Klapptür nach unten und Schiebetüren mit Tiefe 426 mm Für eine Fachhöhe von 320 mm oder 400 mm	_	Breite	Tiefe	ARTIKELNUMMER	
40 82 Klapptür mit Anschlag					
•		570	426	CLE4057MD	242
Raum 401		720	426	CLE4072MD	272
Innenliegende Klapptür nach unten		870	426	CLE4087MD	302
Ausziehbarer Einlegeboden aus Aluminium mit Glasboden Für Fächer mit Klapptür nach unten und Schiebetüren mit Tiefe 426 mm Für eine Fachhöhe von 320 mm oder 400 mm					
		570	426	CLE4057VM	205
		720	426	CLE4072VM	224
		870	426	CLE4087VM	241

Doppelseitiges Bücherregal

Hohlraum für Befestigungsbeschläge des-


rückseitigen Paneels

Das System Modo ist auf Anfrage auch in der doppelseitigen Version verfügbar, wo die Kanten der Rückseite der Wangen, Einlegeböden und Trennwände (Stärke 15 und 30 mm) wie auf der Vorderseite verarbeitet sind.


Bei doppelseitigen Zusammenstellungen werden die Rückwände durch doppelseitig ausgeführte Paneele, Stärke 20 mm wie die Türen, ersetzt. Trennwände mit 30 mm Stärke schließen immer bündig mit den Einlegeböden ab, während jene mit 15 mm Stärke 42 mm auf beiden Seiten zurückspringen. Es ist möglich, an den zwei entsprechenden Seiten Fronten mit Tür, Klapptür nach unten oder Klapptür nach oben zu verwenden, es können auch Türen Scrigno eingesetzt werden.

Auch die Unterteile Modo können mit doppelseitig ausgeführten Paneelen versehen sein.

Die Wangen der doppelseitigen Kompositionen können mit vertikalen LEDs über die gesamte Höhe, mittig an den Wangen angebracht, ausgestattet werden, die Versorgungskabel treten auf Höhe der Abdeckung des Unterteils aus. Weitere Kabeldurchführungen siehe S. 102. LED-Strahler für Einlegeböden können nicht verwendet werden.




Um die verdeckt angebrachte mechanische Verbindung zur Montage der Einlegeböden und Innentrennwände bei doppelseitigen Zusammenstellungen nutzen zu können, wird eine Sichtbohrung zur Einfügung geschaffen.



Bei der Preisberechnung ist ein ZUSCHLAG von + 10% auf den Preis von Wangen, Einlegeböden und Trennwänden einzuplanen, wie auch auf den Preis von Türen, Schubladen und Paneelen mit Finish.

Bei doppelseitigen Zusammenstellungen empfiehlt sich zur Gewährleistung der Stabilität eine Wand- oder Deckenverankerung: Bei Wänden ohne Abschlusspaneelen ist dies Pflicht.



132 comp M6C90 bifacciale

ita struttura bifacciale con fianchi e ripiani da 30 mm di spessore laccati grigio corda opaco

frontali da 20 mm di spessore laccati timo, pervinca e metallo piombo

pannelli di finitura per bifacciale da 20 mm di spessore laccati grigio corda e ardesia opaco

porta TV girevole per bifacciale laccato grigio corda opaco con specchio dark

eng double-sided structure with side panels and shelves 30 mm thick with matte rope

grey lacquer finish

front panels 20 mm thick in plomb metal, pervinca and thyme lacquer finish

finishing panels for doublesided unit 20 mm thick in matt slate and rope grey lacquer finish

swivel TV unit for doublesided unit in matt rope grey lacquer finish with dark mirror



133

135



<u>ita</u> L'elemento TV bifacciale trasforma l'estetica e la funzione della libreria, con un semplice gesto. Dotato di telaio girevole in metallo con passacavi integrato, da un lato ha un pannello già predisposto per il montaggio di uno schermo televisivo, dall'altro invece ha uno specchio con finitura dark. Lo spazio fra i due pannelli è attrezzato con vani a giorno per i dvd, mentre il passaggio dei cavi è completamente nascosto dalla struttura della libreria. Una soluzione ideale

come divisorio fra l'ambiente living e il dining o la cucina.

Modo

The double-sided TV module transforms the aesthetic and the function of the bookcase, with a simple action. With rotary frame in metal with integrated trunking, on the one side it has a panel already set up for the assembly of a television screen and on the other side instead it has a mirror with dark finish. The space between the two panels is fitted with open units for the DVDs while the passage of the cables is completely hidden by the structure of the bookcase. An ideal solution as partition between the living area and the dining area or the kitchen.



AUSFÜHRUNGEN Paneele, doppelseitig ausgeführt, Stärke 20 mm MELAMIN MATT LACK **EICHEFURNIERT** - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato - Frassinato Bianco 10 - Farben der für doppelseitiges Bücherregal - Frassinato Canapa Farbmusterkarte Termotrattato vertikale Maserung - Olmo Medio Olmo Scuro NOCE CANALETTO Höhe ARTIKELNUMMER Loto METALL LACKIERT Natura-Tortora-Terra Breite 297 VT1192B VT1160B VT1128B VT1120B 1196 VT1096B VT1080B VT1064B VT1048B VT1040B VT1032B VT1024B **Breite 447** VT2192B VT2160B VT2128B VT2120B 1196 VT2096B VT2080B VT2064B VT2048B VT2040B VT2032B VT2024B **Breite 597** VT3192B VT3160B VT3128B VT3120B VT3096B VT3080B VT3064B 396 316 236 VT3048B VT3040B VT3032B VT3024B

Demonto de mante de citia e consectibut. Otinula 00 mans		AUSFÜHRUNGEN			
Paneele, doppelseitig ausgeführt, Stärke 20 mm			MELAMIN Francisco Pienes 10	MATT LACK	*EICHEFURNIERT
			- Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa	- Farben der Farbmusterkarte	- Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato vertikale Maserung
			- Olmo Medio - Olmo Scuro		vertikale Maserung
	Höhe	ARTIKELNUMMER	- Loto		NOCE CANALETTO METALL LACKIERT
			Natura-Tortora-Terra		
Breite 747					
	4040	VT4400D	140	004	040
	1916	VT4192B	143	201	242
1916	1596	VT4160B	124	173	209
1596	1276	VT4128B	105	143	176
1276	1196	VT4120B	100	132	161
1196	956	VT4096B	86	113	138
796	796	VT4080B	73	97	121
636	636	VT4064B	61	82	103
476 396 316 316 236	476	VT4048B	51	67	87
20= 236	396	VT4040B	48	63	82
	316	VT4032B	41	56	74
	236	VT4024B	38	50	67
Breite 897				 	1
	1916	VT5192B	161	229	278
1916	1596	VT5160B	139	195	241
1596	1276	VT5128B	116	161	202
	1196	VT5120B	112	146	185
1276	956	VT5096B	95	124	159
956 796	796	VT5080B	81	108	139
636	636	VT5064B	65	89	119
476 396 316 226	476	VT5048B	54	71	100
20= 236	396	VT5040B	50	66	95
	316	VT5032B	42	58	85
	236	VT5024B	38	50	75
	_50				
Due the 4407				<u> </u>	1
Breite 1197					
	1916	VT6192B	194	282	334
1916	1596	VT6160B	167	237	285
	1276	VT6128B	140	194	242
1596	1196	VT6120B	137	175	222
1276 1196	956	VT6096B	114	148	189
956	796	VT6080B	95	127	167
796 636	636	VT6064B	75	105	144
		VT6048B	58	78	119
		A I OOHOD	36	10	119
476 396 316 316 3236	476		EF	70	440
	396	VT6040B	55	73	112
			55 46 41	73 64 54	112 103 92

^{*} Die Ausführung Asteiche ist in den Höhen 236 316 396 zum gleichen Preis der Ausführung FURNIER erhältlich.


Deposite deposition according to Charles 00 mm			A	AUSFÜHRUNGE	EN
Paneele, doppelseitig ausgeführt, Stärke 20 mm			MELAMIN - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	*EICHEFURNIERT - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato vertikale Maserung
	Höhe	ARTIKELNUMMER	- Olmo Scuro - Loto		NOCE CANALETTO METALL LACKIERT
Breite 1497			Natura-Tortora-Terra		
1196	1196	VT8120B	161	204	266
956 796	956	VT8096B	135	173	228
636	796	VT8080B	110	146	199
476 396 316 236	636	VT8064B	86	120	173
20=	476	VT8048B	64	86	145
	396	VT8040B	59	80	134
	316	VT8032B	48	68	123
	236	VT8024B	43	56	111
1196 956 796 636 476 396 316 236	1196 956 796 636 476 396 316	VT9120B VT9096B VT9080B VT9064B VT9048B VT9040B VT9032B VT9024B	186 154 124 95 68 64 50	235 197 165 133 92 87 73 59	320 274 240 207 173 160 148

^{*} Die Ausführung Asteiche ist in den Höhen 236 316 396 zum gleichen Preis der Ausführung FURNIER erhältlich.

		A	USFÜHRUNGI	EN
Häho	ADTIKEI NIIMMED	MELAMIN - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	EICHEFURNIERT - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato - Termotrattato vertikale Maserung NOCE CANALETTO
none	ARTIKELNUMIMER	- Loto Natura-Tortora-Terra		METALL LACKIERT
1596	VX1160B	103	139	167
				141
				133
				114
				102
636		56		88
476		50		79
396	VX1040B	47	60	72
316	VX1032B	42	56	66
1596 1276 1196 956 796 636 476 396 316 236	VX2160B VX2128B VX2120B VX2096B VX2080B VX2064B VX2048B VX2040B VX2032B VX2024B	114 96 89 80 71 61 55 51 47 41	154 131 122 105 94 75 68 64 59	185 159 146 126 112 97 87 80 74 66
1276 1196 956 796 636 476 396 316 236	VX3128B VX3120B VX3096B VX3080B VX3064B VX3048B VX3040B VX3032B VX3024B	111 105 89 80 67 58 54 49	152 140 119 105 84 73 67 62 55	183 169 143 126 108 90 86 79
	476 396 316 316 1596 1276 1196 956 796 336 316 236 1276 1196 956 796 636 476 396 316 316 316 316 316 316	1596 VX1160B 1276 VX1128B 1196 VX1096B 796 VX1080B 636 VX1064B 476 VX1048B 396 VX1040B 316 VX2120B 1276 VX2128B 1196 VX2096B 796 VX2080B 636 VX2040B 316 VX2042B 236 VX2044B 476 VX3048B 396 VX3048B 476 VX3048B 476 VX3048B 476 VX3048B 476 VX3048B 476 VX3048B 476 VX3040B 476 VX3040B	Höhe	Frassinato Canapa

D				USFÜHRUNG	ΕN
Paneele, doppelseitig ausgeführt, Stärke 35 mm für doppelseitiges Bücherregal			MELAMIN - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa	MATT LACK	EICHEFURNIERT - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato - Termotrattato vertikale Maserung
	Höhe	ARTIKELNUMMER	- Olmo Medio - Olmo Scuro		vertikale Maserung NOCE CANALETTO
	Hone	AKTIKELNUMMEK	- Loto Natura-Tortora-Terra		METALL LACKIERT
Breite 895					
206					
396 316 236					
35=					
	396	VX5040B	64	85	121
	316	VX5032B	56	75	111
	236	VX5024B	51	67	100
Breite 1195					
396 316 236					
35= 236					
	396	VX6040B	72	95	146
	316	VX6032B	58	82	132
	236	VX6024B	54	70	121
Breite 1495					1
Dielle 1495					
396					
396 316 236					
35=-					
	396	VX8040B	78	105	173
	316	VX8032B	63	90	161
	236	VX8024B	57	73	144
				i .	


Drehbarer TV-Träger für doppelseitiges Element




Duelele aven T/ Tri van fün dann	-114:	- Fl-							AUSFÜHRUNGI	EN
Drehbarer TV-Träger für dopp	eiseitige	S EIE	neni	[MELAMIN - Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	EICHEFURNIERT - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato - Termotrattato vertikale Maserung
			В	reite	H	ihe	ARTIKELNUMMER	- Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra		NOCE CANALETTO METALL LACKIERT
Drehbares, doppelseitiges Überbau-TV-Paneel, vorgerüstet für VESA-Bügel - mit 180°-Drehung					'					
256 mm Spiel in der Höhe für Anbringun				450	•	00	0)// 54000	574	077	740
VESA-Bügel				150 450		30 30	CVLE120G CVLE150G	574 614	677 723	743 796
Kabeldurchlass Bohrungen für Befeder TV-Rückwand o	stigung der für			430	9	50	OVEE130G	014	123	730
64. den Bügel-Anschlus		Spiegel D	ark 1	150	9	30	CVLE120S	683	784	850
386 640		Spiegel D		450		30	CVLE150S	747	854	925
Position für IR-System-Empfänger										
Kabel-Trennwand für doppelseitiges Element ohne Rückwand			Ti	efe	He	ihe	ARTIKELNUMMER			
70 96 234										
96	für Tiefe 33	30 426 mn	202	234	2	10	CVL2021GC	104	122	135
64			202	234		90	CVL2029GC	108	128	141
64			202	234	3	370	CVL2037GC	114	134	147
Kabel-Trennwand für doppelseitiges Element mit entfernbarem Rückwandpaar		Breite	Ti-	efe	Hé	öhe	ARTIKELNUMMER			
770	für Tiefe 330 426 mm	1170	191	255	2	10	CVL2021	108	126	146
		1170	191	255		90	CVL2029	112	133	152
75 255		1170	191	255	3	370	CVL2037	116	138	157
96	für Tiefe 330 426 mm	1470	191	255	2	10	CVL4021	112	132	154
		1470	191	255		90	CVL4029	116	139	160
191 64		1470	191	255	3	370	CVL4037	120	144	165
Entfernbare Rückwände, Stärke 20 mm			Breite		Höhe		ARTIKELNUMMER			
				Α	В	С				
20			270				SR027A/B/C	18	23	30
			420				SR042A/B/C	22	27	35
			570				SR057A/B/C	22	27	35
			720	210	200	370	SR072A/B/C	28	35	46
			870				SR087A/B/C	30	42	52

Bänke mit 60 mm Stärke

Bodenbank



Zwischen zwei Wangen aufgehängte Bank




Frei an der Wand hängende Bank




Zwischen zwei Wangen eingefügte Bank in C-Form




Bank mit maßgefertigtem Wangen-Trennelement in C-Form



Bank mit maßgefertigtem Wangen-Trennelement in L-Form




Zwischen zwei Wangen aufgehängte Bank




Für höhere Breiten werden Wandstifte eingefügt.

Aufgesetzte Bank mit Wangen-Trennelement, maßgefertigt



Bodenbank mit Wangen-Trennelement, maßgefertigt



Q

Nella casa contemporanea, anche la natura vuole il suo spazio. Ecco dunque che Modo dedica una particolare attenzione all'accostamento delle venature del legno, nelle impiallacciature in essenza che rivestono i frontali, per creare un senso di naturale continuità. Un accorgimento che insieme alla possibilità di creare abbinamenti personalizzati nelle dimensioni e negli abbinamenti cromatici, rivela una cura sartoriale nel progetto e nella realizzazione.

eng Nature wants its own space in the contemporary home. Therefore Modo pays special attention to the combination of the veins of the wood, in the veneers in wood types which cover the front panels, to create a


sense of natural continuity.

A technique which, together with the possibility of creating personalised combinations in terms of sizes and colour schemes, reveals carefully crafted design and manufacture.



Bänke mit 60 mm Stärke

AUSRICHTUNGSBEISPIELE (zwischen Einlegeboden und Bank):



Maßgefertigte Wangen-Trennelemente, Stärke 30 mm

Die auf einen Behälter AUFGESETZTEN Wangen-Trennelemente müssen an den Seiten- oder Trennwänden des Behälters selbst positioniert werden.

Tiefe	Höhe	ARTIKELNUMMER
266	von 160 bis 400 mm	FD2040P
	von 400 bis 700 mm	FD2070P
330	von 160 bis 400 mm	FD4040P
	von 400 bis 700 mm	FD4070P
426	von 160 bis 400 mm	FD6040P
	von 400 bis 700 mm	FD6070P

- Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra	Farbmusterkarte	- Cenere - Argilla - Termotrattato NOCE CANALETTO METALL LACKIERT
1		ı
30	42	50
35	56	68
30	42	50
35	56	68
33	47	54
40	62	72

AUSFÜHRUNGEN

EICHEFURNIERT

- Carbone - Grigio


MATT LACK

- Farben der

MELAMIN

- Bianco 10 Seta

BEISPIEL:



Der hängende Teil der selbsttragenden Bank kann eine max. Breite von 1200 mm haben. Für höhere Breiten werden Wandstifte eingefügt.


Die bei einzelnen Fächern zu verwendenden Trennwände und Wangen müssen durch obligatorische Einlegeböden vervollständigt werden.

B" I "100 OI" I						AUSFÜHRUNGE	N
Bänke mit 60 mm Stärke	Tiefe	Bre	eite	ARTIKELNUMMER	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	EICHEFURNIERT - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato - Termotrattato NOCE CANALETTO METALL LACKIERT	HOCHGLANZLACKIERUNG - Farben der Farbmusterkarte
Bodenstehende Bänke Stärke 60 mit Füßen H 15							
	546	420		CNPT8045	84	91	99
	546	570		CNPT8060	127	139	154
	546	870		CNPT8090	169	186	207
	546			CNPT8120	212	233	276
	546	1470	1500	CNPT8150	254	281	342
60	546			CNPT8180	297	326	408
Füße H 15	546			CNPT8210	340	374	477
14501110	546			CNPT8240	382	420	543
	546			CNPT8270	424	467	610
	546	2970	3000	CNPT8300	469	515	678
	450	420	450	CNPT6045	67	75	83
	450	570	600	CNPT6060	101	113	120
	450	870		CNPT6090	136	149	156
	450	1170	1200	CNPT6120	169	186	207
	450			CNPT6150	204	225	258
	450			CNPT6180	237	261	307
	450			CNPT6210	270	298	356
	450			CNPT6240	306	336	408
	450			CNPT6270	340	374	457
	450			CNPT6300	373	411	508
				g der Bänke		36	
Aufgesetzte Bänke							
	546	420		CNPA8045	84	91	99
	546	570		CNPA8060	127	139	154
\	546	870		CNPA8090	169	186	207
.60.	546			CNPA8120	212	233	276
Unterboden	546			CNPA8150	254	281	342
<u> </u>	546			CNPA8180	297	326	408
	546			CNPA8210	340	374	477
	546			CNPA8240	382	420	543
	546			CNPA8270 CNPA8300	424	467	610
	546	2970	3000	CNPA6300	469	515	678
	450	420	450	CNPA6045	67	75	83
	450	570	600	CNPA6060	101	113	120
	450	870	900	CNPA6090	136	149	156
	450	1170	1200	CNPA6120	169	186	207
	450	1470	1500	CNPA6150	204	225	258
	450	1770	1800	CNPA6180	237	261	307
	450	2070	2100	CNPA6210	270	298	356
	450	2370	2400	CNPA6240	306	336	408
	450	2670	2700	CNPA6270	340	374	457
	450	2970	3000	CNPA6300	373	411	508
				g der Bänke		36	

Die Preise der zusammengesetzte Bänke werden durch die Summe des Preis des Seitenwandpaneels mit dem Preis der Bänke (bodenstehend, hängend oder aufgesetz).

Bänke mit 60 mm Stärke längebänke Stärke 60 inklusive Wandbefestigungen Hängend 60	Tiefe 546 546 546 546 546 546 546 546 546 54	1470 1770 2070 2370 2670	450 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700	CNPS8045 CNPS8060 CNPS8090 CNPS8120 CNPS8150 CNPS8180 CNPS8210	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte 128 170 213 257 319 364	EICHEFURNIERT - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato - Termotrattato NOCE CANALETTO METALL LACKIERT 135 183 230 277 346	HOCHGLANZLACKIERUNG - Farben der Farbmusterkarte 143 197 251 320 407
60	546 546 546 546 546 546 546 546 546	570 870 1170 1470 1770 2070 2370 2670	600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700	CNPS8060 CNPS8090 CNPS8120 CNPS8150 CNPS8180	170 213 257 319	183 230 277 346	197 251 320
60	546 546 546 546 546 546 546 546 546	570 870 1170 1470 1770 2070 2370 2670	600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700	CNPS8060 CNPS8090 CNPS8120 CNPS8150 CNPS8180	170 213 257 319	183 230 277 346	197 251 320
60	546 546 546 546 546 546 546 546	870 1170 1470 1770 2070 2370 2670	900 1200 1500 1800 2100 2400 2700	CNPS8090 CNPS8120 CNPS8150 CNPS8180	213 257 319	230 277 346	251 320
60	546 546 546 546 546 546 546	1170 1470 1770 2070 2370 2670	1200 1500 1800 2100 2400 2700	CNPS8120 CNPS8150 CNPS8180	257 319	277 346	320
60	546 546 546 546 546 546	1470 1770 2070 2370 2670	1500 1800 2100 2400 2700	CNPS8150 CNPS8180	319	346	
60	546 546 546 546 546	1770 2070 2370 2670	1800 2100 2400 2700	CNPS8180			407
Hängend 60	546 546 546 546	2070 2370 2670	2100 2400 2700		364	202	
- Triangerio	546 546 546	2370 2670	2400 2700	CNPS8210		393	476
	546 546	2670	2700		405	439	542
	546			CNPS8240	471	509	632
		2970		CNPS8270	512	554	698
	450		3000	CNPS8300	554	601	764
		420	450	CNPS6045	111	116	122
	450	570	600	CNPS6060	144	154	160
	450	870		CNPS6090	179	193	200
	450	1170	1200	CNPS6120	213	230	251
	450	1470	1500	CNPS6150	268	289	322
	450	1770	1800	CNPS6180	302	326	372
	450	2070	2100	CNPS6210	338	365	423
	450	2370	2400	CNPS6240	393	424	496
	450	2670	2700	CNPS6270	427	461	544
	450			CNPS6300	461	499	595
	В	reitenk	ürzunç	g der Bänke		36	
Seitenteil Höhe Unterteil							
H von 160 mm zu H 450	545	pro	Stück	NFF8045	86	94	105
mm	449	pro	Stück	NFF6045	68	75	79
60							
eitenteil Höhe Schreibtisch							ı
	545		680	NFS8068	103	113	138
H 680	449		680		82	90	111
	448		000	NFS6068	62	90	111
iinbau Led Beleuchtungsleiste, einschließlich Netzteil mit direkter /erbindung zum Heimnetzwerk. Für eventuelle Fernbedienungen siehe ieite 147. Venn nicht anders angegeben, wird die Led Leiste mittig und 70 mm von Ier vorderen Kante der Bank angebracht.							
70 . B . Kit LED-Leiste 6 W un	d 3000 K		600	NHG060		62	
Kit LED-Leiste 9 W un	d 3000 K		900	NHG090		93	
Kit LED-Leiste 12 W u	nd 3000	K 1	200	NHG120		124	
Kit LED-Leiste 15 W u	nd 3000	K 1	500	NHG150		155	
Kit LED-Leiste 18 W u	nd 3000	K 1	800	NHG180		184	

Die Preise der zusammengesetzte Bänke werden durch die Summe des Preis des Seitenwandpaneels mit dem Preis der Bänke (bodenstehend, hängend oder aufgesetz).




Einzelne oder nebeneinandergestellte Elemente mit durchgehender übereinandergestellte Abdeckplatte




Elemente mit Deckplatte aus Holz

Die Elemente mit Deckplatte haben eine Gesamthöhe von 15 mm weniger als die Modulhöhe des Systems. Seitenwände, Trennwände und Rückwände werden ohne weitere Mehrkosten in der Höhe angepasst.




Innenfächer der Modul-Unterteile



AUSFÜHRUNG KORPUS

In den Unterteilen mit Türen wird der Innenkorpus mit dem externen Finish der Seiten geliefert. Bei einem furnierten Korpus wird die Rückwand mit lackiertem Ausführung geliefert: Matt Terranova für Elemente in Eiche Argilla, Matt Brown für Elemente in Eiche Grigio, Matt Piombo für Elemente in Eiche Cenere Matt Brown für Elemente in Eiche Carbone, Matt brown für Elemente in Eiche Termotrattato und Noce Canaletto, Matt brown für Elemente in Rovere Nodato Naturale, Matt brown für Elemente Rovere Nodato Caramello.


Bei Unterschränken mit Schubladen werden die Decke und Unterboden aus Stoffeffekt Juta in Kombination mit der Ausführung Schubladenseiten geliefert.



Die einzelnen Unterschränke sind fertige Elemente mit darüberliegender Abdeckplatte oder mit fertigbearbeiteter Deckplatte und Fronten der Stärke 20/35 mm. Sie haben die gleiche Breite der modularen Fächer der Wangenwände 1170 1470 1770 mm und werden IM ÖFFNUNGSMASS zwischen zwei Wangenwänden positioniert oder in zusammengesetzte Unterschränke integriert.

In der Bodenversion versehen mit Stellfüßen, in der Hängeversion an zwei Wangen befestigt und durch ein unteres Stützpaneel vervollständigt, das 210 mm von der Vorderkante der Wangen positioniert wird.


Erhältlich auch als Wandhängeversion für Kompositionen mit hängenden Wangen.



AUSRICHTUNG DER BODENSTEHENDEN UNTERTEILEN


Auf einer Linie Nicht auf einer Linie - 15 mm Kastenelement mit aufgesetzter Abdeckplatte Nicht auf einer Linie - 15 mm Kastenelement mit aufgesetzter Deckplatte

KOMBINATIONEN ZWISCHEN WANGENTIEFEN UND UNTERTEILEN



AUSRICHTUNG DER HÄNGENDEN UNTERTEILEN ODER HÄNGESCHRÄNKEN


Die Stützpaneele für Hängeunterschränke werden serienmäßig mit dem Hängebehälter geliefert. Zum Zeitpunkt der Bestellung die gewählte Höhe angeben:




Zusammengesetzte Unterschränke für Modo

Die Elemente für Unterschränke Modo (B 1170 - 1470 - 1770) ermöglichen zusammen mit den Elementen Lampo (B 450 - 600 - 900 - 1200 - 1500 - 1800) die Herstellung von zusammengesetzten Unterschränken: indem die Breiten kombiniert werden, kann die Modularität in der Breite des Systems berücksichtigt werden.

BODENSTEHENDE ZUSAMMENGESTELTE UNTERTEILE



ZUSAMMENGESETZTE HÄNGEUNTERTEILE



ÖFFNUNGEN

PUSH-PULL-ÖFFNUNG - IM PREIS DES ELEMENTS INBEGRIFFEN

Für die richtige Funktion, soll Abstand zwischen Korpus und Tür 4 mm betragen.



FÜR SCHUBLADEN UND HOLZKLAPPTÜR NACH UNTEN MIT AUFGESETZTETR ABDECKPLATTE


Breite 450 (nur Schubladen) 600 870 900 mm 1170 1200 1470 1500 1800 mm

240 320 400 mm



SCHUBLADEN MIT PUSH-PULL-ÖFFNUNG


Um die Funktionsfähigkeit der Push-Pull-Öffnung zu gewährleisten, bitte immer mittig öffnen.




KLAPPTÜREN NACH UNTEN MIT PUSH PULL-ÖFFNUNG Auf die Mitte der Tür und die Scharniergegenseite drücken

PROFIL "MINIMAL"

IM PREIS DES ELEMENTS INBEGRIFFEN




Für Schubladen und Holzklapptür nach unten mit ausgeführteter Deckplatte



GRIFF "SEGNO"

IM PREIS DES ELEMENTS INBEGRIFFEN



Für Schubladen und Holzklapptür nach unten mit aufgesetzter Abdeckplatte oder mit Deckplatte




HOLZFRONT

Stärke 20 mm

Mittlere Position an der Breitseite des Moduls

GRIFFPOSITION

Klapptür nach unten/Schubladen (mittlere Position an der Breitseite des Moduls)



AUSFÜHRUNGEN IN KOMBINATION

AUSFÜHRUNG HOLZFRONTEN	AUSFÜHRUNG PROFIL MINIMAL/GRIFF SEGNO:
EICHE Carbone	BROWN
EICHE Argilla	TERRANOVA Matt
EICHE Grigio	BROWN
EICHE Cenere	PIOMBO
ROVERE NODATO Natur	BROWN
ROVERE NODATO Karamell	BROWN
EICHE TERMOTRATTATO	BROWN
NOCE CANALETTO	BROWN
Matt/Hochglanz LACKIERT	Matt/Hochglanz LACKIERT
Metall LACKIERT	Metall LACKIERT
MELAMIN Olmo Medio	PIOMBO
MELAMIN Olmo Scuro	BROWN
MELAMIN Loto Natura	GRIGIO CORDA Matt
MELAMIN Loto Tortora	GRIGIO CORDA Matt
MELAMIN Loto Terra	TERRANOVA Matt
MELAMIN Eschendekor Bianco 10	BIANCO 10 Matt
MELAMIN Eschendekor Canapa	CANAPA Matt

Versenkter Griff in der Stärke des Rands

ÖFFNUNGEN


GRIFF "ASSISA"

IM PREIS DES ELEMENTS INBEGRIFFEN (FÜR FRONTEN AUS HOLZ)




Ausführungen:

• Metall, verchromte Ausführung, matt und glänzend lackiert



B 240 - Bohrabstand 128

Position des Griffes Star auf Schubladen und Klapptüren nach unten



GRIFF "STAR"

MIT AUFPREIS



Ausführungen:


• Metall, verchromte Ausführung, matt und glänzend lackiert



Stellung des Griffs Star auf den Türen

	AUFPREISE
Für Front B 447	+8
Für Front B 597	+10
Für Front B 867/897	+14
Für Front B 1167/1197	+17
Für Front B 1467/1497	+20
Für Front B 1767	+23

Position des Griffes Star auf Schubladen und Klapptüren nach unten



^{*} Bohrabstand für Griffbefestigung

				Öffnungen:			KORPUS		
Unterschrän				- Push-pull	MELAMIN	MELAMIN	MATT LACK	EICHE FURNIER	HOCHGLANZLACKIERUNG
Front Stärke	20 mm			- Griff Segno - Griff Star S. 113	- Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10	- Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10	- Farben der	- Carbone - Grigio - Cenere	- Farben der
15:	20:		20;	 ⊐⊓	- Frassinato Bianco To - Frassinato Canapa - Olmo Medio	- Frassinato Canapa - Olmo Medio	Farbmusterkarte	- Argilla - Nodato - Termotrattato	Farbmusterkarte
20	20			20	- Olmo Scuro - Loto	- Olmo Scuro		vertikale Maserung NOCE CANALETTO	
T - aufgesetzte Abdeckplatte	H - für Modul-Abdeckp	latte		ausgeführteter	Natura-Tortora-Terra	Natura-Tortora-Terra		METALL LACKIERT	
auf Seite 140	auf Seite 142			deckplatte inbegriffen			FRONTEN		
			•	•	MELAMIN - Frassinato Bianco 10	MATT LACK - Farben der	MATT LACK - Farben der	- Carbone - Grigio - Cenere	HOCHGLANZLACKIERUNG - Farben der
15:					- Frassinato Canapa - Olmo Medio	Farbmusterkarte	Farbmusterkarte	- Argilla - Nodato	Farbmusterkarte
BODENUNTERTEIL	HÄNGENDES UNTERTEIL MIT WANDBEFESTIGUNGE	N		INTERTEIL MIT AN DEN WANGEN NDEM STÜTZPANEEL	- Olmo Scuro - Loto			- Termotrattato vertikale Maserung NOCE CANALETTO	
		Γiefe	Breite	ARTIKELNUMMER	Natura-Tortora-Terra			METALL LACKIERT	
Unterschrank, 1 Sch mit Füßen H 15	nublade H 240								
		546	450	PCA8C05 T/H/M	167	187	211	234	245
	BODENUNTERTEIL	450	450	PCA6C05 T/H/M	148	168	192	215	233
		546	450	RCA8C05 T/H/M	179	199	223	246	257
	HÄNGENDES UNTERTEIL	450	450	RCA6C05 T/H/M	159	179	203	226	244
		450	430	11040000 1/11/10	100	173	200	220	
						1	1	1	
		546	600	PCA8C06 T/H/M	189	211	239	263	286
	BODENUNTERTEIL	450	600	PCA6C06 T/H/M	165	187	218	242	271
	HÄNOENDEO	546	600	RCA8C06 T/H/M	199	221	249	273	296
	HÄNGENDES UNTERTEIL	450	600	RCA6C06 T/H/M	176	198	229	253	282
		546	870	PCA8C29 T/H/M	233	258	291	320	352
	BODENUNTERTEIL								
		450	870	PCA6C29 T/H/M	210	235	270	298	336
	HÄNGENDES UNTERTEIL	546	870	RCA8C29 T/H/M	243	268	301	330	362
	OMEME	450	870	RCA6C29 T/H/M	219	244	279	307	345
	HÄNGEUNTERSCHRANK	546	870	KCA8C29 T/H/M	243	268	301	330	362
		450	870	KCA6C29 T/H/M	219	244	279	307	345
Stüt	zpaneel von H 255 bi	s 415	870	CVLT087P	41	41	52	112	118
		546	900	PCA8C09 T/H/M	233	258	291	320	352
	BODENUNTERTEIL	450	900	PCA6C09 T/H/M	210	235	270	298	336
		450	900	PCA0C09 1/H/W	210	200	210	290	330
			000	DO 40000 7/1/7-	646	600	604		
	HÄNGENDES UNTERTEIL	546	900	RCA8C09 T/H/M	243	268	301	330	362
	ONTENTE	450	900	RCA6C09 T/H/M	219	244	279	307	345
	BODENUNTERTEIL	546	1170	PCA8C32 T/H/M	297	329	367	406	440
	200 MONTENIEL	450	1170	PCA6C32 T/H/M	276	308	346	385	425
	HÄNGENDES	546	1170	RCA8C32 T/H/M	308	340	378	417	451
	UNTERTEIL	450	1170	RCA6C32 T/H/M	287	319	357	396	436
2	HÄNGEIINTERSOURANI	546	1170	KCA8C32 T/H/M	308	340	378	417	451
	HÄNGEUNTERSCHRANK	450	1170	KCA6C32 T/H/M	287	319	357	396	436
Stüt	zpaneel von H 255 bi	s 415	1170	CVLT117P	46	46	62	123	130
						1 -	<u> </u>		

Unterschränke H.	240			Öffnungen:				KORPUS		
Front Stärke 35 n				- mit Front - Griff Segno		MELAMIN Bignes 10 Sets	MELAMIN Biopos 10 Sets	MATT LACK	EICHE FURNIER	HOCHGLANZLACKIERUNG
15: 20:			20; E mit o	- Griff Star S. 11	13	- Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto	- Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto	- Farben der Farbmusterkarte	- Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato - Termotrattato vertikale Maserung NOCE CANALETTO METALL LACKIERT	- Farben der Farbmusterkarte
	Seite 142	alle		ausgeführteter eckplatte inbegri	ffen	Natura-Tortora-Terra	Natura-Tortora-Terra	FRONTEN	WE FALL LACKIER I	
	DES UNTERTEIL DBEFESTIGUNGE			NTERTEIL MIT AN DEN NDEM STÜTZPANEEL		MELAMIN - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	EICHE FURNIER - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato - Termotrattato vertikale Maserung NOCE CANALETTO METALL LACKIERT	HOCHGLANZLACKIERUNG - Farben der Farbmusterkarte
Unterschrank, 1 Schublade mit Füßen H 15	H 240	l							WE FALL LAONIETT	
		561	450	PCA8C05	Z/F/B	176	197	221	244	260
ВОД	ENUNTERTEIL	465	450	PCA6C05	Z/F/B	156	177	201	224	247
	HÄNGENDES	561	450	RCA8C05	Z/F/B	187	208	232	255	271
	UNTERTEIL	465	450	RCA6C05	Z/F/B	165	186	210	233	256
		561	600	PCA8C06	7/E/R	196	219	247	276	295
BOD	ENUNTERTEIL	465	600	PCA6C06		174	197	228	257	282
		400	000	1 OAGGGG	2/1/2	174	107		201	202
	HÄNGENDES	561	600	RCA8C06	Z/F/B	208	231	259	288	307
	UNTERTEIL	465	600	RCA6C06	Z/F/B	184	207	238	267	292
		561	870	PCA8C29	7/F/B	242	270	303	334	366
BOD	ENUNTERTEIL	465	870	PCA6C29		218	246	281	311	349
	HÄNGENDES	561	870	RCA8C29		253	281	314	345	377
	UNTERTEIL	465	870	RCA6C29	Z/F/B	230	258	293	323	361
		561	870	KCA8C29	Z/F/B	253	281	314	345	377
HANG	EUNTERSCHRANK	465	870	KCA6C29	Z/F/B	230	258	293	323	361
Stützpaneel v	von H 255 bis	s 415	870	CVLT087P		41	41	52	112	118
ROD	ENUNTERTEIL	561	900	PCA8C09	Z/F/B	242	270	303	334	366
		465	900	PCA6C09	Z/F/B	218	246	281	311	349
	HÄNGENDES UNTERTEIL	561	900	RCA8C09		253	281	314	345	377
	ONTERTEIL	465	900	RCA6C09	Z/F/B	230	258	293	323	361
		F04	4470	DOLOGOS	7/=/>	044	040	00.5	405	404
BOD	ENUNTERTEIL	561	1170	PCA8C32		311	346	384	425	461
<u>".</u>		465	1170	PCA6C32 RCA8C32		289 320	324 355	362 393	403 434	445 470
	HÄNGENDES UNTERTEIL	561 465	1170 1170	RCA6C32		299	334	372	434	470
		561	1170	KCA8C32		320	355	393	434	470
HÄNG	EUNTERSCHRANK	465	1170	KCA6C32		299	334	372	413	455
					,.,					
Stützpaneel v	von H 255 bis	415	1170	CVLT117P		46	46	62	123	130

Unterschränke H. 240			Öffnungen:			KORPUS		
			- Push-pull - Griff Segno	MELAMIN	MELAMIN	MATT LACK	EICHE FURNIER	HOCHGLANZLACKIERUNG
Front Stärke 20 mm 15: 20 20: 20 20 T - aufgesetzte Abdeckplatte H - für Modul-Abdeckp		O: M - mit	- Griff Star S. 113	- Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra	- Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra	- Farben der Farbmusterkarte	- Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato - Termotrattato vertikale Maserung NOCE CANALETTO METALL LACKIERT	- Farben der Farbmusterkarte
auf Seite 140 auf Seite 142			leckplatte inbegriffen			FRONTEN		
15: BODENUNTERTEIL HÄNGENDES UNTERTEIL MIT WANDBEFESTIGUNGE		ÄNGENDES U	NTERTEIL MIT AN DEN WANGEN NDEM STÜTZPANEEL ARTIKELNUMMER	MELAMIN - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	EICHE FURNIER - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato - Termotrattato vertikale Maserung NOCE CANALETTO METALL LACKIERT	HOCHGLANZLACKIERUNG - Farben der Farbmusterkarte
Unterschrank, 1 Schublade H 240 mit Füßen H 15								
	546	1200	PCA8C12 T/H/M	297	329	367	406	440
BODENUNTERTEIL	450	1200	PCA6C12 T/H/M	276	308	346	385	425
	.00	1200	1 0/10012 1/11/11	2.0		0.0	333	.20
W. W	546	1200	RCA8C12 T/H/M	308	340	378	417	451
HÄNGENDES UNTERTEIL	450	1200	RCA6C12 T/H/M	287	319	357	396	436
BODENUNTERTEIL	546	1470	PCA8C35 T/H/M	355	390	438	479	524
BODENUNTEKTEIL	450	1470	PCA6C35 T/H/M	335	370	416	456	508
HÄNGENDES	546	1470	RCA8C35 T/H/M	367	402	450	491	536
UNTERTEIL	450	1470	RCA6C35 T/H/M	345	380	426	466	518
HÄNGEUNTERSCHRANK	546	1470	KCA8C35 T/H/M	367	402	450	491	536
HANGEON LENGOTHANK	450	1470	KCA6C35 T/H/M	345	380	426	466	518
Stützpaneel von H 255 bis	s 415	1470	CVLT147P	51	51	69	136	143
BODENUNTERTEIL	546	1500	PCA8C15 T/H/M	355	390	438	479	524
	450	1500	PCA6C15 T/H/M	335	370	416	456	508
HÄNGENDES	546	1500	RCA8C15 T/H/M	367	402	450	491	536
UNTERTEIL	450	1500	RCA6C15 T/H/M	345	380	426	466	518
BODENUNTERTEIL	546	1770	PDA8C38 T/H/M	446	497	531	585	633
335ERGIN EHTELE	450	1770	PDA6C38 T/H/M	426	477	510	563	616
HÄNGENDES	546	1770	RDA8C38 T/H/M	457	508	542	596	644
UNTERTEIL	450	1770	RDA6C38 T/H/M	438	489	522	575	628
HÄNGEUNTERSCHRANK	546	1770	KDA8C38 T/H/M	457	508	542	596	644
	450	1770	KDA6C38 T/H/M	438	489	522	575	628
Stützpaneel von H 255 bis	s 415	1770	CVLT177P	55	55	79	150	156
BODENUNTERTEIL	546	1800	PDA8C18 T/H/M	446	497	531	585	633
	450	1800	PDA6C18 T/H/M	426	477	510	563	616
HÄNGENDES	546	1800	RDA8C18 T/H/M	457	508	542	596	644
UNTERTEIL	450	1800	RDA6C18 T/H/M	438	489	522	575	628

Unterschränk	ro ∐ 240		Öffnungen: - mit Front			KORPUS				
Front Stärke				- Griff Segno		MELAMIN Bignes 10 Sets	MELAMIN Biopos 10 Sets	MATT LACK	EICHE FURNIER	HOCHGLANZLACKIERUNG
:				- Griff Star S. 11	3	- Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa	- Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa	- Farben der Farbmusterkarte	- Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato	- Farben der Farbmusterkarte
	20;	2	0:			- Olmo Medio - Olmo Scuro	- Olmo Medio - Olmo Scuro		- Termotrattato vertikale Maserung	
Z - für übereinanderegestellter	F - für Modul-Abdeckpl	latte	B - mit a	35 ausgeführteter		- Loto Natura-Tortora-Terra	- Loto Natura-Tortora-Terra		NOCE CANALETTO METALL LACKIERT	
Abdeckplatte auf Seite 141	auf Seite 142			leckplatte inbegri	ffen	THATAN TOTAL TOTAL	Tracara Fortora Forta	FRONTEN		
 ∏	 			•		MELAMIN	MATT LACK	MATT LACK	EICHE FURNIER	HOCHGLANZLACKIERUNG
15:			T.			- Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa	- Farben der Farbmusterkarte	- Farben der Farbmusterkarte	- Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato	- Farben der Farbmusterkarte
BODENUNTERTEIL	HÄNGENDES UNTERTEIL MIT WANDBEFESTIGUNGE			NTERTEIL MIT AN DEN NDEM STÜTZPANEEL	I WANGEN	- Olmo Medio - Olmo Scuro			- Termotrattato vertikale Maserung	
-		Tiefe	Breite	ARTIKELNU	JMMER	- Loto Natura-Tortora-Terra			NOCE CANALETTO METALL LACKIERT	
Unterschrank, 1 Sch	ublade H 240						<u> </u>		1	
mit Füßen H 15										
	BODENUNTERTEIL	561	1200	PCA8C12	Z/F/B	311	346	384	425	461
	BODENONTERTEIL	465	1200	PCA6C12	Z/F/B	289	324	362	403	445
	<u> </u>									
	HÄNGENDES	561	1200	RCA8C12	Z/F/B	320	355	393	434	470
	UNTERTEIL	465	1200	RCA6C12	Z/F/B	299	334	372	413	455
		F0.1	4.470	D04000=	7/5/5	670				F 10
	BODENUNTERTEIL	561	1470	PCA8C35		370	406	454	498	543
		465	1470	PCA6C35		349	385	431	474	526
	HÄNGENDES UNTERTEIL	561	1470	RCA8C35		381	417	465	509	554
	ONTENTELL	465	1470	RCA6C35		360	396	442	485	537
	HÄNGEUNTERSCHRANK	561	1470	KCA8C35	Z/F/B	381	417	465	509	554
		465	1470	KCA6C35	Z/F/B	360	396	442	485	537
Stütz	paneel von H 255 bis	s 415	1470	CVLT147P		51	51	69	136	143
							<u>. </u>		1	
	BODENUNTERTEIL	561	1500	PCA8C15	Z/F/B	370	406	454	498	543
111111111111111111111111111111111111111		465	1500	PCA6C15	Z/F/B	349	385	431	474	526
	HÄNGENDES	561	1500	RCA8C15	Z/F/B	381	417	465	509	554
	UNTERTEIL	465	1500	RCA6C15	Z/F/B	360	396	442	485	537
	BODENUNTERTEIL	561	1770	PDA8C38	Z/F/B	466	521	555	617	663
		465	1770	PDA6C38	Z/F/B	445	500	533	594	645
	HÄNGENDES	561	1770	RDA8C38	Z/F/B	476	531	565	627	673
	UNTERTEIL	465	1770	RDA6C38	Z/F/B	456	511	544	605	656
1	HÄNGEUNTERSCHRANK	561	1770	KDA8C38	Z/F/B	476	531	565	627	673
	Alleriorinality	465	1770	KDA6C38	Z/F/B	456	511	544	605	656
Stützi	paneel von H 255 bis	s 415	1770	CVLT177P		55	55	79	150	156
									1.00	
	BODENUNTERTEIL	561	1800	PDA8C18	Z/F/B	466	521	555	617	663
		465	1800	PDA6C18		445	500	533	594	645
		.00	.500	. 270010	_, , , ,	710		- 555		0.10
		561	1800	RDA8C18	7/F/R	476	531	565	627	673
	HÄNGENDES UNTERTEIL	465	1800	RDA6C18		456	511	544	605	656
		700	1000	NDAUC 10	Z/17D	450	311	J	303	000
							L			

Untorcobrönko U 040			Öffnungen:	KORPUS						
Unterschränke H. 240			- Push-pull - Griff Segno	MELAMIN	MELAMIN	MATT LACK	EICHE FURNIER	HOCHGLANZLACKIERUNG		
Front Stärke 20 mm 15: 20 20: 20 T - aufgesetzte Abdeckplatte H - für Modul-Abdeckplatte		20; M - mit	- Griff Star S. 113	- Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra	- Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra	- Farben der Farbmusterkarte	- Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato - Termotrattato vertikale Maserung NOCE CANALETTO METALL LACKIERT	- Farben der Farbmusterkarte		
auf Seite 140 auf Seite 142		Abo	deckplatte inbegriffen			FRONTEN				
15: BODENUNTERTEIL HÄNGENDES UNTERTEIL MIT WANDBEFESTIGUNG			ONTERTEIL MIT AN DEN WANGEN NDEM STÜTZPANEEL ARTIKELNUMMER	MELAMIN - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	EICHE FURNIER - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato - Termotrattato vertikale Maserung NOCE CANALETTO METALL LACKIERT	HOCHGLANZLACKIERUNG - Farben der Farbmusterkarte		
Unterschrank 1 Klapptür nach unten H 240 mit Füßen H 15	·									
	546	600	PRA8C06 T/H/M	206	229	252	276	309		
BODENUNTERTEIL	450	600	PRA6C06 T/H/M	191	214	231	253	283		
uänornipro	546	600	RZA8C06 T/H/M	216	239	262	286	319		
HÄNGENDES UNTERTEIL	450	600	RZA6C06 T/H/M	201	224	241	263	293		
	F.4.5	0==	DD40000 = ""	055	207	001				
BODENUNTERTEIL	546	870	PRASC29 T/H/M	255	287	304	337	397		
	450	870	PRA6C29 T/H/M	242	274	285	317	371		
HÄNGENDES UNTERTEIL	546	870	RZA8C29 T/H/M	266	298	315	348	408		
	450	870	RZA6C29 T/H/M	252	284	295	327	381		
HÄNGEUNTERSCHRANK	546	870	KRA8C29 T/H/M	266	298	315	348	408		
	450	870	KRA6C29 T/H/M	252	284	295	327	381		
Stützpaneel von H 255 b	s 415	870	CVLT087P	41	41	52	112	118		
	546	900	PRA8C09 T/H/M	255	287	304	337	397		
BODENUNTERTEIL	450	900	PRA6C09 T/H/M	242	274	285	317	371		
HÄNGENDES	546	900	RZA8C09 T/H/M	266	298	315	348	408		
UNTERTEIL		900	RZA6C09 T/H/M	252	284	295	327	381		
	546	1170	PRA8C32 T/H/M	312	347	380	422	496		
BODENUNTERTEIL	450	1170	PRA6C32 T/H/M	297	332	357	397	496		
<u> </u>	546	1170	RZA8C32 T/H/M	321	356	389	431	505		
HÄNGENDES UNTERTEIL	450	1170	RZA6C32 T/H/M	308	343	368	408	480		
	546	1170	KRA8C32 T/H/M	321	356	389	431	505		
HÄNGEUNTERSCHRANK	450	1170	KRA6C32 T/H/M	308	343	368	408	480		
Stützpaneel von H 255 b	s 415	1170	CVLT117P	46	46	62	123	130		
	546	1200	PRA8C12 T/H/M	312	347	380	422	496		
BODENUNTERTEIL	450	1200	PRA6C12 T/H/M	297	332	357	397	469		
HÄNGENDES	546	1200	RZA8C12 T/H/M	321	356	389	431	505		
UNTERTEIL	450	1200	RZA6C12 T/H/M	308	343	368	408	480		

Untorschränk	nterschränke H. 240 Öffnungen:										
Front Stärke 3				- mit Front - Griff Segno		MELAMIN - Bianco 10 Seta	MELAMIN - Bianco 10 Seta	MATT LACK	EICHE FURNIER	HOCHGLANZLACKIERUNG	
	0:;:::::::::::::::::::		20;	- Griff Star S. 11	3	- Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa	- Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa	- Farben der Farbmusterkarte	- Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato - Termotrattato	- Farben der Farbmusterkarte	
35	35		20.	35		- Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto	- Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto		vertikale Maserung NOCE CANALETTO		
Z - für übereinanderegestellter F Abdeckplatte auf Seite 141	- für Modul-Abdeckpla auf Seite 142	atte		ausgeführteter leckplatte inbegri	ffen	Natura-Tortora-Terra	Natura-Tortora-Terra	FRONTEN	METALL LACKIERT		
7 Badorplatto dal Gollo 111	1					MELAMIN	MATT LACK	FRONTEN MATT LACK	EICHE FURNIER	HOCHGLANZLACKIERUNG	
						- Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa	- Farben der Farbmusterkarte	- Farben der Farbmusterkarte	- Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato	- Farben der Farbmusterkarte	
	ÄNGENDES UNTERTEIL IT WANDBEFESTIGUNGE			NTERTEIL MIT AN DEN NDEM STÜTZPANEEL	I WANGEN	- Olmo Medio - Olmo Scuro			- Termotrattato vertikale Maserung		
		iefe	Breite	ARTIKELNU	JMMER	- Loto Natura-Tortora-Terra			NOCE CANALETTO METALL LACKIERT		
Unterschrank 1 Klappt unten H 240 mit Füßen											
	DODEN INTERTER	561	600	PRA8C06	Z/F/B	213	238	261	288	322	
	BODENUNTERTEIL	465	600	PRA6C06	Z/F/B	197	222	239	264	295	
	HÄNGENDES	561	600	RZA8C06	Z/F/B	223	248	271	298	332	
	UNTERTEIL	465	600	RZA6C06	Z/F/B	209	234	251	276	307	
	BODENUNTERTEIL	561	870	PRA8C29	Z/F/B	265	300	317	354	417	
	BODENONTENTELE	465	870	PRA6C29	Z/F/B	250	285	296	332	389	
	HÄNGENDES	561	870	RZA8C29	Z/F/B	275	310	327	364	427	
	UNTERTEIL	465	870	RZA6C29		262	297	308	344	401	
	HÄNGEUNTERSCHRANK	561	870	KRA8C29		275	310	327	364	427	
		465	870	KRA6C29	Z/F/B	262	297	308	344	401	
Stützpa	aneel von H 255 bis	s 415	870	CVLT087P		41	41	52	112	118	
		504	000	DD 4 6 6 6 6	- (= (D	005		0.47	07.4	44=	
	BODENUNTERTEIL	561	900	PRASCOS		265	300	317	354	417	
		465	900	PRA6C09	Z/F/B	250	285	296	332	389	
		561	900	RZA8C09	Z/F/B	275	310	327	364	427	
	HÄNGENDES UNTERTEIL	465	900	RZA6C09		262	297	308	344	401	
		561	1170	PRA8C32	Z/F/B	321	359	392	438	518	
	BODENUNTERTEIL	465	1170	PRA6C32		308	346	371	415	493	
	HÄNGENDES	561	1170	RZA8C32	Z/F/B	333	371	404	450	530	
	UNTERTEIL	465	1170	RZA6C32	Z/F/B	318	356	381	425	503	
	HÄNGEUNTERSCHRANK	561	1170	KRA8C32	Z/F/B	333	371	404	450	530	
	HANGEUNTERSCHKANK	465	1170	KRA6C32	Z/F/B	318	356	381	425	503	
Stützpa	aneel von H 255 bis	s 415	1170	CVLT117P		46	46	62	123	130	
-								<u> </u>			
	BODENUNTERTEIL	561	1200	PRA8C12	Z/F/B	321	359	392	438	518	
		465	1200	PRA6C12	Z/F/B	308	346	371	415	493	
	HÄNGENDES UNTERTEIL	561	1200	RZA8C12		333	371	404	450	530	
	UNIENIEL	465	1200	RZA6C12	Z/F/B	318	356	381	425	503	

Unterschränke	o H 240			Öffnungen:			KORPUS		
Front Stärke 2				- Push-pull - Griff Segno - Griff Star S. 113	MELAMIN - Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10	MELAMIN - Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10	MATT LACK - Farben der	EICHE FURNIER - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato	HOCHGLANZLACKIERUNG - Farben der
20	0; 20 I - für Modul-Abdeckpl	atte		1 20 ausgeführteter	- Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra	- Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra	Farbmusterkarte	- Termotrattato vertikale Maserung NOCE CANALETTO METALL LACKIERT	Farbmusterkarte
auf Seite 140	auf Seite 142		Abo	leckplatte inbegriffen			FRONTEN		
	ÄNGENDES UNTERTEIL		HÄNGENDES U	NTERTEIL MIT AN DEN WANGEN NOEM STÜTZPANEEL	MELAMIN - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	EICHE FURNIER - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato - Termotrattato vertikale Maserung	HOCHGLANZLACKIERUNG - Farben der Farbmusterkarte
		iefe	Breite	ARTIKELNUMMER	- Loto Natura-Tortora-Terra			NOCE CANALETTO METALL LACKIERT	
Unterschrank 1 Klappt unten H 240 mit Füßen	n H 15	546	1470	PRA8C35 T/H/M	378	418	467	515	585
	BODENUNTERTEIL	450	1470	PRA6C35 T/H/M	365	405	445	492	560
\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	HÄNGENDES	546	1470	RZA8C35 T/H/M	390	430	479	527	597
	UNTERTEIL	450	1470	RZA6C35 T/H/M	374	414	454	501	569
	HÄNGEUNTERSCHRANK	546	1470	KRA8C35 T/H/M	390	430	479	527	597
		450	1470	KRA6C35 T/H/M	374	414	454	501	569
Stützpa	aneel von H 255 bis	415	1470	CVLT147P	51	51	69	136	143
		546	1500	PRA8C15 T/H/M	378	418	467	515	585
<i>".</i>	BODENUNTERTEIL	450		PRA6C15 T/H/M	365	405	445	492	560
		730	1300	F11A0013 1/11/W	303	403	740	492	300
<u> </u>	HÄNGENDES	546	1500	RZA8C15 T/H/M	390	430	479	527	597
	UNTERTEIL	450	1500	RZA6C15 T/H/M	374	414	454	501	569
	PODENII INTERTEII	546	1770	PRA8C38 T/H/M	434	477	544	597	673
	BODENUNTERTEIL	450	1770	PRA6C38 T/H/M	420	463	521	573	646
	HÄNGENDES	546	1770	RZA8C38 T/H/M	445	488	555	608	684
	UNTERTEIL	450	1770	RZA6C38 T/H/M	429	472	530	582	655
	HÄNGEUNTERSCHRANK	546	1770	KRA8C38 T/H/M	445	488	555	608	684
	HANGEON I ENSCHMANN	450	1770	KRA6C38 T/H/M	429	472	530	582	655
Stützpa	aneel von H 255 bis	415	1770	CVLT177P	55	55	79	150	156
		546	1800	PRA8C18 T/H/M	434	477	544	597	673
<u>"</u>	BODENUNTERTEIL	450		PRA6C18 T/H/M	420	463	521	573	646
	HÄNGENDES	546	1800	RZA8C18 T/H/M	445	488	555	608	684
	UNTERTEIL	450	1800	RZA6C18 T/H/M	429	472	530	582	655
	·		_	_					

Untersobrönke H. 040		Öffnungen:		KORPUS					
Unterschränke H. 240			- mit Front - Griff Segno		MELAMIN	MELAMIN	MATT LACK	EICHE FURNIER	HOCHGLANZLACKIERUNG
Front Stärke 35 mm	20:		- Griff Star S. 11	3	- Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro	- Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro	- Farben der Farbmusterkarte	- Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato - Termotrattato vertikale Maserung	- Farben der Farbmusterkarte
Z - für übereinanderegestellter F - für Modul-Abdeckpl	atte		usgeführteter	"	- Loto Natura-Tortora-Terra	- Loto Natura-Tortora-Terra		NOCE CANALETTO METALL LACKIERT	
Abdeckplatte auf Seite 141 auf Seite 142		Abde	eckplatte inbegri	men			FRONTEN		
15: BODENUNTERTEIL HÄNGENDES UNTERTEIL MIT WANDBEFESTIGUNGE	N ZUI		ITERTEIL MIT AN DEN IDEM STÜTZPANEEL		MELAMIN - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	EICHE FURNIER - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato - Termotrattato vertikale Maserung NOCE CANALETTO	HOCHGLANZLACKIERUNG - Farben der Farbmusterkarte
Unterschrank 1 Klapptür nach	icic	Diette	ANTIKELING	ZIVIIVIEN	Natura-Tortora-Terra			METALL LACKIERT	
unten H 240 mit Füßen H 15	561	1470	PRA8C35	Z/F/B	392	435	484	534	614
BODENUNTERTEIL	465	1470	PRA6C35	Z/F/B	376	419	459	508	586
* HÄNGENDES	561	1470	RZA8C35	Z/F/B	402	445	494	544	624
UNTERTEIL	465	1470	RZA6C35	Z/F/B	388	431	471	520	598
	561	1470	KRA8C35	Z/F/B	402	445	494	544	624
HÄNGEUNTERSCHRANK	465	1470	KRA6C35	Z/F/B	388	431	471	520	598
Stützpaneel von H 255 bis	s 415	1470	CVLT147P		51	51	69	136	143
	561	1500	PRA8C15	Z/F/B	392	435	484	534	614
BODENUNTERTEIL	465	1500	PRA6C15	Z/F/B	376	419	459	508	586
HÄNGENDES UNTERTEIL		1500	RZA8C15		402	445	494	544	624
UNITALLE	465	1500	RZA6C15	Z/F/B	388	431	471	520	598
	561	1770	PRA8C38	Z/F/B	464	516	583	638	707
BODENUNTERTEIL		1770	PRA6C38		448	500	558	612	678
HÄNGENDES		1770	RZA8C38	Z/F/B	474	526	593	648	717
UNTERTEIL		1770	RZA6C38	Z/F/B	459	511	569	623	689
		1770	KRA8C38		474	526	593	648	717
HÄNGEUNTERSCHRANK		1770	KRA6C38		459	511	569	623	689
Stützpaneel von H 255 bis			CVLT177P	_,,,_	55	55	79	150	156
Stutzpaneer von n 255 bis	410	1770	CVLITTE]	55	79	150	150
BODENUNTERTEIL	561	1800	PRA8C18	Z/F/B	464	516	583	638	707
BODENONTERTEIL	465	1800	PRA6C18	Z/F/B	448	500	558	612	678
HÄNGENDES	561	1800	RZA8C18		474	526	593	648	717
UNTERTEIL	465	1800	RZA6C18	Z/F/B	459	511	569	623	689

Unterteile Hö	he 320 mm			Öffnungen:	KORPUS					
Front Stärke	20 mm			- Push-pull - Griff Segno - Griff Star S. 113	MELAMIN - Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10	MELAMIN - Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	EICHE FURNIER - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato	HOCHGLANZLACKIERUNG - Farben der Farbmusterkarte	
T - aufgesetzte Abdeckplatte	20; 20 H - für Modul-Abdeckp			120 ausgeführteter	 Frassinato Canapa Olmo Medio Olmo Scuro Loto Natura-Tortora-Terra 	- Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra	raismassinaite	- Termotrattato vertikale Maserung NOCE CANALETTO METALL LACKIERT	r albinational to	
auf Seite 140	auf Seite 142			deckplatte inbegriffen			FRONTEN			
	HÄNGENDES UNTERTEIL MIT WANDBEFESTIGUNGE T	N Tiefe	HÄNGENDES U	* INTERTEIL MIT AN DEN WANGEN NDEM STÜTZPANEEL ARTIKELNUMMEF	MELAMIN - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	EICHE FURNIER - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato - Termotrattato vertikale Maserung NOCE CANALETTO	HOCHGLANZLACKIERUNG - Farben der Farbmusterkarte	
Unterschrank 2 Schul mit Füßen H 15			1	1	Natura-Tortora-Terra			METALL LACKIERT		
		546	450	PCB8D05 T/H/M	200	232	268	293	325	
	BODENUNTERTEIL	450	450	PCB6D05 T/H/M	184	216	250	273	307	
		400	450	1 0 0 0 0 0 1 7 1 1 7 1 7 1	104	210	250	210	007	
	_	546	450	RCB8D05 T/H/M	211	243	279	304	336	
	HÄNGENDES UNTERTEIL	450	450	RCB6D05 T/H/M		226	260	283	317	
		450	450	RCB0D05 1/H/W	194	220	260	203	317	
		546	600	PCB8D06 T/H/M	233	267	305	340	381	
	BODENUNTERTEIL									
		450	600	PCB6D06 T/H/M	211	245	287	321	362	
		546	600	RCB8D06 T/H/M	243	277	315	350	391	
	HÄNGENDES UNTERTEIL	450	600	RCB6D06 T/H/M		254	296	330	371	
		.00	000	11020200 1711711		20.	200		011	
		546	900	PCB8D09 T/H/M	292	332	385	423	478	
	BODENUNTERTEIL	450	900	PCB6D09 T/H/M	272	312	364	400	455	
	HÄNGENDES	546	900	RCB8D09 T/H/M	301	341	394	432	487	
	UNTERTEIL	450	900	RCB6D09 T/H/M		324	376	412	467	
		546	1200	PCB8D12 T/H/M	369	424	489	536	593	
	BODENUNTERTEIL	450	1200	PCB6D12 T/H/M		407	470	516	572	
	1									
	HÄNGENDES	546	1200	RCB8D12 T/H/M	379	434	499	546	603	
	UNTERTEIL	450	1200	RCB6D12 T/H/M		419	482	528	584	
		-								
		546	1500	PCB8D15 T/H/M	431	490	565	618	676	
"	BODENUNTERTEIL	450	1500	PCB6D15 T/H/M		472	545	598	655	
		,00	.000	. 020210 1/11/14		2	0.0			
N		546	1500	RCB8D15 T/H/M	443	502	577	630	688	
	HÄNGENDES UNTERTEIL	450	1500	RCB6D15 T/H/M		482	555	608	665	
		,00	.000		720	102				

Unterteile Höhe 320 mm			Öffnungen:		KORPUS					
Front Stärke 35 mm	ı		- mit Front - Griff Segno		MELAMIN	MELAMIN	MATT LACK	EICHE FURNIER	HOCHGLANZLACKIERUNG	
15: 20:		20;	- Griff Star S. 11	13	- Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa	- Frassinato Canapa	- Farben der Farbmusterkarte	- Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato - Termotrattato	- Farben der Farbmusterkarte	
35		20.	35		- Olmo Medio - Olmo Scuro	- Olmo Medio - Olmo Scuro		vertikale Maserung NOCE CANALETTO		
Z - für übereinanderegestellter F - für Modul-Abdeckp Abdeckplatte auf Seite 141 auf Seite 142	latte		ausgeführteter leckplatte inbegri	iffen	- Loto Natura-Tortora-Terra	- Loto Natura-Tortora-Terra		METALL LACKIERT		
Abdecipiate aurosite 141		7.00			MELAMIN	MATT LACK	FRONTEN MATT LACK	EICHE FURNIER	HOCHGLANZLACKIERUNG	
		•			- Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa	- Farben der	- Farben der	- Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato		
15: BODENUNTERTEIL HÄNGENDES UNTERTEIL			NTERTEIL MIT AN DEN NDEM STÜTZPANEEL	WANGEN	- Olmo Medio - Olmo Scuro	Farbmusterkarte	Farbmusterkarte	- Termotrattato vertikale Maserung	Farbillusterkarte	
MIT WANDBEFESTIGUNG	Tiefe	Breite	ARTIKELN	JMMER	- Loto Natura-Tortora-Terra			NOCE CANALETTO METALL LACKIERT		
Unterschrank 2 Schubladen H 160						1				
mit Füßen H 15										
BODENUNTERTEIL	561	450	PCB8D05		211	247	283	310	345	
	465	450	PCB6D05	Z/F/B	194	230	264	289	326	
	E04	450	DOBODOS	7/5/5	000	OFC	000	240	054	
HÄNGENDES UNTERTEIL	561 465	450 450	RCB8D05 RCB6D05		220 206	256 242	292 276	319 301	354 338	
	400	400	UCBOD02	4/r/D	206	242	210	301	330	
						<u> </u> 	<u> </u> 	1		
BODENUNTERTEIL	561	600	PCB8D06	Z/F/B	247	283	321	357	400	
BODENONTERTEIL	465	600	PCB6D06	Z/F/B	226	262	304	339	382	
HÄNGENDES	561	600	RCB8D06	Z/F/B	259	295	333	369	412	
UNTERTEIL	465	600	RCB6D06	Z/F/B	236	272	314	349	392	
	561	900	PCB8D09	7/F/B	306	348	401	445	503	
BODENUNTERTEIL	465	900	PCB6D09		288	330	382	424	482	
			. 020200	_,,,_					.52	
HÄNGENDES	561	900	RCB8D09	Z/F/B	317	359	412	456	514	
UNTERTEIL		900	RCB6D09	Z/F/B	298	340	392	434	492	
	F04	1000	DODOD40	7/5/5	604	440	540	500	600	
BODENUNTERTEIL	561	1200	PCB8D12		391	448	513	568	628	
	465	1200	PCB6D12	Z/F/B	373	430	493	547	606	
	561	1200	RCB8D12	Z/F/R	401	458	523	578	638	
HÄNGENDES UNTERTEIL		1200	RCB6D12		385	442	505	559	618	
	.50	50								
						<u>. </u>	<u> </u>		<u> </u>	
BODENUNTERTEIL	561	1500	PCB8D15	Z/F/B	453	517	592	650	713	
	465	1500	PCB6D15	Z/F/B	434	498	571	629	691	
HÄNGENDES UNTERTEIL	561	1500	RCB8D15		464	528	603	661	724	
UNIENTELL	465	1500	RCB6D15	Z/F/B	445	509	582	640	702	

Lintaria II.	"h - 000			Öffnungen:	KORPUS						
Unterteile H		I		- Push-pull - Griff Segno	MELAMIN	MELAMIN	MATT LACK	EICHE FURNIER	HOCHGLANZLACKIERUNG		
Front Stärke	20:		20;	- Griff Star S. 113	- Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto	- Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto	- Farben der Farbmusterkarte	- Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato - Termotrattato vertikale Maserung NOCE CANALETTO	- Farben der Farbmusterkarte		
T - aufgesetzte Abdeckplatte auf Seite 140	H - für Modul-Abdeckp auf Seite 142	latte		ausgeführteter deckplatte inbegriffen	Natura-Tortora-Terra	Natura-Tortora-Terra	FRONTEN	METALL LACKIERT			
15: BODENUNTERTEIL	HÄNGENDES UNTERTEIL MIT WANDBEFESTIGUNGE		ZU BEFESTIGE	UNTERTEIL MIT AN DEN WANGEN NOEM STÜTZPANEEL	MELAMIN - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	EICHE FURNIER - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato - Termotrattato vertikale Maserung NOCE CANALETTO	HOCHGLANZLACKIERUNG - Farben der Farbmusterkarte		
Unterschrank 1 Sch mit Füßen H 15		Tiefe	Breite	ARTIKELNUMMER	Natura-Tortora-Terra			METALL LACKIERT			
IIII Fubeli H 13											
	BODENUNTERTEIL	546	450	PCA8D05 T/H/M	174	197	233	256	281		
		450	450	PCA6D05 T/H/M	158	181	215	236	263		
	HÄNGENDES UNTERTEIL	546	450	RCA8D05 T/H/M	184	207	243	266	291		
	UNTERTEIL	450	450	RCA6D05 T/H/M	167	190	224	245	272		
		546	600	PCA8D06 T/H/M	199	224	262	288	321		
	BODENUNTERTEIL	450	600	PCA6D06 T/H/M	177	202	244	269	302		
		100	000	TOAGDGG T/TI/III	.,,	202	211	200	302		
		546	600	RCA8D06 T/H/M	210	235	273	299	332		
	HÄNGENDES UNTERTEIL	450	600	RCA6D06 T/H/M	188	213	255	280	313		
		546	870	PCA8D29 T/H/M	242	272	325	354	398		
	BODENUNTERTEIL	450	870	PCA6D29 T/H/M	223	253	305	332	376		
	HÄNGENDES	546	870	RCA8D29 T/H/M	252	282	335	364	408		
	UNTERTEIL	450	870	RCA6D29 T/H/M	234	264	316	343	387		
		546	870	KCA8D29 T/H/M	252	282	335	364	408		
	HÄNGEUNTERSCHRANK	450	870	KCA6D29 T/H/M	234	264	316	343	387		
Stür	tzpaneel von H 255 bi	s 415	870	CVLT087P	41	41	52	112	118		
		546	900	PCA8D09 T/H/M	242	272	325	354	398		
	BODENUNTERTEIL	450	900	PCA6D09 T/H/M	223	253	305	332	376		
	1										
	HÄNGENDES	546	900	RCA8D09 T/H/M	252	282	335	364	408		
	UNTERTEIL	450	900	RCA6D09 T/H/M	234	264	316	343	387		
		546	1170	PCA8D32 T/H/M	308	345	410	448	493		
	BODENUNTERTEIL	450	1170	PCA6D32 T/H/M	292	329	392	429	473		
	HÄNGENDES	546	1170	RCA8D32 T/H/M	318	355	420	458	503		
	UNTERTEIL	450	1170	RCA6D32 T/H/M	301	338	401	438	482		
		546	1170	KCA8D32 T/H/M	318	355	420	458	503		
	HÄNGEUNTERSCHRANK	450	1170	KCA6D32 T/H/M	301	338	401	438	482		
Stü	tzpaneel von H 255 bi	s 415	1170	CVLT117P	46	46	62	123	130		
								,			

Unterteile Höhe 320 mm		Öffnungen:			KORPUS				
	1		- mit Front - Griff Segno		MELAMIN	MELAMIN	MATT LACK	EICHE FURNIER	HOCHGLANZLACKIERUNG
Front Stärke 35 mm	:	20;	- Griff Star S. 11	3	- Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio	- Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio	- Farben der Farbmusterkarte	- Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato - Termotrattato	- Farben der Farbmusterkarte
35 35			35		- Olmo Scuro - Loto	- Olmo Scuro - Loto		vertikale Maserung NOCE CANALETTO	
Z - für übereinanderegestellter F - für Modul-Abdeckp Abdeckplatte auf Seite 141 auf Seite 142	olatte		ausgeführteter leckplatte inbegri	ffen	Natura-Tortora-Terra	Natura-Tortora-Terra	FRONTEN	METALL LACKIERT	
·					MELAMIN	MATT LACK	MATT LACK	EICHE FURNIER	HOCHGLANZLACKIERUNG
					- Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa	- Farben der Farbmusterkarte	- Farben der Farbmusterkarte	- Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato	- Farben der Farbmusterkarte
15: BODENUNTERTEIL HÄNGENDES UNTERTEIL MIT WANDBEFESTIGUNG			NTERTEIL MIT AN DEN NDEM STÜTZPANEEL	I WANGEN	- Olmo Medio - Olmo Scuro	. a.zactorna.to	, arzmadiomanio	- Termotrattato vertikale Maserung	, arsmadiamanta
	Tiefe	Breite	ARTIKELNU	JMMER	- Loto Natura-Tortora-Terra			NOCE CANALETTO METALL LACKIERT	
Unterschrank 1 Schubkasten H 320						<u> </u>			
mit Füßen H 15									
BODENUNTERTEIL	561	450	PCA8D05	Z/F/B	182	206	242	266	293
	465	450	PCA6D05	Z/F/B	165	189	223	245	274
HÄNGENDES UNTERTEIL	561	450	RCA8D05		192	216	252	276	303
ONTERTELE	465	450	RCA6D05	Z/F/B	177	201	235	257	286
	561	600	PCA8D06	7/F/B	209	237	275	302	336
BODENUNTERTEIL	465	600	PCA6D06		187	215	257	283	317
	400	000	1 OAODOO	2/1/0	107	210	201	200	017
	561	600	RCA8D06	Z/F/B	218	246	284	311	345
HÄNGENDES UNTERTEIL	465	600	RCA6D06		196	224	266	292	326
	F04	070	DOAGDOO	7/E/D	050	000	200	000	440
BODENUNTERTEIL	561 465	870 870	PCA8D29 PCA6D29	Z/F/B	253 235	283 265	336 317	369 348	413 392
	561	870	RCA8D29		264	294	347	380	424
HÄNGENDES UNTERTEIL	465	870	RCA6D29		245	275	327	358	402
	561	870	KCA8D29		264	294	347	380	424
HÄNGEUNTERSCHRANK	465	870	KCA6D29		245	275	327	358	402
Stützpaneel von H 255 bi	s 415	870	CVLT087P		41	41	52	112	118
	561	900	PCA8D09	Z/F/B	253	283	336	369	413
BODENUNTERTEIL	465	900	PCA6D09		235	265	317	348	392
HÄNGENDES	561	900	RCA8D09	Z/F/B	264	294	347	380	424
UNTERTEIL	465	900	RCA6D09	Z/F/B	245	275	327	358	402
	561	1170	PCA8D32	7/F/R	321	362	427	467	514
BODENUNTERTEIL	465	1170	PCA6D32		305	346	409	448	494
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	561	1170	RCA8D32		333	374	439	479	526
HÄNGENDES UNTERTEIL	465	1170	RCA6D32		316	357	420	459	505
	561	1170	KCA8D32		333	374	439	479	526
HÄNGEUNTERSCHRANK	465	1170	KCA6D32		316	357	420	459	505
0474									
Stützpaneel von H 255 bi	s 415	1170	CVLT117P		46	46	62	123	130

Unterteile Höhe 320	n mm			Öffnungen:			KORPUS		
Front Stärke 20 mn	n			- Push-pull - Griff Segno - Griff Star S. 113	MELAMIN - Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10	MELAMIN - Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	EICHE FURNIER - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato	HOCHGLANZLACKIERUNG - Farben der Farbmusterkarte
15: 20: 20: T - aufgesetzte Abdeckplatte H - für Modu	20 ul-Abdeckpl			ausgeführteter	- Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra	- Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra		- Termotrattato vertikale Maserung NOCE CANALETTO METALL LACKIERT	
auf Seite 140 auf Seite	9 142			deckplatte inbegriffen			FRONTEN		
15: BODENUNTERTEIL HÄNGENDES U MIT WANDBEF	ESTIGUNGE		HÄNGENDES U	ONTERTEIL MIT AN DEN WANGEN NOEM STÜTZPANEEL ARTIKELNUMMER	MELAMIN - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	EICHE FURNIER - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato - Termotrattato vertikale Maserung NOCE CANALETTO	HOCHGLANZLACKIERUNG - Farben der Farbmusterkarte
Unterschrank 1 Schubkasten H mit Füßen H 15		1010	<u> </u>	711111121111111111111111111111111111111	Natura-Tortora-Terra			METALL LACKIERT	
		546	1200	PCA8D12 T/H/M	308	345	410	448	493
BODENU	JNTERTEIL	450	1200	PCA6D12 T/H/M	292	329	392	429	473
	NGENDES	546	1200	RCA8D12 T/H/M	318	355	420	458	503
	JNTERTEIL	450	1200	RCA6D12 T/H/M	301	338	401	438	482
RODENII	JNTERTEIL	546	1470	PCA8D35 T/H/M	369	407	482	523	570
BODENO	JNIENIEL	450	1470	PCA6D35 T/H/M	350	388	461	502	548
HÄ	NGENDES	546	1470	RCA8D35 T/H/M	379	417	492	533	580
U	JNTERTEIL	450	1470	RCA6D35 T/H/M	361	399	472	513	559
HÄNAFINIT	FEDOOLIDANIK	546	1470	KCA8D35 T/H/M	379	417	492	533	580
HANGEUNI	TERSCHRANK	450	1470	KCA6D35 T/H/M	361	399	472	513	559
Stützpaneel von	H 255 bis	s 415	1470	CVLT147P	51	51	69	136	143
		546	1500	PCA8D15 T/H/M	369	407	482	523	570
BODENU	JNTERTEIL	450	1500	PCA6D15 T/H/M	350	388	461	502	548
	ÄNOENDEO	546	1500	RCA8D15 T/H/M	379	417	492	533	580
	iängendes Unterteil	450	1500	RCA6D15 T/H/M	361	399	472	513	559
		100	1000	TIOAOD TO TITITUM	351				
DOSENIE	JNTERTEIL	546	1770	PDA8D38 T/H/M	471	530	600	655	699
BODENU	MICKIELL	450	1770	PDA6D38 T/H/M	452	511	580	635	680
, iii	HÄNGENDES	546	1770	RDA8D38 T/H/M	481	540	610	665	709
	UNTERTEIL	450	1770	RDA6D38 T/H/M	462	521	590	645	690
		546	1770	KDA8D38 T/H/M	481	540	610	665	709
HÄNGEUNT	TERSCHRANK	450	1770	KDA6D38 T/H/M	462	521	590	645	690
Stützpaneel von	H 255 bis	s 415	1770	CVLT177P	55	55	79	150	156
BODENU	JNTERTEIL	546	1800	PDA8D18 T/H/M	471	530	600	655	699
		450	1800	PDA6D18 T/H/M	452	511	580	635	680
	NGENDES	546	1800	RDA8D18 T/H/M	481	540	610	665	709
	INGENDES	450	1800	RDA6D18 T/H/M	462	521	590	645	690
								ļ	

Unterteile Höhe 320 mm		Öffnungen:	KORPUS				
Front Stärke 35 mm		- mit Front - Griff Segno	MELAMIN - Bianco 10 Seta	MELAMIN - Bianco 10 Seta	MATT LACK	EICHE FURNIER	HOCHGLANZLACKIERUNG
15:	20;	- Griff Star S. 113	- Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa	- Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa	- Farben der Farbmusterkarte	- Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato - Termotrattato	- Farben der Farbmusterkarte
35 35	20.	35	- Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto	- Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto		vertikale Maserung NOCE CANALETTO	
Z - für übereinanderegestellter F - für Modul-Abdeckpla Abdeckplatte auf Seite 141 auf Seite 142		t ausgeführteter odeckplatte inbegriffen	Natura-Tortora-Terra	Natura-Tortora-Terra	FRONTEN	METALL LACKIERT	
			MELAMIN	MATT LACK	MATT LACK	EICHE FURNIER	HOCHGLANZLACKIERUNG
45			- Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa		- Farben der Farbmusterkarte	- Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato	- Farben der Farbmusterkarte
15: BODENUNTERTEIL HÄNGENDES UNTERTEIL MIT WANDBEFESTIGUNGEN		UNTERTEIL MIT AN DEN WANGEN BENDEM STÜTZPANEEL	- Olmo Medio - Olmo Scuro			- Termotrattato vertikale Maserung	
Ti	efe Breite	ARTIKELNUMMER	- Loto Natura-Tortora-Terra			NOCE CANALETTO METALL LACKIERT	
Unterschrank 1 Schubkasten H 320 mit Füßen H 15							
	561 1200	PCA8D12 Z/F/B	321	362	427	467	514
BODENUNTERTEIL	465 1200	PCA6D12 Z/F/B	305	346	409	448	494
HÄNGENDES	561 1200	RCA8D12 Z/F/B	333	374	439	479	526
UNTERTEIL	465 1200	RCA6D12 Z/F/B	316	357	420	459	505
BODENUNTERTEIL	561 1470	PCA8D35 Z/F/B	383	426	501	545	592
"iii	465 1470	PCA6D35 Z/F/B	365	408	481	525	571
HÄNGENDES UNTERTEIL	561 1470	RCA8D35 Z/F/B	394	437	512	556	603
ONTENTELL	465 1470	RCA6D35 Z/F/B	374	417	490	534	580
HÄNGEUNTERSCHRANK	561 1470	KCA8D35 Z/F/B	394	437	512	556	603
	465 1470	KCA6D35 Z/F/B	374	417	490	534	580
Stützpaneel von H 255 bis	415 1470	CVLT147P	51	51	69	136	143
	561 1500	PCA8D15 Z/F/B	383	426	501	545	592
BODENUNTERTEIL	465 1500	PCA6D15 Z/F/B	365	408	481	525	571
HÄNGENDES	561 1500	RCA8D15 Z/F/B	394	437	512	556	603
UNTERTEIL	465 1500	RCA6D15 Z/F/B	374	417	490	534	580
BODENUNTERTEIL	561 1770	PDA8D38 Z/F/B	495	554	624	687	732
	465 1770	PDA6D38 Z/F/B	475	534	603	666	712
HÄNGENDES	561 1770		505	564	634	697	742
	465 1770561 1770	RDA6D38 Z/F/B KDA8D38 Z/F/B	485 505	544 564	613 634	676 697	722 742
HÄNGEUNTERSCHRANK	465 1770	KDA6D38 Z/F/B	485	544	613	676	742
Stützpaneel von H 255 bis	415 1770	CVLT177P	55	55	79	150	156
BODENUNTERTEIL	561 1800	PDA8D18 Z/F/B	495	554	624	687	732
	465 1800	PDA6D18 Z/F/B	475	534	603	666	712
HÄNGENDES	561 1800	RDA8D18 Z/F/B	505	564	634	697	742
UNTERTEIL	465 1800	RDA6D18 Z/F/B	485	544	613	676	722

Lintartaila Häha 200			Öffnungen:			KORPUS		
Unterteile Höhe 320			- Push-pull - Griff Segno	MELAMIN	MELAMIN	MATT LACK	EICHE FURNIER	HOCHGLANZLACKIERUNG
Front Stärke 20 mm]	20:	- Griff Star S. 113	- Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio	- Frassinato Canapa - Olmo Medio	- Farben der Farbmusterkarte	- Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato - Termotrattato vertikale Maserung	- Farben der Farbmusterkarte
T - aufgesetzte Abdeckplatte H - für Modulauf Seite 140 auf Seite 1			20 t ausgeführteter deckplatte inbegriffen	- Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra	- Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra	EDONITEN.	NOCE CANALETTO METALL LACKIERT	
				MELAMIN	MATTIACK	FRONTEN	EICHE EUDNIED	HOCHOLANZI ACKIEDLING
15: BODENUNTERTEIL HÄNGENDES UN			JNTERTEIL MIT AN DEN WANGEN ENDEM STÜTZPANEEL	Frassinato Bianco 10Frassinato CanapaOlmo MedioOlmo Scuro	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	EICHE FURNIER - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato - Termotrattato vertikale Maserung	HOCHGLANZLACKIERUNG - Farben der Farbmusterkarte
	Tief		ARTIKELNUMMER	- Loto Natura-Tortora-Terra			NOCE CANALETTO METALL LACKIERT	
Unterschrank 1 Klapptür nach unten H 320 mit Füßen H 15		1						
	5	4 6 600	PRA8D06 T/H/M	213	240	283	314	342
BODENUN		50 600	PRA6D06 T/H/M	200	227	262	291	315
	5	4 6 600	RZA8D06 T/H/M	223	250	293	324	352
	GENDES	50 600	RZA6D06 T/H/M	211	238	273	302	326
	7	30 000	RZAODOO 1/H/W	211	236	213	302	320
BODENUN		46 870	PRA8D29 T/H/M	261	298	345	385	433
BODENON		50 870	PRA6D29 T/H/M	247	284	324	364	407
HÄN	GENDES 5	46 870	RZA8D29 T/H/M	270	307	354	394	442
UN	TERTEIL 4	50 870	RZA6D29 T/H/M	259	296	336	376	419
		46 870	KRA8D29 T/H/M	270	307	354	394	442
HÄNGEUNTEF		50 870	KRA6D29 T/H/M	259	296	336	376	419
Stützpaneel von F	l 255 bis 4	15 870	CVLT087P	41	41	52	112	118
	5	4 6 900	PRA8D09 T/H/M	261	298	345	385	433
BODENUN		50 900	PRA6D09 T/H/M	247	284	324	364	407
	5	46 900	RZA8D09 T/H/M	270	307	354	394	442
	TERTEL	50 900	RZA6D09 T/H/M	259	296	336	376	419
	7	300	NEADDOS 1/11/141	200	230	000	070	413
		46 1170	PRA8D32 T/H/M	324	365	418	463	554
BODENUN		50 1170	PRA6D32 T/H/M	311	352	400	444	527
HÄN HÄN	GENDES 5	46 1170	RZA8D32 T/H/M	336	377	430	475	566
	TEDTEII	50 1170	RZA6D32 T/H/M	320	361	409	453	536
		46 1170	KRA8D32 T/H/M	336	377	430	475	566
HÄNGEUNTEF		50 1170	KRA6D32 T/H/M	320	361	409	453	536
Stützpaneel von F	1 255 bis 4	15 1170	CVLT117P	46	46	62	123	130
		46 1200	PRA8D12 T/H/M	324	365	418	463	554
BODENUN		50 1200	PRA6D12 T/H/M	311	352	400	444	527
LÄM	GENDES 5	46 1200	RZA8D12 T/H/M	336	377	430	475	566
		50 1200	RZA6D12 T/H/M	320	361	409	453	536
					I.	I		

Unterteile Höhe 320 mm		Öffnungen:	KORPUS						
Front Stärke 35 mm		- mit Front - Griff Segno	MELAMIN	MELAMIN	MATT LACK	EICHE FURNIER	HOCHGLANZLACKIERUNG		
		- Griff Star S. 113	- Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa	- Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10	- Farben der Farbmusterkarte	- Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato	- Farben der Farbmusterkarte		
20;	20:		- Olmo Medio - Olmo Scuro	- Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro		- Termotrattato vertikale Maserung			
Z - für übereinanderegestellter F - für Modul-Abdeckplatte	B - mit	_ d35 ausgeführteter	- Loto Natura-Tortora-Terra	- Loto		NOCE CANALETTO METALL LACKIERT			
Abdeckplatte auf Seite 141 auf Seite 142		deckplatte inbegriffen	Tractara Tortora Torra	Natura fortora forta	FRONTEN				
		0	MELAMIN	MATT LACK	MATT LACK	EICHE FURNIER	HOCHGLANZLACKIERUNG		
15:			- Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa	- Farben der Farbmusterkarte	- Farben der Farbmusterkarte	- Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato	- Farben der Farbmusterkarte		
BODENUNTERTEIL HÄNGENDES UNTERTEIL MIT WANDBEFESTIGUNGEN		JNTERTEIL MIT AN DEN WANGEN ENDEM STÜTZPANEEL	- Olmo Medio - Olmo Scuro			- Termotrattato vertikale Maserung			
Tiefo		ARTIKELNUMMER	- Loto Natura-Tortora-Terra			NOCE CANALETTO METALL LACKIERT			
Unterschrank 1 Klapptür nach unten H 320 mit Füßen H 15									
	04 000	DD40D00 7/E/D	000	050	000	004	057		
BODENUNTERTEIL	61 600	PRA8D06 Z/F/B	220	250	293	324	357		
4	65 600	PRA6D06 Z/F/B	209	239	274	303	332		
HANGENDES	61 600	RZA8D06 Z/F/B	232	262	305	336	369		
UNIENIEL 4	65 600	RZA6D06 Z/F/B	218	248	283	312	341		
	61 870	PRA8D29 Z/F/B	270	311	358	400	452		
BODENUNTERTEIL	65 870	PRA6D29 Z/F/B	259	300	340	382	452 429		
HANGENDES	61 870	RZASD29 Z/F/B	282	323	370	412	464		
4	65 870	RZA6D29 Z/F/B	268	309	349	391	438		
HÄNGEUNTERSCHRANK	61 870	KRA8D29 Z/F/B	282	323	370	412	464		
4	65 870	KRA6D29 Z/F/B	268	309	349	391	438		
Stützpaneel von H 255 bis 4	15 870	CVLT087P	41	41	52	112	118		
				I	I				
	61 900	PRA8D09 Z/F/B	270	311	358	400	452		
BODENUNTERTEIL 4	65 900	PRA6D09 Z/F/B	259	300	340	382	429		
HÄNGENDES 5	61 900	RZA8D09 Z/F/B	282	323	370	412	464		
LINTEDTELL	65 900	RZA6D09 Z/F/B	268	309	349	391	438		
-	61 1170	DD 40D00 - 7/E/D	222	205	400	400	E04		
BODENUNTERTEIL	61 1170	PRASD32 Z/F/B	338	385	438	486	581		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	65 1170	PRA6D32 Z/F/B	322	369	417	464	551		
HANGENDES	61 1170	RZASD32 Z/F/B	348	395	448	496	591		
4	65 1170	RZA6D32 Z/F/B	334	381	429	476	563		
HÄNGEUNTERSCHRANK	61 1170	KRA8D32 Z/F/B	348	395	448	496	591		
4	65 1170	KRA6D32 Z/F/B	334	381	429	476	563		
Stützpaneel von H 255 bis 4	CVLT117P	46	46	62	123	130			
_									
BODENUNTERTEIL	61 1200	PRA8D12 Z/F/B	338	385	438	486	581		
4	65 1200	PRA6D12 Z/F/B	322	369	417	464	551		
HANGENDES	61 1200	RZA8D12 Z/F/B	348	395	448	496	591		
UNTERTEIL 4	65 1200	RZA6D12 Z/F/B	334	381	429	476	563		

Unterteile Höhe 400 mm				Öffnungen:	KORPUS							
Front Stärke 20 mm				- Push-pull - Griff Segno - Griff Star S. 113	MELAMIN - Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10	MELAMIN - Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	EICHE FURNIER - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato	HOCHGLANZLACKIERUNG - Farben der Farbmusterkarte			
15:20 T - aufgesetzte Abdeckplatte	20:20 H - für Modul-Abdeckp	latte		20 ausgeführteter leckplatte inbegriffen	 Frassinato Canapa Olmo Medio Olmo Scuro Loto Natura-Tortora-Terra 	- Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto	raibillusterkarte	- Termotrattato vertikale Maserung NOCE CANALETTO METALL LACKIERT	raibiliusterkaite			
auf Seite 140	auf Seite 140 auf Seite 142				_		FRONTEN					
15: BODENUNTERTEIL	HÄNGENDES UNTERTEIL MIT WANDBEFESTIGUNGE	:N Tiefe	HÄNGENDES U	NTERTEIL MIT AN DEN WANGEI NDEM STÜTZPANEEL ARTIKELNUMME	- Olmo Scuro - I - Loto	Farbmusterkarte	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	EICHE FURNIER - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato - Termotrattato vertikale Maserung NOCE CANALETTO METALL LACKIERT	HOCHGLANZLACKIERUNG - Farben der Farbmusterkarte			
Unterschrank 1 Schu 1 Schublade H 240 n								WETALL LACKIENT				
		546	450	PCC8E05 T/H/	A 219	255	293	325	357			
	BODENUNTERTEIL	450	450	PCC6E05 T/H/		241	276	308	342			
160												
240		546	450	RCC8E05 T/H/	/I 231	267	305	337	369			
•	HÄNGENDES UNTERTEIL	450	450	RCC6E05 T/H/		251	286	318	352			
		400	400	11000200 17117	210	201	200	010	302			
		546	600	PCC8E06 T/H/	A 257	295	349	391	440			
	BODENUNTERTEIL	450	600	PCC6E06 T/H/		279	330	370	419			
		400	000	1 000200 17117	241	213	000	070	413			
		546	600	RCC8E06 T/H/	/ 267	305	359	401	450			
	HÄNGENDES UNTERTEIL	450	600	RCC6E06 T/H/		288	339	379	428			
		.00		11000200 17117				0.0	1.20			
		546	900	PCC8E09 T/H/	A 318	364	428	473	533			
	BODENUNTERTEIL	450	900	PCC6E09 T/H/	d 300	346	407	451	511			
	HÄNGENDES	546	900	RCC8E09 T/H/	л 328	374	438	483	543			
	UNTERTEIL	450	900	RCC6E09 T/H/		358	419	463	523			
					_							
		546	1200	PCC8E12 T/H/	407	466	557	619	681			
	BODENUNTERTEIL	450	1200	PCC6E12 T/H/	л 390	449	538	598	660			
	7											
	HÄNGENDES	546	1200	RCC8E12 T/H/	Л 419	478	569	631	693			
	UNTERTEIL	450	1200	RCC6E12 T/H/		459	548	608	670			
		-										
		546	1500	PCC8E15 T/H/	480	544	644	708	772			
``.	BODENUNTERTEIL	450	1500	PCC6E15 T/H/		525	621	685	751			
		.55	.500	. 000210 1/11/		320		300				
		546	1500	RCC8E15 T/H/	л 492	556	656	720	784			
	HÄNGENDES UNTERTEIL	450	1500	RCC6E15 T/H/		536	632	696	762			
		.55	.500				302					
					_			L				

Unterteile Höhe 400 mm				Öffnungen:		KORPUS						
Front Stärke		ı		- mit Front - Griff Segno		MELAMIN	MELAMIN	MATT LACK	EICHE FURNIER	HOCHGLANZLACKIERUNG		
15: 35	20: 35		20;	- Griff Star S. 1	13	- Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto	- Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto	- Farben der Farbmusterkarte	Carbone - Grigio - Cenere Argilla - Nodato Termotrattato vertikale Maserung NOCE CANALETTO	- Farben der Farbmusterkarte		
Z - für übereinanderegestellter Abdeckplatte auf Seite 141	F - für Modul-Abdeckpl auf Seite 142	atte		ausgeführteter leckplatte inbegr	ffen	Natura-Tortora-Terra	Natura-Tortora-Terra	FRONTEN	METALL LACKIERT			
	HÄNGENDES UNTERTEIL MIT WANDBEFESTIGUNGE	:N		NTERTEIL MIT AN DEN NDEM STÜTZPANEEL		MELAMIN - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	EICHE FURNIER - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato - Termotrattato vertikale Maserung NOCE CANALETTO METALL LACKIERT	HOCHGLANZLACKIERUNG - Farben der Farbmusterkarte		
Unterschrank 1 Schu 1 Schublade H 240 m									WE TALE ENONIETT			
		561	450	PCC8E05	Z/F/B	233	271	309	344	381		
	BODENUNTERTEIL	465	450	PCC6E05	Z/F/B	216	254	289	324	363		
160												
240	HÄNGENDES	561	450	RCC8E05	Z/F/B	243	281	319	354	391		
·	UNTERTEIL	465	450	RCC6E05	Z/F/B	228	266	301	336	375		
		561	600	PCC8E06	Z/F/B	271	312	366	411	458		
	BODENUNTERTEIL	465	600	PCC6E06	Z/F/B	257	298	349	392	439		
	HÄNGENDES	561	600	RCC8E06	Z/F/B	283	324	378	423	470		
	UNTERTEIL	465	600	RCC6E06	Z/F/B	267	308	359	402	449		
		561	900	PCC8E09	Z/F/B	335	384	448	499	561		
	BODENUNTERTEIL	465	900	PCC6E09	Z/F/B	318	367	428	478	540		
	HÄNGENDES	561	900	RCC8E09	Z/F/B	345	394	458	509	571		
	UNTERTEIL	465	900	RCC6E09	Z/F/B	328	377	438	488	550		
		561	1200	PCC8E12	Z/F/B	430	494	585	650	717		
	BODENUNTERTEIL	465	1200	PCC6E12	Z/F/B	413	477	566	629	696		
	HÄNGENDES	561	1200	RCC8E12	Z/F/B	442	506	597	662	729		
	UNTERTEIL	465	1200	RCC6E12	Z/F/B	423	487	576	639	706		
		561	1500	PCC8E15	Z/F/B	506	574	674	744	809		
";;	BODENUNTERTEIL	465	1500	PCC6E15		487	555	651	721	788		
	HÄNGENDES	561	1500	RCC8E15	Z/F/B	517	585	685	755	820		
	UNTERTEIL	465	1500	RCC6E15		497	565	661	731	798		
								1	I			

Lintaria II alia a 40	20			Öffnungen:				KORPUS		
Unterteile Höhe 40				- Push-pull - Griff Segno		MELAMIN	MELAMIN	MATT LACK	EICHE FURNIER	HOCHGLANZLACKIERUNG
Front Stärke 20 m 15: 20: 20: T - aufgesetzte Abdeckplatte H - für Mc			20;	- Griff Star S. 11	3	- Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra	- Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra	- Farben der Farbmusterkarte	- Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato - Termotrattato vertikale Maserung NOCE CANALETTO METALL LACKIERT	- Farben der Farbmusterkarte
	eite 142		Abo	leckplatte inbegri	ffen			FRONTEN		
	S UNTERTEIL SEFESTIGUNGE T			NTERTEIL MIT AN DEN NDEM STÜTZPANEEL ARTIKELNU		MELAMIN - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	EICHE FURNIER - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato - Termotrattato vertikale Maserung NOCE CANALETTO METALL LACKIERT	HOCHGLANZLACKIERUNG - Farben der Farbmusterkarte
Unterschrank 1 Schubkasten mit Füßen H 15	H 400		,							
		546	450	PCA8E05	T/H/M	190	218	256	281	307
BODE	NUNTERTEIL	450	450	PCA6E05		174	202	237	262	290
		430	450	PCAGEOS	I / M/ IVI	174	202	231	202	290
		E46	450	DCASES	T/LI/BA	000	000	066	004	047
	HÄNGENDES UNTERTEIL	546	450	RCA8E05		200	228	266	291	317
		450	450	RCA6E05	I/H/M	184	212	247	272	300
		546	600	PCA8E06	T/H/M	217	247	301	333	370
BODE	NUNTERTEIL	450	600	PCA6E06		202	232	283	313	350
		450	600	PCAGEOO	I/II/IVI	202	232	203	313	330
HÄNGENDI	HÄNGENDES	546	600	RCA8E06	T/H/M	229	259	313	345	382
	UNTERTEIL	450	600	RCA6E06	T/H/M	213	243	294	324	361
						-				
PODE	BODENUNTERTEIL	546	870	PCA8E29	T/H/M	264	296	360	396	449
BODE		450	870	PCA6E29	T/H/M	246	278	339	374	427
	HÄNGENDES UNTERTEIL	546	870	RCA8E29	T/H/M	273	305	369	405	458
		450	870	RCA6E29	T/H/M	258	290	351	386	439
UÄNGEL	HÄNGEUNTERSCHRANK	546	870	KCA8E29	T/H/M	273	305	369	405	458
HANGEO		450	870	KCA6E29	T/H/M	258	290	351	386	439
Stützpaneel vo	on H 255 bis	s 415	870	CVLT087P		41	41	52	112	118
		546	900	PCA8E09	T/H/M	264	296	360	396	449
BODE	NUNTERTEIL	450	900	PCA6E09	T/H/M	246	278	339	374	427
	HÄNGENDES	546	900	RCA8E09	T/H/M	273	305	369	405	458
	UNTERTEIL	450	900	RCA6E09	T/H/M	258	290	351	386	439
		546	1170	PCA8E32	T/H/M	338	380	471	519	572
BODE	NUNTERTEIL	450	1170	PCA6E32	T/H/M	319	361	450	496	549
	HÄNGENDES	546	1170	RCA8E32		348	390	481	529	582
	UNTERTEIL	450	1170	RCA6E32		330	372	461	507	560
		546	1170	KCA8E32		348	390	481	529	582
HÄNGEU	HÄNGEUNTERSCHRANK	450	1170	KCA6E32		330	372	461	507	560
Stützpaneel vo	on H 255 bis	s 415	1170	CVLT117P		46	46	62	123	130
Stützpaneel von H 255 bis 415			•				10	<u> </u>		100

Lintartaila Hi			Öffnungen:		KORPUS						
Unterteile Hö		ı		- mit Front - Griff Segno		MELAMIN	MELAMIN	MATT LACK	EICHE FURNIER	HOCHGLANZLACKIERUNG	
Front Stärke				- Griff Star S. 1	13	- Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10	- Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10	- Farben der Farbmusterkarte	- Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato	- Farben der Farbmusterkarte	
15:	20:		20:			- Olmo Medio ' -	- Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro		- Termotrattato vertikale Maserung		
Z - für übereinanderegestellter	latte	B - mit	35 ausgeführteter		- Loto Natura-Tortora-Terra	- Loto Natura-Tortora-Terra		NOCE CANALETTO METALL LACKIERT			
Abdeckplatte auf Seite 141	auf Seite 142			leckplatte inbegr	iffen			FRONTEN			
				•		MELAMIN - Frassinato Bianco 10	MATT LACK	MATT LACK	EICHE FURNIER - Carbone - Grigio - Cenere	HOCHGLANZLACKIERUNG	
15:						- Frassinato Canapa	- Farben der Farbmusterkarte	- Farben der Farbmusterkarte	- Argilla - Nodato - Termotrattato	- Farben der Farbmusterkarte	
BODENUNTERTEIL	HÄNGENDES UNTERTEIL MIT WANDBEFESTIGUNGE	N		NTERTEIL MIT AN DEI NDEM STÜTZPANEEL	N WANGEN	- Olmo Medio - Olmo Scuro			vertikale Maserung NOCE CANALETTO		
	1	Γiefe	Breite	ARTIKELNI	JMMER	- Loto Natura-Tortora-Terra			METALL LACKIERT		
Unterschrank 1 Sch mit Füßen H 15	ubkasten H 400									1	
IIII rubell n 15											
	BODENUNTERTEIL	561	450	PCA8E05	Z/F/B	200	228	266	296	321	
		465	450	PCA6E05	Z/F/B	184	212	247	277	304	
	HÄNGENDES	561	450	RCA8E05	Z/F/B	211	239	277	307	332	
	UNTERTEIL	465	450	RCA6E05	Z/F/B	194	222	257	287	314	
	BODENUNTERTEIL	561	600	PCA8E06	Z/F/B	230	260	314	349	387	
	DODENONTENTE	465	600	PCA6E06	Z/F/B	214	244	295	328	366	
	HÄNGENDES	561	600	RCA8E06	Z/F/B	241	271	325	360	398	
	UNTERTEIL	465	600	RCA6E06	Z/F/B	224	254	305	338	376	
		561	870	PCA8E29	7/E/R	273	310	374	412	464	
	BODENUNTERTEIL	465	870	PCA6E29		258	295	356	393	445	
	_	561	870	RCA8E29	Z/F/B	285	322	386	424	476	
	HÄNGENDES UNTERTEIL	465	870	RCA6E29	Z/F/B	267	304	365	402	454	
		561	870	KCA8E29		285	322	386	424	476	
	HÄNGEUNTERSCHRANK	465	870	KCA6E29		267	304	365	402	454	
		700	010	NOAULZS	<i>L</i> /1/D	201	307	303	402	101	
Stütz	zpaneel von H 255 bi	s 415	870	CVLT087P		41	41	52	112	118	
	BODENUNTERTEIL	561	900	PCA8E09		273	310	374	412	464	
		465	900	PCA6E09	Z/F/B	258	295	356	393	445	
					_						
	HÄNGENDES UNTERTEIL	561	900	RCA8E09		285	322	386	424	476	
	UNTERTEIL	465	900	RCA6E09	Z/F/B	267	304	365	402	454	
		561	1170	PCA8E32	Z/F/B	354	401	492	543	594	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	BODENUNTERTEIL	465	1170	PCA6E32		337	384	473	522	573	
	HÄNGENDES	561	1170	RCA8E32		366	413	504	555	606	
	UNTERTEIL	465	1170	RCA6E32		347	394	483	532	583	
		561	1170	KCA8E32		366	413	504	555	606	
	HÄNGEUNTERSCHRANK	465	1170	KCA6E32		347	394	483	532	583	
Stütz	zpaneel von H 255 bi	s 415	1170	CVLT117P		46	46	62	123	130	

Unterteile Höhe 400 r	nm		Öffnungen:			KORPUS		
	11111		Push-pullGriff Segno	MELAMIN	MELAMIN	MATT LACK	EICHE FURNIER	HOCHGLANZLACKIERUNG
Front Stärke 20 mm 15: 20 20: 20: 20: 20: 20: 20: 20: 20: 20:		20:	- Griff Star S. 113	- Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra	- Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra	- Farben der Farbmusterkarte	- Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato - Termotrattato vertikale Maserung NOCE CANALETTO METALL LACKIERT	- Farben der Farbmusterkarte
auf Seite 140 auf Seite 142)		deckplatte inbegriffen			FRONTEN		
15: BODENUNTERTEIL HÄNGENDES UNTE MIT WANDBEFESTI			UNTERTEIL MIT AN DEN WANGEN ENDEM STÜTZPANEEL ARTIKELNUMMER	MELAMIN - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	EICHE FURNIER - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato - Termotrattato vertikale Maserung NOCE CANALETTO METALL LACKIERT	HOCHGLANZLACKIERUNG - Farben der Farbmusterkarte
Unterschrank 1 Schubkasten H 40 mit Füßen H 15	0							
	54	6 1200	PCA8E12 T/H/M	338	380	471	519	572
BODENUNTE			PCA6E12 T/H/M	319	361	450	496	549
			. 0,10212 1,11,111	0.10				
	NDEC 54	6 1200	RCA8E12 T/H/M	348	390	481	529	582
HÄNGE UNTE	NDE2		RCA6E12 T/H/M	330	372	461	507	560
					V			
BODENUNTE	54	6 1470	PCA8E35 T/H/M	408	454	554	605	656
BOSENONIE	45	0 1470	PCA6E35 T/H/M	390	436	532	583	636
HÄNGE		6 1470	RCA8E35 T/H/M	420	466	566	617	668
UNTE	RTEIL 45	0 1470	RCA6E35 T/H/M	400	446	542	593	646
HÄNGEUNTERSC	54	6 1470	KCA8E35 T/H/M	420	466	566	617	668
Intracorre	45	0 1470	KCA6E35 T/H/M	400	446	542	593	646
Stützpaneel von H 2	55 bis 41	5 1470	CVLT147P	51	51	69	136	143
BODENUNTE	RTEIL 54	6 1500	PCA8E15 T/H/M	408	454	554	605	656
	45	0 1500	PCA6E15 T/H/M	390	436	532	583	636
HÄNG	NDES 54	6 1500	RCA8E15 T/H/M	420	466	566	617	668
	RTEIL 45	0 1500	RCA6E15 T/H/M	400	446	542	593	646
BODENUNTE	54	6 1770	PDA8E38 T/H/M	512	576	663	732	779
BODENUNTE	45	0 1770	PDA6E38 T/H/M	493	557	645	712	761
	ENDES 54	6 1770	RDA8E38 T/H/M	523	587	674	743	790
UNT	ERTEIL 45	0 1770	RDA6E38 T/H/M	502	566	654	721	770
HÄNGEUNTERSC	54	6 1770	KDA8E38 T/H/M	523	587	674	743	790
THIREDITIENDO	45	0 1770	KDA6E38 T/H/M	502	566	654	721	770
Stützpaneel von H 2	55 bis 41	5 1770	CVLT177P	55	55	79	150	156
BODENUNTE	RTEIL 54	6 1800	PDA8E18 T/H/M	512	576	663	732	779
	45		PDA6E18 T/H/M	493	557	645	712	761
	54	6 1800	RDA8E18 T/H/M	523	587	674	743	790
	ENDES ERTEIL 45		RDA6E18 T/H/M	502	566	654	721	770
		-						
					ı	I	1	

Unterteile Höhe 400 mn			Öffnungen:				KORPUS		
	1		- mit Front - Griff Segno		MELAMIN	MELAMIN	MATT LACK	EICHE FURNIER	HOCHGLANZLACKIERUNG
Front Stärke 35 mm			- Griff Star S. 11	3	- Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa	- Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa	- Farben der Farbmusterkarte	- Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato	- Farben der Farbmusterkarte
15: 20: 35	2	20:	35		- Olmo Medio - Olmo Scuro	- Olmo Medio - Olmo Scuro		Termotrattato vertikale Maserung NOCE CANALETTO	
Z - für übereinanderegestellter F - für Modul-Abdeck	platte	B - mit	[_] ³³ ausgeführteter		- Loto Natura-Tortora-Terra	- Loto Natura-Tortora-Terra		METALL LACKIERT	
Abdeckplatte auf Seite 141 auf Seite 142		Abo	deckplatte inbegri	ffen			FRONTEN		
([۰	•		MELAMIN - Frassinato Bianco 10	MATT LACK - Farben der	MATT LACK - Farben der	EICHE FURNIER - Carbone - Grigio - Cenere	HOCHGLANZLACKIERUNG - Farben der
15:		T			- Frassinato Canapa - Olmo Medio	Farbmusterkarte	Farbmusterkarte	- Argilla - Nodato	Farbmusterkarte
BODENUNTERTEIL HÄNGENDES UNTERTEIL MIT WANDBEFESTIGUNG			NTERTEIL MIT AN DEN NDEM STÜTZPANEEL	WANGEN	- Olmo Scuro - Loto			- Termotrattato vertikale Maserung NOCE CANALETTO	
_	Tiefe	Breite	ARTIKELNU	JMMER	Natura-Tortora-Terra			METALL LACKIERT	
Unterschrank 1 Schubkasten H 400 mit Füßen H 15									
BODENUNTERTEII		1200	PCA8E12		354	401	492	543	594
	465	1200	PCA6E12	Z/F/B	337	384	473	522	573
	F0:	4000	D0.107:5	- /-/-	200				222
HÄNGENDES UNTERTEII		1200	RCA8E12		366	413	504	555	606
SITEMEN	465	1200	RCA6E12	∠/F/B	347	394	483	532	583
	561	1470	PCA8E35	Z/F/B	425	474	574	629	680
BODENUNTERTEII	465	1470	PCA6E35	Z/F/B	406	455	551	606	659
HÄNGENDES	561	1470	RCA8E35	Z/F/B	436	485	585	640	691
UNTERTEII		1470	RCA6E35	Z/F/B	418	467	563	618	671
	561	1470	KCA8E35	Z/F/B	436	485	585	640	691
HÄNGEUNTERSCHRANI	465	1470	KCA6E35	Z/F/B	418	467	563	618	671
Stütznangel von H 255 k	io 41E	1470	CVLT147P		E4	E4	60	126	140
Stützpaneel von H 255 b	15 4 15	1470	CVLI 147P		51	51	69	136	143
BODENUNTERTEII	561	1500	PCA8E15	7/E/D	425	474	574	629	680
	465	1500	PCA6E15		406	455	551	606	659
	+05	1300	POAULIS	2/1/0	400	400	331	000	039
	561	1500	RCA8E15	7/F/R	436	485	585	640	691
HÄNGENDE: UNTERTEI	,	1500	RCA6E15		418	467	563	618	671
	400	1300	MOAGETS	2/1/0	410	407	300	010	071
BODENUNTERTEII	561	1770	PDA8E38	Z/F/B	533	607	694	768	813
\$55E11511E11	465	1770	PDA6E38	Z/F/B	513	587	675	747	794
HÄNGENDE		1770	RDA8E38	Z/F/B	545	619	706	780	825
UNTERTEI	465	1770	RDA6E38	Z/F/B	524	598	686	758	805
HÄNGEUNTERSCHRANI	561	1770	KDA8E38	Z/F/B	545	619	706	780	825
	465	1770	KDA6E38	Z/F/B	524	598	686	758	805
Stützpaneel von H 255 b	is 415	1770	CVLT177P		55	55	79	150	156
						1	1	1	
BODENUNTERTEII	- 561	1800	PDA8E18	Z/F/B	533	607	694	768	813
	465	1800	PDA6E18		513	587	675	747	794
	561	1800	RDA8E18	Z/F/B	545	619	706	780	825
HÄNGENDE: UNTERTEI	3	1800	RDA6E18		524	598	686	758	805
						l	I	1	

Unterteile Hö	he 400 mm	1		Öffnungen: - Push-pull				KORPUS		
Front Stärke 5: 20 20 - aufgesetzte Abdeckplatte			20; M - mit	- Griff Segno - Griff Star S. 11	3	MELAMIN - Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra	MELAMIN - Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	EICHE FURNIER - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato - Termotrattato vertikale Maserung NOCE CANALETTO METALL LACKIERT	HOCHGLANZLACKIERUNG - Farben der Farbmusterkarte
auf Seite 140	auf Seite 142		Abo	deckplatte inbegri	ffen			FRONTEN		
15: BODENUNTERTEIL	HÄNGENDES UNTERTEIL MIT WANDBEFESTIGUNGE	EN Tiefe		INTERTEIL MIT AN DEN NDEM STÜTZPANEEL ARTIKELNU		MELAMIN - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	EICHE FURNIER - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato - Termotrattato vertikale Maserung NOCE CANALETTO METALL LACKIERT	HOCHGLANZLACKIERUNG - Farben der Farbmusterkarte
Unterschrank 1 Klap unten H 400 mit Füße	•									
		546	600	PRA8E06	T/H/M	231	262	316	350	383
	BODENUNTERTEIL	450	600	PRA6E06		216	247	295	327	357
				11010200	.,,				02.	
	HÄNGENDEG	546	600	RZA8E06	T/H/M	242	273	327	361	394
	HÄNGENDES UNTERTEIL	450	600	RZA6E06		228	259	307	339	369
		400		HEADEOU		220	200	001		000
	BODENUNTERTEIL	546	870	PRA8E29	T/H/M	353	400	481	533	614
	BODENONTERTEIL	450	870	PRA6E29	T/H/M	340	387	459	511	587
	HÄNGENDES	546	870	RZA8E29	T/H/M	365	412	493	545	626
	UNTERTEIL	450	870	RZA6E29	T/H/M	350	397	469	521	597
	HÄNGEUNTERSCHRANK	546	870	KRA8E29	T/H/M	365	412	493	545	626
	HANGEONTERSOFINANK	450	870	KRA6E29	T/H/M	350	397	469	521	597
Stütz	paneel von H 255 bi	s 415	870	CVLT087P		41	41	52	112	118
		546	900	PRA8E09	T/H/M	282	324	385	431	482
	BODENUNTERTEIL	450	900	PRA6E09	T/H/M	268	310	366	409	456
	7									
	HÄNGENDES	546	900	RZA8E09	T/H/M	293	335	396	442	493
	UNTERTEIL	450	900	RZA6E09	T/H/M	280	322	378	421	468
		E40	1170	PRA8E32	T/LI/84	252	400	404	F22	644
	BODENUNTERTEIL	546 450	1170	PRA6E32		353 340	400 387	481 459	533 511	614 587
		450 546	1170	RZA8E32		365	412	459 493	545	626
	HÄNGENDES UNTERTEIL									
		450 546	1170 1170	RZA6E32 KRA8E32		350 365	397	469	521	597 626
	HÄNGEUNTERSCHRANK	450	1170	KRA6E32		350	412 397	493 469	545 521	597
Q+ii+-	paneel von H 255 bi		1170	CVLT117P	1 / 17/ (VI	46	46	62	123	130
31112	paneer von H 200 DI	3 713	1170	JAEL 11/F		40	40	02	123	130
		546	1200	PRA8E12	T/H/M	353	400	481	533	614
1111	BODENUNTERTEIL	450	1200	PRA6E12		340	387	459	511	587
			4000	D740E40	T/LI/N/	005	440	400	F45	coc
	HÄNGENDES	546	1200	RZA8E12	I / ITI/ IVI	365	412	493	545	626
	HÄNGENDES UNTERTEIL		1200	RZA6E12		350	397	493 469	545 521	597

Unterteile Höhe 400 mm			Öffnungen:				KORPUS		
Front Stärke 35 mm	I		- mit Front - Griff Segno		MELAMIN	MELAMIN	MATT LACK	EICHE FURNIER	HOCHGLANZLACKIERUNG
			- Griff Star S. 11	3	- Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa	- Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa	- Farben der Farbmusterkarte	- Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato	- Farben der Farbmusterkarte
20;	20	0:			- Olmo Medio - Olmo Scuro	- Olmo Medio - Olmo Scuro		- Termotrattato vertikale Maserung	
Z - für übereinanderegestellter F - für Modul-Abdeckpi	latte	B - mit	35 ausgeführteter		- Loto Natura-Tortora-Terra	- Loto Natura-Tortora-Terra		NOCE CANALETTO METALL LACKIERT	
Abdeckplatte auf Seite 141 auf Seite 142			leckplatte inbegri	ffen	THATAN TOTAL TOTAL	Tracara Fortora Forta	FRONTEN		
			•		MELAMIN	MATT LACK	MATT LACK	EICHE FURNIER	HOCHGLANZLACKIERUNG
15:					- Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa	- Farben der Farbmusterkarte	- Farben der Farbmusterkarte	- Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato	- Farben der Farbmusterkarte
BODENUNTERTEIL HÄNGENDES UNTERTEIL MIT WANDBEFESTIGUNGE			NTERTEIL MIT AN DEN NDEM STÜTZPANEEL	WANGEN	- Olmo Medio - Olmo Scuro			- Termotrattato vertikale Maserung	
	iefe	Breite	ARTIKELNU	JMMER	- Loto Natura-Tortora-Terra			NOCE CANALETTO METALL LACKIERT	
Unterschrank 1 Klapptür nach unten H 400 mit Füßen H 15									
	561	600	PRA8E06	7/E/D	242	275	329	365	401
BODENUNTERTEIL					228	261	309	343	376
	465	600	PRA6E06	Z/F/D	220	201	309	343	376
	EC4	000	D740500	7/5/5	050	205	000	075	444
HÄNGENDES UNTERTEIL	561	600		Z/F/B	252	285	339	375	411
	465	600	RZA6E06	Z/F/B	239	272	320	354	387
	561	870	PRA8E29	Z/F/B	295	341	402	452	504
BODENUNTERTEIL	465	870	PRA6E29		283	329	385	432	480
	561	870	RZA8E29		306	352	413	463	515
HÄNGENDES UNTERTEIL	465	870	RZA6E29		293	339	395	442	490
	561	870	KRA8E29		306	352	413	463	515
HÄNGEUNTERSCHRANK					293	339			
	465	870	KRA6E29	Z/F/D	293	339	395	442	490
Stützpaneel von H 255 bi	s 415	870	CVLT087P		41	41	52	112	118
BODENUNTERTEIL	561	900	PRA8E09	Z/F/B	295	341	402	452	504
	465	900	PRA6E09	Z/F/B	283	329	385	432	480
HÄNGENDES	561	900	RZA8E09	Z/F/B	306	352	413	463	515
UNTERTEIL	465	900	RZA6E09	Z/F/B	293	339	395	442	490
	561	1170	PRA8E32	7/F/R	368	421	502	557	642
BODENUNTERTEIL	465	1170	PRA6E32		353	406	478	533	613
	561	1170	RZA8E32		377	430	511	566	651
HÄNGENDES UNTERTEIL	465	1170	RZA6E32		365	430	490	545	625
	561	1170	KRA8E32		377	430	511	566	651
HÄNGEUNTERSCHRANK									
	465	1170	KRA6E32	Z/F/B	365	418	490	545	625
Stützpaneel von H 255 bi	s 415	1170	CVLT117P		46	46	62	123	130
	561	1200	PRA8E12	7/E/P	368	421	502	557	642
BODENUNTERTEIL	465	1200	PRA6E12		353	406	478	533	613
""	400	1200	FNAUEIZ	L/F/D	333	400	410	333	013
	EC4	1000	D740E40	7/5/5	077	400	F44	F00	654
HÄNGENDES UNTERTEIL	561	1200	RZASE12		377	430	511	566	651
3 <u>2</u> 2.	465	1200	RZA6E12	Z/F/B	365	418	490	545	625

Unterteile Höhe 400 mm			Öffnungen: - Push-pull				KORPUS		
Front Stärke 20 mm			- Griff Segno - Griff Star S. 113	_ :	MELAMIN - Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa	MELAMIN - Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	EICHE FURNIER - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato	HOCHGLANZLACKIERUNG - Farben der Farbmusterkarte
15: 20: 20: 20 T - aufgesetzte Abdeckplatte H - für Modul-Abdeckpla		20: M - mit	20 ausgeführteter	-	- Prassillato Callapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra	- Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra		- Termotrattato vertikale Maserung NOCE CANALETTO METALL LACKIERT	
auf Seite 140 auf Seite 142		Abo	deckplatte inbegriffen	[FRONTEN		
BODENUNTERTEIL HÄNGENDES UNTERTEIL MIT WANDBEFESTIGUNGEN		ZU BEFESTIGE	NTERTEIL MIT AN DEN WANG	iEN -	MELAMIN - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	EICHE FURNIER - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato - Termotrattato vertikale Maserung NOCE CANALETTO	HOCHGLANZLACKIERUNG - Farben der Farbmusterkarte
Unterschrank 1 Klapptür nach	efe	Breite	ARTIKELNUMM	IER _	Natura-Tortora-Terra			METALL LACKIERT	
unten H 400 mit Füßen H 15 BODENUNTERTEIL	546	1470	PRA8E35 T/H	/M	425	479	565	628	715
	450	1470	PRA6E35 T/H	/M	412	466	546	606	688
HÄNGENDES	546	1470	RZA8E35 T/H	/M	436	490	576	639	726
UNTERTEIL	450	1470	RZA6E35 T/H	/M	422	476	556	616	698
HÄNGEUNTERSCHRANK	546	1470	KRA8E35 T/H	/M	436	490	576	639	726
	450	1470	KRA6E35 T/H	/M	422	476	556	616	698
Stützpaneel von H 255 bis	415	1470	CVLT147P		51	51	69	136	143
BODENUNTERTEIL	546	1500	PRA8E15 T/H	/N/	425	479	565	628	715
DOSENONIEM EM	450	1500	PRA6E15 T/H		425	466	546	606	688
	450	1300	PRAGE 15 1/H	/ IVI	412	400	546	000	000
	546	1500	RZA8E15 T/H	/M	436	490	576	639	726
HANGENDES	450	1500	RZA6E15 T/H		422	476	556	616	698
	100	1000	NEAGE 10 1/11		722	410	330	010	030
	546	1770	PRA8E38 T/H	/M	487	547	645	713	824
BODENUNTERTEIL	450	1770	PRA6E38 T/H	/M	473	533	622	690	796
HÄNGENDES	546	1770	RZA8E38 T/H	/M	497	557	655	723	834
UNTERTEIL	450	1770	RZA6E38 T/H	/М	483	543	632	700	806
	546	1770	KRA8E38 T/H	/M	497	557	655	723	834
HÄNGEUNTERSCHRANK	450	1770	KRA6E38 T/H	/М	483	543	632	700	806
Stützpaneel von H 255 bis	415	1770	CVLT177P		55	55	79	150	156
<u> </u>				— 					<u> </u>
BODENUNTERTEIL	546	1800	PRA8E18 T/H	/M	487	547	645	713	824
	450		PRA6E18 T/H		473	533	622	690	796
	730	1000	FINAULIO I/II	/ 141	410	333	022	090	790
	546	1800	RZA8E18 T/H	/M	497	557	655	723	834
HANGENDES	450	1800	RZA6E18 T/H		483	543	632	700	806
	750	1000	NZAULIO 1/11	/ 141	400	040	002	700	000
				_					<u> </u>
				L					

			Öffnungen:				KORPUS		
Unterteile Höhe 400 mm			- mit Front - Griff Segno		MELAMIN	MELAMIN	MATT LACK	EICHE FURNIER	HOCHGLANZLACKIERUNG
Front Stärke 35 mm			- Griff Star S. 11	3	- Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10	- Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10	- Farben der Farbmusterkarte	- Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato	- Farben der Farbmusterkarte
15: 20;	2	20:			- Frassinato Canapa - Olmo Medio	- Frassinato Canapa - Olmo Medio	raibiliationalio	- Termotrattato vertikale Maserung	i dibilidotolikarto
Z - für übereinanderegestellter F - für Modul-Abdeckpl	atta	B - mit	35 ausgeführteter		- Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra	- Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra		NOCE CANALETTO METALL LACKIERT	
Abdeckplatte auf Seite 141 auf Seite 142	alle		leckplatte inbegri	ffen	Natura-Tortora-Terra	Natura-Tortora-Terra	FRONTEN	WE TALL LACKILITY	
					MELAMIN	MATT LACK	MATT LACK	EICHE FURNIER	HOCHGLANZLACKIERUNG
					- Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa	- Farben der Farbmusterkarte	- Farben der Farbmusterkarte	- Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato	- Farben der Farbmusterkarte
15: BODENUNTERTEIL HÄNGENDES UNTERTEIL MIT WANDBEFESTIGUNGE			NTERTEIL MIT AN DEN NDEM STÜTZPANEEL	I WANGEN	- Olmo Medio - Olmo Scuro			- Termotrattato vertikale Maserung	
Т	iefe	Breite	ARTIKELNU	JMMER	- Loto Natura-Tortora-Terra			NOCE CANALETTO METALL LACKIERT	
Unterschrank 1 Klapptür nach unten H 400 mit Füßen H 15									
BODENUNTERTEIL	561	1470	PRA8E35		443	502	588	655	746
<u> </u>	465	1470	PRA6E35		428	487	567	631	717
HÄNGENDES	561	1470	RZA8E35	Z/F/B	453	512	598	665	756
UNTERTEIL	465	1470	RZA6E35	Z/F/B	440	499	579	643	729
HÄNGEUNTERSCHRANK	561	1470	KRA8E35	Z/F/B	453	512	598	665	756
INTEGRICIONINATA	465	1470	KRA6E35	Z/F/B	440	499	579	643	729
Stützpaneel von H 255 bis	s 415	1470	CVLT147P		51	51	69	136	143
								1	
BODENUNTERTEIL	561	1500	PRA8E15	Z/F/B	443	502	588	655	746
	465	1500	PRA6E15		428	487	567	631	717
				,,,					
	561	1500	RZA8E15	7/F/B	453	512	598	665	756
HÄNGENDES UNTERTEIL	465	1500	RZA6E15		440	499	579	643	729
	400	1000	TILAGETO	2,1,10	110	400	0,0	040	720
BODENUNTERTEIL	561	1770	PRA8E38	Z/F/B	519	587	685	762	861
SOSENONENEE	465	1770	PRA6E38	Z/F/B	505	573	662	739	833
HÄNGENDES	561	1770	RZA8E38	Z/F/B	529	597	695	772	871
UNTERTEIL	465	1770	RZA6E38	Z/F/B	515	583	672	749	843
	561	1770	KRA8E38	Z/F/B	529	597	695	772	871
HÄNGEUNTERSCHRANK	465	1770	KRA6E38	Z/F/B	515	583	672	749	843
Stützpaneel von H 255 bis	415	1770	CVLT177P		55	55	79	150	156
Statzpaneer von 11 255 bis	, 415	1770	OVEI III		. 33		. 19	130	130
BODENUNTERTEIL	561	1800	PRA8E18	Z/F/B	519	587	685	762	861
, iii.	465	1800	PRA6E18		505	573	662	739	833
	.50	.000		_,.,0	300	3.0	302	7.00	330
	561	1800	RZA8E18	7/F/R	529	597	695	772	871
HÄNGENDES UNTERTEIL	465	1800	RZA6E18		515	583	672	749	843
	700	1000	ILAVE 10	L /1/D	313	000	0.2	149	0-0

übereinanderegestellte Abdeckplatte St. 15 mm

Für Elemente mit Front St. 20



T - für aufgesetzte Abdeckplatte

MELAMIN

- Frassinato Bianco 10
- Frassinato Canapa - Olmo Medio
- Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra

MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte

EICHEFURNIERT - Carbone - Grigio

AUSFÜHRUNGEN

- Cenere - Argilla - Nodato - Termotrattato

NOCE CANALETTO

METALL LACKIERT

- HOCHGLANZLACKIERUNG - Farben der Farbmusterkarte

Tiefe	Breite	ARTIKELNUMMER

Tiefe	Breite	ARTIKELNUMMER
546	450	NTF82045
450	450	NTF62045
546	600	NTF82060
450 546	600 870	NTF62060 NTF82087
450	870	NTF62087
546	900	NTF82090
450	900	NTF62090
546	1020	NTF82102
450	1020	NTF62102
546	1050	NTF82105
450 546	1050 1170	NTF62105 NTF82117
450	1170	NTF62117
546	1200	NTF82120
450	1200	NTF62120
546	1320	NTF82132
450	1320	NTF62132
546	1350	NTF82135
450	1350	NTF62135
546	1470	NTF82147
450	1470	NTF62147
546	1500	NTF82150 NTF62150
450 546	1500 1620	NTF82162
450	1620	NTF62162
546	1650	NTF82165
450	1650	NTF62165
546	1770	NTF82177
450	1770	NTF62177
546	1800	NTF82180
450	1800	NTF62180
546	1920	NTF82192
450	1920	NTF62192
546 450	1950 1950	NTF82195 NTF62195
546	2070	NTF82207
450	2070	NTF62207
546	2100	NTF82210
450	2100	NTF62210
546	2220	NTF82222
450	2220	NTF62222
546	2250	NTF82225
450	2250	NTF62225
546	2370	NTF82237
450	2370	NTF62237
546 450	2400 2400	NTF82240 NTF62240
546	2520	NTF82252
450	2520	NTF62252
546	2550	NTF82255
450	2550	NTF62255
546	2670	NTF82267
450	2670	NTF62267
546	2700	NTF82270
450	2700	NTF62270
546	2970	NTF82297
450	2970	NTF62297
546 450	3000 3000	NTF82300 NTF62300
430	3000	1411 02300

33	48	48	65
28	42	42	58
37	54	54	79
31	48	48	69
43	67	67	107
37 43	59 67	59 67	95 107
37	59	59	95
50	77	77	121
41	66	66	105
50	77	77	121
41 56	66 84	66 84	105 137
48	75	75	121
56	84	84	137
48	75	75	121
61	91	91	148
51	81	81	131
61 51	91	91	148 131
51 67	81 100	81 100	165
56	88	88	145
67	100	100	165
56	88	88	145
73	107	107	180
61	94	94	159
73 61	107 94	107 94	180 159
80	116	116	194
67	103	103	172
80	116	116	194
67	103	103	172
86	124	124	211
72 86	110 124	110 124	185 211
72	110	110	185
90	131	131	225
76	116	116	198
90	131	131	225
76	116	116	198
95 81	137 121	137 121	235 209
95	137	137	235
81	121	121	209
101	146	146	247
86	128	128	219
101	146	146	247
86 107	128 153	128 153	219 262
89	134	134	229
107	153	153	262
89	134	134	229
120	170	170	283
100	149	149	249
120 100	170 149	170 149	283 249
140	201	201	323
118	176	176	283
140	201	201	323
118	176	176	283

übereinanderegestellte Abdeckplatte St. 15 mm

Für Elemente mit Front St. 35



Z - für aufgesetzte Abdeckplatte

MELAMIN

- Frassinato Bianco 10

Natura-Tortora-Terra

- Frassinato Canapa - Olmo Medio
- Olmo Scuro - Loto

MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte

EICHEFURNIERT - Carbone - Grigio

AUSFÜHRUNGEN

- Cenere Argilla
- Nodato
- Termotrattato NOCE CANALETTO

METALL LACKIERT

HOCHGLANZLACKIERUNG - Farben der Farbmusterkarte

Tief	e Breite	ARTIKELNUMMER				
56	1 450	NTF92045	33	48	48	65
46		NTF72045	28	42	42	58
56		NTF92060	37	54	54	79
<u>46</u>		NTF72060 NTF92087	31 43	48 67	48 67	69 107
46		NTF72087	37	59	59	95
56		NTF92090	43	67	67	107
46		NTF72090	37	59	59	95
56 46		NTF92102 NTF72102	50 41	77 66	77 66	121 105
56		NTF92105	50	77	77	121
46	5 1050	NTF72105	41	66	66	105
56		NTF92117	56	84	84	137
<u>46</u> 56		NTF72117 NTF92120	48 56	75 84	75 84	121 137
46		NTF72120	48	75	75	121
56		NTF92132	61	91	91	148
46		NTF72132	51	81	81	131
56 46		NTF92135 NTF72135	61 51	91 81	91 81	148 131
56		NTF92147	67	100	100	165
46		NTF72147	56	88	88	145
56 46		NTF92150 NTF72150	67 56	100 88	100 88	165 145
40		NTF92162	73	107	107	180
46		NTF72162	61	94	94	159
56		NTF92165	73	107	107	180
<u>46</u> 56		NTF72165 NTF92177	61 80	94 116	94	159 194
46		NTF72177	67	103	103	172
56		NTF92180	80	116	116	194
<u>46</u> 56		NTF72180 NTF92192	67	103 124	103 124	172 211
46		NTF72192	86 72	110	110	185
56		NTF92195	86	124	124	211
46		NTF72195	72	110	110	185
56 46		NTF92207 NTF72207	90 76	131 116	131 116	225 198
56		NTF92210	90	131	131	225
46		NTF72210	76	116	116	198
56 46		NTF92222 NTF72222	95 81	137 121	137 121	235 209
		NTF92225	95	137	137	235
46	5 2250	NTF72225	81	121	121	209
56		NTF92237	101	146	146	247
<u>46</u> 56		NTF72237 NTF92240	86 101	128 146	128 146	219 247
46		NTF72240	86	128	128	219
56		NTF92252	107	153	153	262
<u>46</u> 56		NTF72252 NTF92255	89 107	134 153	134 153	229 262
46		NTF72255	89	134	134	229
56	1 2670	NTF92267	120	170	170	283
46		NTF72267	100	149	149	249
56 46		NTF92270 NTF72270	120 100	170 149	170 149	283 249
56	1 2970	NTF92297	140	201	201	323
46	5 2970	NTF72297	118	176	176	283
56		NTF92300	140	201	201	323
46	5 3000	NTF72300	118	176	176	283

Modul-Abdeckplatte St. 20 mm

Für Elemente mit Front St. 20 und 35



Abdeckplatte

ont St. 20 und 35	
20:	
F - Für Modul- Abdeckplatte	

Breite

- F - F - ((MELAMIN Frassinato Bianco 10 Frassinato Canapa Olmo Medio Olmo Scuro Loto Natura-Tortora-Terra	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	EICHEFURNIERT - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato - Termotrattato NOCE CANALETTO METALL LACKIERT	HOCHGLANZLACKIERUNG - Farben der Farbmusterkarte
7			METALL LAUNIERT	
NTF83045	33	48	48	65


Hele	Dieite	ANTIKELNOWINEN
522	450	NTF83045
426	450	NTF63045
522	600	NTF83060
426	600	NTF63060
522 426	870 870	NTF83087 NTF63087
522	870 900	NTF83090
426	900	NTF63090
522	1020	NTF83102
426	1020	NTF63102
522	1050	NTF83105
426	1050	NTF63105
522	1170	NTF83117
426	1170	NTF63117
522	1200	NTF83120
426	1200	NTF63120
522	1320	NTF83132
426	1320 1350	NTF63132 NTF83135
522 426	1350	NTF63135
522	1470	NTF83147
426	1470	NTF63147
522	1500	NTF83150
426	1500	NTF63150
522	1620	NTF83162
426	1620	NTF63162
522	1650	NTF83165
426	1650	NTF63165
522	1770	NTF83177
426	1770	NTF63177
522	1800	NTF83180
426	1800	NTF63180
522 426	1920 1920	NTF83192 NTF63192
522	1950	NTF83195
426	1950	NTF63195
522	2070	NTF83207
426	2070	NTF63207
522	2100	NTF83210
426	2100	NTF63210
522	2220	NTF83222
426	2220	NTF63222
522	2250	NTF83225
426	2250	NTF63225
522 426	2370	NTF83222 NTF63222
	2370	NTF83222 NTF83225
522 426	2400	NTF63225
522	2520	NTF83252
426	2520	NTF63252
522	2550	NTF83255
426	2550	NTF63255
522	2670	NTF83267
426	2670	NTF63267
522	2700	NTF83270
426	2700	NTF63270
522	2970	NTF83297
426	2970	NTF63297
522	3000	NTF83300
426	3000	NTF63300

33	48	48	65
28	42	42	58
37	54	54	79
31	48	48	69
43	67	67	107
37	59	59	95
43	67	67	107
37	<u>59</u>	59	95
50 41	77 66	77	121
50	66 77	66	105 121
41	66	66	105
56	84	84	137
48	75	75	121
56	84	84	137
48	75	75	121
61	91	91	148
51	81	81	131
61	91	91	148
51	81	81	131
67 56	100	100	165
56 67	88 100	88 100	145 165
56	88	88	145
73	107	107	180
61	94	94	159
73	107	107	180
61	94	94	159
80	116	116	194
67	103	103	172
80	116	116	194
67	103	103	172
86	124	124	211
72	110	110	185
86 72	124 110	124 110	211 185
90	131	131	225
76	116	116	198
96	139	139	236
81	122	122	209
101	146	146	247
86	128	128	219
101	146	146	247
86	128	128	219
101	146	146	247
86	128	128	219
101 86	146 128	146 128	247 219
107	153	153	262
89	134	134	229
107	153	153	262
89	134	134	229
120	170	170	283
100	149	149	249
120	170	170	283
100	149	149	249
140	201	201	323
118	176	176	283
140 118	201 176	201 176	323 283
110	170	170	

Eck-Unterteil LAMPO Front Stärke 20 mm


kombinierbar, zur Ergänzung mit Abdeckplatte S. 140


MODULÜBERSICHT



TECHNISCHE MERKMALE


Der Eckunterschrank ist aus einem Element mit Drehtür mit Öffnung 180° gebildet, dadurch ist mehr Raum vorhanden; Er ist als Kombination mit anderen Unterschränken mit einer Frontstärke von 20 mm vorgesehen. Die so zusammengesetzte Ecke ist mit 2 Abdeckplatten nach Maß fertiggestellt werden.






AUSFÜHRUNGEN Öffnungen: **Eck-Unterteil LAMPO** - Push-pull MELAMIN MATT LACK **EICHEFURNIERT** HOCHGLANZLACKIERUNG - Griff Segno - Bianco 10 Seta - Farben der - Carbone - Grigio - Farben der Front Stärke 20 mm - Griff Star S. 71 Farbmusterkarte Farbmusterkarte - Cenere - Argilla kombinierbar, zur Ergänzung mit Abdeckplatte S. 140 - Frassinato Bianco 10 - Nodato - Termotrattato vertikale - Frassinato Canapa Olmo Medio Maserung - Olmo Scuro - Loto NOCE CANALETTO Natura-Tortora-Terra METALL LACKIERT Höhe ARTIKELNUMMER Eckunterschrank mit Tür Stärke 20 mm Н TÜR 447 T 452 PAL6D09T 373 Rechts/Links 320 287 312 408 Tür Li 400 PAL6E09T 307 332 406 445 Rechts/Links 20 **AUßENMAßE ECKUNTERSCHRANK T 452 mm** · 500 · • 500 TÜR 597 T 452 452 452 Rechts/Links 320 PAM6D09T 288 316 377 412 949 1099 PAM6E09T 410 450 Rechts/Links 400 311 336 Tür 447 Tür 597 452 452 TÜR 447 T 548 **AUBENMABE ECKUNTERSCHRANK T 548 mm** 320 PAL8D09T 300 325 325 396 Rechts/Links • 596 596 Rechts/Links 400 PAL8E09T 321 346 346 429 548 548 1045 1195 Tür 447 Tür 597 TÜR 597 T 548 548 Rechts/Links 320 PAM8D09T 301 329 329 400 548 400 349 432 Rechts/Links PAM8E09T 324 349 Abdeckplatte pro laufenden Meter ARTIKELNUMMER Tiefe **Breite AUSFÜHRUNGEN** EICHEFURNIERT MELAMIN MATT LACK HOCHGLANZLACKIERUNG - Frassinato Bianco 10 - Farben der - Carbone - Grigio - Farben der - Frassinato Canapa Farbmusterkarte Cenere - Argilla Farbmusterkarte - Olmo Medio - Nodato - Olmo Scuro - Termotrattato - Loto NOCE CANALETTO Natura-Tortora-Terra METALL LACKIERT 548 ml NT82000 50 77 77 121 452 ml NT62000 41 66 66 136


LED-Beleuchtung 3000 K




Led-Leiste an Einlegeböden 1170 1470 1770 2070 2370 Für Überbau-Einlegeböden Stärke 30 80 mm Breite 1170

Breite 1170 1470 1 Leiste Breite 1770 2070 2370 1 Leiste





Led-Leiste auf Borden mit Stärke 30 mm



HORIZONTALE BELEUCHTUNG FÜR EINLEGEBÖDEN MIT EINGEBAUTEN LED-LEISTEN 3000 K Im Einlegeboden versenkte Stange, die Position in der Tiefe des Fachbodens angeben (1 oder 2), für LED-Leiste.

B Leiste	B Einlegeboden	w	ARTIKELNUMMER	PREIS je Stk.
370	420	3,5	NHY037	36
520	570	5,0	NHY052	52
670	720	6,5	NHY067	67
820	870	8,0	NHY082	83
1120	1170	11,1	NHY112	115
1420	1470	14,1	NHY142	146
1720	1770	17,1	NHY172	177
2020	2070	20,1	NHY202	185
2320	2370	23,1	NHY232	199

Netzteil im Preis der Led-Leiste inbegriffen.


Einschaltung mit direktem Anschluss an Stromnetz oder per Fernbedienung.

 Fernbedienung	NHT012	110	



L'anta SCRIGNO interpreta un classico dell'arredo borghese, la vetrina, alla luce di un'evoluta funzionalità. Il telaio che incornicia l'anta in vetro è in alluminio brown, con un'incisione sul bordo verticale per l'apertura. Le luci a led orrizontali all'interno delle vetrine creano un'atmosfera accattivante.


The SCRIGNO door is an interpretation of one of the classics of elegant décor, the display cabinet, featuring evolved functionality. The glass panel is surrounded by a brown aluminium frame, the vertical edge of which has an incision that serves as a handle. The horizontal LED lighting inside the cabinet creates an attractive atmosphere.




LED-Beleuchtung 3000 K

Vertikale LED-Leiste auf Wange.

Einschaltung mit Netzanschluss oder per Fernbedienung










Einbau-LED-Leiste für Wange 10 W/ml laufender Meter	NHT022	104
Netzteil im Preis der Led-Lei	iste inbegriffen.	

Position der LED-Leisten:

- Serienmäßig 9 mm von der Rückseite, bündig mit der Rückwand.
- Auf Anfrage vorn, 77 mm von der Front für offene Bodenwangen oder wenn Schiebe-
- oder Drehtüren aus Holz oder Glas, oder aber Türen Scrigno vorhanden sind.
- 96 mm von der Rückseite für Hängewangen.
- Bei doppelseitigen Zusammenstellungen ist die Leiste mittig angebracht.









	1	Breite	ARTIKELNUMMER	
	L			
LE	D 6 W	600	NHG060	62
LE	D 9 W	900	NHG090	93
LE	D 12 W	1200	NHG120	124
LE	D 15 W	1500	NHG150	155
LE	D 18 W	1800	NHG180	184
LE	D 21 W	2100	NHG210	190
LE	D 24 W	2400	NHG240	196
LE	D 27 W	2700	NHG270	201
LE	D 30 W	3000	NHG300	213
(Netzteil im	Preis der Le	d-Leiste	inbegriffen)	

LED-Leiste für Hängeelement-Unterteil oder zwischen zwei Wangen hängendes Unterteil. Einschaltung mit direktem Anschluss an das häusliche Stromnetz oder per Fernbedienung





LED 8 W mit L 800	800	NYK080
LED 12 W mit L 1200	1200	NYK120
LED 18 W mit L 1800	1800	NYK180
LED 24 W mit L 2400	2400	NYK240

(Netzteil im Preis der Led-Leiste inbegriffen)

Geräte Klasse III

Geräte geeignet für die Montage auf entflammbaren Oberflächen

Lampe nur für innere Benutzung

Produkt gemäß Richtlinie 2006/95/CE und 2004/108/CE und nachfolgende Änderungen

♥ **∀ ☆**

74

95


133 173

PREIS


Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten mit Funkfrequenz. Fernbedienungsset mit ON/OFF-System, ausgelegt für Netzgeräte für LED-Leuchten mit max. 300 W

Kann bei allen Beleuchtungssystemen verwendet werden, das Set mit Empfänger ist dabei vor das Netzgerät zu setzen.

(werden mehrere Netzgeräte verwendet, eine Steckdosenleiste besorgen)



Modo





comp M6C92

struttura bifacciale con fianchi e ripiani da 30 mm di spessore impiallacciati rovere termotrattato

barre led verticali incassate nello spessore dei fianchi

ante SCRIGNO a vetro trasparente con telaio in alluminio brown

pannelli di finitura per bifacciale da 20 mm di spessore impiallacciati rovere termotrattato

double-sided structure with side panels and shelves 30 mm thick with heat-treated oak veneer

vertical LED strips recessed in the thickness of the side panels

SCRIGNO doors with transparent glass with brown aluminium frame

finishing panels for doublesided unit 20 mm thick with heat-treated oak veneer

O and a manufaction			AUSFÜ	HRUNGEN	
Sonderanfertigungen	ARTIKELNUMMER	MELAMIN - Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	EICHEFURNIERT - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato - Termotrattato NOCE CANALETTO	HOCHGLANZLACKIERUNG - Farben der Farbmusterkarte
	AKTIKELNUMMEK	- Loto Natura-Tortora-Terra		METALL LACKIERT	
Innenliegende, zurückspringende Blende Stä (ohne Bohrungen)	rke 20 mm				
Horizontale Blende	HöHE: von 50 bis 270 mm				
Befestigung an der Abdeckung	MAXIMALE BREITE:				
Abdeckung	- MELAMIN Eschendekor 3000 mm - MELAMIN 3000 mm				
Horizontale Blende	- MATT LACKIERUNG UND HOCHGLANZLACKIERUNG 3000 mm				
Horizontale Blende	- FURNIER 3000 mm laufender Meter FF3200	38	43	76	89
egin Vertikale Blende					
Breite Breite	Vertikale Blende BREITE: von 50 bis 270 mm				
	MAXIMALE HÖHE: - MELAMIN Eschendekor 2750 mm				
Wange	- MELAMIN 3000 mm				
Vertikales an der Wange befestigte Blende	- MATT LACKIERUNG UND HOCHGLANZLACKIERUNG 3000 mm - FURNIER 3000 mm				
belestigte biefide	laufender Meter FF320V	38	43	76	89
(für größere Abmessungen werden die Leisten in zwei T	eilen geliefert)				
Blende mit bündigem Anschlag Tür Stärke 20 (mit Bohrungen auf Höhe der Einlegeböden) Horizontale Blende Tür	### Horizontale Blende HÖHE: von 50 bis 270 mm MAXIMALE BREITE:				
Horizontale Blende	- FURNIER 3000 mm	••	40		
Vertikale	laufender Meter FB3200	38	43	76	89
Blende	Vertikale Blende BREITE: von 50 bis 270 mm				
	MAXIMALE HÖHE:				
	- MELAMIN Eschendekor 2750 mm - MELAMIN 3000 mm				
	- MELAMIN 3000 mm - MATT LACKIERUNG UND HOCHGLANZLACKIERUNG 3000 mm				
Vertikale Blende	- FURNIER 3000 mm	00	40	70	00
(für größere Abmessungen werden die Leisten in zwei T	laufender Meter FB320V	38	43	76	89
(rai grobere Abirressarigeri werderi die Leisteri III ZWEI I	olieti yelietet <i>i</i>				

AUFPREIS Sonderanfertigungen Breitenkürzung Rückwandpaneel Einlegeboden Stärke 15 mm Einlegeboden Stärke 30 mm Breitenreduzierung eines Einlegebodens, Stärke 30 mm 25 25 Breitenreduzierung eines Einlegebodens, Stärke 15 mm Türen, Stärke 20 oder 35 mm Breitenreduzierung einer Rückwand 25 Breitenreduzierung einer Holzdrehtür, Stärke 20 und 35 mm 40 Höhenkürzung Rückwandpaneel Trennwand, Stärke 15 mm Trennwand, Stärke 30 mm 25 Höhenreduzierung einer Wange Höhenreduzierung einer Trennwand, Stärke 30 mm 25 Türen, Stärke 20 oder 35 mm Höhenreduzierung einer Trennwand, Stärke 15 mm 25 Höhenreduzierung einer Rückwand 25 Höhenreduzierung einer Holzdrehtür, Stärke 20 und 35 mm 40 Wange Tiefenkürzung Mindesttiefe 234 mm 25 Tiefenreduzierung einer Wange Tiefenreduzierung eines Einlegebodens, Stärke 30 mm 25 Tiefenreduzierung eines Einlegebodens, Stärke 15 mm 25 Tiefenreduzierung einer Trennwand, Stärke 30 mm 25 Tiefenreduzierung einer Trennwand, Stärke 15 mm 25 Reduzierung in der Breite von Spezialeinlegeböden (siehe Angaben auf S. 25) Max. Reduzierung auf Höhe der linearen Teile (L1 und L2) L1 =60 L2 =75 1470 330 L2 =120 L2 =95 Breitenreduzierung eine Seite 25 Mindesttiefe 234 mm Tiefenreduzierung 25 L1 =145 L2 =145

		AUSFÜI	HRUNGEN	
Sonderanfertigungen	MELAMIN - Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	EICHEFURNIERT - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato - Termotrattato NOCE CANALETTO METALL LACKIERT	HOCHGLANZLACKIERUNG - Farben der Farbmusterkarte
Seitliche Aussparung für Bücherregal-Hochschrank ohne Rückwände			1	
Aussparung auf Einlegeboden Eckpfosten				
Abmessungen Aussparung: min. 160 mm max.329 mm Reduzierung einer Wange in der Tiefe Reduzierte Für Wange:	25	25	25	-
Wange T 266 min. 90 mm max. 136 mm T 330 min. 90 mm	45	45	45	-
T 426 min. 90 mm max.296 mm Eckpfosten CC285A	129	141	162	-
Seitliche Aussparung für Bücherregal-Hochschrank mit Rückwänden				
Aussparung auf Einlegeboden Reduzierte				
Rückwand Reduzierung einer Wange in der Tiefe Eckpfosten Abmessungen Aussparung:	25	25	25	-
min. 160 mm max.329 mm Aussparung eines Einlegebodens	45	45	45	-
Für Wange: Tiefenreduzierte T 266 min. 90 mm * max.136 mm * max.136 mm max.200 mm * max.200 mm max.	25	25	25	-
T 426 min. 90 mm max.296 mm Eckpfosten CC285B	129	141	162	-
Obere Aussparung für Balken auf Bücherregal-Hochschrank ohne Rückwände (für Module mit Breite 270 420 570 870 ohne Innentrennwände) Abmessungen Aussparung: Für Wange: T 266 min. 90 mm max. 136 mm T 330 min. 90 mm max. 290 mm T 426 min. 90 mm max. 296 mm Aussparung einer Wange	45	45	45	
Tiefenreduzierung	25	25	25	-
Obere Aussparung für Balken auf Bücherregal-Hochschrank mit Rückwänden (für Module mit Breite 270 420 570 870 ohne Innentrennwände) Abmessungen Aussparung: Für Wange:T 266 min. 90 mm max.136 mm T 330 min. 90 mm max.200 mm T 426 min. 90 mm max.296 mm				
min. 30 mm max.290 mm Vorgerückte Rückwand,	45	45	45	-
sichtbar zwischen zwei Einlegeböden Einlegebodens Tiefenreduzierung eines Einlegebodens	25	25	25	-

Aussparung für Fußleiste auf Bücherregal-Hochschrank ohne Rückwände (für Module mit Breite 270 420 570 670 ohne Innentranswände) Wange mit Aussparung Aussparung einer Wange In der Tuße endurindres Unterteils Unterteils Aussparung einer Wange auf Bücherregal-Hochschrank mit Rückwänden (für Module mit Breite 270 420 570 670 ohne Innentranswände) Aussparung einer Wange auf Wange (an der Wand aufsetzend) Die Wand berührende Wange (an der Wand aufsetzend) Aussparung für Kabeldurchführung auf Wange (an der Wand aufsetzend) Aussparung für Kabeldurchführung auf Wange (an der Wand aufsetzend) Aussparung für Kabeldurchführung auf Wange (an der Wand aufsetzend) Aussparung für Kabeldurchführung auf Wange (an der Wand aufsetzend) Aussparung für Kabeldurchführung auf Wange (an der Wand aufsetzend)	Sonderanfertigungen	AUFPREIS
Aussparung für Fußleiste auf Bücherregal-Hochschrank mit Rückwänden (für Module mit Breite 270 420 570 870 ohne Innentrennwände) Aussparung für Fußleiste auf Bücherregal-Hochschrank mit Rückwänden (für Module mit Breite 270 420 570 870 ohne Innentrennwände) Aussparung einer Wange 45 Tiefenreduzierung eines Unterteils/Einlegebodens 25 Aussparung für Fußleiste auf Wange (an der Wand aufsetzend) Die Wand berührende Wange (an der Wand aufsetzend) Aussparung für Kabeldurchführung auf Wange (an der Wand aufsetzend) Aussparung für Kabeldurchführung auf Wange (an der Wand aufsetzend) Aussparung für Kabeldurchführung auf Wange (an der Wand aufsetzend)	Aussparung für Fußleiste auf Bücherregal-Hochschrank ohne Rückwände (für Module mit Breite 270 420 570 870 ohne Innentrennwände)	
Aussparung einer Wange Aussparung einer Wange (an der Wand aufsetzend) Aussparung für Fußleiste auf Wange (an der Wand aufsetzend) Aussparung für Kabeldurchführung auf Wange (an der Wand aufsetzend) Aussparung für Kabeldurchführung auf Wange (an der Wand aufsetzend) Aussparung für Kabeldurchführung auf Wange (an der Wand aufsetzend)	Wange mit Aussparung Aussparung einer Wange In der Tiefe Tiefenreduzierung eines Unterteils/Einlegebodens	
Aussparung einer Wange Tiefenreduzierung eines Unterteils/Einlegebodens 25 Aussparung für Fußleiste auf Wange (an der Wand aufsetzend) Die Wand berührende Wange Aussparung einer Wange 60 Aussparung für Kabeldurchführung auf Wange (an der Wand aufsetzend) Aussparung für Kabeldurchführung auf Wange (an der Wand aufsetzend)	Aussparung für Fußleiste auf Bücherregal-Hochschrank mit Rückwänden (für Module mit Breite 270 420 570 870 ohne Innentrennwände)	
Aussparung für Kabeldurchführung auf Wange (an der Wand aufsetzend) Aussparung für Kabeldurchführung auf Wange (an der Wand aufsetzend) Aussparung für Kabeldurchführung auf Wange (an der Wand aufsetzend)	Aussparung einer Wange	
Aussparung einer Wange Aussparung für Kabeldurchführung auf Wange (an der Wand aufsetzend) Aussparung für Kabeldurchführung auf Wange (an der Wand aufsetzend) Aussparung für Kabeldurchführung 80	Aussparung für Fußleiste auf Wange (an der Wand aufsetzend)	
Aussparung für Kabeldurchführung 80	50/100/150 mm	60
Seitlich Aussparung für Kabeldurchführung	Aussparung für Kabeldurchführung auf Wange (an der Wand aufsetzend)	
Die Wand berührende Wange 80	Seitlich Seitlich	90
Sio Haila Solalifolia Hailgo	Die Wand berührende Wange	80

AUFPREIS Sonderanfertigungen Reduzierung in der Breite Ecke Ohne Rückwand Mit Rückwand Für Einlegeboden mit der Breite 420, max. Reduzierung 290 mm Für Einlegeboden mit der Breite 570, max. Reduzierung 440 mm Seitenhochschrank 870 Breitenreduzierung eines Einlegebodens 25 Breitenreduzierung einer Rückwand 25 Reduzierung bis zur Tiefe des Seitenhochschranks Reduzierung in der Höhe Ecke Höhenreduzierung einer Wange 25 25 Höhenreduzierung einer Rückwand Reduzierung in der Tiefe Ecke Ohne Rückwand Mit Rückwand Für Einlegeboden mit der Tiefe 266, max. Reduzierung 136 mm Für Einlegeboden mit der Tiefe 330, max. Reduzierung 200 mm Für Einlegeboden mit der Tiefe 426, max. Reduzierung 296 mm •max Tiefenreduzierung einer Wange 25 Tiefenreduzierung eines Einlegebodens 25 25 Breitenreduzierung eines Einlegebodens Aussparung an der Ecke Ohne Rückwand Mit Rückwand Nach Maß reduzierte Wange * Für Wange: T 266 min. 130 mm max.147 mm T 330 min. 130 mm max.211 mm T 426 min. 130 mm max.307 mm Wange, Tiefe 266 Preise auf S. 12 Mechanische, verdeckt angebrachte Verbindung * Tiefenreduzierung einer Wange mit 25 Verbindung der Einlegeböden


Sonderanfertigungen


AUFPREIS


Eckteil mit maßgeschnittenem Drehtürpaar

Öffnungen:


- Griff Star S. 71 TÜR RE.
- Push-Pull-Öffnung, falls das Teil von oben oder unten zugänglich ist











Tiefe 426 mm










Reduzierung einer Tür, Stärke 20 mm


40

Ecklösung mit Schiebetür



Der angrenzende Hochschrank muss auf Maß mit besonderer Breite angefertigt werden, um die völlige Öffnung der Fächer mit Tür oder Schublade zu ermöglichen.


Innenliegende Klapptür nach unten



Breitenreduzierung eines Einlegebodens Breitenreduzierung einer Rückwand

25

25



Sonderanfertigungen Maßgefertigte Paneele, Stärke 20 mm (einschließlich Beschlägen für die Wandbefestigung)

MINDESTHÖHE: MAXIMALE HÖHE:

- MELAMIN Bianco 10 Seta

Frassinato Bianco 10

Olmo Medio - Olmo Scuro Loto Natura-Tortora-Terra

Eiche Carbone-Grigio-Cenere-Argilla

Frassinato Canapa

- LACKIERUNG

- FURNIER

Asteiche Eiche Termotrattato

Noce canaletto

BREITE: MINDEST 50 mm

MAXIMALE 1200 mm

Matt - Metall lackiert Hochglänzend

Matt lackiertes Paneel, auf 1 Seite ausgeführt


Furniertes Paneel, auf 1 Seite ausgeführt

ARTIKELNUMMER

			_		
HÖHE:	50 mm	K	— MINDESTHÖH	IE:	50 mm
HÖHE:			MAXIMALE HÖH	Œ:	
10 o Scuro a-Terra	3000 mm 2850 mm 2850 mm 3000 mm		- MELAMIN Bianco 10 Seta Frassinato Bianco 10 Frassinato Canapa Olmo Medio - Olmo Scu		3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm
ert	3000 mm 3000 mm		- LACKIERUNG Matt - Metall lackiert Hochglänzend		3000 mm 3000 mm
nere-Argilla	3000 mm	BREITE: MINDEST 50 mm MAXIMALE	- FURNIER Eiche Carbone-Grigio-Cenere-A	Argilla	3000 mm
,		1200 mm	Eiche Termotrattato Noce canaletto		
Mindes	tpreis für ein P	aneel (alle Ausfi	ührungen)	_	Preis pro
Paneel mit Melaminbeschichtung, auf 1 Seite ausgeführt					dratmeter
				01	DA 400V

		AUSFÜHRUNGEN				
RTIKELNUMMER		MELAMIN - Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	EICHEFURNIERT - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato - Termotrattato NOCE CANALETTO METALL LACKIERT	HOCHGLANZLACKIERUNG - Farben der Farbmusterkarte	
E:	50 mm					
E:						
	3000 mm					
	3000 mm					
	3000 mm					
ro a	3000 mm					
	3000 mm					
	3000 mm					
rgilla	3000 mm					
O	Preis pro	69	69	69	69	
		120	-	-	-	
	PA100X	-	191	-	-	
C	PA100K	-	-	252	-	

Abdeckplatte mit Ausführung, Stärke 15 mm



Tiefe der Abdeckplatte mit Finish:

mit Tür Stä 20 mm		it Tür Stär 5 mm	ke
	17 mm ===		\$17 mm

1		
MELAMIN	MATT LACK	EICHEFURNIERT
- Frassinato Bianco 10	- Farben der	- Carbone - Grigio
- Frassinato Canapa	Farbmusterkarte	- Cenere - Argilla
- Olmo Medio		- Termotrattato
- Olmo Scuro		NOCE CANALETTO
- Loto		METALL LACKIERT
Natura_Tortora_Torra		

AUSFÜHRUNGEN

ohne Tür bei laufender Meter 266 330 426 mit Tür Stärke 20 mm bei laufender Meter 290 NT62300M 450 mit Tür Stärke 35 mm bei laufender Meter 305 369 465


Tiefe


ARTIKELNUMMER

48	75	75

Sonderanfertigungen


Die entfernbaren Rückwände in vorgerückter Position schaffen einen Hohlraum, der das versteckte Durchführen der Kabel und die Unterbringung von Netzgeräten, Steckdosenleisten und Verlängerungen erlaubt.






AUSFÜHRUNGEN					
MELAMIN - Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto - Natura-Tortora-Terra	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	EICHEFURNIERT - Carbone - Grigio - Cenere - Argilia - Termotrattato vertikale Maserung NOCE CANALETTO METALL LACKIERT			

Entfernbare Rückwände, Stärke 20 mm



	Breite	Hohe			ARTIKELNUMMER
-		Α	В	С	
	270	210	290	370	SR027A/B/C
	420	210	290	370	SR042A/B/C
	570	210	290	370	SR057A/B/C
	720	210	290	370	SR072A/B/C
	870	210	290	370	SR087A/B/C

18	23	30
22	27	35
22	27	35
28	35	46
30	42	52



MELAMIN - Bianco 10 Seta - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra	MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte	EICHEFURNIERT - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Nodato - Termotrattato NOCE CANALETTO METALL LACKIERT	HOCHGLANZLACKIERUNG - Farben der Farbmusterkarte
179	197	227	237
165	181	207	219
152	166	190	201
137	150	171	179

AUSFÜHRUNGEN


Sonderanfertigungen

Aufgesetzte Wangen, maximale Höhe 1600 mm

Es ist möglich, Wangen mit der gleichen oder unterschiedlichen Tiefe mit Hilfe von verdeckten Verbindungen aufzusetzen. ANTIKIPPVORRICHTUNG: Aufgesetzte Wangen müssen immer mithilfe von Antikipp-Sicherheitsplättchen an der Wand befestigt werden.

AUFGESETZTE WANGEN MIT GLEICHER TIEFE

AUFGESETZTE WANGEN MIT ABWEICHENDER TIEFE




AUFPREIS für Wangenverbindung

10

Tiefenwechsel

Wenn das Modul der geringeren Tiefe offen ist, erfolgt der Tiefenwechsel durch direkte Befestigung der Bauteile von diesem Modul an den angrenzenden Wangen. BEISPIEL 1


Wenn das Modul der geringeren Tiefe mit Türen oder Schubladen verschlossen ist, erfolgt der Tiefenwechsel, indem zwei Zusammenstellungen mit unterschiedlicher Tiefe daneben gesetzt werden. BEISPIEL 2



Sonderanfertigungen			AUFPREIS
Reduzierung Unterteile MODO und LA	АМРО		
Breitenkürzung			
	Breitenreduzierung für Basiselement m	it Klapptür nach unten und 20 oder 35 mm starken Holzfronten	190
	Dioteinodazierang iai basissiement in	Breitekürzung der Abdeckplatten mit Stärke 15 mm	36
Tiefenkürzung			
	Re	eduzierung in der Tiefe Basiskorpus Klapptür nach unten	145
		Tiefenkürzung der Abdeckplatten mit Stärke 15 mm	36
Reduzierung Bänke			
		Breitenkürzung	36
		Tiefenkürzung	36
LACKIERT nach MUSTER: Lackiert nach Muster (RAL-Code mi Anfragen mit Lieferung in 6 Wochen	tteilen)		
		Für Zusammenstellungen mit Listenpreis bis 4600 €	460


Kabeldurchführungen für Unterteile MODO, LAMPO und Bänke

Kabelkanal für Unterteile und aufgehängte Unterteile





Bohrung auf den Boden mit Kabeldurchlass € 20 pro Stück





Bohrung auf Rückwandpaneel einschließlich Kabelduchlass € 20 pro Stück



In der Mitte des Raumes


ANSICHT VON OBEN

450/600/900


In der Mitte des Raumes

ANSICHT VON VORNE


450/600/900



In der Mitte der Räume Auf dem linken Raum, auf dem rechten Raum oder auf beiden Seiten



In der Mitte der Räume Auf dem linken Raum, auf dem rechten Raum oder auf beiden Seiten





ANSICHT DER SEITENWAND UNTEN 65

Elemente


Position bei hängenden Elementen in der Höhe nicht veränderbar

65 RÜCKSEITE

65 HOCH

Bohrung auf der Seitenwand einschließlich Kabeldurchlass € 20 pro Stück NUR FÜR ANEINANDERGEREIHTE ELEMENTE

Für Elemente B 450/600/900






ANSICHT VON OBEN 50 RÜCKSEITE

Bohrung auf Abdeckplatte und Decke einschließlich Kabeldurchlass 42 pro Stück

Für Elemente B 1200/1500/1800









Bohrung auf Abdeckplatte und Decke einschließlich Kabeldurchlass 42 pro Stück

Kabeldurchlass für Trennwand für Unterschränke








Position bei hängenden Elementen in der Höhe nicht veränderbar

ELEMENTE MIT TRENNWAND UNTEN 65

Auf dem oberen Raum, auf dem unteren Raum oder auf beiden Seiten

Bohrung auf Innentrennwand einschließlich Kabeldurchlass € 25 pro Stück (Preis für 2 Kabeldurchlasse und eine Bohrung)

Kabeldurchlass für Bänke







Bohrung auf Bänken einschließlich Kabeldurchlass € 42 pro Stück

Hochschränke

Nachstehend sind zusammengesetzte Hochschränke angeführt, die die Festlegung eines RICHTPREISES für Zusammenstellungen erleichtern.

Die Hochschränke müssen mit der Endwange zusammengerechnet werden: Zu dieser Basis sind dann Zubehörteile, Fronten und gegebenenfalls Rückwände hinzuzurechnen.

Die dargestellten Hochschränke sind nur als einige der zahlreichen, mit MODO realisierbaren Möglichkeiten anzusehen.

Die Artikelnummern der Hochschränke werden nie für die Auftragsbestätigungen verwendet.

BEISPIEL:

Die angeführten Preise gelten für alle Kombinationen mit gleicher Anzahl von Fächern, die dem angeführten Höhenintervall entsprechen.

Hochschränke H 1630 Abschlusswange OHNE Rückwand Beispiel für Fächerkombinationen: 1**630** 1550 1470 Höhenin-290 210 tervall 290 290 290 . 290 370 290 290 370 370 CFF2163A : CFF4163A : CFF6163A **ARTIKELNUMMER** 16503A4 16503A6 266 426 Tiefe 266 - 330 426 Preis 1 Preis 2 Preis 1 Preis 2 210 210 210 290 290 210 210 210 370 290 370 370 290 290 210 210 210 290 210 210 370

H 1630

H 1550

H 1470

H 1390

210 210

370 210

210 210 210

Die angeführten Preise gelten für alle Kombinationen mit gleicher Anzahl von Fächern, die dem angeführten Höhenintervall entsprechen.

Die Hochschränke müssen untereinander und mit der Endwange zusammengerechnet werden: Zu dieser Basis sind dann Zubehörteile, Fronten und gegebenenfalls Rückwände hinzuzurechnen.

Hochschränke mit linearen Einlegeböden



A OHNE Rückwand



MIT durchgehender Rückwand

300 450 600 750 900 Breite



A OHNE Rückwand Mit wenigen Trennwänden

1200 1500 1800 2100 2400 Breite



B OHNE Rückwand Mit zahlreichen Trennwänden




MIT durchgehender Rückwand Mit wenigen Trennwänden




C MIT einzelner Rückwand Mit zahlreichen Trennwänden

Beispiele für Zusammenstellungen




Hochschränke H 2270




Die angeführten Preise gelten für alle Kombinationen mit gleicher Anzahl von Fächern, die dem angeführten Höhenintervall entsprechen.

Die Hochschränke müssen untereinander und mit der Endwange zusammengerechnet werden: Zu dieser Basis sind dann Zubehörteile, Fronten und gegebenenfalls Rückwände hinzuzurechnen.


Hochschränke mit TV-Rückwand mit Schlitz und Fronten mit 20 mm Stärke









W K Bodenstehendes Unterteil MODO mit Klapptür nach unten, Tiefe 546 mm




Z Hängendes Unterteil MODO mit Klapptür nach unten, Tiefe 546 mm



J R Innenliegende Schubladen




QV




P Innenliegende Klapptür nach unten

Beispiele für Zusammenstellungen



Hochschränke **H 2270**





Die angeführten Preise gelten für alle Kombinationen mit gleicher Anzahl von Fächern, die dem angeführten Höhenintervall entsprechen.

Die Hochschränke müssen untereinander und mit der Endwange zusammengerechnet werden: Zu dieser Basis sind dann Zubehörteile, Fronten und gegebenenfalls Rückwände hinzuzurechnen.

Lineare Hochschränke mit BOX-Elementen







OHNE Rückwand und Fächern mit 3 BOX-Elementen



G OHNE Rückwand und Fächern mit 4 BOX-Elementen



OHNE Rückwand und allen Fächern mit BOX-Elementen



MIT Rückwand einzelne Rückwände seitlich



MIT Rückwand einzelne Rückwände mittig

Breite

1200 1500 1800 2100 2400

Mit linearen Einlegeböden

Hochschränke mit Einlegeböden mit unterschiedlicher Tiefe



A OHNE Rückwand Mit Einlegeböden mit unterschiedlicher Tiefe

Breite 300 450 600 750 900



OHNE Rückwand Mit geformten Einlegeböden mit Unterteilungen

Breite

1200 1500 1800



MIT Rückwand Mit Einlegeböden mit unterschiedlicher Tiefe

Breite 300 450 600 750 900



MIT Rückwand Mit geformten Einlegeböden mit Unterteilungen

Breite 1200 1500 1800

Hochschränke mit geformten Einlegeböden mit unterschiedlicher Tiefe und BOX-Elementen



E OHNE Rückwand und Fächern mit 2 BOX-Elementen

Breite



OHNE Rückwand und Fächern mit 3 BOX-Elementen

Mit geformten Einlegeböden



G OHNE Rückwand und Fächern H OHNE Rückwand und allen mit 4 BOX-Elementen



Fächern mit BOX-Elementen




MIT Rückwand einzelne Rückwände seitlich



MIT Rückwand einzelne Rückwände mittig


Beispiel einer Zusammenstellung mit linearen Hochschränken und Box-Elementen

1200 1500 1800 2100 2400



Hochschränke


H 2270







Beispiel einer Zusammenstellung mit Hochschränken mit unterschiedlicher Tiefe und Box-Elementen




Hochschränke ■ H 1950

ARTIKELNUMMER

Tiefe

Tiefe





Die angeführten Preise gelten für alle Kombinationen mit gleicher Anzahl von Fächern, die dem angeführten Höhenintervall entsprechen.

Die Hochschränke müssen untereinander und mit der Endwange zusammengerechnet werden: Zu dieser Basis sind dann Zubehörteile, Fronten und gegebenenfalls Rückwände hinzuzurechnen.


Die Innentrennwände bei den Modulhöhen 210 / 290 / 370 haben für alle Tiefen 266 / 330 / 426 und die beiden Stärken 15 und 30 mm stets den gleichen Preis (wird auf den internen Seiten angeführt, um die Vervollständigung der dargestellten Varianten zu erleichtern) *

Beispiele für Zusammenstellungen





* FÄCHER H 210 290 370 mm




CFF2163A	CFF4163A	CFF6163A
266	330	426
83	83	87
128	128	146
153	153	176

Innere Trennwände

266	330	426
	30	
	41	
	47	

Die Innentrennwände bei den Modulhöhen 210 / 290 / 370 haben für alle Tiefen 266 / 330 / 426 und die beiden Stärken 15 und 30 mm stets den gleichen Preis







	<u></u>				
ARTIKELNUMMER	16403A4	16403A6	16403D4	16403D6	
Tiefe	266 - 330	426	266 - 330	426	
MELAMIN	218	237	258	277	
MATT LACK	318	351	380	413	
FURNIER	373	411	451	489	

Breite 450





ARTIKELNUMMER	16404A4	16404A6	16404D4	16404D6
Tiefe	266 - 330	426	266 - 330	426
MELAMIN	233	257	279	303
MATT LACK	338	386	412	460
FURNIER	403	451	495	543

Breite 600





ARTIKELNUMMER	16406A4	16406A6	16406D4	16406D6
Tiefe	266 - 330	426	266 - 330	426
MELAMIN	253	277	307	331
MATT LACK	398	441	489	532
FURNIER	478	516	592	630

Breite

750





ARTIKELNUMMER	16407A4	16407A6	16407D4	16407D6
Tiefe	266 - 330	426	266 - 330	426
MELAMIN	273	297	334	358
MATT LACK	428	501	534	607
FURNIER	513	576	645	708

Breite








ARTIKELNUMMER	16409A4	16409A6	16409D4	16409D6
Tiefe	266 - 330	426	266 - 330	426
MELAMIN	298	332	365	399
MATT LACK	458	531	578	651
FURNIER	553	611	703	761

AUSFÜHRUNGEN: WANGE, EINLEGEBODEN, TRENNWÄNDE UND RÜCKWÄNDE (wo vorgesehen)

MELAMIN - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra - Bianco 10 Seta

MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte

EICHEFURNIERT - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato - NOCE CANALETTO - METALL LACKIERT



1.521

1.615


1.939

Hochschränke H 1630 5 FÄCHER



Gültiger Preis - für Fächerkombination* mit max. Höhen von 1630 mm - für Fächerkombination* für untere Höhen (min. 1390 mm)

* FÄCHER H 210 290 370 mm




CFF2163A CFF4163A CFF6163A					
266	330	426			
83	83	87			
128	128	146			
153	153	176			

Innere Trennwände

266	330	426
	30	
	41	
	47	

Die Innentrennwände bei den Modulhöhen 210 / 290 / 370 haben für alle Tiefen 266 / 330 / 426 und die beiden Stärken 15 und 30 mm stets den gleichen Preis







MIT Rückwand

工

ARTIKELNUMMER	16503A4	16503A6	16503D4	16503D6
Tiefe	266 - 330	426	266 - 330	426
MELAMIN	245	267	285	307
MATT LACK	356	392	418	454
FURNIER	417	458	495	536

Breite 450





ARTIKELNUMMER	16504A4	16504A6	16504D4	16504D6
Tiefe	266 - 330	426	266 - 330	426
MELAMIN	263	291	309	337
MATT LACK	380	434	454	508
FURNIER	453	506	545	598

Breite 600





ARTIKELNUMMER	16506A4	16506A6	16506D4	16506D6
Tiefe	266 - 330	426	266 - 330	426
MELAMIN	287	315	341	369
MATT LACK	452	500	543	591
FURNIER	543	584	657	698

Breite

750





ARTIKELNUMMER	16507A4	16507A6	16507D4	16507D6
Tiefe	266 - 330	426	266 - 330	426
MELAMIN	311	339	372	400
MATT LACK	488	572	594	678
FURNIER	585	656	717	788

Breite

900







ARTIKELNUMMER	16509A4	16509A6	16509D4	16509D6
Tiefe	266 - 330	426	266 - 330	426
MELAMIN	341	381	408	448
MATT LACK	524	608	644	728
FURNIER	633	698	783	848

MELAMIN - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra - Bianco 10 Seta

MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte



* FÄCHER H 210 290 370 mm




CFF2195A	CFF4195A	CFF6195A		
266	330	426		
94	94	101		
144	144	165		
172	172	199		

Innere Trennwände

266	330	426
	30	
	41	
	47	

Die Innentrennwände bei den Modulhöhen 210 / 290 / 370 haben für alle Tiefen 266 / 330 / 426 und die beiden Stärken 15 und 30 mm stets den gleichen Preis



ARTIKELNUMMER	19503A4	19503A6	19503D4	19503D6
Tiefe	266 - 330	426	266 - 330	426
MELAMIN	256	281	303	328
MATT LACK	372	411	446	485
FURNIER	436	481	528	573

Breite 450




ARTIKELNUMMER	19504A4	19504A6	19504D4	19504D6
Tiefe	266 - 330	426	266 - 330	426
MELAMIN	274	305	325	356
MATT LACK	396	453	482	539
FURNIER	472	529	579	636


Breite 600




ARTIKELNUMMER	19506A4	19506A6	19506D4	19506D6
Tiefe	266 - 330	426	266 - 330	426
MELAMIN	298	329	359	390
MATT LACK	468	519	574	625
FURNIER	562	607	694	739


Breite 750





ARTIKELNUMMER	19507A4	19507A6	19507D4	19507D6
Tiefe	266 - 330	426	266 - 330	426
MELAMIN	322	353	392	423
MATT LACK	504	591	626	713
FURNIER	604	679	757	832







ARTIKELNUMMER	19509A4	19509A6	19509D4	19509D6
Tiefe	266 - 330	426	266 - 330	426
MELAMIN	352	395	428	471
MATT LACK	540	627	677	764
FURNIER	652	721	823	892

MELAMIN - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra - Bianco 10 Seta

MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte



* FÄCHER H 210 290 370 mm




CFF2195A	CFF4195A	CFF6195A
266	330	426
94	94	101
144	144	165
172	172	199

Innere Trennwände

266	330	426
	30	
	41	
	47	

Die Innentrennwände bei den Modulhöhen 210 / 290 / 370 haben für alle Tiefen 266 / 330 / 426 und die beiden Stärken 15 und 30 mm stets den gleichen Preis





ner für 150	MIT Rückwand	

ARTIKELNUMMER	19603A4	19603A6	19603D4	19603D6
Tiefe	266 - 330	426	266 - 330	426
MELAMIN	283	311	330	358
MATT LACK	410	452	484	526
FURNIER	480	528	572	620

Breite 450




ARTIKELNUMMER	19604A4	19604A6	19604D4	19604D6
Tiefe	266 - 330	426	266 - 330	426
MELAMIN	304	339	355	390
MATT LACK	438	501	524	587
FURNIER	522	584	629	691

Breite 600




ARTIKELNUMMER	19606A4	19606A6	19606D4	19606D6
Tiefe	266 - 330	426	266 - 330	426
MELAMIN	332	367	393	428
MATT LACK	522	578	628	684
FURNIER	627	675	759	807

Breite 750





ARTIKELNUMMER	19607A4	19607A6	19607D4	19607D6
Tiefe	266 - 330	426	266 - 330	426
MELAMIN	360	395	430	465
MATT LACK	564	662	686	784
FURNIER	676	759	829	912







	La contraction of the contractio		LE CONTRACTOR DE	
ARTIKELNUMMER	19609A4	19609A6	19609D4	19609D6
Tiefe	266 - 330	426	266 - 330	426
MELAMIN	395	444	471	520
MATT LACK	606	704	743	841
FURNIER	732	808	903	979

MELAMIN - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra - Bianco 10 Seta MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte

WALL LACK - Farben der Farbmusterkarte






CFF2227A	CFF4227A	CFF6227A
266	330	426
104	104	111
163	163	187
195	195	225


Innere Trennwände

266	330	426
	30	
	41	
	47	

Die Innentrennwände bei den Modulhöhen 210 / 290 / 370 haben für alle Tiefen 266 / 330 / 426 und die beiden Stärken 15 und 30 mm stets den gleichen Preis







ARTIKELNUMMER	20503A4	20503A6	20503D4	20503D6	
Tiefe	266 - 330	426	266 - 330	426	
MELAMIN	266	291	316	341	
MATT LACK	391	433	473	515	
FURNIER	459	507	562	610	

Breite 450




ARTIKELNUMMER	20504A4	20504A6	20504D4	20504D6
Tiefe	266 - 330	426	266 - 330	426
MELAMIN	284	315	340	371
MATT LACK	415	475	511	571
FURNIER	495	555	615	675


Breite 600




ARTIKELNUMMER	20506A4	20506A6	20506D4	20506D6
Tiefe	266 - 330	426	266 - 330	426
MELAMIN	308	339	376	407
MATT LACK	487	541	608	662
FURNIER	585	633	737	785

Breite 750





ARTIKELNUMMER	20507A4	20507A6	20507D4	20507D6
Tiefe	266 - 330	426	266 - 330	426
MELAMIN	332	363	408	439
MATT LACK	523	613	662	752
FURNIER	627	705	801	879






ARTIKELNUMMER	20509A4	20509A6	20509D4	20509D6
Tiefe	266 - 330	426	266 - 330	426
MELAMIN	362	405	448	491
MATT LACK	559	649	716	806
FURNIER	675	747	871	943

MELAMIN - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra - Bianco 10 Seta

MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte



Hochschränke H 2270 6 FÄCHER Gültiger Preis - für Fächerkombination* mit max. Höhen von 2270 mm - für Fächerkombination* für untere Höhen (min. 2030 mm) * FÄCHER H 210 290 370 mm 2270 2190 2110 290 Fächer für **Breite** OHNE Abschlusswange 370 H 2270 MIT 300 Rückwand Rückwand 370 370 370 • 290 CFF2227A | CFF4227A | CFF6227A **ARTIKELNUMMER** 22603A4 22603A6 22603D4 22603D6 266 330 Tiefe 266 - 330 426 266 - 330 426 426 104 104 111 **MELAMIN** 293 321 343 371 163 163 187 556 MATT LACK 429 474 511 195 195 225 **FURNIER** 503 554 606 657 **Breite** Innere Trennwände 450 **ARTIKELNUMMER** 22604A4 22604D4 22604D6 22604A6 266 330 426 Tiefe 266 - 330 426 266 - 330 426 MELAMIN 405 30 314 349 370 MATT LACK 457 619 41 523 553 47 **FURNIER** 545 610 665 730 Die Innentrennwände bei den **Breite** Modulhöhen 210 / 290 / 370 haben 600 für alle Tiefen 266 / 330 / 426 und die beiden Stärken 15 und 30 mm stets den gleichen Preis **ARTIKELNUMMER** 22606A4 22606A6 22606D4 22606D6 Tiefe 266 - 330 426 266 - 330 426 MELAMIN 342 377 445 410 MATT LACK 541 600 662 721 FURNIER 650 701 802 853 Breite 750 **ARTIKELNUMMER** 22607A4 22607A6 22607D4 22607D6 Tiefe 266 - 330 426 266 - 330 426 **MELAMIN** 370 405 446 481 583 684 722 823 MATT LACK **FURNIER** 699 785 873 959 Breite 900

22609A4

266 - 330

405

625

755

22609A6

426

454

726

834

22609D4

266 - 330

491

782

951

22609D6

426

540

883

1.030

ARTIKELNUMMER


Tiefe

MELAMIN

FURNIER

MATT LACK

MELAMIN - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra - Bianco 10 Seta MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte



Hochschränke H 2270 7 FÄCHER Gültiger Preis - für Fächerkombination* mit max. Höhen von 2270 mm - für Fächerkombination* für untere Höhen (min. 2030 mm) * FÄCHER H 210 290 370 mm 2270 2190 2110 290 Fächer für **Breite** OHNE Abschlusswange MIT 290 H 2270 300 Rückwand Rückwand 290 290 290 290 CFF2227A | CFF4227A | CFF6227A **ARTIKELNUMMER** 22703A4 22703A6 22703D4 22703D6 266 330 Tiefe 266 - 330 426 266 - 330 426 426 104 104 111 **MELAMIN** 320 351 370 401 163 163 187 597 MATT LACK 467 515 549 195 195 225 **FURNIER** 547 601 650 704 **Breite** Innere Trennwände 450 **ARTIKELNUMMER** 22704D4 22704D6 22704A4 22704A6 266 330 426 Tiefe 266 - 330 426 266 - 330 426 MELAMIN 30 344 383 400 439 MATT LACK 499 667 41 571 595 47 **FURNIER** 595 665 715 785 Die Innentrennwände bei den **Breite** Modulhöhen 210 / 290 / 370 haben für alle Tiefen 266 / 330 / 426 und 600 die beiden Stärken 15 und 30 mm stets den gleichen Preis **ARTIKELNUMMER** 22706A4 22706A6 22706D4 22706D6 Tiefe 266 - 330 426 266 - 330 426 MELAMIN 376 444 483 415 MATT LACK 595 659 716 780 FURNIER 715 769 867 921 Breite 750 **ARTIKELNUMMER** 22707A4 22707A6 22707D4 22707D6 Tiefe 266 - 330 426 266 - 330 426 **MELAMIN** 408 447 484 523 643 755 782 894 MATT LACK **FURNIER** 771 865 945 1.039 Breite 900

22709A4

266 - 330

448

691

835

22709A6

426

503

803

921

22709D4

266 - 330

534

848

1.031

22709D6

426

589

960

1.117

ARTIKELNUMMER

Tiefe

MELAMIN


FURNIER

MATT LACK

AUSFÜHRUNGEN: WANGE, EINLEGEBODEN, TRENNWÄNDE UND RÜCKWÄNDE (wo vorgesehen)
MELAMIN - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra - Bianco 10 Seta


MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte

Breite 1200	OHNE Rückwand	290 Fächer für 290 H 2270 290 290 290 290 290 290 290	OHNE Rückwand		EINZELNE Rückwand	570	MIT Rückwand	
	22711A4	22711A6	22711B4	22711B6	22711C4	22711C6	22711D4	22711D6
	266 - 330	426	266 - 330	426	266 - 330	426	266 - 330	426
	722	769	842	889	996	1.043	981	1.028
		<u> </u>				:		
	1.090	1.202	1.254	1.366	1.443	1.555	1.454	1.566
	1.292	1.394	1.480	1.582	1.725	1.827	1.719	1.821
Breite 1500					577	570		
	22714A4	22714A6	22714B4	22714B6	22714C4	22714C6	22714D4	22714D6
	266 - 330	426	266 - 330	426	266 - 330	426	266 - 330	426
	802	857	1.012	1.067	1.166	1.221	1.096	1.151
	1.218	1.370	1.505	1.657	1.694	1.846	1.680	1.832
	1.444	1.578	1.773	1.907	2.018	2.152	2.039	2.173
	1.444	1.576	1.775	1.907	2.010	2.102	2.039	2.173
Breite 1800					87	870 0 870 0 870		
	22717A4	22717A6	22717B4	22717B6	22717C4	22717C6	22717D4	22717D6
	266 - 330	426	266 - 330	426	266 - 330	426	266 - 330	426
	948	1.011	1.068	1.131	1.257	1.320	1.235	1.290
	1.461	1.621	1.625	1.785	1.891	2.051	1.901	2.053
	1.721	1.871	1.909	2.059	2.238	2.388	2.285	2.419
Breite 2100					87	870 870 870		
	22720A4	22720A6	22720B4	22720B6	22720C4	22720C6	22720D4	22720D6
	266 - 330	426	266 - 330	426	266 - 330	426	266 - 330	426
	1.124	1.195	1.244	1.315	1.313	1.384	1.509	1.580
	1.721	1.889	1.885	2.053	1.987	2.155	2.358	2.526
	2.029	2.187	2.217	2.375	2.358	2.516	2.813	2.971
Breite 2400	22723A4	22723A6	22723B4	22723B6	870	870 0 870 870	22723D4	22723D6
	266 - 330	426	266 - 330	426	266 - 330	426	266 - 330	426
	1.188	1.251	1.308	1.371	1.377	1.440	1.615	1.678
_	1.801	1.969	1.965	2.133	2.067	2.235	2.522	2.690
	2.133	2.283	2.321	2.471	2.462	2.612	3.029	3.179
						*	<u> </u>	



MELAMIN - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra - Bianco 10 Seta


MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte



Breite

300

* FÄCHER H 210 290 370 mm




OHNE
Rückwa

vand

290 Fächer für H 2590

MIT Rückwand




CFF2259A	CFF4259A	CFF6259A
266	330	426
113	113	122
183	183	211
219	219	253

ARTIKELNUMMER	25703A4	25703A6	25703D4	25703D6
Tiefe	266 - 330	426	266 - 330	426
MELAMIN	329	362	385	418
MATT LACK	487	539	579	631
FURNIER	571	629	686	744

Innere Trennwände

Breite 450






266 330 426 30 41 47

Die Innentrennwände bei den Modulhöhen 210 / 290 / 370 haben für alle Tiefen 266 / 330 / 426 und die beiden Stärken 15 und 30 mm stets den gleichen Preis

ARTIKELNUMMER Tiefe MELAMIN

25704A4 25704A6 266 - 330 426 353 394 519 595 619 693





829

Breite 600

MATT LACK

FURNIER







755

ARTIKELNUMMER	25706A4	25706A6	25706D4	25706D6
Tiefe	266 - 330	426	266 - 330	426
MELAMIN	385	426	460	501
MATT LACK	615	683	750	818
FURNIER	739	797	908	966

Breite


750








ARTIKELNUMMER	25707A4	25707A6	25707D4	25707D6	
Tiefe	266 - 330	426	266 - 330	426	
MELAMIN	417	458	503	544	
MATT LACK	663	779	819	935	
FURNIER	795	893	990	1.088	


AUSFÜHRUNGEN: WANGE, EINLEGEBODEN, TRENNWÄNDE UND RÜCKWÄNDE (wo vorgesehen)
MELAMIN - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra - Bianco 10 Seta MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte














25714A4	25714A6	25714B4	25714B6	25714C4	25714C6	25714D4	25714D6
266 - 330	426	266 - 330	426	266 - 330	426	266 - 330	426
811	868	1.021	1.078	1.175	1.232	1.105	1.162
1.238	1.394	1.525	1.681	1.714	1.870	1.700	1.856
1.468	1.606	1.797	1.935	2.042	2.180	2.063	2.201








25717A4	25717A6	25717B4	25717B6	25717C4	25717C6	25717D4	25717D6
266 - 330	426	266 - 330	426	266 - 330	426	266 - 330	426
957	1.022	1.077	1.142	1.266	1.331	1.244	1.301
1.481	1.645	1.645	1.809	1.911	2.075	1.921	2.077
1.745	1.899	1.933	2.087	2.262	2.416	2.309	2.447

* FÄCHER H 210 290 370 mm




Breite 300 HNE Rückwand 290 Fächer für H 2590 290 290 290 290 290 290 290 290 290 2	
---	--


CFF2259A	CFF4259A	CFF6259A
266	330	426
113	113	122
183	183	211
219	219	253

	•	-	•		
ARTIKELNUMMER	25803A4	25803A6	25803D4	25803D6	
Tiefe	266 - 330	426	266 - 330	426	
MELAMIN	356	392	412	448	
MATT LACK	525	580	617	672	
FURNIER	615	676	730	791	

Innere Trennwände

Breite 450







266	330	426
	30	
	41	
	47	

ARTIKELNUMMER 25804A6 25804D4 25804D6 266 - 330 Tiefe 426 266 - 330 426 MELAMIN 383 428 446 491 MATT LACK 561 643 670 752 669 805 884 **FURNIER** 748

Die Innentrennwände bei den Modulhöhen 210 / 290 / 370 haben für alle Tiefen 266 / 330 / 426 und die beiden Stärken 15 und 30 mm stets den gleichen Preis

Breite 600







ARTIKELNUMMER	25806A4	25806A6	25806D4	25806D6
Tiefe	266 - 330	426	266 - 330	426
MELAMIN	419	464	494	539
MATT LACK	669	742	804	877
FURNIER	804	865	973	1.034

Breite

750







ARTIKELNUMMER	25807A4	25807A6	25807D4	25807D6
Tiefe	266 - 330	426	266 - 330	426
MELAMIN	455	500	541	586
MATT LACK	723	850	879	1.006
FURNIER	867	973	1.062	1.168


MELAMIN - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra - Bianco 10 Seta


MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte


EICHEFURNIERT - Carbone - Grigio - Cenere - Argilla - Termotrattato - NOCE CANALETTO - METALL LACKIERT















25814A4	25814A6	25814B4	25814B6	25814C4	25814C6	25814D4	25814D6
266 - 330	426	266 - 330	426	266 - 330	426	266 - 330	426
902	965	1.142	1.205	1.318	1.381	1.238	1.301
1.375	1.547	1.703	1.875	1.919	2.091	1.903	2.075
1.630	1.781	2.006	2.157	2.286	2.437	2.310	2.461



25817D6

1.414

2.179

2.618

426


1.477


2.351

2.769

Hochschränke H 1630 Hängelement


mit TV-Rückwand mit Schlitz, Set für LED-Leiste und Fronten mit 20 mm Stärke








266 330 426 30 41 47

Die Innentrennwände bei den Modulhöhen 210 / 290 / 370 haben für alle Tiefen 266 / 330 / 426 und die beiden Stärken 15 und 30 mm stets den gleichen Preis









2.102

1.868


2.012

FURNIER


AUSFÜHRUNGEN:

MELAMIN - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra - Bianco 10 Seta

MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte



	930 850 930 850 130 290		930 850 210 130 210	
16011Q4	16011Q6	16011V4	16011V6	
330	426	330	426	
912	955	872	913	
1.216	1.301	1.163	1.245	
1.395	1.469	1.329	1.400	




	290 210 930 850 130 290		930 850 210 130 210	
16014Q4	16014Q6	16014V4	16014V6	
330	426	330	426	
999	1.044	959	1.002	
1.333	1.464	1.280	1.408	
1.529	1.641	1.463	1.572	

Hängeelement- Unterteil Modo mit Klapptür nach unten, Tiefe 546 mm	290 210 930 850 335 255	Hängeelement- Unterteil Modo mit Klapptür nach unten, Tiefe 546 mm		
16017W4	16017W6	16017K4	16017K6	
330	426	330	426	
1.451	1.476	1.500	1.527	
1.829	1.895	1.882	1.947	
2.003	2.063	2.063	2.125	


Hochschränke H 1950

mit TV-Rückwand mit Schlitz, Set für LED-Leiste und Fronten mit 20 mm Stärke




AUSFÜHRUNGEN:

MELAMIN - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra - Bianco 10 Seta MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte




Hochschränke H 2270

mit TV-Rückwand mit Schlitz, Set für LED-Leiste und Fronten mit 20 mm Stärke




AUSFÜHRUNGEN:

MELAMIN - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra - Bianco 10 Seta MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte



Gültiger Preis - für Fächerkombination* mit max. Höhen von 1950 mm - für Fächerkombination* für untere Höhen (min. 1710 mm)





mit BOX-Elementen

CFF2195A	CFF4195A	CFF6195A
266	330	426
94	94	101
144	144	165
172	172	199


Innere Trennwände




266	330	426
	30	
	41	
	47	

Die Innentrennwände bei den Modulhöhen 210 / 290 / 370 haben für alle Tiefen 266 / 330 / 426 und die beiden Stärken 15 und 30 mm stets den gleichen Preis








ARTIKELNUMMER	19511F4	19511F6	19511G4	19511G6
Tiefe	266 - 330	426	266 - 330	426
MELAMIN	1.118	1.155	1.247	1.284
MATT LACK	1.342	1.429	1.471	1.558
FURNIER	1.466	1.547	1.595	1.676


Breite 1500






ARTIKELNUMMER	19514F4	19514F6	19514G4	19514G6
Tiefe	266 - 330	426	266 - 330	426
MELAMIN	1.178	1.221	1.307	1.350
MATT LACK	1.438	1.555	1.567	1.684
FURNIER	1.580	1.685	1.709	1.814


Breite 1800







ARTIKELNUMMER	19517F4	19517F6	19517G4	19517G6
Tiefe	266 - 330	426	266 - 330	426
MELAMIN	1.220	1.269	1.431	1.480
MATT LACK	1.528	1.651	1.739	1.862
FURNIER	1.682	1.799	1.893	2.010


Breite 2100





ARTIKELNUMMER	19520F4	19520F6	19520G4	19520G6
Tiefe	266 - 330	426	266 - 330	426
MELAMIN	1.726	1.781	1.514	1.569
MATT LACK	2.064	2.193	1.852	1.981
FURNIER	2.236	2.359	2.024	2.147





ARTIKELNUMMER	19523F4	19523F6	19523G4	19523G6
Tiefe	266 - 330	426	266 - 330	426
MELAMIN	1.965	2.014	1.944	1.993
MATT LACK	2.315	2.444	2.294	2.423
FURNIER	2.505	2.622	2.484	2.601

BOX-Elemente

Breite 467

Breite 317


Höhe 290 370 Höhe 290 370


AUSFÜHRUNGEN: TRENNWÄNDE Stärke 30 mm, EINZIEGE RÜCKWÄNDE UND BOX-ELEMENTE

MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte

AUSFÜHRUNGEN: WANGE UND EINLEGEBÖDEN

MELAMIN - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra - Bianco 10 Seta MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte






420
420

19511H4	19511H6	19511L4	19511L6	19511 M 4	19511M6
266 - 330	426	266 - 330	426	266 - 330	426
1.418	1.455	1.105	1.142	1.248	1.285
1.642	1.729	1.329	1.416	1.472	1.559
1.766	1.847	1.453	1.534	1.596	1.677










19514H4	19514H6	19514L4	19514L6	19514M4	19514 M 6
266 - 330	426	266 - 330	426	266 - 330	426
1.478	1.521	1.195	1.238	1.497	1.540
1.738	1.855	1.455	1.572	1.757	1.874
1.880	1.985	1.597	1.702	1.899	2.004









19517H4	19517H6	19517L4	19517L6	19517 M 4	19517M6
266 - 330	426	266 - 330	426	266 - 330	426
1.602	1.651	1.278	1.327	1.531	1.580
1.910	2.033	1.586	1.709	1.839	1.962
2.064	2.181	1.740	1.857	1.993	2.110






720	
720	
870	
570	

19520H4	19520H6	19520L4	19520L6	19520M4	19520M6
266 - 330	426	266 - 330	426	266 - 330	426
1.944	1.999	1.443	1.498	1.902	1.957
2.282	2.411	1.781	1.910	2.240	2.369
2.454	2.577	1.953	2.076	2.412	2.535






870
870
870
870

	19523H4	19523H6	19523L4	19523L6	19523M4	19523M6
Ī	266 - 330	426	266 - 330	426	266 - 330	426
	2.074	2.123	1.491	1.540	1.834	1.883
	2.424	2.553	1.841	1.970	2.184	2.313
	2.614	2.731	2.031	2.148	2.374	2.491

Gültiger Preis - für Fächerkombination* mit max. Höhen von 1950 mm - für Fächerkombination* für untere Höhen (min. 1710 mm)





mit BOX-Elementen


CFF2195A	CFF4195A	CFF6195A
266	330	426
94	94	101
144	144	165
172	172	199


Innere Trennwände

266	330	426
	30	
	41	
	47	

Die Innentrennwände bei den Modulhöhen 210 / 290 / 370 haben für alle Tiefen 266 / 330 / 426 und die beiden Stärken 15 und 30 mm stets den gleichen Preis








ARTIKELNUMMER	19611F4	19611F6	19611G4	19611G6
Tiefe	266 - 330	426	266 - 330	426
MELAMIN	1.210	1.252	1.339	1.381
MATT LACK	1.463	1.561	1.592	1.690
FURNIER	1.603	1.693	1.732	1.822


Breite 1500






ARTIKELNUMMER	19614F4	19614F6	19614G4	19614G6
Tiefe	266 - 330	426	266 - 330	426
MELAMIN	1.280	1.329	1.409	1.458
MATT LACK	1.575	1.708	1.704	1.837
FURNIER	1.736	1.854	1.865	1.983


Breite 1800







ARTIKELNUMMER	19617F4	19617F6	19617G4	19617G6
Tiefe	266 - 330	426	266 - 330	426
MELAMIN	1.329	1.385	1.540	1.596
MATT LACK	1.680	1.820	1.891	2.031
FURNIER	1.855	1.987	2.066	2.198


Breite 2100





ARTIKELNUMMER	19620F4	19620F6	19620G4	19620G6
Tiefe	266 - 330	426	266 - 330	426
MELAMIN	1.883	1.946	1.671	1.734
MATT LACK	2.269	2.416	2.057	2.204
FURNIER	2.465	2.604	2.253	2.392





ARTIKELNUMMER	19623F4	19623F6	19623G4	19623G6
Tiefe	266 - 330	426	266 - 330	426
MELAMIN	2.130	2.186	2.109	2.165
MATT LACK	2.530	2.677	2.509	2.656
FURNIER	2.747	2.879	2.726	2.858

BOX-Elemente

Breite 467

Breite 317 Höhe 290 370 Höhe 290 370


AUSFÜHRUNGEN: TRENNWÄNDE Stärke 30 mm, EINZIEGE **RÜCKWÄNDE UND BOX-ELEMENTE**

MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte

AUSFÜHRUNGEN: WANGE UND EINLEGEBÖDEN


MELAMIN - Frassinato Bianco 10 - Frassinato Canapa - Olmo Medio - Olmo Scuro - Loto Natura-Tortora-Terra - Bianco 10 Seta MATT LACK - Farben der Farbmusterkarte






420
420
420

19611H4	19611H6	19611L4	19611L6	19611M4	19611M6
266 - 330	426	266 - 330	426	266 - 330	426
1.681	1.723	1.411	1.453	1.405	1.447
1.934	2.032	1.664	1.762	1.658	1.756
2.074	2.164	1.804	1.894	1.798	1.888









19614H4	19614H6	19614L4	19614L6	19614M4	19614M6
266 - 330	426	266 - 330	426	266 - 330	426
1.730	1.779	1.511	1.560	1.667	1.716
2.025	2.158	1.806	1.939	1.962	2.095
2.186	2.304	1.967	2.085	2.123	2.241









19617H4	19617H6	19617L4	19617L6	19617 M 4	19617M6
266 - 330	426	266 - 330	426	266 - 330	426
1.902	1.958	1.605	1.661	1.876	1.932
2.253	2.393	1.956	2.096	2.227	2.367
2.428	2.560	2.131	2.263	2.402	2.534






420
720
720
570
870
570

19620H4	19620H6	19620L4	19620L6	19620M4	19620M6
266 - 330	426	266 - 330	426	266 - 330	426
2.401	2.464	1.777	1.840	2.254	2.317
2.787	2.934	2.163	2.310	2.640	2.787
2.983	3.122	2.359	2.498	2.836	2.975







570
870
870
870
720

19623H4	19623H6	19623L4	19623L6	19623M4	19623M6
266 - 330	426	266 - 330	426	266 - 330	426
2.539	2.595	1.833	1.889	2.170	2.226
2.939	3.086	2.233	2.380	2.570	2.717
3.156	3.288	2.450	2.582	2.787	2.919

Gültiger Preis - für Fächerkombination* mit max. Höhen von 2270 mm - für Fächerkombination* für untere Höhen (min. 2030 mm)


mit BOX-Elementen





mit Einlegeböden mit unterschiedlicher Tiefe

* FÄCHER H 210 290 370 mm




Breite 450	OHNE Rückwand	MIT Rückwand
Gültige Preise für alle Variablen: 266-330 266-426 330-426	370 290 370 Links	Links
ARTIKELNUMMER	19504AS	19504DS
Tiefe	266 - 330 - 426	266 - 330 - 426
MELAMIN	406	457
MATT LACK	540	626
FURNIER	610	717

Breite 600 Links Links **ARTIKELNUMMER** 19506DS 19506AS Tiefe 266 - 330 - 426 266 - 330 - 426 MELAMIN 430 491 MATT LACK 612 718

694

Hochschränke H 1950 5 FÄCHER

mit geformten Einlegeböden



Breite 1200

Breite

FURNIER





826

ARTIKELNUMMER	19511AS	19511DS
Tiefe	330	330
MELAMIN	743	928
MATT LACK	1.009	1.269
FURNIER	1.115	1.420

Innere Trennwände



	_	
266	330	426
	30	
	41	
	47	

Die Innentrennwände bei den Modulhöhen 210 / 290 / 370 haben für alle Tiefen 266 / 330 / 426 und die beiden Stärken 15 und 30 mm stets den gleichen Preis

1500






ARTIKELNUMMER	19514AS	19514DS
Tiefe	330	330
MELAMIN	815	1.025
MATT LACK	1.123	1.453
FURNIER	1.253	1.678






ARTIKELNUMMER	19517AS	19517DS
Tiefe	330	330
MELAMIN	945	1.190
MATT LACK	1.307	1.707
FURNIER	1.449	1.949




mit Einlegeböden mit unterschiedlicher Tiefe

* FÄCHER H 210 290 370 mm



Breite 450	OHNE Rückwand 290	MIT Rückwand
Gültige Preise für alle Variablen: 266-330 266-426 330-426	290 290 290 290 290 290 290	Links
ARTIKELNUMMER	19604AS	19604DS
Tiefe	266 - 330 - 426	266 - 330 - 426
MELAMIN	458	509
MATT LACK	606	692
FURNIER	683	790



19606DS

266 - 330 - 426

547


796

913

Links

Hochschränke H 1950 6 FÄCHER

mit geformten Einlegeböden



Breite 1200


600

Tiefe

MELAMIN

FURNIER

MATT LACK



266 - 330 - 426

486

690

781



CFF4195A	
330	
94	•
144	•
172	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Breite 1500

ARTIKELNUMMER Tiefe 330 330 MELAMIN 858 1.080 MATT LACK 1.160 1.472 FURNIER 1.279 1.645

Innere Trennwände



	•	
266	330	426
	30	
	41	
	47	

Die Innentrennwände bei den Modulhöhen 210 / 290 / 370 haben für alle Tiefen 266 / 330 / 426 und die beiden Stärken 15 und 30 mm stets den gleichen Preis





ARI	ΓIKEL	_NU	мм	ER

ANTIKELINOWINIEN	13014A3	1901403
Tiefe	330	330
MELAMIN	942	1.194
MATT LACK	1.293	1.689
FURNIER	1.440	1.950

Breite 1800






ARTIKELNUMMER

Tiefe	
MELAMIN	
MATT LACK	
FURNIER	

1961	7AS
	000


19617DS	19617AS
330	330
1.415	1.121
2.015	1.535
2.296	1.696



225

mit Einlegeböden mit unterschiedlicher Tiefe

* FÄCHER H 210 290 370 mm



195

Breite 450	OHNE Rückwand	290 370	MIT Rückwand
Gültige Preise für alle Variablen: 266-330 266-426 330-426	Links	370 370 370 370 290	Links
ARTIKELNUMMER		22604AS	22604DS
Tiefe	260	6 - 330 - 426	266 - 330 - 426

ARTIKELNUMMER	22604AS	22604DS
Tiefe	266 - 330 - 426	266 - 330 - 426
MELAMIN	468	524
MATT LACK	625	721
FURNIER	706	826


ARTIKELNUMMER 22606AS 22606DS Tiefe 266 - 330 - 426 266 - 330 - 426 MELAMIN 496 564 MATT LACK 709 830 FURNIER 804 956

Hochschränke **H 2270** 6 FÄCHER

2270 2190 2110

2030

mit geformten Einlegeböden



Breite 1200




22611DS

ARTIKELNUMMER	22611AS	22611DS
Tiefe	330	330
MELAMIN	868	1.090
MATT LACK	1.179	1.491
FURNIER	1.302	1.668

Innere Trennwände

Abschlusswange



47


Die Innentrennwände bei den Modulhöhen 210 / 290 / 370 haben für alle Tiefen 266 / 330 / 426 und die beiden Stärken 15 und 30 mm stets den gleichen Preis









ARTIKELNUMMER	22614AS	22614DS
Tiefe	330	330
MELAMIN	952	1.204
MATT LACK	1.312	1.708
FURNIER	1.463	1.973





ARTIKELNUMMER	22617AS	22617DS
Tiefe	330	330
MELAMIN	1.131	1.425
MATT LACK	1.554	2.034
FURNIER	1.719	2.319





1.782


1.966


2.342


2.666

MATT LACK

FURNIER








Sockel für Anrichte mit Füßen aus Methacrylat, Höhe 80 120 mm (für Anrichten mit max. Höhe von 1315 mm)

Die in der Preisliste angeführten, auf dem Boden stehenden Anrichten sind mit 5 mm hohen Füßen ausgestattet, auf Anfrage ist ein Sockel mit 80 oder 120 mm hohen Füßen aus Methacrylat erhältlich.



Sockel, inklusive Fuß aus Methacrylat, Höhe 80 oder 120 mm

Breite	Tiefe	ARTIKELNUMMER	
			L
1230	426	CNLB12	188
1530	426	CNLB15	202
1830	426	CNLB18	217
2130	426	CNLB21	232
2430	426	CNLB24	245

Beleuchtungsset für Sockel, inklusive Netzgerät und Einschaltung (direkter Anschluss an das Stromnetz)

LED-Set 4,1 W	800	NHS080A	135
LED-Set 5,5 W	1200	NHS120A	144
LED-Set 8,4 W	1800	NHS180A	166

1
ULLEN
AUSFI
ANDIG
OLLST/
EN, <
OPIER
R FOTOK
JLAR F
FORM
ESTELL
eis: Be
N N N

Γ

2000 Bestellung gesendet am Breite	☐ TRENNWÄNDE	1	Тiefe МОДО ПРОСКИЙ NDE	FRONTEN AUS HOLZ BÜNDIG ODER INNENLIEGEND	Stärke 20 mm bündig	Starke 35 mm bindio	Särke 70 mm innenlierend	B=Drehtür F=Schwingtür V=Klapptür nach oben-C=Schubladen-R=Klapptür nach unten-D=Schreibpult	Tree	Bündiger Rahmen 53 x 20 Glas	Rahmen 4 mm 20 x 20 Transparentes Glas	35 mm	□ Piombo	olac	L L	Ganz aus Holz	Holytiir mit vertikaler Griff		G GLASFRONTEN FÜR SCHIEBETÜR	s Glas	Glastür Giff	000	390 420 DTV-PANEELE S10 Breite	□ UNTERSCHRÄNKE	4	MODO mit Front Stärke 35 mm	LAMPO mit Front Stärke 20 mm	Maße in mm LAMPO mit Front Stärke 35 mm	131 R9 L	Durkanil (tex		☐ BÄNKE STÄRKE 60	☐ BORDE STÄRKE 30 MM	
Bestellung gesendet am 1800 1800 1800	Lieferung		±																			00	09E 0EE								HINWEISE			
	Dzu Bestellung Bestellung gesendet am		Breite																			00) 180 120											

Produktnomenklatur und Zertifizierungen

Klasse E1

In Europa werden Platten auf Holzbasis anhand ihrer Formaldehydemissionen nach den Kriterien eingestuft, die in den technischen Normen der Branche definiert und im Anhang B der UNI EN 13986 zusammengefasst sind. Die Emissionsklasse E1 wird dem Produkt anhand von anfänglichen Typprüfungen und regelmäßigen Kontrollprüfungen der Produktion zugeordnet. Anfängliche Typprüfungen: alle Plattentypen dürfen Emissionen von maximal 0,124 mg/m3 Luft aufweisen, gemessen mit dem Verfahren UNI EN 717-1 (Prüfkammermethode).

Production checks: unfinished wood particle, MDF or OSB panels must contain less than or the same as 8 mg/100 g formaldehyde on an oven dried panel, measured by the UNI EN 120 method (perforation method). All other types of panels, including painted, melamine or veneered, must have emissions of less than, or the same as, 3,5 mg/mq h, if measured by the UNI EN 717-2 method (gas analysis).

Die Platten der Klasse E1 (mit geringen Emissionen) können somit verwendet werden, ohne eine Ausgleichskonzentration in der Luft der Prüfkammer (definiert in der Norm UNI EN 717-1) von mehr als 0,1 ppm zu verursachen dem von der Weltgesundheitsorganisation für Lebens- und Wohnräume empfohlenen Grenzwert.

TSCA-CARB

In den Vereinigten Staaten von Amerika übernimmt die Verordnung über die Formaldehydemission von Holzwerkstoffen "Formaldehyde Emission Standards for Composite Wood Products Rule" die von CARB "California Air Resources Board" festgelegten Emissionsgrenzwerte. EPA hat die von CARB erlassene in Kalifornien geltende Norm übernommen, die allen Herstellern, Importeuren, Händlern und Verarbeitern von Platten die Einhaltung der folgenden Formaldehydemissionsgrenzwerte vorschreibt: 0,05 parts per million für Sperrholzplatten, 0,09 für Holzspanplatten, 0,11 für Faserplatten (MDF) und 0,13 ppm für dünne MDF-Platten, also mit einer Stärke bis zu 8 mm. Außerdem müssen die obigen Platten, wenn sie mit Holz oder Bambus (woody grass veneer) unter Verwendung von Harnstoffharzen furniert werden, den Grenzwert von 0,05 ppm einhalten, der für Laminated Products vorgesehen ist. Alle Unternehmen der Branche, die in den amerikanischen Markt exportieren und die Endverwendung nicht genau kennen, müssen für eine leichtere Abwicklung Material mit den beiden Zertifizierungen CARB P2 und TSCA Title VI. Da die Grenzwerte identisch sind, haben Hersteller mit der Zertifizierung CARB P2 bereits beide Zertifizierungen.

UBA


In Deutschland werden Platten auf Holzbasis anhand der Emissionen klassifiziert, die durch die neue deutsche Gesetzgebung UBA (BAnz AT 26.11.2018 B2) geregelt wird, die seit dem 1. Januar 2020 gilt. Dies ist eine neue Emissionsklasse, die der Hälfte der derzeitig in Europa geltenden Klasse E1 entspricht.

KATALOGZUSAMMENSTELLUNGEN

V = KLAPPTÜR NACH OBEN R = KLAPPTÜR NACH UNTEN

C = SCHUBLADE E = SCHWINGTÜR





FRONTEN: MATT LACK Stärke 20 mm

TRENNWÄNDE: MATT LACK **RÜCKWÄNDE: FURNIER**

TÜR SCRIGNO


KORPUS: WANGEN UND EINLEGEBÖDEN

	MELAMIN	MATT LACK	FURNIER
		WIE AUF FOTO	
5	4.839	5.856	6.390
ı			

365

B 4230 H 2030 T 330/365 Vertikale LED-Leiste € 104 laufender Meter nicht inbegriffen Einschließlich Netzteil

M6C61 (Zusammenstellung mit Rückwänden auf Höhe der Fronten)



FRONTEN: FURNIER Stärke 35 mm


BANK: FURNIER TÜR SCRIGNO

KORPUS: WANGEN UND EINLEGEBÖDEN

	MELAMIN	MATT LACK	FURNIER METALL LACKIERT
		WIE AUF FOTO	
B 4230 H 2190 T 330/561	5.788	6.968	7.621
e B 570 € 52 je nicht inbegriffen			
Einschließlich Netzteil			

Horizontale LED-Leiste B 570 € 52 je nicht inbegriffen

M6C62 (Zusammenstellung mit Rückwänden)



FRONTEN: MATT LACK Stärke 20 mm

RÜCKWÄNDE: MATT LACK TÜR SCRIGNO

KORPUS: WANGEN UND EINLEGEBÖDEN

MELAMIN	MATT LACK	FURNIER
	WIE AUF FOTO	
7.182	8.439	9.153
6.622	7.879	8.593

B 5430 H 2030 T 330/546

Einschließlich Netzteil

Mit lackierten Rückwänden

Ohne Rückwände an den offenen Fächern

| 월| 5 Horizontale LED-Leiste B 570 € 52 je nicht inbegriffen Horizontale LED-Leiste B 870 € 83 je nicht inbegriffen


V = KLAPPTÜR NACH OBEN

R = KLAPPTÜR NACH UNTEN

C = SCHUBLADE

E = SCHWINGTÜR





FRONTEN: MATT LACK RÜCKWÄNDE: MATT LACK FRONTEN: **FURNIER RÜCKWÄNDE:** FURNIER TÜR SCRIGNO

LIND EINI ECEDÖDEN BÜCKWÄNDE


KORPUS: WANGEN	I UND EINLEGEBOD	EN - RUCKWANDE
MELAMIN	MATT LACK	FURNIER
		METALL LACKIERT
	WIE AUF FOTO	
6.445	7.797	8.565
0.443	1.191	0.303

Horizontale LED-Leiste B 420 € 36 je nicht inbegriffen Einschließlich Netzteil

Horizontale LED-Leiste B 570 € 52 je nicht inbegriffen

B 4830 H 2270 T 330/548

M6C64 (Zusammenstellung mit Rückwänden auf Höhe der Fronten)



FRONTEN: MATT LACK **FURNIER** TÜR SCRIGNO

MELAMIN


KORPUS: WANGEN UND EINLEGEBÖDEN MATT LACK

FURNIER

			METALL LACKIERT
			WIE AUF FOTO
B 3630 H 2270 T 330/366	3.808	4.981	5.706
ste B 570 € 52 je nicht inbegriffen			
Einschließlich Netzteil			

KORPUS: WANGEN UND EINLEGEBÖDEN - RÜCKWÄNDE

M6C65 (Zusammenstellung mit Rückwänden) (mit Innenschubladen H 206)



FRONTEN:	TÜR SCRIGNO	

MELAMIN MATT LACK **FURNIER** METALL LACKIERT **WIE AUF FOTO** B 3630 H 1950 T 426/461 7.183 5.705 6.717

V = KLAPPTÜR NACH OBEN Abbildungen R = KLAPPTÜR NACH UNTEN C = SCHUBLADE E = SCHWINGTÜR FRONTEN: M6C66 (Zusammenstellung mit Rückwänden - mit im Preis inbegriffenen Ghost-Glas) **HOCHGLANZLACKIERUNG UNTERTEILE MODO: HOCHGLANZLACKIERUNG** 420 270 570 KORPUS: WANGEN UND EINLEGEBÖDEN - RÜCKWÄNDE MELAMIN MATT LACK **FURNIER** METALL LACKIERT **WIE AUF FOTO** 2400 4067 B 4067 H 2110 T 330/548 5.771 6.768 7.338 Vertikale LED-Leiste € 104 laufender Meter nicht inbegriffen Einschließlich Netzteil M6C67 (Zusammenstellung mit Rückwänden) FRONTEN: MATT LACK Stärke 20 mm **RÜCKWÄNDE:** FURNIER 570 420 870 570 270 420 420 KORPUS: WANGEN UND EINLEGEBÖDEN MELAMIN MATT LACK **FURNIER** METALL LACKIERT H1280 1470 **WIE AUF FOTO** 5280 B 5280 H 2270 T 330/546 7.397 8.931 9.825 FRONTEN: M6C68 (Zusammenstellung mit Rückwänden auf Höhe der Fronten) MATT LACK Stärke 20 mm RÜCKWÄNDE: MATT LACK 570 570 570 570 **BANK:** MATT LACK TRENNWÄNDE: MATT LACK KORPUS: WANGEN UND EINLEGEBÖDEN MELAMIN MATT LACK **FURNIER** METALL LACKIERT **WIE AUF FOTO**

B 4830 H 2590 T 330/548

Inklusiv Laufschiene und Leiter

8.265

6.448

9.264

1770

1200


4830


V = KLAPPTÜR NACH OBEN


R = KLAPPTÜR NACH UNTEN

C = SCHUBLADE

E = SCHWINGTÜR








V = KLAPPTÜR NACH OBEN

R = KLAPPTÜR NACH UNTEN

C = SCHUBLADE

E = SCHWINGTÜR





FRONTEN: MATT LACK Stärke 20 mm HOCHGLANZLACKIERUNG Stärke 35 mm

RÜCKWÄNDE: MATT LACK

KODDUS: WANGEN LIND EINI EGERÖDEN

	KORPUS: WAN	GEN UND EINLI	EGEBODEN
	MELAMIN	MATT LACK	FURNIER
			METALL LACKIERT
1			WIE AUF FOTO
n	5.599	6.988	7.785
"	3.399	0.900	7.705
n	4.421	5.810	6.607
n			




B 4680 H 2270 T 330/56 Mit lackierten Rückwänder

Ohne Rückwände an den offenen Fächerr

Ghost-Glas H 288 € 127 Jede nicht inbegriffer

M6C73 (Zusammenstellung mit einzelnen Rückwänden)



FRONTEN: MELAMIN Stärke 20 mm FURNIER Stärke 35 mm

MELAMIN

RÜCK- UND TRENNWÄNDE: MATT LACK


KORPUS: WANGEN UND EINLEGEBÖDEN MATT LACK

FURNIER

		METALL LACKIERT
WIE AUF FOTO		
4.281	5.263	5.671

461 426

M6C74 (Zusammenstellung mit einzelnen Rückwänden)



FRONTEN: MATT LACK

RASTER: FURNIER-METALL LACKIERT

LACKIERTES GLAS

KORPUS: W	KORPUS: WANGEN UND EINLEGEBÖDEN - RÜCKWÄNDE					
MELAMIN	MATT LACK	FURNIER METALL LACKIERT				
		WIE AUF FOTO				
6.436	7.750	8.394				

B 4230 H 2270 T 426/472

B 3780 H 2190 T 426/461


V = KLAPPTÜR NACH OBEN


R = KLAPPTÜR NACH UNTEN

FRONTEN: MATT LACK

C = SCHUBLADE

E = SCHWINGTÜR






B 3630 H 1950 T 330/373

Vertikale LED-Leiste € 104 laufender Meter nicht inbegriffen Einschließlich Netzteil

	WILL EXCIT	
L	ACKIERTES GLAS	
KORPUS: WANG	EN UND EINLEGEBÖD	EN - RÜCKWÄNDE
MELAMIN	MATT LACK	FURNIER METALL LACKIERT
	WIE AUF FOTO	

M6C76 (Hängezusammenstellung mit Wandbefestigung und einzelnen Rückwänden)



B 3930 H 1950 T 330/373

Horizontale LED-Leiste B 820 € 83 je nicht inbegriffen Einschließlich Netzteil

FRONTEN: MATT LACK

4.929

LACKIERTES GLAS

6.014


6.663

EINZELNE RÜCKWÄNDE: MATT LACK

KORPUS: WANGEN UND EINLEGEBÖDEN

MELAMIN	MATT LACK	FURNIER METALL LACKIERT
	WIE AUF FOTO	
4.798	5.647	6.139


M6C77 (Zusammenstellung mit Rückwänden) (mit Innenschubladen H 126)



5130

Vertikale LED-Leiste € 104 laufender Meter nicht inbegriffen Einschließlich Netzteil


FRONTEN: LACKIERTES GLAS TÜR SCRIGNO




V = KLAPPTÜR NACH OBEN

R = KLAPPTÜR NACH UNTEN

C = SCHUBLADE E = SCHWINGTÜR





NOTH OU. WAN	GEN UND EINLEGEBÖI	DEN - RUCKWAND
MELAMIN	MATT LACK	FURNIER METALL LACKIER
	WIE AUF FOTO	
1.714	2.463	2.914

FRONTEN: LACKIERTES GLAS

M6C79 (Hängezusammenstellung mit Wandbefestigung und Rückwand)

	240	00				
	-	24	100	00		
570	570	570	570	570	570	
		-				1750 990 520 240 290 210 370
_	1	500		1500		
_		36	3000 30			
		30	,50			
						548


B 3630 H 1990 T 330/548

B 3180 H 2400 T 266

MELAMIN	MATT LACK	FURNIER METALL LACKIERT
	WIE AUF FOTO	
4.208	4.854	5.257

UNTERTEILE MODO: HOCHGLANZLACKIERUNG

M6C80 (Zusammenstellung mit einzelnen Rückwänden)



FRONTEN: MATT LACK
UNTERTEIL UND RÜCKWAND: MATT LACK

KORPUS: WANGEN UND EINLEGEBÖDENMELAMINMATT LACKFURNIER
METALL LACKIE

WELAWIN	WIE AUF FOTO	METALL LACKIERT	
3.472	4.244	4.707	
		WIE AUF FOTO	WIE AUF FOTO

V = KLAPPTÜR NACH OBEN Abbildungen R = KLAPPTÜR NACH UNTEN C = SCHUBLADE E = SCHWINGTÜR UNTERTEILE UND BOX-ELEMENTE: MATT LACK M6C81 (Zusammenstellung mit Rückwänden auf Höhe der Fronten) 1470 570 KORPUS: WANGEN UND EINLEGEBÖDEN MELAMIN MATT LACK **FURNIER** METALL LACKIERT 1500 1200 **WIE AUF FOTO** B 4230 H 1790 T 330/426/548 3.578 4.216 4.501 M6C82 (Zusammenstellung mit Rückwänden) **BOX: MATT LACK RÜCK- UND TRENNWÄNDE: MATT LACK** KORPUS: WANGEN UND EINLEGEBÖDEN MELAMIN MATT LACK **FURNIER** METALL LACKIERT WIE AUF FOTO B 2130 H 990 T 426 1.472 1.780 1.910 BOX: MATT LACK M6C83 (Zusammenstellung mit Rückwänden) **RÜCK- UND TRENNWÄNDE: MATT LACK** KORPUS: WANGEN UND EINLEGEBÖDEN MELAMIN MATT LACK **FURNIER** METALL LACKIERT 2130 **WIE AUF FOTO** B 2130 H 1310 T 426 2.047 2.431 2.589 Horizontale LED-Leiste B 820 € 83 je nicht inbegriffen Einschließlich Netzteil

V = KLAPPTÜR NACH OBEN Abbildungen R = KLAPPTÜR NACH UNTEN C = SCHUBLADE E = SCHWINGTÜR M6C84 (Zusammenstellung mit Rückwänden auf Höhe der Fronten) **BOX:** MATT LACK KORPUS: WANGEN UND EINLEGEBÖDEN MELAMIN MATT LACK **FURNIER** METALL LACKIERT **WIE AUF FOTO** B 2430 H 870 T 426 1.468 1.727 1.841 B 1830 H 870 T 426 1.162 1.397 1.496 M6C85 (Zusammenstellung mit Rückwänden) **BOX: MATT LACK RÜCK- UND TRENNWÄNDE:** MATT LACK KORPUS: WANGEN UND EINLEGEBÖDEN MELAMIN MATT LACK **FURNIER** METALL LACKIERT 2430 WIE AUF FOTO B 2430 H 1950 T 426 3.250 2.695 3.486 **BOX:** MATT LACK M6C86 (Zusammenstellung mit Rückwänden auf Höhe der Fronten) TRENNWÄNDE: MATT LACK KORPUS: WANGEN UND EINLEGEBÖDEN MELAMIN MATT LACK **FURNIER** METALL LACKIERT **WIE AUF FOTO** 3030 B 3030 H 2110 T 330 2.942 3.971 3.609

V = KLAPPTÜR NACH OBEN

R = KLAPPTÜR NACH UNTEN

C = SCHUBLADE E = SCHWINGTÜR

M6C87 (Zusammenstellung mit Rückwänden auf Höhe der Fronten)

BOX: MATT LACK TRENNWÄNDE: MATT LACK

3.180

1470	1470	
		370
		370
		1950
		370
		370
	3330	

KORPUS:	WANGEN	UND	EINL	.EGEBÖDEN

MELAMIN MATT LACK **FURNIER** METALL LACKIERT

B 3330 H 1950 T 330/426

WIE AUF FOTO


Vertikale LED-Leiste € 104 laufender Meter nicht inbegriffen

Einschließlich Netzteil

3.900 4.200

M6C89 (Zusammenstellung mit einzelnen Rückwänden)

RÜCKWÄNDE UND RASTER: MATT LACK



KORPUS:	WANGEN	UND	EINL	EGEBÖDEN

MATT LACK	FURNIER
	METALL LACKIERT

B 4530 H 2270 T 330/586

Horizontale LED-Leiste B 1420 € 146 je nicht inbegriffen Einschließlich Netzteil

4.202	5.444	6.243

M6C90 DOPPELSEITIG (mit drehbarem TV-Träger mit Spiegel Dark)

(Zusammenstellung mit einzelnen Ausführungsrückwänden)

FRONTEN: MATT LACK

WIE AUF FOTO

EINZELNE RÜCKWÄNDE MIT FINISH: MATT LACK

570	570	570	1200 1150		570	
			V			290 290 290
		3	i 0			2270 960 290 290 290
			R			290 290
1170 1200 3630						

MELAMIN	MATT LACK	FURNIER METALL LACKIERT
	WIE AUF FOTO	
4.824	6.165	6.887

B 3630 H 2270 T 330/370


V = KLAPPTÜR NACH OBEN Abbildungen R = KLAPPTÜR NACH UNTEN C = SCHUBLADE E = SCHWINGTÜR FRONTEN: MATT LACK Stärke 20 mm M6C91 (Zusammenstellung mit Rückwänden auf Höhe der Fronten) FURNIER Stärke 35 mm **UNTERTEILE: FURNIER** 420 420 570 270 420 420 KORPUS: WANGEN UND EINLEGEBÖDEN MELAMIN MATT LACK **FURNIER** METALL LACKIERT **WIE AUF FOTO** 4830 B 4830 H 2110 T 330/546 5.364 6.371 6.979 M6C92 DOPPELSEITIG (Zusammenstellung mit Rückwänden und Ausführungspaneelen auf Höhe der Fronten) FRONTEN: TÜR SCRIGNO 570 570 570 570 570 KORPUS: WANGEN UND EINLEGEBÖDEN - RÜCKWÄNDE MELAMIN MATT LACK **FURNIER** METALL LACKIERT 4230 **WIE AUF FOTO** B 4230 H 1950 T 426/480 5.246 7.097 8.075 |ਨੂੰ|ਨੂੰ Vertikale LED-Leiste € 104 laufender Meter nicht inbegriffen Einschließlich Netzteil M6C93 DOPPELSEITIG (Zusammenstellung mit Rückwänden und Ausführungspaneelen auf Höhe der Fronten) FRONTEN: MATT LACK **ABSCHLUSSRÜCKWÄNDE:** MATT LACK 570 270 KORPUS: WANGEN UND EINLEGEBÖDEN **MELAMIN** MATT LACK **FURNIER** METALL LACKIERT **WIE AUF FOTO** 600 B 4530 H 2590 T 426/466 4.704 6.717 7.669 4530

V = KLAPPTÜR NACH OBEN


R = KLAPPTÜR NACH UNTEN

C = SCHUBLADE

E = SCHWINGTÜR



SCHIEBEFRONT: LACKIERTES GLAS M6C95 (Zusammenstellung mit Rückwänden) FRONTEN: MATT LACK TEILWEISE RÜCKWÄNDE UND TRENNWÄNDE: MATT LACK KORPUS: WANGEN UND EINLEGEBÖDEN - RÜCKWÄNDE MELAMIN MATT LACK **FURNIER** METALL LACKIERT **WIE AUF FOTO** 1500 B 4530 H 2270 T 426/469 6.171 7.395 7.917 Ghost-Glas H 368 € 159 je nicht inbegriffen 469 426



Hinweise					

Hinweise

Hinweise					

Allgemeine Verkaufsbedingungen

1. Voraussetzung.

Die vorliegenden Verkaufsbedingungen regeln alle Lieferungen, welche die MOBILIFICIO SAN GIACOMO SPA zur Erfüllung von Bestellungen, Kommissionen und Vereinbarungen durchführt und sind bis zu Ihrem formellen Widerruf gültig, sofern nicht schriftlich anders vereinbart. Es werden keine mündlichen Versprechungen und Auslegungen anerkannt, die von diesen Bedingungen abweichen, gleich von wem diese eventuell gemacht werden.

2.Inkrafttreten der Vereinbarungen.

Alle Bestellungen, Kommissionen und Vereinbarungen treten durch unsere mündliche oder schriftliche Bestätigung in Kraft, oder auf jeden Fall mit Beginn der Rechnungsstellung und/oder der Lieferungen. Das Inkrafttreten der Vereinbarungen führt zur vollständigen Anerkennung unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen.

3. Preise.

Die Lieferungen werden zu den in den Auftragsbestätigungen angeführten Preisen oder bei Fehlen derselben zu den bei der Auslieferung gültigen Listenpreisen ausgeführt. Die Preise beinhalten keine nicht aufgeführten Leistungen wie Gebühren, Steuern, Zinsen, Kosten für Entladung, Montage oder sonstige Leistungen (Herstellung von Spezialelementen oder Sonderabmessungen usw.). Bei Bestellungen in einem Wert von weniger als 400 (vierhundert) Euro netto werden zusätzlich 75 (fünfundsiebzig) Euro als anteilige Transportkosten berechnet (ausgenommen Bestellungen EXW).

4. Lieferungen

Lieferungen werden je nach Verfügbarkeit und Transportmöglichkeiten durchgeführt. Die eventuellen Lieferzeiten sind unverbindlich. Wir leisten keine Schadenersatzforderungen für eventuelle Schäden, die auf Verspätungen, Unterbrechungen, usgebliebene oder teilweise Lieferungen zurückzuführen sind. Dies gilt auch für Unterbrechungen, Verspätungen oder ausgebliebene Lieferungen, die auf Ursachen zurückzuführen sind, die das Beschaffungs- und Vertriebsverfahren verändern können, wie z.B.: Arbeitsunterbrechungen, Streiks, Lieferschwierigkeiten unserer Lieferanten, Energiemangel, Transportschwierigkeiten, sowie jede sonstige Ursache höherer Gewalt und/oder auf Ursachen, die außerhalb unseres Einflusses liegen.

5. Transport und Verpackung.

Der Transport erfolgt in jedem Falle auf Risiko des Käufers, auch wenn frei Haus geliefert wird. Die Verpackungen der Ware können nicht an uns zurückgegeben werden.

6. Zahlung

Bei Fehlen von anders lautenden schriftlichen Vereinbarungen ist die Bezahlung nach Erhalt der Rechnung rein netto an unseren Firmensitz zu leisten. Der Kunde ist aus keinem Grund und für keinen Zweck berechtigt, die Zahlungen über deren Fälligkeit hinaus zu verspäten bzw. zu unterbrechen. Das Fehlen oder Ausbleiben auch nur einer Teilzahlung führt zum sofortigen Unwirksamwerden aller vereinbarten Bedingungen und somit zum sofortigen Fälligwerden des gesamten Betrages, der sich somit in Schuld umwandelt. Alle bei Bezahlung anfallenden Kosten und Gebühren sowie Risiken durch Raub und/oder Verlust der Wertpapiere während des Umlaufs auf dem Postwege und/oder in Banken gehen, unabhängig von der vereinbarten Zahlungsart, zu Lasten des Kunden. Tratten, Wechsel oder Schecks werden unter Vorbehalt angenommen und führen nicht zur Novation des Kredites.

7. Eigentumsvorbehalt

Die Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Preises unser Eigentum. Sollte der Kunde die Waren bereits vor diesem Zeitpunkt weiterverkauft haben, so treten wir automatisch an seine Stelle gegenüber dem Dritten Käufer ein und ein eventueller Erlös aus dem Verkauf wird vom Kunden in unserem Namen einbehalten und umgehend an uns überwiesen. In jedem Falle gehen alle Risiken, die sich aus dem Verlust oder Schaden der Ware ergeben, gleich aus welchem Grund, zu Lasten des Kunden. Unbeschadet der Bestimmungen im nachfolgenden Artikel 11 ist der Kunde dazu verpflichtet, den Formalitäten und Forderungen zum Eigentumsvorbehalt des jeweiligen Landes, in dem die Ware verkauft wurde, rechtzeitig Folge zu leisten.

8. Nichterfüllung

Die Nichtbeachtung durch den Kunden der vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen sowie der getroffenen Übereinkünfte in den Bestellungen, Kommissionen oder Vereinbarung führ unter anderem zur Unterbrechung der Lieferungen. Außerdem berechtigt uns eine Zahlungsverspätung zur Erhebung von Schuldzinsen, die mit dem um acht Prozentsatzpunkte erhöhten Satz für Refinanzierungsgeschäfte der Europäische Zentralbank berechnet werden, und berechtigt uns zur Unterbrechung der Lieferungen auch bereits fakturierter Ware und zum ganzen oder teilweisen Auflösen des Vertrages. Für den Fall, dass sich Änderungen physischer, finanzieller, technischer oder sonstiger Art beim Kunden einstellen oder Nichterfüllungen feststellbar sein sollen, steht es in unserer Macht, die Lieferungen zu unterbrechen.

9. Garantie und Reklamationen.

Eventuelle Mängel oder Defekte der gelieferten Ware sind vom Kunden per Einschreiben innerhalb von acht Tagen ab Wareneingang zu melden. Nach Feststellung der Mängel oder Defekte der Produkte oder deren Teile behalten wir uns vor, diese in Garantie auszutauschen, unter ausdrücklichem Ausschluss weiterer Leistungen unsererseits und Ablehnung zusätzlicher Kundenforderungen. Für Handelsware mit Garantieschein muss die Reklamation an den jeweiligen Hersteller gerichtet werden. Grundsätzlich wird unsererseits jegliche Verantwortung bezüglich der Montage der Produkte abgelehnt.

10. Verschiedenes

Die Abbildungen der Produkte im Werbematerial haben nur hinweisenden Charakter. Wir behalten uns das Recht vor, die technischen Baumerkmale der Produkte ganz nach unserem unanfechtbaren Dafürhalten und ohne Vorankündigung abzuändern. Wir garantieren bei der Verbindung von verschiedenen Elementen nicht für die Gleichheit der Maserung und des Farbtons der Hölzer. Die Musterkollektionen der Hölzer, Stoffe und Lackierungen sind rein hinweisend, da die Unveränderlichkeit der Farben im Laufe der Zeit nicht garantiert werden kann. Die Herstellung von besonderen oder maßgefertigten Möbelstücken sowie die Durchführung von Spezialbearbeitungen sind von unserer vorhergingen schriftlichen Annahme abhängig. Wenn nicht ausdrücklich schriftlich genehmigt, wird keinerlei Warenrückgabe akzeptiert.

11. Anwendbares Recht und Gerichtsstand.

Die unter den vorliegenden Verkaufsbedingungen verkaufen Produkte werden durch die italienische Gesetzgebung und, soweit anwendbar, durch die Genter Konvention vom 11. April 1980 über internationales Verkaufsrecht geregelt. Jeder Streitfall zwischen den Parteien bezüglich der Verkaufsgeschäfte wird durch das Gericht in Pordenone (Italien) geregelt, wobei es einzig und allein der MOBILIFICIO SAN GIACOMO SPA zusteht, den Gerichtsstand am Firmensitz des Kunden zu wählen.

12. Abschließende Bestimmungen.

Falls wir in irgendeinem Moment unsere Rechte aus den vorstehenden Klauseln nicht anwenden sollten, gilt dies nicht als Verzieht auf diese Rechte und es bleibt uns vorbehalten, diese zu einem späteren Zeitpunkt in Anspruch zu nehmen. Die eventuelle Annullierung und/oder das Ungültigwerden einer der oben angeführten Bestimmungen führt nicht zur Annullierung und/oder zum Ungültigwerden der anderen Verkaufsbestimmungen, sofern die betroffene Bestimmung nicht ein wesentlicher und entscheidender Grund für die Schließung des Verkaufsgeschäfts gewesen ist.

MOBILIFICIO SANGIACOMO SPA 33087 Cecchini di Pasiano (PN) Italia Via Gallopat, 33 Tel. 0434 6291 r.a. www.msg.it e-mail:sg_info@msg.it

International Department Tel. +39 0434 6291 Fax +39 0434 629250 e-mail: sg_int@msg.it

Data Publishing www.onpage.it by www.lithos.it

Modo 03_21 de *******

Der Hersteller behaltet das Recht vor, die technischen Baumerkmale der Produkte und der vorgestellteten Möbellösungen ganz nach seinem unanfechtbaren Daführhalten und ohne Vorankündigung abzuändern.

199L2LW03D *199L2LW03D*